

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра химического
и нефтяного машиностроения

Г.Ф.Шейн
1987г.



Государственный комитет СССР по стандартизации
ИСТАНЦИОННОГО СТАНДАРТА И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

АВТОРИТЕТНЫЙ РЕГИСТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

87.06.0 № 82596001

Группа В03

ИЗМЕНЕНИЕ № I

ОСТ 26-01-152-82

ПОКОВКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
Общие технические условия

Дата введения 01.07.87.

Срок действия стандарта продлить до 01.01.92.

Вводную часть после слов "сплавов марок" дополнить марками:
"А8, А85" (перед АД0).

Таблица 1. Графу "Виды испытаний" для поковок 2 и 3 групп
дополнить абзацем: "Испытания ультразвуком".

Таблицу 1 дополнить примечанием 2: "2. Контролю ультразву-
ком подвергаются поковки, если это оговорено в чертеже детали".

Пункт 2.1 дополнить абзацем: "необходимость проведения
ультразвукового контроля (УЗК)".

Пункт 2.4 дополнить ссылкой: ГОСТ 11069-74.

Таблицу 2 дополнить марками А8, А85 (перед АД00):

Марка материала	Механические свойства при температуре 20°C					
	предел прочности		предел текучести		относи- тельное удлине- ние, %	твер- дость, НВ
	МПа	кгс/мм ²	МПа	кгс/мм ²		
А8, А85	60	6	30	3	25	-
АД00	60	6	30	3	25	-
АД0, АД1	60	6	30	3	25	-
АМц, АМцС	100	10	50	5	20	-

Пункт 3.6. Заменить ссылку: "(табл.4)" на "(табл.5)".

Таблица 5. Графу "Виды обязательных испытаний" для поковок 2 и 3 групп дополнить абзацем: "Испытания ультразвуком";

графу "Количество поковок от партии, подлежащих испытанию" для поковок 2 и 3 групп при испытаниях ультразвуком дополнить значением: 100%.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 11739.24-78 на ГОСТ 11739.24-82.

Пункты 4.4, 4.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1497-73 на ГОСТ 1497-84.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 18617-73 на ГОСТ 18617-83.

Стр.17. Заменить ссылки: ГОСТ 11739.24-78 на ГОСТ 11739.24-82, ОСТ 26-01-1183-80 на ОСТ 26-01-1183-82.

Стр.18. Заменить ссылку: ГОСТ 18617-73 на ГОСТ 18617-83.

Заместитель директора
НИИХиммаша




В.В.Грязнов

Начальник НИОС




Ю.Б.Якимович

Начальник отдела



А.Л.Белинский


Руководитель темы



М.Н.Никитаев

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного технического
управления



О.В.Захаров

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Моршанского завода
химического машиностроения
письмом от 08.01.87 №I76-КТЭС

О.Н.Полозенко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
УкрНИИхиммаш

В.Ф.Павленко

письмом от 09.02.87 №I4-04-I566