

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «11» декабря 2015 г. № 899/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

В Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, внесены следующие изменения и дополнения:

В Часть IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» внести следующие изменения:

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0597	Раствор глиноцементобетонный на основе бентонита (бентонитового порошка) с добавлением микроармирующего волокна	м ³	2598,87	2702,83
402-2419	Штукатурка минеральная декоративная "пуба", марка "GLIMS Decor"	кг	4,22	4,34
402-3677	Пол наливной самонивелирующийся базовый, марка "GLIMS S-Base"	кг	8,39	8,59
402-3678	Пол наливной самонивелирующийся финишный, марка "GLIMS S-Level"	кг	11,77	12,04
402-3679	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	кг	21,44	21,90
402-0590	Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-20 PurCem"	кг	299,26	305,28
402-0591	Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-21 PurCem"	кг	313,56	319,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0593	Состав высокоточный подливочный на цементной основе, марка "SikaGrout-316"	кг	38,05	38,84
402-0588	Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "SikaFloor 2 Syntop"	кг	25,57	26,11
402-0589	Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "SikaFloor 3 Quartzop"	кг	17,60	17,98
402-0592	Состав ремонтный толстослойный с низкой усадкой, армированный фиброй, марка "Sika MonoTop-412N"	кг	26,02	26,57
402-2420	Смесь-герметик для ликвидации "живых" течей, марка "GLIMS ГидроПломба"	кг	78,45	80,05
402-2418	Штукатурка усиленная цокольно-фасадная, марка "GLIMS Tweed"	кг	3,22	3,32
402-2417	Штукатурка цементная облегченная водостойкая, марка "GLIMS VeluR"	кг	3,44	3,54
402-2416	Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая, марка "GLIMS SatiN"	кг	3,30	3,40
402-0595	Шпатлевка минеральная для внутренних работ, марка "Caparol CapaPlan P"	кг	7,87	8,06
402-0596	Шпатлевка минеральная для фасадных работ, марка "Capalith Fassadenspachtel P"	кг	9,62	9,84
403-3007	Блоки силикатные стеновые пустотелые, размером 300x198x130 мм, марка 125	1000 шт.	12902,06	13400,90
403-3008	Блоки силикатные межкомнатные полнотелые, размером 500x250x80 мм, марка 125	1000 шт.	18186,63	18893,04
403-3377	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, серый	шт.	79,45	81,74
403-3378	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, цветной на сером цементе	шт.	95,34	97,95
403-3379	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, на белом цементе	шт.	113,88	116,86
403-3380	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, серый	шт.	81,86	84,20
403-3381	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, цветной на сером цементе	шт.	97,99	100,65
403-3382	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, на белом цементе	шт.	117,01	120,05
403-3383	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, серый	шт.	84,26	86,65
403-3384	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, цветной на сером цементе	шт.	100,88	103,60
403-3385	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, на белом цементе	шт.	120,38	123,49
403-3386	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, серый	шт.	86,67	89,11
403-3387	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, цветной на сером цементе	шт.	103,81	106,59
403-3388	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, на белом цементе	шт.	124,20	127,39
403-3389	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, серая	шт.	47,67	48,99
403-3390	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, цветная на сером цементе	шт.	55,61	57,09
403-3391	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, на белом цементе	шт.	66,21	67,90
403-3392	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, серая	шт.	48,99	50,34
403-3393	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, цветная на сером цементе	шт.	57,20	58,71
403-3394	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, на белом цементе	шт.	68,33	70,06
403-3395	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, серая	шт.	50,32	51,69
403-3396	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, цветная на сером цементе	шт.	58,79	60,33
403-3397	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, на белом цементе	шт.	70,18	71,95
403-3398	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, серая	шт.	51,64	53,04
403-3399	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, цветная на сером цементе	шт.	64,76	66,42
403-3400	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, на белом цементе	шт.	71,99	73,80
403-6032	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-105"	шт.	1684,18	1740,47
403-6033	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-202"	шт.	738,91	761,00
403-6034	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-405"	шт.	1284,91	1325,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			опускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6757	Каналы непроходные КН-1 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 21,44 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)	шт.	303,78	319,12
403-6758	Каналы непроходные КН-2 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход арматуры 29,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)	шт.	366,09	386,38
403-6759	Каналы непроходные КН-4 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход арматуры 48,1 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)	шт.	677,65	710,65
403-6760	Каналы непроходные КН-5 /бетон В20 (М250), объем 0,46 м³, расход арматуры 60,3 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)	шт.	864,59	903,18
403-6761	Каналы непроходные КН-6 /бетон В20 (М250), объем 0,69 м³, расход арматуры 83,6 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)	шт.	1207,32	1263,51
403-6762	Каналы непроходные КН-7 /бетон В20 (М250), объем 0,95 м³, расход арматуры 92,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 вып. 1-4)	шт.	1666,87	1744,29
403-6763	Ригели марки ИБ1-2 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м³, расход арматуры 339,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5620,22	5806,72
403-6764	Ригели марки ИБ1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,6 м³, расход арматуры 364,1 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5827,42	6018,06
403-6765	Ригели марки ИБ1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,6 м³, расход арматуры 370,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5857,20	6048,44
403-6766	Ригели марки ИБ2-1 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м³, расход арматуры 297,0 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5685,18	5877,61
403-6767	Ригели марки ИБ2-2 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м³, расход арматуры 352,1 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5973,27	6171,46
403-6768	Ригели марки ИБ2-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м³, расход арматуры 378,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	6197,51	6400,18
403-6769	Ригели марки ИБ2-6 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м³, расход арматуры 332,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5786,43	5980,88
403-6770	Ригели марки ИБ2-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м³, расход арматуры 356,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5996,26	6194,91
403-6771	Ригели марки ИБ2-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м³, расход арматуры 402,8 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	6263,30	6467,29
403-6772	Ригели марки ИБ2-20 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м³, расход арматуры 251,3 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5244,74	5428,36
403-6773	Ригели марки ИБ2-21 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м³, расход арматуры 264,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5325,90	5511,14
403-6774	Ригели марки ИБ2-23 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м³, расход арматуры 414,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	6413,43	6620,42
403-6775	Ригели марки ИБ3-2 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м³, расход арматуры 308,5 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5835,04	6033,24
403-6776	Ригели марки ИБ3-3 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м³, расход арматуры 356,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	6181,58	6386,71
403-6777	Ригели марки ИБ3-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м³, расход арматуры 378,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	6307,62	6515,27
403-6778	Ригели марки ИБ3-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м³, расход арматуры 374,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	6281,58	6488,71
403-6779	Ригели марки ИБ3-13 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м³, расход арматуры 253,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5380,75	5569,86
403-6780	Ригели марки ИБ3-14 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м³, расход арматуры 266,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5453,46	5644,03
403-6781	Ригели марки ИБ3-15 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м³, расход арматуры 323,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5996,54	6197,97
403-6782	Ригели марки ИБ3-17 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м³, расход арматуры 275,3 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	5641,97	5836,31
403-6783	Ригели марки ИБ4-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,59 м³, расход арматуры 495,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	9494,74	9804,58
403-6784	Ригели марки ИБ4-2 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м³, расход арматуры 603,5 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10139,61	10462,34
403-6785	Ригели марки ИБ4-3 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м³, расход арматуры 663,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10678,25	11011,76
403-6786	Ригели марки ИБ4-4 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м³, расход арматуры 647,7 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10305,26	10631,31
403-6787	Ригели марки ИБ5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,69 м³, расход арматуры 488,8 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	9747,37	10066,89
403-6788	Ригели марки ИБ5-2 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м³, расход арматуры 615,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10482,83	10817,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6789	Ригели марки ИБ5-3 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м³, расход арматуры 675,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10947,37	11290,89
403-6790	Ригели марки ИБ5-4 /бетон В22,5 (М300), объем 2,69 м³, расход арматуры 466,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	9375,90	9687,99
403-6791	Ригели марки ИБ5-6 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м³, расход арматуры 628,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10570,64	10906,63
403-6792	Ригели марки ИБ5-7 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м³, расход арматуры 660,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10768,84	11108,79
403-6793	Ригели марки ИБ5-28 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м³, расход арматуры 603,1 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10426,04	10759,13
403-6794	Ригели марки ИБ5-30 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м³, расход арматуры 651,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10692,94	11031,37
403-6795	Ригели марки ИБ6-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,76 м³, расход арматуры 463,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	9565,65	9884,77
403-6796	Ригели марки ИБ6-3 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м³, расход арматуры 624,7 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10794,32	11138,01
403-6797	Ригели марки ИБ6-15 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м³, расход арматуры 596,1 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10682,96	11024,43
403-6798	Ригели марки ИБ6-17 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м³, расход арматуры 656,2 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	10888,23	11233,80
404-0366	Кирпич силикатный лицевой полнотельный, размером 250x120x65 мм, марка 200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	3171,91	3316,00
404-0367	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" колотый, гидрофобизированный с ложка, размером 250x60x65 мм, марка 150, желтый, коричневый	1000 шт.	1540,83	1605,92
404-0368	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225x120x65 мм, марка 150, белый	1000 шт.	1705,92	1800,06
404-0369	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250x95x65 мм, марка 150, белый	1000 шт.	1871,01	1962,52
404-0370	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" рустированный углом, размером 225x95x65 мм, марка 150, белый	1000 шт.	2058,11	2147,99
404-0371	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250x95x65 мм, марка 150, желтый, коричневый	1000 шт.	3373,32	3494,88
404-0372	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" рустированный углом, размером 225x95x65 мм, марка 150, желтый, коричневый	1000 шт.	3466,87	3584,92
404-0373	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225x120x65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	3411,84	3540,09
404-0374	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250x95x65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	3477,88	3601,53
404-0375	Кирпич силикатный лицевой полнотельный фактурный "антик" рустированный углом, размером 225x95x65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	3620,96	3742,09
404-0376	Кирпич силикатный лицевой пустотельный, размером 250x120x65 мм, марка 150-200, желтый, коричневый	1000 шт.	2081,47	2184,14
404-0377	Кирпич силикатный лицевой пустотельный, размером 250x120x65 мм, марка 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	2548,74	2660,75
404-0378	Кирпич силикатный лицевой пустотельный утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 150-200, желтый, коричневый	1000 шт.	2830,17	2969,61
404-0379	Кирпич силикатный лицевой пустотельный утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	3154,07	3299,99
410-0030	Модификатор асфальтобетонных смесей, марка "АДМ"	кг	29,53	30,16
410-0040	Модификатор-стабилизатор битума полимерный, марка "Эласдор"(МБП)	т	6589,87	6757,57
410-0137	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "АДМ"	т	650,11	682,79
410-0138	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "АДМ"	т	634,01	666,37
410-0099	Асфальтобетон ПЦМА-10 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"	т	409,92	437,79
410-0100	Асфальтобетон ПЦМА-15 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"	т	391,01	418,51
410-0101	Асфальтобетон ПЦМА-20 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"	т	388,07	415,51
410-0139	Асфальтобетон ПЦМА-10 с модификатором "АДМ"	т	546,08	576,68
410-0140	Асфальтобетон ПЦМА-15 с модификатором "АДМ"	т	546,08	576,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0141	Асфальтобетон ПЦМА-20 с модификатором "АДМ"	т	537,88	568,31

Из Части IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» исключить следующие ресурсы:

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0060	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21-23 мм	м ³	140,59	174,88
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м ³	75,41	108,40
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м ²	33,06	33,78

В Части IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» ресурсы изложить в следующей редакции:

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-1010	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S466 (EMACO S66) наливного типа	кг	5,59	5,73
401-1012	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 PG (EMACO S88) наливного типа	кг	5,81	5,96
401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа	кг	5,82	5,97
401-1016	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S 540 FR (EMACO SFR) наливного типа	кг	9,71	9,93
401-1017	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру MasterEmaco S550 FR (EMACO S150 CFR) наливного типа	кг	10,13	10,36
401-1018	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру MasterEmaco S 560 FR (EMACO S170 CFR) тиксотропного типа	кг	9,88	10,11
401-1014	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки MasterEmaco N 900 (EMACO 90) тиксотропного типа	кг	10,91	11,16
401-1019	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (EMACO FAST TIXO) тиксотропного типа	кг	11,10	11,35
401-1020	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (W) (EMACO FAST TIXO) (W)) тиксотропного типа	кг	11,10	11,35
401-1021	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем MasterEmaco T 1101 TIX (EMACO FAST TIXO G) тиксотропного типа	кг	10,34	10,58
401-1022	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем MasterEmaco T 1101 TIX (W) (EMACO FAST TIXO G) (W)) тиксотропного типа	кг	10,34	10,58
401-1023	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (EMACO FAST FLUID) наливного типа	кг	10,80	11,05
401-1024	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (W) (EMACO FAST FLUID) (W)) наливного типа	кг	10,80	11,05
401-1025	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй MasterEmaco T 1400 FR (EMACO FAST FIBRE) наливного типа	кг	10,80	11,05
401-1026	Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая MasterEmaco T545 (EMACO T545)	кг	17,37	17,75
401-1029	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 105 PG (PC MIX Fluid) наливного типа	кг	3,76	3,87
401-1030	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 110 TIX (PC MIX TIXO) тиксотропного типа	кг	3,89	4,00
401-1031	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterFlow 980 (EMACO S33) для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем	кг	6,68	6,84
401-1015	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterFlow 928 (EMACO S55) для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая	кг	7,55	7,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0105	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости MasterEmaco N 5200 (EMACO NANOCRETE R2)	кг	27,00	27,57
402-0106	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью MasterEmaco S 5300 (EMACO NANOCRETE R3)	кг	23,84	24,35
402-0107	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO NANOCRETE R4)	кг	18,13	18,52
402-0108	Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная MasterEmaco S 5450 PG (EMACO NANOCRETE R4 Fluid)	кг	23,96	24,47
402-0227	Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки MasterEmaco N 5100 (EMACO NANOCRETE FC) тиксотропного типа	кг	26,86	27,43
402-0428	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный	кг	16,92	17,29
402-0566	Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет светло-серый	кг	27,16	27,73
402-0567	Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет терракотовый	кг	22,91	23,40
402-0568	Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет слоновая кость	кг	24,99	25,52
402-0429	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MasterTop 450 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный	кг	23,83	24,34
404-0266	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 150	1000 шт.	1351,97	1466,20
407-0016	Грунт глинистый	м³	71,91	112,70
408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м³	211,09	246,79
408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м³	163,97	198,73
408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м³	132,67	166,80
408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м³	100,53	134,02
408-0045	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м³	194,78	230,15
408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м³	150,99	185,49
408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	122,03	155,95
408-0048	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м³	92,62	125,95
408-0049	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м³	143,50	177,85
408-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м³	106,03	139,63
408-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м³	81,03	114,13
408-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м³	69,89	102,77
408-0053	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м³	115,61	149,40
408-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м³	84,76	117,93
408-0055	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м³	51,40	83,91
408-0056	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м³	43,34	75,68
408-0101	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м³	80,12	113,20
408-0102	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м³	75,49	108,48
408-0103	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м³	68,45	101,30
408-0104	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м³	61,10	93,80
408-0105	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м³	139,41	173,68
408-0106	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м³	83,36	116,50
408-0107	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	94,41	127,78
408-0108	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м³	78,40	111,45
408-0109	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м³	80,12	113,20
408-0110	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м³	103,30	136,84
408-0111	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м³	138,75	173,00
408-0112	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м³	71,92	104,84
408-0113	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м³	118,44	152,29
408-0114	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м³	95,74	129,13
408-0115	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м³	77,74	110,77
408-0116	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м³	57,60	90,23
409-0030	Пшлук гранулированный	т	411,89	440,00
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 0,4x2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	м²	32,37	33,78