Изменение № 1 ГОСТ 741.16—80 Кобальт. Метод определения сурьмы
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.01.86
№ 55 срок введения установлен
с 01.07.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709. По всему тексту стандарта заменить единицы: мл на см³, л на дм³. Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 741.0—80 на ГОСТ 741.1—80. Раздел 2. Заменить слова: «10 %-ный свежеприготовленный раствор» на

Раздел 2. Заменить слова: «10 %-ный свежеприготовленный раствор» на «свежеприготовленный раствор 100 г/дм³», «свежеприготовленный, 10 %-ный раствор» на «свежеприготовленный раствор» на «раствор 2 г/дм³».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «пузырьков азота» на «пузырь-

ков окислов азота».

Пункт 3.2 после слова «последовательно» дополнить значением: 0; после слова «соответствует» дополнить значением: 0,0.

(Продолжение см. с. 86)

## (Продолжение изменения к ГОСТ 741.16-80)

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в таблице.

Массовая доля сурьмы, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %
От 0,0001 до 0,0002 включ. Св. 0,0002 » 0,0004 » » 0,0004 » 0,0008 » » 0,0008 » 0,0015 » » 0,0015 » 0,002 »	0,00005 0,00009 0,00015 0,0002 0,0004
(иус ј	% 5 1986 r.)