Изменение № 2 ГОСТ 614—73 Бронзы оловянные в чушках. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.08.85 № 2639 срок введения установлен

c 01.01.86

Пункт 2.6. Заменить слова: «удвоенном количестве проб, отобранных» на «удвоенной выборке, отобранной»; исключить слова: «являются окончательными и».

Пункты 4.4, 4.5 изложить в новой редакции: «4.4. Чушки транспортируют в пакетах в части общих требований по ГОСТ 21929—76, ГОСТ 21399—75 в нормативно-технической документации.

Пакеты скрепляют стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560—73 иль стальной проволокой диаметром не менее 6 мм по ГОСТ 3282—74. Допуска-

ется применять другие средства скрепления по ГОСТ 21650—76, обеспечивающие сохранность пакета.

Транспортная маркировка пакстов — по ГОСТ 14192—77 и ГОСТ 21399—75. Ярлык крепят проволокой днаметром не менее 1,5 мм к средствам скрепления на боковой стороне пакста.

4.5. Пакеты транспортируют транспортом всех видов в соответствик в правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Чушки оловянной бронзы в пакетах, предназначенные для экспорта, транспортворого в крытых транспортных средствах».

(ИУС № 11 1985 г.)