МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР НПО "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"

УШК 621, 884

146. Nº notiny (10dines v don Asom und N Und N dra flada u done

Группа Ж36

Утверждаю
Главины виженер
НЮ проментылиция
В А. М решкин
1988 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ СТД 984.54-88

об изменении №3 технических условий ТУЗ6-1598-77 "Заклепки комбинированные СТД 984 и СТД 985"

	al. 12.88
Sans That Chi	
ML ON TO 143383/03	НДАРТА
12.12.88	

Главний НПО Прок	инаене пвентил	р ПКБ изция"
1 pe	Б. A.	Блименкран
" 14"_	//_	1988 г.

177	ПКБ	Ustezjenue	Οδο2ησ48 Ηυξ	0	Причине		WUGD NU	em livenios
	нпо тв	СТД 984. 54-88	1 y3 6-1598-77.	Корре	ктировка докуме	<u>.</u>	0	2 3
	KO N8	Lama	Сром	CPOR DEÚ- CINBUR NA		YKASOHUE O	внедрень	עע
	///	BUNYEKO .	MUM	ערוא אטטורון		С даты утвер	ждения	
177-	YKJ30HUE		целе не отражается					
1 1	300e ne							
<u> </u>	Usm	\mathcal{E}	одержание из,	MEHEHUA		Npur	1ehremo	cm6
	3 Под	раздел І.4. Изло	жить в новой редак	IINN:		J		
	"I.4. Yn		2 2					
╎┤ᅷ╌	I.4.I.	Категория упаког	жи в части защиты	от воздействия к	лиматических фан	(-		
!			еди К У- 2 по ГОСТ 2					
			бить законсервирова	аны по варианту	В3-1 по			
1-1-1-	}	FOCT 9-14-78.	***			 		
	1.4.3. Совместная упаковка заклепок СТД 984 и СТД 985 в один ящик не							
: 11	1	допускается. Закленки инскорь	OTHER WIND O DOMOGO	TV wa moon co.co	90			
-	Закленки унаковиваются в ящик типа ІУ по ГОСТ 5959-80. 1.4.4. Внутреннюю поверхность ящика выложить водонепроницаемой двухслойной							
1 1 1	бумагой по ГОСТ 8828-75 или упаковочной бумагой битумной по ГОСТ515-							
	Зазор между заклепками и крышкой заполнить картоном по ГОСТ 7933-75							
	или бумагой по ГОСТ 8828-75.							
111	I. 4. 5. Паспорт и инструкции соответственно п. I. 2. положить в ящик с изде-					P0300	Agmb	
	лиями предварительно герметически упаковав в пакет из полиэтиленовой							
	II.	ленки по ГОСТ ІС	354-82.			пкв нпо"пр	OMPOUNDE	2111112 11
	ļ. 							
		- - 						
+ + - - - - - - - - 	Momeran	Herotat 1810	F-KOHMP. H. KOH	DBA 11.10	ил Предст. зохозчи			
1 ,	Морнин	HENOTAT 150	Social Social	88 -	·	IIPUM	OXEHUE	
	NOBAUHHUX	ucnpasuA	Контр. копито ис	npabus				

<i>Цзвещ</i> в	PHUE PHEHUU CTA 98454-88	Auca
	PHEHUU LTA 98454-88.	3
	OUEPJKQHUE USMEHEHUS	
ГОСТ 5959-80 Ящики и	на которые даны ссылки в ТУ дополнить новым документом: з листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 20 технические условия. ть на ГОСТ 10354-73.)O Kr.