УДК 021,762.069.018.25 Группа В-56.

согласовано .

YTBEPK/JAIO

Главний инженор II/О
"Союзтвердосплав"

Этест Б.И. Доронький
"/с,"

1983г.

СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА ТУ 48-19-99-78 «Изменение № 5

Срок введения с

Главный инженер Московского вавода "Красный обнорь"

А.Н. Напольнов Гряз г.

Татаный инженер МКТС

Тавный инженер МКТС

Тавный инженер МКТС

Тавный инженер В вода
"Пообдит"

Зам.директора ВНИИТС по научной работе, к.т.н. М. Инфин. Н.А. Кудря " 04 " 11 - 12 4 1983 г.

Зав.отделом стандертизации ВНИИТС А.А.Залужный примененти применен

1. Вводную часть дополнить фразой

"Показатели, заложенные в технические условия соответствуют 'высшей котегории качества".

- 2. Срок действия технических условий продлить до 01.01.89 г.
- 3. Раздел I дополнить пунктом 1.3 и 1.4:
- 1.3. Форма, размеры, предельные отклонения на размеры, выпуклость и вогнутость пластин должны соответствовать. ГОСТ 25393-82 + ГОСТ 25426-82, ГОСТ 17163-82, ГОСТ 20312-82, ГОСТ 20771-82, ГОСТ, 2209-82.
- 1.4. Технические требования к поверхности изделий (глубина выкрашивания, чистота), макроструктура и микроструктура — — по ГОСТ 2209-82.
 - 4. Раздел 2 изложить в новой редакции:

"Шравила приемки и методы испытаний по ГОСТ 2209-82".

Hoggier n Abfr Babat fint A Han A ayda. | Hoga in Abba