Изменение № 2 ГОСТ 5488—50 Масла растительные. Качественная реакция на кунжутное масло

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.06.90 № 1647

Дата введения 01.01.91

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 9141.

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «при массовой доле кунжутного масла более 0,4 %»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Применение метода устанавливается в стандартах и технических условиях на растительные масла и жирные кислоты».

По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на см³. Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1. Аппаратура и реактивы

а) колбы конические KH-2-250-34 TXC по ГОСТ 25336-82;

б) пипетки 6-1-10, 4-1-10 по ГОСТ 20292-74;

в) эфир петролейный по ТУ 6-02-1244-83;

г) кислота соляная по ГОСТ 3118-77 (плотность 1,1885);

д) фурфурол по ГОСТ 10930—74, спиртовой раствор с массовой долей 1 %». Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 5471—59 на ГОСТ 5471—83.

Стандарт дополнить разделом — IV:

«IV. Требования безопасности

5. При работе с фурфуролом необходимо соблюдать требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007—76, ГОСТ 10930—74».

(ИУС № 9 1990 г.)