

С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Группа С13

Изменение № 2 ГОСТ 7758—75 Фасоль продовольственная. Технические условия. Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 1803

Дата введения 1997—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

Пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 4.1. Заменить слова: «вредителями хлебных запасов» на «вредителями».

Вводная часть. Исключить слова: «Государственной заготовительной системой»; дополнить абзацами: «Обязательные требования к качеству фасоли, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в пунктах 2.2, табл. 3; 2.3, табл. 4; 2.4, табл. 5 (показатели: галка, шлак, руда, зараженность вредителями); 2.5а.

Термины, применяемые в стандарте, и их определения — по ГОСТ 27186—86».

Пункт 1.2 дополнить абзацем (перед первым):

«Фасоль, содержащую примесь фасоли другого типа или подтипа более норм, указанных в табл. 1, определяют соответственно как «смесь типов» или «смесь подтипов» с указанием типового и подтипового состава в процентах».

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Нормы». Для показателя «Влажность» заменить значение: 20,0 на 15,0.

Пункт 2.2. Таблица 3. Показатели «Влажность» и «Содержание сорной примеси» дополнить знаком сноски*;

таблицу 3 дополнить сноской:

«* По согласованию заготовительной организации и поставщика допускается влажность семян и содержание сорной примеси в заготавливаемой фасоли более ограничительных норм при наличии возможности доведения таких семян до кондиций, обеспечивающих их сохранность».

(Продолжение см. с. 98)

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Заготавливаемая и поставляемая фасоль должна быть одного типа и подтипа, в негреющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственные здоровым нормальным семенам фасоли (без затхлого, солодового, плесневого и постороннего запахов)».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5а: «2.5а. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в заготавливаемой и поставляемой фасоли не должно превышать допустимые уровни, установленные Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР № 5061—89 от 01.08.89».

Пункт 2.6.2. Последний абзац. Заменить слово: «испорченный» на «испорченные».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. Приемка

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 13586.3—83.

3.2. Фасоль, содержащая примесь семян других бобовых и зерновых культур свыше 8 % от массы семян вместе с примесями, принимают как смесь фасоли с другими культурами с указанием ее состава в процентах.

3.3. Контроль за содержанием токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем продукции по согласованию с органами государственного санитарного надзора и гарантирующим безопасность продукции».

Стандарт дополнить разделом — За:

«За. Методы определения качества

За.1. Отбор проб — по ГОСТ 13586.3—83.

За.2. Определение запаха и цвета — по ГОСТ 10967—90.

За.3. Определение влажности — по ГОСТ 13586.5—93.

За.4. Определение зараженности и поврежденности вредителями — по ГОСТ 13586.4—83.

За.5. Определение сорной и зерновой примесей и крупности — по ГОСТ 13586.2—81.

За.6. Определение типового состава — по ГОСТ 10940—64.

За.7. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26930—86 — ГОСТ 26934—86, микотоксинов и пестицидов — по методам, утвержденным Минздравом».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. При размещении, транспортировании и хранении фасоли учитывают состояния, указанные в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Состояние фасоли	Норма, %
Сухое Средней сухости	По влажности
	Не более 15,0 15,1—18,0

(Продолжение см. с. 99)

Продолжение табл. 6

Состояние фасоли	Норма, %	
Влажное Сырое	По влажности	
	18,1—20,0	
Чистое Средней чистоты Сорное	20,1 и более	
	По засоренности	
	Сорная примесь	Зерновая примесь
	Не более 0,5	Не более 2,0
	0,6—1,0	2,1—3,0
1,1 и более	3,1 и более	

(ИУС № 7 1996 г.)