

Сборник 62. Малярные работы

Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: **100 м²**

	Окраска клеевыми составами:
62-1-1	простая
62-1-2	улучшенная
62-1-3	высококачественная
	Окраска известковыми составами:
62-1-4	по штукатурке
62-1-5	по кирпичу и бетону
62-1-6	по дереву

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-1-1	62-1-2	62-1-3	62-1-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,7	21,1	33,8	14,3
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,8	3,1	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,15	0,15	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0,0004	0,0005	0,0007	0,0005
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124	0,124
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,7	1,8	2,8	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0231	0,0249	0,0285	
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,08	0,08	0,08	0,08
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т				0,019
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0,87	0,91	1,1	
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,002	0,002	0,002	0,0005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-1-5	62-1-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,4	10,27
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-1-5	62-1-6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0,0004	0,0004
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,08	0,08
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,023	0,019
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0006	0,0005

Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,39	21,2	33,29	61,33
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,17	0,17	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³		0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,002	0,0014	0,0042	0,0076
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0235	0,025	0,0255
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0128	0,0151	0,0167	0,0189

Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,24	25,19	39,67	73,3
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³		0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0017	0,0015	0,0044	0,008
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0255	0,045	0,0515
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0134	0,0159	0,0175	0,0198

Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м²

62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4-1	62-4-2	62-4-3	62-4-4	62-4-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,89	42,1	57,46	91,1	40,59
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³		0,0004	0,0004	0,0004	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064	0,0009
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0255	0,0455	0,0475	
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187	0,0122

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4-6	62-4-7	62-4-8	62-4-9	62-4-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54	74,56	114,8	38,69	51,6
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,8	0,8	0,8		0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004		0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0012	0,0034	0,0064	0,0009	0,0012
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0255	0,0455	0,0475		0,0255
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0164	0,0187	0,0122	0,0157

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4-11	62-4-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	71,16	110,1
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0034	0,0064
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0455	0,0475
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0164	0,0187

Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,47	26,22	40,93	73,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³		0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,002	0,0012	0,0034	0,0064
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0255	0,0455	0,0475
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0146	0,0154	0,0169	0,0192

Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-6-1	62-6-2	62-6-3	62-6-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,26	13,57	20,97	35,57
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,14	0,14	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³		0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0014	0,0012	0,0036	0,0066
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0325	0,0455	0,0475
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0121	0,0103	0,0115	0,0132

Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-7-1	62-7-2	62-7-3	62-7-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,3	44,9	66,4	32,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,002	0,0057	0,0107	0,002
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0437	0,05	0,0524	0,0337
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0151	0,0158	0,0167	0,0202

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-7-5	62-7-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	51,19	75,69
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0057	0,0107
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0409	0,0496
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0211	0,0219

Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: **100 м²**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-8-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-8-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-8-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-8-1	62-8-2	62-8-3	62-8-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34	53,8	79,5	38,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,002	0,0059	0,0111	0,002
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0337	0,0408	0,0496	0,0337
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0165	0,0175	0,0214

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-8-5	62-8-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,33	90,63
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0059	0,0111
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0408	0,0496
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0222	0,0232

Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: **100 м²**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-1	62-9-2	62-9-3	62-9-4	62-9-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	60,06	81,9	117	84,5	102,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214	0,0221

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-6	62-9-7	62-9-8	62-9-9	62-9-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	140,7	71,56	97,6	139,2	100,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-6	62-9-7	62-9-8	62-9-9	62-9-10
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-11	62-9-12	62-9-13	62-9-14	62-9-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	122,5	169,8	69,26	94,5	134,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0221	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-16	62-9-17	62-9-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	97,5	118,5	164
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0016	0,0046	0,0087
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0327	0,0378	0,0441
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0214	0,0221	0,0231

Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-10-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-10-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10-1	62-10-2	62-10-3	62-10-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,5	58,2	84	42,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10- 1	62-10- 2	62-10- 3	62-10- 4
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0018	0,0051	0,0097	0,0018
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0332	0,0394	0,0473	0,0332
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0162	0,0172	0,0209

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10- 5	62-10- 6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	66,35	95,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0051	0,0097
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0394	0,0473
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0215	0,0226

Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-11- 1	62-11- 2	62-11- 3	62-11- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,2	40	48,7	25,3
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0024	0,007	0,0136	0,0024
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0338	0,041	0,0432	0,0338
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0142	0,0147	0,0154	0,0167

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-11- 5	62-11- 6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,6	55,52
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,007	0,0136
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,041	0,0432
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0172	0,0179

Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен
Измеритель: 100 м²

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1	до 10%
62-12-2	до 35%
62-12-3	более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-12- 1	62-12- 2	62-12- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,66	58,25	89,03
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,006	0,0102	0,016
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0445	0,0532	0,0542
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0164	0,0172	0,0181

Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков
Измеритель: 100 м²

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:

62-13-1	до 10%
62-13-2	до 35%
62-13-3	более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-13- 1	62-13- 2	62-13- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,15	69,77	106,48
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0063	0,0107	0,0167
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0445	0,0532	0,0542
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0176	0,0187	0,0193

Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон
Измеритель: 100 м²

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1	до 10%
62-14-2	до 35%
62-14-3	более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-14- 1	62-14- 2	62-14- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,7	126,88	179,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-14- 1	62-14- 2	62-14- 3
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0058	0,0092	0,0138
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0432	0,0495	0,0575
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0174	0,0181	0,0191

Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м²

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-15-1	до 10%
62-15-2	до 35%
62-15-3	более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-15- 1	62-15- 2	62-15- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	51,07	79,57	115,48
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,006	0,01	0,0155
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,0472	0,0555
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0169	0,0176	0,0187

Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м²

Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-2	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-3	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-4	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-16- 1	62-16- 2	62-16- 3	62-16- 4	62-16- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,53	20,09	28,02	29,6	33,89
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	штг.	5,1	2,4	3,2	5,1	5,1
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0255
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4,02	1,43	2,43	4,02	4,02
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,072	0,051	0,064	0,072	0,072
14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,071	0,063	0,067	0,071	0,071

Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м²

Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
62-17-2	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
62-17-3	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
62-17-4	вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-17- 1	62-17- 2	62-17- 3	62-17- 4	62-17- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,02	26,1	36,25	33,78	40,81
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,1	2,4	3,2	5,1	5,1
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0255
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4,02	1,43	2,43	4,02	4,02
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,076	0,055	0,068	0,076	0,076
14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,071	0,063	0,067	0,071	0,071

Таблица ГЭСНр 62-18

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей**Измеритель: 100 м²**

Окраска масляными составами:

62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком
62-18-2	плинтусов и галтелей
62-18-3	торцов лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-18- 1	62-18- 2	62-18- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129,9	38,4	40,7
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024
14.4.03.17-0004	Лак масляный МА-592	т	0,0022		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0027	0,0032	0,0054
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0564	0,0124	0,0236
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0137	0,0137	0,0124

Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица ГЭСНр 62-19

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов**Измеритель: 100 м²**

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:

62-19-1	по штукатурке с земли и лесов
62-19-2	по штукатурке с лестниц
62-19-3	по штукатурке с люлек
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов
62-19-5	по кирпичу с лестниц
62-19-6	по кирпичу с люлек
62-19-7	по дереву с земли и лесов

62-19-8	по дереву с лестниц
	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:
62-19-9	к норме 62-19-1
62-19-10	к норме 62-19-2
62-19-11	к норме 62-19-3
62-19-12	к норме 62-19-4
62-19-13	к норме 62-19-5
62-19-14	к норме 62-19-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19- 1	62-19- 2	62-19- 3	62-19- 4	62-19- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,46	20,15	32,09	11,05	15,56
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0182	0,0182	0,0182	0,0232	0,0232
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0245	0,0245	0,0245		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19- 6	62-19- 7	62-19- 8	62-19- 9	62-19- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,79	10,79	12,94	2,47	3,12
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1		
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0232	0,0153	0,0153		
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг	0,6	0,4	0,4		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19- 11	62-19- 12	62-19- 13	62-19- 14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,68	1,49	1,82	1,82
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5

Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м²

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:

62-20-1	с земли и лесов
62-20-2	с лестниц
62-20-3	с люлек
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:
62-20-4	к норме 62-20-1
62-20-5	к норме 62-20-2
62-20-6	к норме 62-20-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20- 1	62-20- 2	62-20- 3	62-20- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,67	25,48	36,92	2,47
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20- 1	62-20- 2	62-20- 3	62-20- 4
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0245	0,0245	0,0245	
14.4.02.09	Краски казеиновые	т	0,0223	0,0223	0,0223	
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20- 5	62-20- 6		
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,12	4,94		
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6		

Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

- 62-21-1 с земли и лесов
62-21-2 с лестниц
62-21-3 с люлек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:

- 62-21-4 до 10% с земли и лесов
62-21-5 до 10% с лестниц
62-21-6 до 10% с люлек
62-21-7 до 35% с земли и лесов
62-21-8 до 35% с лестниц
62-21-9 до 35% с люлек
62-21-10 более 35% с земли и лесов
62-21-11 более 35% с лестниц
62-21-12 более 35% с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21- 1	62-21- 2	62-21- 3	62-21- 4	62-21- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,93	18,58	27,59	21,2	26,22
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т				0,0036	0,0036
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т				0,0321	0,0321
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132	0,0132	0,0132	0,0116	0,0116

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21- 6	62-21- 7	62-21- 8	62-21- 9	62-21- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,11	33,4	43,54	49,13	61,56
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0036	0,0065	0,0065	0,0065	0,0101
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0321	0,0363	0,0363	0,0363	0,0405
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0116	0,0127	0,0127	0,0127	0,0145

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21- 11	62-21- 12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	76,49	83,11
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0101	0,0101
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0405	0,0405
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0145	0,0145

Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов
Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1	до 10% с земли и лесов
62-22-2	до 10% с лестниц
62-22-3	до 10% с люлек
62-22-4	до 35% с земли и лесов
62-22-5	до 35% с лестниц
62-22-6	до 35% с люлек
62-22-7	более 35% с земли и лесов
62-22-8	более 35% с лестниц
62-22-9	более 35% с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-22- 1	62-22- 2	62-22- 3	62-22- 4	62-22- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,58	39,1	47,31	51,07	63,61
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0077	0,0077	0,0077	0,0111	0,0111
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0337	0,0337	0,0337	0,0408	0,0408
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0127	0,0127	0,0127	0,0132	0,0132

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-22- 6	62-22- 7	62-22- 8	62-22- 9
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70,79	53,12	93,82	99,86
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0111	0,0155	0,0155	0,0155
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0408	0,0495	0,0495	0,0495
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132	0,0141	0,0141	0,0141

Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов
Измеритель: 100 м²

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:

62-23-1	по штукатурке с земли и лесов
62-23-2	по штукатурке с лестниц
62-23-3	по штукатурке с люлек
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов
62-23-5	по кирпичу с лестниц
62-23-6	по кирпичу с люлек
62-23-7	по дереву с земли и лесов
62-23-8	по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-23-9	к норме 62-23-1
62-23-10	к норме 62-23-2
62-23-11	к норме 62-23-3
62-23-12	к норме 62-23-4
62-23-13	к норме 62-23-5
62-23-14	к норме 62-23-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23- 1	62-23- 2	62-23- 3	62-23- 4	62-23- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,01	28,08	46,02	17,16	20,8
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23- 6	62-23- 7	62-23- 8	62-23- 9	62-23- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,45	9,62	11,31	2,73	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,03	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01		
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145		
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	0,003	0,003	0,003		
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,014	0,014	0,014		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23- 11	62-23- 12	62-23- 13	62-23- 14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,46	1,69	1,69	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2

Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м²

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:

- 62-24-1 по штукатурке с земли и лесов
- 62-24-2 по штукатурке с лестниц
- 62-24-3 по штукатурке с люлек
- 62-24-4 по кирпичу с земли и лесов
- 62-24-5 по кирпичу с лестниц
- 62-24-6 по кирпичу с люлек
- 62-24-7 по дереву с земли и лесов
- 62-24-8 по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

- 62-24-9 к норме 62-24-1
- 62-24-10 к норме 62-24-2
- 62-24-11 к норме 62-24-3
- 62-24-12 к норме 62-24-4
- 62-24-13 к норме 62-24-5
- 62-24-14 к норме 62-24-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24- 1	62-24- 2	62-24- 3	62-24- 4	62-24- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,09	29,9	50,18	23,27	28,08
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24- 1	62-24- 2	62-24- 3	62-24- 4	62-24- 5
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24- 6	62-24- 7	62-24- 8	62-24- 9	62-24- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,54	13,52	15,99	3,38	4,03
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,04	0,04		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,04	0,04		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01		
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023		
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,003	0,003	0,003		
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,028	0,028	0,028		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24- 11	62-24- 12	62-24- 13	62-24- 14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,76	2,21	2,73	4,42
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2

Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 м²

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

- 62-25-1 простых с земли и лесов
- 62-25-2 простых с лестниц
- 62-25-3 простых с люлек
- 62-25-4 сложных с земли и лесов
- 62-25-5 сложных с лестниц
- 62-25-6 сложных с люлек

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

- 62-25-7 простых с земли и лесов
- 62-25-8 простых с лестниц
- 62-25-9 простых с люлек
- 62-25-10 сложных с земли и лесов
- 62-25-11 сложных с лестниц
- 62-25-12 сложных с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25- 1	62-25- 2	62-25- 3	62-25- 4	62-25- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,29	5,46	8,58	5,06	6,44
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	1,71	2,18	3,43	2,02	2,57
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	4,36	6,86	4,04	5,14
4	МАТЕРИАЛЫ						
14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25- 6	62-25- 7	62-25- 8	62-25- 9	62-25-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,12	23,6	29,41	37,96	27,59
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м³/мин	маш.-ч	4,05				
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	8,1				
4	МАТЕРИАЛЫ						
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³		0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая	т	0,0161				
14.5.11.08-0002	Шпатлевка ХВ-005 серая	т		0,05	0,05	0,05	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25-11	62-25-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,43	42,75
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	0,0047	0,0047
14.5.11.08-0002	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,05	0,05

Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 100 м²

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц
62-26-3	простых за 1 раз с люлек
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц
62-26-6	простых за 2 раза с люлек
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26- 1	62-26- 2	62-26- 3	62-26- 4	62-26- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,19	10,27	16,38	14,59	18,12
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,27	4,1	6,55	6,03	7,53
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,54	8,2	13,1	12,06	15,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0016

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26- 1	62-26- 2	62-26- 3	62-26- 4	62-26- 5
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538	0,0538

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26- 6	62-26- 7	62-26- 8	62-26- 9	62-26- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,8	9,66	12,08	19,03	16,87
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м³/мин	маш.-ч	12,06	3,86	4,85	7,73	7,11
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	24,12	7,72	9,7	15,46	14,22
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26- 11	62-26- 12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,98	29,87
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м³/мин	маш.-ч	8,89	14,23
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	17,78	28,46
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	0,41
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0016
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0538

Таблица ГЭСНр 62-27

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Состав работ:

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада.
02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: 100 м²

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

- 62-27-1 с лесов и земли
 62-27-2 с лестниц
 62-27-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-27- 1	62-27- 2	62-27- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,05	29,38	48,1
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.10-0002	Асбест хризотилковый	т	0,012	0,012	0,012
01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,003	0,003	0,003
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012	0,012	0,012
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	0,0047	0,0047	0,0047
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	1,4	1,4	1,4
03.2.02.11	Цемент	т	0,012	0,012	0,012

Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица ГЭСНр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1 за один раз
62-28-2 за два раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-28- 1	62-28- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,53	11,28
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,003	0,006
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,017	0,021

Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Измеритель: 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-29-1 за один раз
62-29-2 за два раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-29- 1	62-29- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,78	18,72
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,004	0,009
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Измеритель: 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-30-1 за один раз с земли и лесов
62-30-2 за один раз с лестниц
62-30-3 за один раз с люлек
62-30-4 за два раза с земли и лесов
62-30-5 за два раза с лестниц
62-30-6 за два раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30- 1	62-30- 2	62-30- 3	62-30- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,88	42,88	41,38	48,68
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,005	0,005	0,005	0,0097
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30- 5	62-30- 6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	60,54	58,14
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30- 5	62-30- 6
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0097	0,0097
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-31

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-31-1	за один раз с земли и лесов
62-31-2	за один раз с лестниц
62-31-3	за один раз с люлек
62-31-4	за два раза с земли и лесов
62-31-5	за два раза с лестниц
62-31-6	за два раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-31- 1	62-31- 2	62-31- 3	62-31- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,87	29,53	36,82	20,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,005	0,005	0,005	0,0098
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-31- 5	62-31- 6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,34	44,12
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0098	0,0098
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-32

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:

62-32-1	стальных за 1 раз
62-32-2	стальных за 2 раза
62-32-3	чугунных за 1 раз
62-32-4	чугунных за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-32- 1	62-32- 2	62-32- 3	62-32- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,75	80,6	44,72	51,22
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,004	0,009	0,004	0,009
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0161	0,0155	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-33 **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления**

Измеритель: 100 м²
 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:
 62-33-1 за 1 раз
 62-33-2 за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-33- 1	62-33- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	50,02	65,94
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,004	0,009
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-34 **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²**

Измеритель: 100 м²
 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²:
 62-34-1 за 1 раз
 62-34-2 за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-34- 1	62-34- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59,8	77,74
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,005	0,01
14.4.02.04	Краска масляная	кг	15,6	16,1

Таблица ГЭСНр 62-35 **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений**

Измеритель: 100 м² (нормы с 62-35-1 по 62-35-5); 100 м (нормы 62-35-6, 62-35-7)
 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:
 62-35-1 без рельефа за 1 раз
 62-35-2 без рельефа за 2 раза
 62-35-3 художественных с рельефом за 1 раз
 62-35-4 художественных с рельефом за 2 раза
 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:
 62-35-5 пешеходных
 62-35-6 силовых
 62-35-7 тросовых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-35- 1	62-35- 2	62-35- 3	62-35- 4	62-35- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,75	80,73	78,23	100,7	51
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,003	0,007	0,008	0,016	
14.4.01.21	Грунтовка	т					0,01
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0119	0,0136	0,0258	0,0331	
14.4.04.13	Эмаль	кг					14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-35- 6	62-35- 7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,5	10,4
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
14.4.02.04-0001	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015	т		0,00687
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,003	
14.4.04.13	Эмаль	кг	13	

Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 м²

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

- 62-36-1 водосточных труб за 1 раз
 62-36-2 водосточных труб за 2 раза
 62-36-3 площадью до 5 м² за 1 раз
 62-36-4 площадью до 5 м² за 2 раза
 62-36-5 площадью более 5 м² за 1 раз
 62-36-6 площадью более 5 м² за 2 раза

При работе с приставных лестниц добавлять:

- 62-36-7 к норме 62-36-1
 62-36-8 к норме 62-36-2
 62-36-9 к норме 62-36-3
 62-36-10 к норме 62-36-4
 62-36-11 к норме 62-36-5
 62-36-12 к норме 62-36-6

При работе с подвесных люлек добавлять:

- 62-36-13 к норме 62-36-1
 62-36-14 к норме 62-36-2
 62-36-15 к норме 62-36-3
 62-36-16 к норме 62-36-4
 62-36-17 к норме 62-36-5
 62-36-18 к норме 62-36-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36- 1	62-36- 2	62-36- 3	62-36- 4	62-36- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,7	52,1	51,6	78	18,6
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024	0,0012
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0045	0,009	0,0045	0,009	0,0045

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36- 6	62-36- 7	62-36- 8	62-36- 9	62-36- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,1	8,4	13,1	12,9	19,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01				
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0015				
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0024				
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,009				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36- 11	62-36- 12	62-36- 13	62-36- 14	62-36- 15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,6	8	6,7	10,4	10,3
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36-16	62-36-17	62-36-18
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	15,5 3,3	3,7 3,3	6,4 3,3

Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнения.
02. Расшивка и промазка трещин.
03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 м²
62-37-1 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-37-1
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	12,17 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01
4 01.7.03.01-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,019
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-38 Перематовка стекол

Состав работ:

01. Расчистка старой краски.
02. Протирка стекол.
03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Измеритель: 100 м²
62-38-1 Перематовка стекол

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-38-1
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	98,67 3,0
4 01.7.20.08-0051	МАТЕРИАЛЫ Ветошь	кг	0,1
14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0,0041
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0005

Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Приготовление моющего раствора.
02. Промывка поверхности.

Измеритель: 100 м²
Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:

- 62-39-1 стен и фасадов
62-39-2 потолков
62-39-3 окон и дверей
- При промывке фасадов с лестниц добавлять:
- 62-39-4 к норме 62-39-1
62-39-5 к норме 62-39-3
- При промывке фасадов с люлек добавлять:
- 62-39-6 к норме 62-39-1
62-39-7 к норме 62-39-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-39-1	62-39-2	62-39-3	62-39-4	62-39-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	5,98 2,2	7,64 2,2	9,35 2,2	1,56 2,2	2,73 2,2
4 01.7.03.01-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	0,07	0,07	0,07		
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,6	1,6	1,6		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-39- 1	62-39- 2	62-39- 3	62-39- 4	62-39- 5
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-39- 6	62-39- 7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,24	2,21
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2

Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Очистка поверхностей от загрязнения.
02. Протирка поверхности олифой.

Измеритель: 100 м²

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

- 62-40-1 стен, потолков и фасадов
 62-40-2 полов
 62-40-3 окон и дверей
 При протирке фасадов с лестниц добавлять:
 62-40-4 к норме 62-40-1
 62-40-5 к норме 62-40-3
 При протирке фасадов с люлек добавлять:
 62-40-6 к норме 62-40-1
 62-40-7 к норме 62-40-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-40- 1	62-40- 2	62-40- 3	62-40- 4	62-40- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,85	3,51	7,02	1,51	1,48
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,03	0,03	0,03		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0005	0,0005	0,0005		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-40- 6	62-40- 7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,17	1,43
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1

Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Измеритель: 100 м²

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

- 62-41-1 с земли и лесов
 62-41-2 с лестниц
 62-41-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-41- 1	62-41- 2	62-41- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,8	25,87	36,7
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0

Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ:

01. Приготовление раствора.
02. Протравка поверхности.

Измеритель: 100 м²

- 62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-42- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,77
1.1	Средний разряд работы		2,0
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0,001
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,05

Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ:

01. Приготовление мелового состава.
02. Нанесение состава на стекла кистью.
03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

Измеритель: 100 м²

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-43-1	с земли и лесов
62-43-2	с лестниц
62-43-3	с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-43- 1	62-43- 2	62-43- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,9	21,2	20,3
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,01	0,01	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0156	0,0156	0,0156
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,03	0,03	0,03

Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий**Состав работ:**

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: 100 м²

62-44-1 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-44- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,41
1.1	Средний разряд работы		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	8,53
4	МАТЕРИАЛЫ		
14.2.02.12-0001	Антипирен «Роса»	т	0,0614

Таблица ГЭСНр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига**Состав работ:**01. Обжиг многослойной краски феном высокотемпературным воздушным с очисткой поверхности.
02. Шлифовка поверхности.**Измеритель: м²**

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:

62-45-1	с дверных полотен
62-45-2	с дверных коробок
62-45-3	с оконных коробок
62-45-4	с оконных переплетов
62-45-5	с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-45- 1	62-45- 2	62-45- 3	62-45- 4	62-45- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,74	1,87	1,95	2,07	2,27
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11	Бумага наждачная	м ²	0,017	0,018	0,018	0,019	0,02

Таблица ГЭСНр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений**Состав работ:**01. Очистка поверхности от загрязнения.
02. Нанесение на загрязнение состава специального СТИ №1.
03. Промывка обработанной поверхности водой.
04. Приготовление состава специального многокомпонентного СТИ №2.
05. Нанесение на загрязнение состава специального многокомпонентного СТИ №2.
06. Повторное нанесение на загрязнение состава специального многокомпонентного СТИ №2.
07. Окончательная очистка и промывка поверхности водой.**Измеритель: 100 м²**

62-46-1 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-46- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82,09
1.1	Средний разряд работы		3,0
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,15
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	кг	0,9
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	3
14.2.05.06-0002	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)	л	25
14.2.05.06-0003	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319- 016-65935428-2012)	кг	300
01.7.17.11	Бумага наждачная	м ²	0,02