

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

281-12-255. 85

КЛУБ

/ В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ /
НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ / ЗАЛ НА 200 МЕСТ /


АЛЬБОМ - V

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
МЕХАНООБОРУДОВАНИЕ

инв 21227-05

Титловый проект 261-12-255.85 Альбом 1

План зала




Основные кинотехнологические показатели

Проекционное расстояние - 17,2 м.

Объективы для различных видов кинопоказа

- а) для широкоэкранной проекции - $f=100$ мм
- б) для кашетированной проекции - $f=65$ мм
- в) для обычной проекции - $f=85$ мм

Разрез 1-1




1. Схемы подключений электросилового и электроакустического оборудования см. листы 5,6,7.
2. Кабельный журнал см. лист 4.
3. Номера позиций см. спецификацию оборудования КТ.СО.
4. Трубная разводка по залу производится в подготовке пола.

Согласовано
Инж. № подл. Подпись и дата 1932г. инв. №
Гл. арх. пр. Конструкторы В.И.И.С.

		261-12-255.85	КТ
Привязан		Клуб в клеенных деревянных конструкциях на 250 посетителей (зал на 200 мест)	Студия Лист Листов
Инж. №	Гл. инж. Павлоцкий	Рук. зр. Макарова	Р 2
	Ин. спец. Беляева	Ин. контр. Беляева	ЦНИИЭП
			ИМ. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА

Кабельный журнал





№ кабеля, прохода или трубы	Трасса		Проходы через трубы	Трубы диаметр, мм	Кабели, проходы								
	Начало	Конец			Марка	по проекту			Проложено				
						Число жил	Сечение	Марка	Число жил	Сечение	Длина м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
101	Распред. устр.-во	Выпрямитель №1	Т101			25	ПВ	3(1x6)	17				
102	Распред. устр.-во	Выпрямитель №2	Т102		2	25	ПВ	3(1x6)	14				
103	Выпрямитель №1	Кинопроектор №1	Т103		5	40	ПВ	2(1x35)	16				
104	Выпрямитель №2	Кинопроектор №2	Т104		5	40	ПВ	2(1x35)	16				
105	Выпрямитель №1	Кинопроектор №1	Т105	РУК	8	25	ПВ	3(1x1,5)	33				
106	Выпрямитель №2	Кинопроектор №2	Т105	РУК	8	25	ПВ	3(1x1,5)	33				
107	Выпрямитель №1	Кинопроектор №1	Т105	РУК			ПВ	1x1,5	11				
108	Выпрямитель №2	Кинопроектор №2	Т106	РУК			ПВ	1x1,5	11				
109	Выпрямитель №1	Кинопроектор №1	Т105	РУК			ПВ	2(1x1,5)	22				
110	Выпрямитель №2	Кинопроектор №2	Т106	РУК			ПВ	2(1x1,5)	22				
111	Распред. устр.-во	Кинопроектор №1	Т111		5	20	ПВ	4(1x1,5)	31				
112	Распред. устр.-во	Кинопроектор №2	Т112		5	20	ПВ	4(1x1,5)	31				
113	Кинопроектор №1	Кинопроектор №2	Т113		3	20	ПВ	3(1x1,5)	17				
114	Распред. устр.-во	Пульт 55 ПДУ-1 №1	Т114		6	20	ПВ	2(1x1,5)	18				
115	Распред. устр.-во	Пульт 55 ПДУ-1 №1	Т114				ПВ	1x4	9				
116	Пульт 55 ПДУ-1 №1	Пульт 55 ПДУ-1 №2	Т116		3	25	ПВ	6(1x1,5)	33				
117	Пульт 55 ПДУ-1 №1	Пульт 55 ПДУ-1 №2	Т116		3	25	ПВ	6(1x1,5)	33				
118	Пульт 55 ПДУ-1 №2	Кнопочная станция КС1-21	Т118		3	20	ПВ	5(1x1,5)	28				
119	Пульт 55 ПДУ-1 №1	Пульт 55 ПДУ-1 №2	Т116		10	20	ПВ	5(1x1,5)	66				
120	Пульт 55 ПДУ-1 №1	Пульт 55 ПДУ-1 №2	Т120		3	25	ПВ	4(1x1,5)	22				
121	Пульт 55 ПДУ-1 №1	Пульт 55 ПДУ-1 №2	Т120				ПВ	6(1x1,5)	33				
122	Пульт 55 ПДУ-1 №1	Щиток управления лебедкой занавеса	Т122		4	20	ПВ	6(1x1,5)	40				
123	Распред. устр.-во	Щиток управления лебедкой занавеса	Т123		25	20	ПВ	4(1x1,5)	180				
124	Лебедка занавеса	Щиток управления лебедкой занавеса	Т124		4	40	ПВ	4(1x1,5)	27				
125	Лебедка занавеса	Щиток управления лебедкой занавеса	Т124				ПВ	3(1x1,5)	53				
126	Распред. устр.-во	Перематыватель	Т126		7	20	ПВ	2(1x1,5)	20				
127	Распред. устр.-во	Перематыватель	Т126				ПВ	1x4	10				
201	Распред. устр.-во	Щкаф 50У-155	Т201		7	20	ПВ	2(1x2,5)	20				
202	Распред. устр.-во	Щкаф 15М-89	Т203				ПВ	1x4	10				
203	Распред. устр.-во	Щкаф 15М-89	Т203		7	20	ПВ	2(1x2,5)	20				
204	Распред. устр.-во	Кинопроекторы №1, №2	Т205				ПВ	1x4	10				
205	Щкаф 15М-89	Пульт 60К-45	Т206		6	20	ПВ	2(1x2,5)	18				
206	Щкаф 50У-155	Громкоговоритель	Т207		2	20	ПВ	1x4	5				
207	Щкаф 50У-155	Заэкранный №1	Т207		4	20	ПВ	2(1x1,5)	14				
208	Щкаф 50У-155	Громкоговоритель	Т208		25	20	ПВ	2(1x1,5)	60				
208	Щкаф 50У-155	Заэкранный №2	Т208		4	20	ПВ	2(1x1,5)	14				
209	Щкаф 50У-155	Громкоговоритель	Т209		25	20	ПВ	2(1x1,5)	60				
209	Щкаф 50У-155	Контрольные	Т209		4	20	ПВ	2(1x1,5)	14				



1. Схемы подключений электросилового и электроакустического оборудования см. листы 5, 6, 7.
2. Номера позиций см. спецификацию оборудования КТ, СО.
3. Данный лист рассматривать совместно с листом 3.

Лист № 1 (всего 1) (подробнее см. в журнале) 261-12-255,85


261-12-255,85		КТ
Привязан	Лист	Листов
Изм. №	Р 4	
И. инж. Павлоцкий	Клуб (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)	
И. спец. Беляева	Разрез 2-2 кинопроекторной. Кабельный журнал	
И. рук. гр. Макарова	ЦНИИЭП	
И. контр. Беляева	И.М.Б.С. МЕЗЕНЦЕВА	



Данный лист рассматривать совместно с листом 5

		261-12-255.85		КТ	
Привязан				Клуб / 8 клеенных деревянных конструкций на 250 посетителей (зал на 200 мест)	
				Стандарт Лист Листов	
				6	
				ЦНИИЭП	
				И.М. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА	
				Лист 2	

И.М. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА



Цепь Конт

Начать	1
Звук	2
Экран	3
Стоп	4
Общий	5

Кнопочная станция КС1-21

Щ1

Конт	Цель
1	Начать
2	Звук
3	Экран
4	Стоп
5	Общий
6	
7	Корпус

Щ2

3	Нуль
2	Вход микрофона
1	

Щ3

3	Экран
2	Нуль
1	Вход

Щ4

3	Экран
2	Нуль
1	Вход

Щ5

1	Вход РР
2	Выход РР
3	Экран
4	Микрофон
5	
6	-6В
7	+6В

Щ6

3	Экран
2	Нуль
1	Вход

Щ7

3	Экран
2	Нуль
1	Вход
Конт	Цель

Щ8

1	Вход микрофона
2	
3	Нуль

Щ9




4	Вход пульта 2
3	
2	Вход пульта 1
1	
4	Линия
3	Нуль
2	Нуль
1	Пр-ль фроне
4	Нуль
3	Пр-ль 2
2	Нуль
1	Пр-ль 1
Конт	Цель

Распредел. устр-во (см. лист 5)

Распредел. устр-во (см. лист 5)

261-12-255.85	КТ
Инв. №	Привязан
Л. спец. Беленева	Л. спец. Павлович
Рук. гр. Макарова	Л. спец. Беленева
И. Контр. Беленева	Л. спец. Беленева
Клуб (в клеенных деревянных конструкциях) на 250 мест, титаней (зал на 200 мест)	Стандия Лист Листов
Схема подключения электроакустического оборудования	Р 7
	ЦНИИЭП ИМ.Б.С.МЕЗЕНЦЕВА

Типовой проект 261-12-255.85 АльфаМ У








1. Цвет полотнищ предэкранного занавеса выбирается в соответствии с интерьером зала.
2. Сгораемые элементы обработать методом глубокой пропитки антипиренами.
- 3.*Привязка лебедки уточняется по месту.
4. Номера позиций см. спецификацию оборудования КТ. СД.

		261-12-255.85	КТ	
Привязан		Клуб 18 клееных деревянных конструкций (на 250 посетителей (зал на 200 мест))	Стандарт	Лист
	Инженер Яворская	Установка киноэкрана и предэкранного занавеса	Р	8
Инь №	Никандр Погодацкий		ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева	

Инд. № 10-0001. Подпись и печать исполнителя № 10

Выборка металла				
№ п.з.	Обозначение материалов	Длина мм	Масса кг	Примеч.
36.1	Труба 25×32 ГОСТ 3262-75	47910	114,5	
36.2	Полоса 4×40 Ст.3 ГОСТ 103-76	7630	9,6	
36.3	Полоса 4×34 Ст.3 ГОСТ 535-79	840	0,84	
36.4	Лист 5×120×120 ГОСТ 18903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79	750	3,5	



1. Сварку производить по ГОСТу 5264-80 электродами Э42 ГОСТ 9467-75.
2. Каркас должен быть окрашен. Перед окраской поверхности очистить от грязи, ржавчины, обезжирить и покрыть глифталевым грунтом ГФ-018 ТУ 6-10-1153-76. Окраску произвести пентафталевой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 серого цвета.
3. Номера позиций см. спецификацию оборудования КТ.СО.

Привязан		261-12-255.85		КТН-1	
Инж. в/з	Павловский	И.Л.	Инженер	Воробей	Э.С.
Инж. в/з	Воробей	Э.С.	Инж. в/з	Павловский	И.Л.
Инв. №					

Каркас крана. Эскизный чертеж.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЦНИИЭП
ИМ. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА

Альбом № 1
 Типовой проект 261-12-255-85
 Версия 1
 Изменения
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП II - л. 8-71	Строительные нормы и правила	
	Нормы проектирования предприятий общественного питания	
Серия 1-271-4	Типовые конструкции и детали изделий	

Перечень оборудования

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.	Примечание
1		Электраркатильник КНЗ-50 427×303-702	1	18	N= 7,0 кВт
2		Электротермостат ТЭ-25 390×380×615	2	19	N= 0,4 кВт
3		Холодильный шкаф ШХ-0,4м 750×750×1810	1	180	N= 0,24 кВт
4		Маячная ванна по типу ВМСМ-1 500×500×850	2		В1, 0,3 сек
5		Раковина производство 600×400	1		В1-0,2 сек
6		Трап 270×270	1		В1-0,2 сек
7		Стал производственный 1100×630×860	2		
8		Простенный подшафник по типу П.01.00.00.00 1000×630×300	2		
9		Столка буфетная по типу Б.01.00.00.00 1000×750×300	2		
10		Стал обивочный 4 мест. 800×800×780	2		
11		Стул	8		
12		Полка д/посуды 800×360×600	3		

Фрагмент плана 1 этажа



Общие указания

Рабочие чертежи технологической части буфета разработаны на основании:


1. Технического проекта, утвержденного Госкомитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.
2. Архитектурно-строительной части проекта.

Условные обозначения

- ⊕ Э — Подвод электроэнергии
- Ф — Фазность тока
- h — Высота подвадов от чистого пола, м.
- ⊕ — Штепсельная розетка
- № — Номер позиции
- W — Мощность тока, кВт
- ⊕ — Трап
- d — Диаметр трубопровода, мм
- Х.В. — Подвод холодной воды
- К — Отвод в канализацию с разрывом струи
- ⊕ — Подвод холодной и горячей воды к раковине d=15мм; h=1100. Смеситель.
- ⊕ — Подвод холодной и горячей воды к маячной ванне d=20мм.

Примечания:

1. Все размеры даны в мм, отметки в м.
2. Полы должны быть сделаны с уклоном к трапу.
3. Привязки подвадов электроэнергии, воды к оборудованию и трапа даны от чистой отделки стен или перегородок (штукатурки или плитки).
4. Все аппараты должны быть заземлены или занулены в соответствии с действующими электротехническими требованиями.



Нормо-Контроль	Войновская	261-12-255-85	ТЧ
Иж.секст.	Козлова		
Гл. спец.	Войновская		
Рук.вр.	Полкушкина		
Иж.№			

Клуб (в клеветных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

Технологическая часть проекта буфета

Страница Лист Листов Р 1

ЦНИИЭП ИМ. В. С. МЕЗЕНЦЕВА Формат А2

Альбом 7

Типовой проект 261-12-255.85

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	МО-1
2	Механическое оборудование эстрады	МО-2

Общие указания

Рабочие чертежи механизированного оборудования разработаны на основании:

1. Проекта, утвержденного Госкомитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.
2. Архитектурно - строительной части рабочих чертежей в основу расчетов положены: строительные нормы и правила проектирования часть II раздел СНиП II - п.16-71.
3. „Правил техники безопасности для театров и концертных залов Москва - 1981г.

Ведомость прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
МО.СО	Спецификация оборудования	
МО.ВМ	Ведомость материалов	
МОН-1	Каркас перегородки	
МОН-2	Ролик	



Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации здания

Рук. группы *Родичев* Родичев

			Привязан			
Инв. №			261-12-255.85			
			МО			
Разраб.	Родичев	Рук.	Клуб (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)	Статус	Лист	Листов
Провер.	Комяко	И		Р	1	4
И.контр.	Комяко	И	Общие данные	ЦНИИЭП		
Чтв.				ИМ. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА		


ИМ. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА. Подпись и печать. ВЗНМ ЦНИИЭП

Типовой проект 261-12-255.85 Альбом V




		Привязан	
Инв. №		261-12-255.85	
		МО	
Разраб.	Ровинев	Ровинев	Клуб в клееных деревянных конструкциях / на 250 посетителей / зал на 200 мест /
Проверил	Комяно	Комяно	
Т. контр.			стадия
Н. контр.	Комяно	Комяно	лист
Утв.			листов
План			1
			ЦНИИЭП
			ИМ. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА




Имя, № подл. Подпись и дата. Взам инв. №



ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА	ПРИМ.
1		ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-72 L=4595 СТ.3 ГОСТ 535-79	3	22,2	
1		ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-72 L=7000 СТ.3 ГОСТ 535-79	2	21	
3		ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-72 L=450 СТ.3 ГОСТ 535-79	4	10,1	
4		ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-72 L=2110 СТ.3 ГОСТ 535-79	4	14,8	
5		ЛИСТ 6 ГОСТ 19903-74 110x180 ГОСТ 14637-79	2	1,3	
6		ЛИСТ 6 ГОСТ 19903-74 110x240 ГОСТ 14637-79	4	0,13	
7		ЛИСТ 6 ГОСТ 19903-74 110x60 ГОСТ 14637-79	8	0,8	
8		ЛИСТ 6 ГОСТ 19903-74 75x75 ГОСТ 14637-79	8	0,025	
9		ЛИСТ 6 ГОСТ 19903-74 60x15 ГОСТ 14637-79	4	0,04	
10		КРУГ 612 ГОСТ 2590-71 Ø=75 СТ.3 ГОСТ 535-79	2	0,07	
11		ЛИСТ 6 ГОСТ 19903-74 68x70 ГОСТ 14637-79	2	0,02	





1. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75.
2. Каркас должен быть окрашен. Перед окраской поверхности очистить от грязи, ржавчины, обезжирить и покрыть глифталевым грунтом ГФ-018 ТУ6-10-1153-75. Окраску произвести пентафталеовой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 серого цвета.




ИМБ.Н. ПОДА. ПОДА.И.ДАТА ВЗАИМН.А

		ПРИВЯЗКА	
ИНВ.Н		261-12-255.85	
		МОН	
ДАРАБ. РОДИЧЕР	КОМЯНКО	КАУБ/В КАБЕНЫХ ДЕРЕВЯНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ/ЗАЛ НА 200 МЕСТ/	СТАДИЯ ЛУСТ ЛУСТОВ
Н.КОНТ.Р. УТВ.	КОМЯНКО	КАРКАС ПЕРЕГОРОДКИ. ЭСКИЗЫ И ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА.	Р 1 2
		ЦНИИЭП ИМ Б.С.МЕЗЕНЦЕВА	




ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА КГ	ПРИ- МЕР
1		ПАЛЕЦ СТАЛЬ 45	1	0,2	
2		РОЛИК СТАЛЬ 45	1	1,5	
3		ВТУЛКА СТ. 3	1	0,05	
4		ГАЙКА М16,5-01 ГОСТ 5949-73	1		
5		ШАЙБА 16.01.01 ГОСТ 11371-68	1		
6		ШПЛИНТ 4x76.001 ГОСТ 397-66	1		
7		ПОДШИПНИК 80 204 ГОСТ 7242-70	1		
		КОЛЬЦО Б 52 ГОСТ 13947-68	1		


ДЕТАЛЬ 2
М 1:1




I
М 2,5:1




II
М 2:1



ДЕТАЛЬ 1
М 1:1



ДЕТАЛЬ 3
М 1:1



		ПРИВЯЗАН	
ИНВ. №		261-12-255.85	
		МОН	
РАЗРАБ. ПРОБ.	РОДИЧЕВ КОМЯНКО	КАУБ/В КЛЕЕННЫХ ДЕРЕВЯНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ / НА 250 ПОСЕ- ТИТЕЛЕЙ / ЗАЛ НА 200 МЕСТ	СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ Р 2
Н.КОНТР. УТВ.	КОМЯНКО	РОЛИК 9 СКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА	ЦНИИЭП ИМ. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА

ИЗМ. ПОДАЛ. ПОС. ПИ. ДАТА. ВЗН. ИЛИ ИМ.