

Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

Редактор *Е. Шibaева*

Техн. ред. *М. Зильберборг*

Уполн. Главл. Б—11930.

Заказ тип. 527.

Тираж 30 000 экз.

4 п. л. 0,4 Уч. авт. л.

Форм. 62 × 94—¹/₁₆ л.

Сдано в набор 28/II 1937 г.

Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготавливаемая	5
Свекла столовая свежая заготавливаемая	7
Петрушка корневая свежая	9
Сельдерей корневой свежий	11
Пастернак свежий	13
Реза столовая свежая	15
Брюква столовая свежая	17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	19
Огурцы грунтовые свежие заготавливаемые	21
Томаты свежие (помидоры) заготавливаемые	23
Кабачки свежие заготавливаемые	25
Баклажаны свежие	27
Перец стручковый сладкий свежий	29
Перец стручковый горький свежий	31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	33
Дыни свежие	36
Арбузы свежие	38
Тыквы столовые свежие	40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	42
Лук репчатый свежий (продов.) заготавливаемый	44
Чеснок свежий	45
Лук-поррей свежий	48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	49
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (летнего и осеннего потребления)	51
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (зимнего хранения)	54
Капуста краснокочанная свежая	57
Капуста цветная свежая	59
Капуста белокочанная, краснокочанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки	61

СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ СВЕЖИЙ

ОСТ — 5555
КЗ СНК — 46

Утвержден 20/V 1933 г.
Срок введения 1/VI 1933 г.

Настоящий стандарт распространяется на сельдерей корневой свежий обрезной грунтового производства.

Сельдерей корневой свежий по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
<p>I. Внешний вид</p> <p>Корнеплоды свежие, жие, чистые, цельные, сухие, здоровые, не застывшие, без боковых корней, с нижними корнями, обрезанными до 3 см от корнеплода и с зеленью, обрезанной на конус высотой около 1,5 см</p>	<p>1. Наличие прилипшей к корнеплодам неотрянутой земли и осыпавшейся не более 2% по весу</p> <p>2. С неправильно обрезанной зеленью и корнями до 5% по счету</p>	<p>1. То же, что и для 1-го сорта</p> <p>2. То же, что и для 1-го сорта до 10% по счету</p> <p>3. Корнеплоды слегка увядшие до 15% по счету</p>	<p>1. Грязные и мокрые корнеплоды</p> <p>2. Корнеплоды с нижними корнями длиной свыше 4 см и с зеленью длиной свыше 2 см</p> <p>3. В 1-м сорте корнеплоды слегка увядшие</p>
<p>II. Размер</p> <p>Толщина корнеплода по наибольшему поперечному диаметру:</p> <p>для 1-го сорта от 5 см и выше и для 2-го сорта от 4 см и выше</p>	<p>Корнеплоды размером от 4 до 5 см до 10% по счету</p>	<p>Корнеплоды размером от 3 до 4 см до 10% по счету</p>	<p>Корнеплоды размером в 1-м сорте менее 4 см, во 2-м сорте менее 3 см</p>
<p>III. Внутреннее строение</p> <p>Корнеплоды сочные и плотные</p>	<p>Корнеплоды размером от 4 до 5 см до 10% по счету</p>	<p>Корнеплоды слегка дряблые и с незначительными пустотами для сельдерея, поступающего из зимнего хранения, до 25% по счету</p>	<p>Дряблые корнеплоды</p>

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
	П о в р е ж д е н и я		
	<p>Механические: корнеплоды потертые, побитые, треснувшие, поломанные и порезанные (в том числе и порезы головок) не более 5% по счету</p>	<p>1. То же, что и для 1-го сорта до 10% по счету</p> <p>2. Болезнями и вредителями: поврежденные вредителями и болезнями (с ржавыми пятнами) не более 10% по счету</p>	<p>1. Раздавленные корнеплоды</p> <p>2. В 1-м сорте корнеплоды, поврежденные вредителями и болезнями (ржавыми пятнами) Корнеплоды, изъеденные грызунами</p> <p>3. Корнеплоды загнившие, с плесенью</p> <p>4. Корнеплоды запаренные и подмороженные</p>

Общее число допускаемых отклонений по совокупности во 2-м сорте по п. 3 «Внешнего вида» и по пп. 1 и 2 «Повреждений» не должно превышать 25%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Сельдерей корневой свежий, не отвечающий требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировки и приемки сельдерея корневого свежего указаны в $\frac{ОСТ}{КЗ СНК} - \frac{5559}{50}$.