
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56628—
2015

**СРЕДСТВА СПАСАНИЯ ЭКИПАЖЕЙ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА АКВАТОРИЯХ,
КОЛЛЕКТИВНЫЕ**

Общие технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и испытательный центр поисково-спасательной техники» (ООО «НИИЦ ПСТ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 416 «Гипербарическая техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2015 г. № 1500-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения.	2
4 Классификация	2
5 Технические требования	2
6 Правила приемки	2
6.1 Общие положения	2
6.2 Квалификационные испытания	3
6.3 Приемо-сдаточные испытания	7
6.4 Периодические испытания	8
7 Методы контроля	9
8 Транспортирование и хранение.	19
9 Указания по эксплуатации	19
10 Гарантии изготовителя	19
Библиография	20

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА СПАСАНИЯ ЭКИПАЖЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА АКВАТОРИЯХ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ

Общие технические условия

Collective saving means of crews of engineering installations operated in water areas. General specifications

Дата введения — 2016—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к устройству, изготовлению, правилам приемки, методам испытаний при серийном изготовлении, условиям транспортирования и хранения, а также указания по эксплуатации коллективных средств спасания (КСС) экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях.

Настоящий стандарт предназначен для организаций и учреждений, осуществляющих проектирование и изготовление коллективных средств спасания экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2405—88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 5959—80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6416—75 Термографы метеорологические с биметрическим чувствительным элементом. Общие технические условия

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10733—98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия

ГОСТ 13837—79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 28498—82 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52206—2004 Техника спасательная на акватории. Термины и определения

ГОСТ Р 52265—2004 Спасательные средства экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях. Классификация

ГОСТ Р 52638—2006 Средства спасания экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях. Общие технические требования

ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На-

ГОСТ Р 56628—2015

циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52206 и ГОСТ Р 52265.

4 Классификация

Классификация КСС экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях — в соответствии с ГОСТ Р 52265.

5 Технические требования

5.1 Технические требования к КСС экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях — в соответствии с ГОСТ Р 52638.

5.2 Требования к материалам и покупным изделиям

5.2.1 Материалы и покупные изделия, из которых изготовлены КСС, должны:

- а) соответствовать требованиям [1], [2];
- б) быть стойкими к гниению, коррозии, выдерживать воздействие морской воды, нефти, грибков и воздействие температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 65 °C с точностью ± 1 °C;
- в) быть стойкими к длительному воздействию солнечных лучей (не терять своих качеств);
- г) не поддерживать горение или продолжать плавиться после того, как они были охвачены пламенем в течение $(2 \pm 0,1)$ с.

5.2.2 Методы контроля материалов и покупных изделий в соответствии с [3].

5.3 Комплектность

Комплектность КСС экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях — в соответствии с ГОСТ Р 52638.

5.4 Маркировка

Маркировка КСС экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях — в соответствии с ГОСТ Р 52638.

6 Правила приемки

6.1 Общие положения

6.1.1 Для проверки соответствия КСС экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях, требованиям ГОСТ Р 52638 устанавливают квалификационные, приемо-сдаточные и периодические испытания.

6.1.2 Квалификационным испытаниям подвергают первую промышленную партию изделий, изготовленную в процессе освоения производства по конструкторской и технологической документации с применением средств технологического оснащения, предназначенных для использования в промышленном (серийном) производстве. Квалификационные испытания проводят с целью оценки готовности предприятия к выпуску изделий требуемого качества в заданном объеме.

Квалификационные испытания организует и обеспечивает их проведение изготовитель КСС.

6.1.3 Приемо-сдаточные испытания проводят с целью контроля соответствия изделий требованиям технических условий, установленным для данной категории испытаний, в объеме и последовательности, которые предусмотрены техническими условиями.

6.1.4 Периодические испытания проводят с целью:

- периодического контроля качества продукции;
- контроля стабильности технологического процесса в период между предшествующими и очередными испытаниями;
- подтверждения возможности продолжения изготовления продукции по действующей конструкторской, технологической документации и ее приемки.

Периодические испытания проводят в объеме и последовательности, которые установлены в технических условиях для данной категории испытаний. Периодичность испытаний должна быть установлена в технических условиях.

6.1.5 Для проведения квалификационных, приемо-сдаточных и периодических испытаний КСС предъявляются партиями в количестве не более 10 штук одного типа и одной вместимости. Контроль осуществляется выборочный.

6.2 Квалификационные испытания

6.2.1 Перечень контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний спасательных плотов приведен в таблице 1.

Таблица 1 — Контролируемые параметры спасательных плотов при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Прочность контейнера	5.8.2	7.1.1
Прочность тента и днища	5.8.3	7.1.2
Возможность буксировки	5.8.4	7.1.3
Конструкция тента	5.8.5	7.1.4
Вместимость	5.8.6, 5.11.2	7.1.5
Масса	5.8.7	7.1.6
Наличие спасательного леера	5.8.8	7.1.7
Конструкция фалинья	5.8.9	7.1.8
Наличие огня поиска	5.8.10	7.1.9
Наличие осветительного огня	5.8.11	7.1.10
Наличие световозвращающего материала	5.8.12	7.1.11
Комплектность снаряжения	5.8.13, 5.8.14, 5.10.21	7.1.12
Конструкция гидростатического разобщающего устройства	5.8.17	7.1.13
Возможность использования плота по прямому назначению	5.8.1	7.1.14
Конструкция главной камеры плавучести	5.10.2, 5.11.3	7.1.15
Время надувания	5.10.4	7.1.16
Возможность подняться на плот из воды	5.10.7, 5.10.8, 5.10.9, 5.11.4, 5.11.5, 5.11.6	7.1.17
Остойчивость	5.10.10, 5.10.11, 5.10.12, 5.11.7	7.1.18

ГОСТ Р 56628—2015

Окончание таблицы 1

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Конструкция заполняемых водой карманов	5.10.13	7.1.19
Конструкция контейнера плота и его маркировка	5.10.14, 5.10.15, 5.10.16	7.1.20
Маркировка плота	5.10.17, 5.10.18, 5.11.9	7.1.21

Для проведения квалификационных испытаний выбирают один спасательный плот из предъявляемой партии.

6.2.2 Перечень дополнительно контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний спускаемых спасательных плотов приведен в таблице 2.

Таблица 2 — Дополнительно контролируемые параметры спускаемых спасательных плотов при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Прочность плота	5.9.2, 5.10.19, 5.11.10	7.1.22.1
Конструкция плота	5.9.2	7.2.22.2

Для проведения квалификационных испытаний выбирают один спускаемый спасательный плот из предъявляемой партии.

6.2.3 Перечень дополнительно контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний двусторонних спасательных плотов приведен в таблице 3.

Таблица 3 — Дополнительно контролируемые параметры двусторонних спасательных плотов при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Возможность самоосушения	5.12.2	7.1.24.1
Конструкция тента	5.12.3	7.1.24.2
Размещение снаряжения	5.12.4	7.1.24.3

Для проведения квалификационных испытаний выбирают один двусторонний спасательный плот из предъявляемой партии.

6.2.4 Перечень дополнительно контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний самовосстанавливающихся спасательных плотов приведен в таблице 4.

Таблица 4 — Дополнительно контролируемые параметры самовосстанавливающихся спасательных плотов при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Возможность самовосстановления	5.13.2	7.1.25.1
Возможность самоосушения	5.13.3	7.1.24.1

Для проведения квалификационных испытаний самовосстанавливающихся спасательных плотов выбирают один спасательный плот из предъявляемой партии.

6.2.5 Перечень контролируемых параметров и объем выборки при проведении квалификационных испытаний спасательных шлюпок приведен в таблице 5.

Таблица 5 — Контролируемые параметры спасательных шлюпок при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Остойчивость	5.14.1, 5.14.11, 5.14.14	7.2.1
Плавучесть	5.14.13	7.2.2
Прочность шлюпки	5.14.2, 5.14.5, 5.14.6	7.2.3
Прочность сидений	5.14.4	7.2.3.3
Расстояние от настила днища до тента	5.14.7	7.2.4
Время посадки пассажиров	5.14.9	7.2.5
Конструкция посадочного трапа	5.14.10	7.2.6
Конструкция двигателя	5.14.16, 5.14.20, 5.14.21, 5.14.24, 5.14.25	7.2.7
Работа двигателя	5.14.18	7.2.8
Работа двигателя при затоплении шлюпки до оси коленчатого вала	5.14.19	7.2.8
Ограждение гребного винта	5.14.22	7.2.9
Средства подзарядки батареи стартера	5.14.26	7.2.10
Наличие инструкции по пуску и эксплуатации двигателя	5.14.27	7.2.11
Доступность запорного клапана трубопровода топлива и смазки	5.14.29	7.2.12
Наличие спускного клапана	5.14.30	7.2.13
Наличие руля и румпеля	5.14.31	7.2.14
Комплектность снаряжения	5.14.43, 5.14.44	7.2.17
Маркировка шлюпки	5.14.45	7.2.18
Расположение и площадь световозвращающего материала	5.14.48	7.2.19

Для проведения квалификационных испытаний выбирают одну спасательную шлюпку из предъявляемой партии.

6.2.6 Перечень дополнительно контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний частично закрытой спасательной шлюпки приведен в таблице 6.

Таблица 6 — Дополнительно контролируемые параметры частично закрытой спасательной шлюпки при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Конструкция водонепроницаемых закрытий	5.15.2	7.2.20.1
Конструкция тента	5.15.3, 5.15.4	7.2.20.2
Установка тента	5.15.4	7.2.20.3

ГОСТ Р 56628—2015

Для проведения квалификационных испытаний выбирают одну шлюпку из предъявляемой партии.

6.2.7 Перечень дополнительно контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний полностью закрытой спасательной шлюпки приведен в таблице 7.

Таблица 7 — Дополнительно контролируемые параметры полностью закрытой спасательной шлюпки при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Конструкция водонепроницаемых закрытий	5.16.2	7.2.21.1
Наличие и конструкция ремней безопасности	5.16.3	7.2.21.2
Остойчивость	5.16.4	7.2.21.3
Плавучесть	5.16.5	7.2.21.4

Для проведения квалификационных испытаний выбирают одну шлюпку из предъявляемой партии.

6.2.8 Перечень дополнительно контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний свободнопадающей спасательной шлюпки приведен в таблице 8.

Таблица 8 — Дополнительно контролируемые параметры свободнопадающей спасательной шлюпки при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Конструкция кресел	5.17.2	7.2.22.1
Прочность кресел	5.17.4	7.2.22.2
Конструкция разобщающей системы	5.17.6	7.2.22.3

Для проведения квалификационных испытаний выбирают одну шлюпку из предъявляемой партии.

6.2.9 Перечень дополнительно контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний спасательной шлюпки с автономной системой воздухоснабжения приведен в таблице 9.

Таблица 9 — Дополнительно контролируемые параметры спасательной шлюпки с автономной системой воздухоснабжения при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Работоспособность автономной системы воздухоснабжения	5.18.3	7.2.23.1

Для проведения квалификационных испытаний выбирают одну шлюпку из предъявляемой партии.

6.2.10 Перечень дополнительно контролируемых параметров при проведении квалификационных испытаний спасательной огнезащитной шлюпки приведен в таблице 10.

Таблица 10 — Дополнительно контролируемые параметры спасательной огнезащитной шлюпки при проведении квалификационных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта
Наличие инструкции по эксплуатации в огневых условиях и комплекта медикаментов	5.19.2	7.2.24.1
Эффективность огнезащиты	5.19.1	7.2.24.2
Конструкция системы водяного орошения	5.19.3	7.2.24.2

Для проведения квалификационных испытаний выбирают одну шлюпку из предъявляемой партии.

6.3 Приемо-сдаточные испытания

К приемо-сдаточным испытаниям предъявляются КСС прошедшие приемку отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

6.3.1 Перечень контролируемых параметров и объем выборки при проведении приемо-сдаточных испытаний спасательных плотов приведены в таблице 11.

Таблица 11 — Контролируемые параметры жестких и надувных спасательных плотов при проведении приемо-сдаточных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта	Объем выборки
Внешний вид и соответствие чертежам	5.8.5, 5.8.8—5.8.12, 5.8.15, 5.10.2, 5.10.7, 5.10.8	7.3.1	40 %
Комплектность	5.8.13, 5.8.14	7.3.2	40 %
Прочность	5.10.5	7.3.3	40 %
Герметичность	5.10.5	7.3.4	40 %
Давление срабатывания предохранительного клапана	5.10.5	7.3.5	40 %

6.3.1.1 При получении неудовлетворительных результатов проверок приемку и отгрузку продукции приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторных проверок.

6.3.2 Перечень дополнительно контролируемых параметров и объем выборки при проведении приемо-сдаточных испытаний спускаемых спасательных плотов приведены в таблице 12.

Таблица 12 — Дополнительно контролируемые параметры спускаемых спасательных плотов при проведении приемо-сдаточных испытаний

Наименование контролируемого параметра	Технические требования. Подраздел, пункт, подпункт ГОСТ Р 52638	Методы контроля. Подраздел, пункт, подпункт настоящего стандарта	Объем выборки
Прочность плота	5.9.2, 5.10.19, 5.11.10	7.3.6.1	40 %
Конструкция плота	5.9.2	7.3.6.2	40 %

6.3.2.1 При получении неудовлетворительных результатов проверок приемку и отгрузку продукции приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторных проверок.

6.3.3 Перечень дополнительно контролируемых параметров и объем выборки при проведении приемо-сдаточных испытаний двусторонних спасательных плотов приведены в таблице 13.

7.1.20 Проверка конструкции контейнера спасательного плота и его маркировки

Проверку маркировки контейнера проводят визуальным осмотром.

Маркировка контейнера должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.10.16) и технической документации на конкретное изделие.

7.1.21 Проверка маркировки спасательного плота

Проверку маркировки спасательного плота проводят визуальным осмотром.

Маркировка спасательного плота должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.10.17) и технической документации на конкретное изделие.

7.1.22 Проверка спускаемого спасательного плота при проведении квалификационных испытаний

Спускаемый спасательный плот подвергают проверкам в соответствии с 7.1.1—7.1.21. Кроме того, проводят следующие проверки.

7.1.22.1 Прочность плота

7.1.22.1.1 Проверка ударом

Спускаемый спасательный плот нагружают балластом массой равной массе общего числа испытателей, согласно его вместимости, массой 82,5 кг каждый, и массе его снабжения и подвешивают. Свободно висящий плот оттягивают в сторону так, чтобы, будучи отпущенными, он ударился о жесткую вертикальную поверхность со скоростью $(3,5 \pm 0,1)$ м/с. После этого плот отпускают, чтобы он ударился о жесткую вертикальную поверхность. Плот не должен получить повреждений, которые влияли бы на его функционирование.

Балласт взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228.

7.1.22.1.2 Проверка сбрасыванием

Спускаемый спасательный плот нагружают балластом как указано в 7.1.22.1, подвешивают за разобщающее устройство на высоте $(3,0 \pm 0,1)$ м над водой, а затем разобщают, так, чтобы он свободно упал на воду. Плот не должен получить повреждений, которые влияли бы на его функционирование.

Балласт взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228, высоту подвеса измеряют рулеткой измерительной по ГОСТ 7502.

7.1.23 Проверка конструкции

Проверку конструкции спускаемого спасательного плота проводят визуальным осмотром.

Конструкция спускаемого спасательного плота должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.9.2) и технической документации на конкретное изделие.

7.1.24 Проверка двустороннего спасательного плота при проведении квалификационных испытаний

Двусторонний спасательный плот подвергают проверкам по 7.1.1—7.1.21. Кроме того проводят следующие проверки.

7.1.24.1 Проверка самоосушения

Внутрь полностью надутого двустороннего спасательного плота, плавающего на воде, закачивают воду со скоростью $(2300,0 \pm 10,0)$ л/мин в течение $(1,0 \pm 0,1)$ мин. После прекращения подачи воды ее откачка должна произойти автоматически. Время заполнения измеряют часами по ГОСТ 10733.

7.1.24.2 Проверка конструкции тента

Проверку конструкции спускаемого спасательного плота проводят визуальным осмотром.

Конструкция тента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.12.3) и технической документации на конкретное изделие.

7.1.24.3 Проверка размещения снаряжения

Проверку размещения снаряжения двустороннего спасательного плота проводят визуальным осмотром.

Размещение снаряжения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.12.4) и технической документации на конкретное изделие.

7.1.25 Проверка самовосстанавливающегося спасательного плота при проведении квалификационных испытаний

Самовосстанавливающийся спасательный плот подвергают проверкам по 7.1.1—7.1.21, в части параметра «самоосушения» по 7.1.24.1.

7.1.25.1 Проверка самовосстановления

Полностью укомплектованный надутый самовосстанавливающийся спасательный плот, плавающий на воде без людей на борту, постепенно поворачивают вокруг продольной оси увеличивая угол

крана до 180° включительно и разобращают. После разобщения плот должен автоматически вернуться в прямое положение в течение (10 ± 1) с. Время восстановления измеряют часами по ГОСТ 10733.

7.2 Методы контроля спасательных шлюпок при проведении квалификационных испытаний

7.2.1 Проверка остойчивости

Спасательную шлюпку, плавающую на воде, загружают балластом массой равной суммарной массе ее снабжения, двигателя и топлива.

Испытатели массой 82,5 кг каждый в количестве согласно вместимости шлюпки размещаются на одном ее борту. При этих условиях величина вошедшего в воду надводного борта должна быть (100 ± 10) мм.

Балласт и испытателей взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228, величину надводного борта измеряют рулеткой измерительной по ГОСТ 7502.

7.2.2 Проверка плавучести

Спасательную шлюпку, плавающую на воде, загружают балластом массой равной суммарной массе ее снабжения, двигателя, топлива и пассажиров согласно пассажировместимости шлюпки исходя из массы одного человека 82,5 кг. Балласт взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228.

Шлюпку полностью заливают водой, после чего она должна остьаться на плаву.

7.2.3 Проверка прочности

7.2.3.1 Проверка ударом

Спасательную шлюпку с полным снабжением, включая двигатель, нагружают балластом массой равной суммарной массе испытателей согласно вместимости шлюпки, исходя из массы одного человека 82,5 кг. Балласт распределяют для имитации нормальной загрузки спасательной шлюпки. Шлюпку подвешивают и оттягивают в сторону так, чтобы будучи отпущенными она ударились о закрепленную жесткую вертикальную поверхность со скоростью (3,5 ± 0,1) м/с. Шлюпку отпускают, чтобы она ударилась о жесткую вертикальную поверхность. Шлюпка не должна получить повреждений, которые могут влиять на ее функционирование.

Балласт взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228.

7.2.3.2 Проверка сбрасыванием

Проверке сбрасыванием подвергают спасательную шлюпку прошедшую проверку ударом.

Спасательную шлюпку загружают в соответствии с 7.2.3.1 и подвешивают над водой на расстоянии от самой нижней точки шлюпки до поверхности воды (3,0 ± 0,1) м, а затем разобращают, чтобы она свободно упала на воду. Шлюпка не должна получить повреждений, которые могут влиять на ее функционирование.

Высоту подвеса измеряют рулеткой измерительной по ГОСТ 7502.

7.2.3.3 Проверка прочности сидений

Каждое место для сидения на спасательной шлюпке должно быть нагружено балластом массой 100 кг. Места для сидения должны выдерживать эту нагрузку без какой-либо остаточной деформации или повреждения.

Балласт взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228.

7.2.4 Проверка расстояния от настила днища до тента

Расстояние от настила днища до тента измеряют рулеткой измерительной по ГОСТ 7502. Расстояние должно соответствовать требованиям ГОСТ 52638 (пункт 5.14.7).

7.2.5 Проверка времени посадки пассажиров

Испытатели в количестве согласно вместимости спасательной шлюпки с надетыми спасательными жилетами размещаются в шлюпке на штатных местах. Время посадки должно быть (3,0 ± 0,1) мин.

После этого спасательная шлюпка должна маневрировать на воде, а один из пассажиров проверяет возможность использования всех имеющихся на ее борту предметов снабжения.

Время посадки пассажиров измеряют часами по ГОСТ 10733.

7.2.6 Проверка конструкции посадочного трапа

Проверку конструкции посадочного трапа спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром. Конструкция посадочного трапа должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.14.10) и технической документации на конкретное изделие.

7.2.7 Проверка конструкции двигателя

Проверку конструкции двигателя спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром.

Комплектность снаряжения должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункты 5.14.43 и 5.14.44) и технической документации на конкретное изделие.

7.2.18 Проверка маркировки спасательной шлюпки

Проверку маркировки спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром.

Маркировка спасательной шлюпки должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункты 5.14.45) и технической документации на конкретное изделие.

7.2.19 Проверка расположения и площади световозвращающего материала на спасательной шлюпке

Проверку расположения световозвращающего материала на спасательной шлюпке проводят визуальным осмотром.

Расположение и площадь световозвращающего материала на спасательной шлюпке должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.14.48) и технической документации на конкретное изделие.

Размеры полос световозвращающего материала измеряют линейкой металлической по ГОСТ 427, после этого расчетом определяют площадь световозвращающего материала.

7.2.20 Проверка частично закрытой спасательной шлюпки при проведении квалификационных испытаний

Частично закрытую спасательную шлюпку подвергают проверкам в соответствии с требованиями 7.2.1—7.2.19. Кроме того проводят следующие проверки.

7.2.20.1 Проверка конструкции водонепроницаемого закрытия

Проверку конструкции водонепроницаемого закрытия частично закрытой спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром.

Конструкция водонепроницаемого закрытия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.15.2) и технической документации на конкретное изделие.

7.2.20.2 Проверка конструкции тента

Проверку конструкции тента частично закрытой спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром.

Конструкция тента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.15.3) и технической документации на конкретное изделие.

7.2.20.3 Проверка установки тента

В частично закрытую спасательную шлюпку размещают испытателей согласно ее вместимости массой 82,5 кг каждый.

Тент должен быть установлен силами двух человек за время ($3,0 \pm 0,1$) мин.

Пассажиров взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228, время установки тента измеряют часами по ГОСТ 10733.

7.2.21 Проверка полностью закрытой спасательной шлюпки при проведении квалификационных испытаний

Полностью закрытую спасательную шлюпку подвергают проверкам в соответствии с требованиями 7.2.1—7.2.19. Кроме того проводят следующие проверки.

7.2.21.1 Проверка конструкции водонепроницаемого закрытия

Проверку конструкции водонепроницаемого закрытия полностью закрытой спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром.

Конструкция водонепроницаемого закрытия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.16.2) и технической документации на конкретное изделие.

7.2.21.2 Проверка наличия и конструкции ремней безопасности

Проверку наличия и конструкции ремней безопасности полностью закрытой спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром.

Конструкция ремней безопасности должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.16.3) и технической документации на конкретное изделие.

7.2.21.3 Проверка остойчивости

На каждом месте для сидения полностью закрытой спасательной шлюпки, плавающей на воде, размещают и закрепляют балласт массой ($82,5 \pm 0,1$) кг так, чтобы его центр тяжести находился на высоте (300 ± 10) мм над сидением. Шлюпку в закрытом состоянии постепенно поворачивают вокруг продольной оси, увеличивая угол крена до (180 ± 1)° и разобщают. После разобщения шлюпка должна автоматически вернуться в прямое положение.

При проведении проверки двигатель шлюпки должен работать на холостом ходу и не прекращать работу при опрокинутом положении шлюпки.

Если конструкция двигателя обеспечивает его автоматическую остановку при опрокидывании шлюпки, то он должен легко запускаться при возвращении шлюпки в прямое положение и работать в течение (30 ± 1) мин.

Балласт взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228, время работы двигателя измеряют часами по ГОСТ 10733.

7.2.21.4 Проверка плавучести

Полностью закрытую спасательную шлюпку, плавающую на воде с открытыми входами, загружают балластом массой, равной массе ее снабжения и полностью затапливают водой. Шлюпка должна остьяться на плаву.

Вокруг продольной оси шлюпку поворачивают до угла крена до $(180 \pm 1)^\circ$ и разобщают. После разобщения шлюпка должна автоматически вернуться в прямое положение и иметь посадку, при которой входы расположены выше ватерлинии.

7.2.22 Проверка свободнопадающей спасательной шлюпки при проведении квалификационных испытаний

Свободнопадающую спасательную шлюпку подвергают проверкам в соответствии с требованиями 7.2.1—7.2.19, 7.2.21. Кроме того проводят следующие проверки.

7.2.22.1 Проверка конструкции кресел

Проверку конструкции кресел свободнопадающей спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром.

Конструкция кресел должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.17.2) и технической документации на конкретное изделие.

Ширину кресел, высоту спинки и свободное пространство перед спинкой кресла измеряют рулевой измерительной по ГОСТ 7502.

7.2.22.2 Проверка прочности кресел

На каждом кресле свободнопадающей спасательной шлюпки закрепляют балласт массой $(100 \pm 0,5)$ кг так, чтобы под нагрузкой оказалась как спинка, так и поверхность сиденья. Шлюпку сбрасывают на воду с высоты в 1,3 раза превышающей одобренную для данной шлюпки высоту сбрасывания. Кресла не должны получить остаточной деформации и повреждений.

Балласт взвешивают на весах по ГОСТ Р 53228, высоту сбрасывания измеряют рулевой измерительной по ГОСТ 7502.

7.2.22.3 Проверка конструкции разобщающей системы

Проверку конструкции разобщающей системы свободнопадающей спасательной шлюпки проводят визуальным осмотром.

Конструкция разобщающей системы должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52638 (пункт 5.17.6) и технической документации на конкретное изделие.

7.2.23 Проверка спасательной шлюпки с автономной системой воздухоснабжения при проведении квалификационных испытаний

Спасательную шлюпку с автономной системой воздухоснабжения подвергают проверкам в соответствии с требованиями 7.2.1—7.2.19, 7.2.21, 7.2.22. Кроме того проводят следующую проверку.

7.2.23.1 Проверка работоспособности автономной системы воздухоснабжения

Закрывают все входы и отверстия спасательной шлюпки, включают в работу систему воздухоснабжения внутри шлюпки. Запускают двигатель и оставляют его работать на максимальных оборотах в течение $(5,0 \pm 0,1)$ мин. Отключают двигатель на (30 ± 1) с и запускают вновь на $(10,0 \pm 0,1)$ мин. При этом контролируют давление воздуха внутри шлюпки по штатному манометру по ГОСТ 2405. Избыточное давление воздуха внутри шлюпки должно составлять $(0,02 \pm 0,001)$ МПа.

Время измеряют часами по ГОСТ 10733.

7.2.24 Проверка спасательной огнезащитной шлюпки при проведении квалификационных испытаний

Спасательную огнезащитную шлюпку подвергают проверкам в соответствии с требованиями 7.2.1—7.2.19, 7.2.21—7.2.23. Кроме того проводят следующие проверки.

7.2.24.1 Проверка наличия инструкции по эксплуатации в огневых условиях и комплекта медикаментов

Проверку наличия инструкции по эксплуатации в огневых условиях и комплекта медикаментов спасательной огнезащитной шлюпки проводят визуальным осмотром.

7.3.10.5 Проверка водонепроницаемости и плавучести упаковки со снаряжением плота

Проверку водонепроницаемости и плавучести упаковки со снаряжением спасательного плота проводят путем погружения до верхней кромки на $(5,0 \pm 0,5)$ мин.

После всплытия упаковка со снаряжением должна оставаться на плаву в течение (30 ± 1) мин. Наличие воды во внутренней упаковке не допускается.

7.3.11 Методы контроля спасательных шлюпок при проведении периодических испытаний

7.3.11.1 Проверка габаритных размеров

Спасательную шлюпку устанавливают на ровную площадку и производят измерения габаритных размеров.

Для измерения длины шлюпки устанавливают угольники, соприкасающиеся с самой выпуклой частью шлюпки носа и кормы. Рулеткой измерительной по ГОСТ 7502 производят измерение расстояния между концами угольников.

Для измерения ширины шлюпки устанавливают угольники в районе миделя с обеих сторон шлюпки на одинаковом расстоянии от кормы и производят измерение между концами угольников.

Проверку металлического шаблона проводят один раз в 6 месяцев с помощью поверочной линейки по ГОСТ 427.

7.3.11.2 Проверка габаритных размеров спасательной шлюпки с надувным бортом

Спасательную шлюпку с надувным бортом подвергают проверке по 7.3.11.1.

Спасательную шлюпку устанавливают на ровную площадку и производят измерение диаметра борта по миделю, поместив торцом в районе миделя на борта шлюпки металлический шаблон таким образом, чтобы концы шаблона равномерно выступали с обеих сторон за шлюпку.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Перед транспортированием КСС должны быть упакованы в ящики из листовых древесных материалов неразборные по ГОСТ 5959. Упакованные КСС перевозят всеми видами транспорта при температуре от минус 30 до плюс 65 °C с точностью ± 1 °C при условии соблюдения правил перевозок грузов, действующих на этих видах транспорта.

Транспортирование КСС должно производиться в крытых вагонах, трюмах судов, закрытых автомашинах, контейнерах.

Не допускается транспортирование КСС совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами.

8.2 Хранение КСС должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, на расстоянии $(1 \pm 0,1)$ м от отопительных приборов.

Температура воздуха в помещениях должна быть в пределах от минус 5 до плюс 40 °C с точностью ± 1 °C при относительной влажности (80 ± 5) %.

Не допускается хранение КСС совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами, растворителями и другими агрессивными веществами.

9 Указания по эксплуатации

КСС должны быть пригодны к использованию в диапазоне температур воздуха от минус 30 до плюс 65 °C с точностью ± 1 °C и воды от 0 до 30 °C с точностью ± 1 °C.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие качества КСС требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 В технических условиях на КСС конкретного типа должны быть установлены гарантийные сроки с учетом требований настоящего стандарта.

10.3 Гарантийный срок хранения — не менее 2 лет со дня приемки КСС. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 10 лет, включая гарантийный срок хранения.

Срок освидетельствования КСС на станции обслуживания надувных спасательных средств — 12 мес.

Библиография

- [1] Российский морской регистр судоходства. Правила по оборудованию морских судов. Часть II. Спасательные средства
- [2] Международная конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС-74 с поправками
- [3] Пересмотренные рекомендации по испытаниям спасательных средств — Резолюция MSC.81(70) с поправками, принятыми MSC.200(80), MSC.226(82), MSC.274(85)

УДК 627.77—001.33:006.354

ОКС 47.080

ОКП 64 1830

Ключевые слова: инженерные сооружения, эксплуатируемые на акваториях, коллективные средства спасания, спасательный плот, контейнер с плотом, оросительная система, разобщительная система, система воздухоснабжения, спасательная шлюпка

Редактор *В.М. Романов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 02.11.2015. Подписано в печать 24.11.2015. Формат 60×84½. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,30. Тираж 36 экз. Зак. 3799.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru