

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

### ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

## ТЕРрр-2001

### ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

### Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Салехард 2011

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

### ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 4

СБОРНИК 23	РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ.
СБОРНИК 24	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ.
СБОРНИК 25	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.
СБОРНИК 26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
СБОРНИК 27	РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
СБОРНИК 28	ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО- МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ - ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ.
СБОРНИК 29	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
СБОРНИК 30	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРрр - 2001 Том 4.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**  
энергетике (ЗАО)

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ**  
автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

---

ТЕРрр-2001

---

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-23-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 23**

**РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ**

**РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ**

**РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-23-2001 Сборник № 23. Реставрация тканей**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

**Сборник № 23**

**РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2001-23) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-23 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-23 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрены реставрация и воссоздание тканей и гобеленов по сохранившимся образцам и историко-архивным документам.

3. Специфическим условием воссоздания тканей и гобеленов является изготовление их на ручном жаккардовом станке, обеспечивающем необходимую сохранность техники исполнения, плотности, сложности структуры, рисунка.

4. По трудоемкости работ изготовление шаблона технического рисунка и жаккардового картона разделяются на четыре степени сложности, охарактеризованные в таблице 1.

Таблица 1

Структура ткани	Категория сложности			
	I	II	III	IV
Основа	одна	одна или две	две	одна или более
Уток	один	один или один-два	три и более	один и более
Способ изготовления технического рисунка	Заливка с частичной насечкой картона с ярлыка	Заливка	Заливка с частичной разделкой не рапортующихся переплетений по фону и узору	Полная разделка всех переплетений по фону и узору
Цветное соотношение фона и рисунка	Контрастные цвета	Один или несколько близких по тону цветов	Один или несколько близких по тону цветов	Одноцветная (разница в цветах за счет переплетений)

*Примечание:*

1. При воссоздании ткани по имеющемуся образцу сложность определяется по его структуре.
2. При изготовлении ткани по проекту, составленному на основе историко-архитектурных документов, сложность определяется по структуре будущей ткани.
3. При плохой сохранности образца ткани применять к затратам труда коэффициент 1,5.

5. Расценками раздела предусмотрены следующие характеристики категорий сложности и художественной штопки шпалер:

5.1. I категория - художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с сохранившейся основой;

5.2. II категория - художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с незакрепленной основой или без основы, или художественная штопка участков шпалер по рисунку с сохранившейся основой;

5.3. III категория - художественная штопка участков шпалер по рисунку с незакрепленной основой или без основы.

6. Воссоздание тканей и гобеленов производится в два этапа:

6.1. Подготовительные работы;

6.2. Изготовление ткани.

7. Расценками раздела предусмотрены следующие характеристики категорий сложности воссоздания гобеленов на ручном станке:

7.1. I категория - ткачество цветного плоскостного орнамента с оттенком каждого цвета (полутона) до 2. Толщина нити до № 9/1.

7.2. II категория - ткачество цветного орнамента с объемной разработкой рисунка, с оттенком каждого из цветов (полутонов) от 4 до 6. Толщина нити до № 32/2.

7.3. III категория - ткачество рисунка с изображением лиц и фигур людей, а также фигур животных и других объемных изображений с количеством оттенков каждого цвета более 6. Толщина нити № 32/2 и выше.

8. Расход сырья на изготовление тканей, агроманта и бархатной нити (синельки) определяется расчетом для каждой ткани в отдельности, так как потребность в сырье зависит от метрического номера сырья, плотности нити на один сантиметр, количества прикидок на один сантиметр, ширины ткани, уработки и угара сырья.

**Пример расчета расходов сырья:**

Исходные данные: ткань "штоф";

основа - шелк натуральный, метрический номер 429/2 (таблица № 3);

количество нитей в одном сантиметре - 160;

уток - шелк натуральный, метрический номер 429/5 (таблица N 3);

количество прокидок в одном сантиметре - 36;

ширина ткани по барду - 56 см.

Расчет производится по формулам:

для основы  $m=(L+I)/N \times \text{Кур.Куг.}$  (1)

для утка  $m=i/N \times \text{Куг.}$  (2)

где:

m - вес в граммах;

L - общая длина нити в метрах;

N - расчетный номер сырья;

L - количество нитей в п. м, потребное на закрайки (определяется в каждом случае особо);

Кур. - коэффициент уработки, определяющий количество сырья, потребное на уработку;

Куг. - коэффициент угара, определяющий количество сырья, потребное на отходы.

Расчет расходов сырья на 1 метр ткани.

**Расчет на основу:**

Расчет производится по формуле (1).

Общая длина нити при плотности 160/н/ см и ширине ткани 56 см в одном погонном метре ткани будет  $160 \times 56 = 8960$  м нити сырья (определен по пункту 48 табл.2) - 204,7 таблицы расчетных номеров. Процент уработки (определяется путем измерения образца) 9 (условно). Коэффициент уработки  $(100+9)/100=1,09$

Процент угара определяется по фактическому расходу 20 (условно).

Коэффициент угара  $(100+20)/100=1,2$

Расход сырья  $(L+I)/N \times \text{Кур.} \times \text{Куг.} = (8960+240)/204 \times 1,09 \times 1,2 = 58,78$  г

**Расчет на уток:**

Расчет производится по формуле (2).

Общая длина нити при ширине ткани 56 см, количество прокидок - 36 и сложенный нитей - 3 в одном метре ткани будет -  $56 \times 36 = 6048$  м нити. Расчетный номер сырья определяется по фактическому расходу 21 (условно).

Расход сырья  $m=(L/N) \times \text{Куг.} = 60,48 \times 1,21 = 73,18$  г

9. Расценками табл.23-01-012 предусмотрено крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи естественными и химическими красителями в один тон с обязательной подготовкой в цвет по сохранившимся образцам.

10. Расценками раздела предусмотрено крашение пряжи партиями разного веса в зависимости от метода подогрева емкости барок и вида сырья.

Партия сырья весом до 0,5 кг окрашивается в бачке емкостью 15 л с подогревом на электроплите.

При большем весе партии метод крашения см. в таблице:

Таблица 2

Емкости барок и метод подогрева	Вес партии сырья, кг	
	натуральный шелк и шелковая пряжа	хлопчатобумажная, льняная и шерстяная пряжи
Электроподогрев барок тенами мощностью 32-44 квт/час при емкости барок, л		
310	св. 0,5 до 1,5	св. 0,5 до 1,5
640	св. 1,5 до 4,5	св. 1,5 до 6,0
940	св. 4,5 до 8,0	св. 6,0 до 10,0

11. Окраска шелка-сырца производится в реставрационных мастерских. При отварке и крашении натуральный шелк теряет в весе (за счет удаления клеящего вещества - сирицына и др.) от 22 до 27%, а в

некоторых случаях и больше, поэтому после крашения определяется процент увара и составляется акт с передачей одного экземпляра в бухгалтерию для перерасчета веса и стоимости от сырья к крашеному шелку.

По техническим условиям крашение сырья производится одновременно для заказа определенной ткани, которая изготавливается сроком от 2 месяцев до 4 лет и более.

Описание производится по фактическому расходу крашеного шелка, норму расхода определять от веса сырья, умноженного на 100 минус процент увара. Все расчеты производить по кондиционному весу. Хранить крашеный шелк в помещении с влажностью 70%.

Таблица 2

№ п. п.	Наименование	Номера	
		Метрические	Расчетные
1	2	3	4
Хлопчатобумажная пряжа			
1.	Суровая	134/1	134
2.	Суровая	54,1	54
3.	-"	40,1	40
4.	-"	27	27
5.	-"	13	13
6.	-"	10	10
7.	-"	170/2	81,5
8.	-"	134/2	67
9.	-"	133/2	66,5
10.	-"	100/2	50
11.	-"	100/4	25
12.	-"	100/8	12,5
13.	-"	85/2	41,2
14.	-"	65/3	21,2
15.	-"	54/2	26
16.	-"	54/2x3	8,9
17.	-"	40/2	19,6
18.	-"	40/4	10
19.	-"	40,5	8
20.	Крашенная	100/2	50
21.	100 кр./м	54,5	10,7
22.	Крашенная	54/6	8
23.	80 кр./м	54/8	6,7
24.	Суровая	24/2	12
25.	-"	818	790
26.	-"	643	635
27.	-"	529	527
28.	-"	429	429
29.	-"	310	310
Шелковая пряжа			
30.	Суровая	200/2x6	14,6
31.	-"	200/2	100
32.	Крашенная	200/2	99
33.	Суровая	140/2	70
34.	Крашенная	140/2	68,2
35.	Суровая	140/6	22
36.	Суровая	140-6	22
37.	-"	100/2	50
38.	Аппар. уток	10/1	10
Крученые изделия из натурального шелка-сырца			
39.	Уток	310/4	75
40.	-"	429/2	214
41.	-"	429/3	136
42.	-"	429/2x3	69
43.	-"	429/5	81
44.	-"	429/6	69
45.	-"	429/8	53,5
46.	-"	429,12	34,2
47.	-"	643/4	151
48.	Основа	429/2	210

№ п.п.	Наименование	Номера	
		Метрические	Расчетные
49.	-"-	643/2	295
50.	-"-	310/2	149
51.	-"-	429/3	143,1
Шерстяная пряжа			
52.	Суровая	48/2	23,4
53.	-"-	40/2	19,0
54.	-"-	20/2	9,7
55.	Крашенная	40/2	20
56.	Суровая	16/2	8
57.	Крашенная	24/2	12
58.	Суровая	32/2	15,6

Для определения затрат труда при увеличении или уменьшении плотности ткани на одну прокидку в сантиметре по отношению к 30.

Таблица 4

№ п.п.	Ширина ткани в см	Нормы на 1 м <sup>2</sup> ткани увеличиваются или уменьшаются	
		затраты труда в чел./час.	
1.	45	1,68	
2.	50	1,62	
3.	55	1,57	
4.	60	1,52	
5.	65	1,47	
6.	70	1,43	
7.	75	1,39	
8.	80	1,34	
9.	85	1,3	
10.	90	1,25	
11.	95	1,21	
12.	100	1,17	
13.	106	1,12	
14.	110	1,07	
15.	115	1,03	
16.	120	0,99	
17.	125	0,96	
18.	130	0,9	
19.	135	0,86	
20.	140	0,82	
21.	145	0,77	
22.	150	0,73	

## 12. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
23-01-001	1. При плохом состоянии образца ткани к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5. 2. На III категорию сложности рисунка к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1, на IV категорию - коэффициент 1,2.
23-01-002	1. Расход канвовой бумаги определяется расчетом и зависит от размера сетки и способа изготовления технического рисунка. Пример: На листе бумаги размером 53х74 см укладывается 370 карт и 270 крючков с размещением рисунка по одной карте со строки. Расход бумаги равен: на 400 крючков - 0,004 листа на 600 крючков - 0,006 листа на 800 крючков - 0,008 листа на 1000 крючков - 0,01 листа на 1320 крючков - 0,014 листа на 1760 крючков - 0,018 листа
	При размещении технического рисунка по 2 и более карт с одной стороны расход канвовой бумаги соответственно уменьшается в 2 раза и более. 2. При плохом состоянии образца ткани к затратам труда применять коэффициент

№№ таблиц	Поправки и примечания
	1,5.
23-01-003	Расход материалов (шерстяная пряжа) рассчитывается по формуле (см. "Техническую часть").
23-01-005, 006	Расход сырья определяется по расчету.
23-01-007-1 ÷ 23-01-007-12	1. Частичная замена картона производится по мере износа через каждые 6 месяцев. 2. Полная замена картона производится через каждые 2 года.
23-01-007-13 ÷ 23-01-007-17	1. Исправление ошибок в насечке картона производится без дополнительной оплаты. 2. Норма расхода натурального сырья определяется в каждом отдельном случае по соответствующей смете.
23-01-008	Расход материалов рассчитывается по факту.
23-01-009-3	При количестве аркатов в узле свыше 22-х к затратам труда применять коэффициент 1,15.
23-01-009-2	При количестве аркатов в узле менее 2-х к затратам труда применять коэффициент 1,4.
23-01-009-11	"Проборка основы в заправку" включает в себя одну проборку основы. При необходимости делать несколько проборок одной и той же основы, норму следует применять повторно в зависимости от количества проборок
23-01-009-12	При заправке тканей амальгамой, сводной, многочастной к затратам труда применять коэффициент 1,25.
23-01-012-1 ÷ 23-01-012-12	1. Расценками учтено применение гексаметафосфата натрия для травления. Применение других компонентов следует брать по фактическому расходу, т.к. их виды и количество зависят от применения красителей в количестве до 100% от веса сырья. 2. Расход красителей при крашении натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи: а) кошениль - 25-50% б) корень марены дуба - 25-100% в) корень марены молотой - 12-50% Диапазон расхода красителей в процентах от веса партии сырья и требуемого тона цвета. 3. Все другие естественные красители (корни растений, кора, травы и др.) в зависимости от цвета крашения натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи следует брать от 50 до 300% от веса сырья. 4. Общая стоимость фактически требуемого естественного красителя определяется расчетным путем и соответственно прибавляется к общей стоимости затрат.
23-01-012-13 ÷ 23-01-012-24	1. Расход и вид красителей определяется в размере от 0,5 до 5% от веса партии сырья в зависимости от тона и цвета пряжи. 2. Общее количество фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, металлосодержащие) определяется расчетным путем.
23-01-013	1. Расценками предусмотрено изготовление одного квадратного метра ткани плотностью 30 прокидок в см. При увеличении плотности на одну прокидку в см затраты труда и оплата труда увеличиваются, а при уменьшении - уменьшаются (см. табл.3 "Технической части"). 2. Нормы расхода сырья определяются в каждом отдельном случае по соответствующей калькуляции. 3. При выработке уникальных особо сложных тканей применять повышающий коэффициент 1,8 – к ткани "Броше", к тканям "Брокатель" - коэффициент 1,2.
23-01-014-1	При размотке пряжи плохого качества (после крашения низкого сорта и пр.) к затратам труда применять коэффициент 2.
23-01-014-2, 3	1. При обработке сырца натурального шелка пользоваться действующими расценками 23-01-011 - крутка основы и утка натурального шелка. 2. Расчет расхода материалов производить по формулам в технической части.
23-01-014-4 23-01-014-52	Расход сырья на выработку аграманта определяется по расчетам в технической части.
23-01-014-15	1 Расход сырья на выработку узкополосной ткани определяется по расчетам в технической части.

13. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов по тканям;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов по тканям

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 23-01-001 Воссоздание рисунка ткани**

Измеритель : 1 рисунок

23-01-001-01    <b>(888-0509)</b>	Разборка рисунка ткани						1780,44
	<i>(зона: 1)</i>	29462,56	29430,67	-	-	31,89	
	<i>(зона: 2)</i>	29461,92	29430,67	-	-	31,25	
	<i>(зона: 3)</i>	29461,45	29430,67	-	-	30,78	
	<i>(зона: 4)</i>	29461,62	29430,67	-	-	30,95	
	<b>Краски художественные (тертые), (кг)</b>					<b>0,10</b>	

Измеритель : 1 образец

23-01-001-02	Технологический анализ и заправочный расчет образца ткани						1152,54
	<i>(зона: 1)</i>	19052,89	19051,49	-	-	1,40	
	<i>(зона: 2)</i>	19052,85	19051,49	-	-	1,36	
	<i>(зона: 3)</i>	19052,84	19051,49	-	-	1,35	
	<i>(зона: 4)</i>	19052,85	19051,49	-	-	1,36	

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-01-001-03	Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: I						11,50
	<i>(зона: 1)</i>	191,30	190,10	-	-	1,20	
	<i>(зона: 2)</i>	191,27	190,10	-	-	1,17	
	<i>(зона: 3)</i>	191,26	190,10	-	-	1,16	
	<i>(зона: 4)</i>	191,26	190,10	-	-	1,16	
23-01-001-04	Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: II						13,04
	<i>(зона: 1)</i>	216,75	215,55	-	-	1,20	
	<i>(зона: 2)</i>	216,72	215,55	-	-	1,17	
	<i>(зона: 3)</i>	216,71	215,55	-	-	1,16	
	<i>(зона: 4)</i>	216,71	215,55	-	-	1,16	
23-01-001-05	Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: III						14,40
	<i>(зона: 1)</i>	239,23	238,03	-	-	1,20	
	<i>(зона: 2)</i>	239,20	238,03	-	-	1,17	
	<i>(зона: 3)</i>	239,19	238,03	-	-	1,16	
	<i>(зона: 4)</i>	239,19	238,03	-	-	1,16	
23-01-001-06	Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: IV						15,90
	<i>(зона: 1)</i>	264,03	262,83	-	-	1,20	
	<i>(зона: 2)</i>	264,00	262,83	-	-	1,17	
	<i>(зона: 3)</i>	263,99	262,83	-	-	1,16	
	<i>(зона: 4)</i>	263,99	262,83	-	-	1,16	

**Таблица ТЕРрр 23-01-002 Изготовление технического рисунка ткани**

Измеритель : 1 карта

23-01-002-01	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 400						0,21
	<i>(зона: 1)</i>	3,18	3,18	-	-	-	
	<i>(зона: 2)</i>	3,18	3,18	-	-	-	
	<i>(зона: 3)</i>	3,18	3,18	-	-	-	
	<i>(зона: 4)</i>	3,18	3,18	-	-	-	
23-01-002-02	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 600						0,36
	<i>(зона: 1)</i>	5,45	5,45	-	-	-	
	<i>(зона: 2)</i>	5,45	5,45	-	-	-	
	<i>(зона: 3)</i>	5,45	5,45	-	-	-	
	<i>(зона: 4)</i>	5,45	5,45	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-002-03	Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 800						0,64
	(зона: 1)	9,68	9,68	-	-	-	
	(зона: 2)	9,68	9,68	-	-	-	
	(зона: 3)	9,68	9,68	-	-	-	
	(зона: 4)	9,68	9,68	-	-	-	
23-01-002-04	Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1200						0,72
	(зона: 1)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 2)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 3)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 4)	10,89	10,89	-	-	-	
23-01-002-05	Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1320						0,80
	(зона: 1)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 2)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 3)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 4)	12,10	12,10	-	-	-	
23-01-002-06	Изготовление технического рисунка ткани 1 категории сложности при количестве крючков до: 1760						0,89
	(зона: 1)	13,47	13,47	-	-	-	
	(зона: 2)	13,47	13,47	-	-	-	
	(зона: 3)	13,47	13,47	-	-	-	
	(зона: 4)	13,47	13,47	-	-	-	
23-01-002-07	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 400						0,44
	(зона: 1)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 2)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 3)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 4)	6,66	6,66	-	-	-	
23-01-002-08	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 600						0,48
	(зона: 1)	7,26	7,26	-	-	-	
	(зона: 2)	7,26	7,26	-	-	-	
	(зона: 3)	7,26	7,26	-	-	-	
	(зона: 4)	7,26	7,26	-	-	-	
23-01-002-09	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 800						0,90
	(зона: 1)	13,62	13,62	-	-	-	
	(зона: 2)	13,62	13,62	-	-	-	
	(зона: 3)	13,62	13,62	-	-	-	
	(зона: 4)	13,62	13,62	-	-	-	
23-01-002-10	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1200						1,04
	(зона: 1)	15,74	15,74	-	-	-	
	(зона: 2)	15,74	15,74	-	-	-	
	(зона: 3)	15,74	15,74	-	-	-	
	(зона: 4)	15,74	15,74	-	-	-	
23-01-002-11	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1320						1,17
	(зона: 1)	17,70	17,70	-	-	-	
	(зона: 2)	17,70	17,70	-	-	-	
	(зона: 3)	17,70	17,70	-	-	-	
	(зона: 4)	17,70	17,70	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-002-12	Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1760 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,34
		20,27	20,27	-	-	-	
		20,27	20,27	-	-	-	
		20,27	20,27	-	-	-	
		20,27	20,27	-	-	-	
23-01-002-13	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 400 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,27
		20,99	20,99	-	-	-	
		20,99	20,99	-	-	-	
		20,99	20,99	-	-	-	
		20,99	20,99	-	-	-	
23-01-002-14	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 600 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,52
		25,13	25,13	-	-	-	
		25,13	25,13	-	-	-	
		25,13	25,13	-	-	-	
		25,13	25,13	-	-	-	
23-01-002-15	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 800 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,72
		28,43	28,43	-	-	-	
		28,43	28,43	-	-	-	
		28,43	28,43	-	-	-	
		28,43	28,43	-	-	-	
23-01-002-16	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1200 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,37
		39,18	39,18	-	-	-	
		39,18	39,18	-	-	-	
		39,18	39,18	-	-	-	
		39,18	39,18	-	-	-	
23-01-002-17	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1320 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,72
		44,96	44,96	-	-	-	
		44,96	44,96	-	-	-	
		44,96	44,96	-	-	-	
		44,96	44,96	-	-	-	
23-01-002-18	Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1760 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,33
		55,04	55,04	-	-	-	
		55,04	55,04	-	-	-	
		55,04	55,04	-	-	-	
		55,04	55,04	-	-	-	
23-01-002-19	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 400 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,49
		24,63	24,63	-	-	-	
		24,63	24,63	-	-	-	
		24,63	24,63	-	-	-	
		24,63	24,63	-	-	-	
23-01-002-20	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 600 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,15
		35,54	35,54	-	-	-	
		35,54	35,54	-	-	-	
		35,54	35,54	-	-	-	
		35,54	35,54	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-002-21	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 800						3,07
	(зона: 1)	50,75	50,75	-	-	-	
	(зона: 2)	50,75	50,75	-	-	-	
	(зона: 3)	50,75	50,75	-	-	-	
	(зона: 4)	50,75	50,75	-	-	-	
23-01-002-22	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1200						3,63
	(зона: 1)	60,00	60,00	-	-	-	
	(зона: 2)	60,00	60,00	-	-	-	
	(зона: 3)	60,00	60,00	-	-	-	
	(зона: 4)	60,00	60,00	-	-	-	
23-01-002-23	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1320						4,22
	(зона: 1)	69,76	69,76	-	-	-	
	(зона: 2)	69,76	69,76	-	-	-	
	(зона: 3)	69,76	69,76	-	-	-	
	(зона: 4)	69,76	69,76	-	-	-	
23-01-002-24	Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1760						4,98
	(зона: 1)	82,32	82,32	-	-	-	
	(зона: 2)	82,32	82,32	-	-	-	
	(зона: 3)	82,32	82,32	-	-	-	
	(зона: 4)	82,32	82,32	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-01-003 Воссоздание шпалер на ручном станке**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-01-003-01	Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: I						42,00
	(зона: 1)	694,28	694,26	-	-	0,02	
	(зона: 2)	694,28	694,26	-	-	0,02	
	(зона: 3)	694,28	694,26	-	-	0,02	
	(зона: 4)	694,28	694,26	-	-	0,02	
23-01-003-02	Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: II						53,00
	(зона: 1)	876,11	876,09	-	-	0,02	
	(зона: 2)	876,11	876,09	-	-	0,02	
	(зона: 3)	876,11	876,09	-	-	0,02	
	(зона: 4)	876,11	876,09	-	-	0,02	
23-01-003-03	Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: III						78,80
	(зона: 1)	1302,58	1302,56	-	-	0,02	
	(зона: 2)	1302,58	1302,56	-	-	0,02	
	(зона: 3)	1302,58	1302,56	-	-	0,02	
	(зона: 4)	1302,58	1302,56	-	-	0,02	

**Таблица ТЕРрр 23-01-004 Удаление старой штопки**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-01-004-01	Удаление старой штопки						23,60
	(зона: 1)	324,74	324,74	-	-	-	
	(зона: 2)	324,74	324,74	-	-	-	
	(зона: 3)	324,74	324,74	-	-	-	
	(зона: 4)	324,74	324,74	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 23-01-005 Художественная штопка шпалер**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-01-005-01	Художественная штопка шпалер, категория сложности: I						16,80
	(зона: 1)	254,18	254,18	-	-	-	
	(зона: 2)	254,18	254,18	-	-	-	
	(зона: 3)	254,18	254,18	-	-	-	
	(зона: 4)	254,18	254,18	-	-	-	
23-01-005-02	Художественная штопка шпалер, категория сложности: II						23,20
	(зона: 1)	383,50	383,50	-	-	-	
	(зона: 2)	383,50	383,50	-	-	-	
	(зона: 3)	383,50	383,50	-	-	-	
	(зона: 4)	383,50	383,50	-	-	-	
23-01-005-03	Художественная штопка шпалер, категория сложности: III						32,40
	(зона: 1)	535,57	535,57	-	-	-	
	(зона: 2)	535,57	535,57	-	-	-	
	(зона: 3)	535,57	535,57	-	-	-	
	(зона: 4)	535,57	535,57	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-01-006 Очистка шпалер химическим раствором**

 Измеритель : 1 м<sup>2</sup>

23-01-006-01	Очистка шпалер химическим раствором						3,01
	(зона: 1)	45,54	45,54	-	-	-	
	(зона: 2)	45,54	45,54	-	-	-	
	(зона: 3)	45,54	45,54	-	-	-	
	(зона: 4)	45,54	45,54	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-01-007 Подготовка жаккардового картона к ткачеству**

Измеритель : 1 карта

23-01-007-01	Насечка жаккардового картона I категории сложности при количестве секций в машине: 2						0,31
	(зона: 1)	5,64	5,12	-	-	0,52	
	(зона: 2)	5,61	5,12	-	-	0,49	
	(зона: 3)	5,59	5,12	-	-	0,47	
	(зона: 4)	5,60	5,12	-	-	0,48	
23-01-007-02	Насечка жаккардового картона I категории сложности при количестве секций в машине: 3						0,48
	(зона: 1)	8,86	7,93	-	-	0,93	
	(зона: 2)	8,81	7,93	-	-	0,88	
	(зона: 3)	8,78	7,93	-	-	0,85	
	(зона: 4)	8,79	7,93	-	-	0,86	
23-01-007-03	Насечка жаккардового картона II категории сложности при количестве секций в машине: 2						0,51
	(зона: 1)	8,95	8,43	-	-	0,52	
	(зона: 2)	8,92	8,43	-	-	0,49	
	(зона: 3)	8,90	8,43	-	-	0,47	
	(зона: 4)	8,91	8,43	-	-	0,48	
23-01-007-04	Насечка жаккардового картона II категории сложности при количестве секций в машине: 3						0,65
	(зона: 1)	11,67	10,74	-	-	0,93	
	(зона: 2)	11,62	10,74	-	-	0,88	
	(зона: 3)	11,59	10,74	-	-	0,85	
	(зона: 4)	11,60	10,74	-	-	0,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-007-05	Насечка жаккардового картона III категории сложности при количестве секций в машине: 2						0,56
	(зона: 1)	9,78	9,26	-	-	0,52	
	(зона: 2)	9,75	9,26	-	-	0,49	
	(зона: 3)	9,73	9,26	-	-	0,47	
	(зона: 4)	9,74	9,26	-	-	0,48	
23-01-007-06	Насечка жаккардового картона III категории сложности при количестве секций в машине: 3						0,73
	(зона: 1)	13,00	12,07	-	-	0,93	
	(зона: 2)	12,95	12,07	-	-	0,88	
	(зона: 3)	12,92	12,07	-	-	0,85	
	(зона: 4)	12,93	12,07	-	-	0,86	
23-01-007-07	Насечка жаккардового картона IV категории сложности при количестве секций в машине: 2						0,85
	(зона: 1)	14,57	14,05	-	-	0,52	
	(зона: 2)	14,54	14,05	-	-	0,49	
	(зона: 3)	14,52	14,05	-	-	0,47	
	(зона: 4)	14,53	14,05	-	-	0,48	
23-01-007-08	Насечка жаккардового картона IV категории сложности при количестве секций в машине: 3						1,16
	(зона: 1)	20,10	19,17	-	-	0,93	
	(зона: 2)	20,05	19,17	-	-	0,88	
	(зона: 3)	20,02	19,17	-	-	0,85	
	(зона: 4)	20,03	19,17	-	-	0,86	
23-01-007-09	Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок при количестве секций в машине: 2						0,20
	(зона: 1)	3,83	3,31	-	-	0,52	
	(зона: 2)	3,80	3,31	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,78	3,31	-	-	0,47	
	(зона: 4)	3,79	3,31	-	-	0,48	
23-01-007-10	Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок при количестве секций в машине: 3						0,24
	(зона: 1)	4,90	3,97	-	-	0,93	
	(зона: 2)	4,85	3,97	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,82	3,97	-	-	0,85	
	(зона: 4)	4,83	3,97	-	-	0,86	
23-01-007-11	Насечка жаккардового картона, карты накладные при количестве секций в машине: 2						0,28
	(зона: 1)	5,15	4,63	-	-	0,52	
	(зона: 2)	5,12	4,63	-	-	0,49	
	(зона: 3)	5,10	4,63	-	-	0,47	
	(зона: 4)	5,11	4,63	-	-	0,48	
23-01-007-12	Насечка жаккардового картона, карты накладные при количестве секций в машине: 3						0,29
	(зона: 1)	5,72	4,79	-	-	0,93	
	(зона: 2)	5,67	4,79	-	-	0,88	
	(зона: 3)	5,64	4,79	-	-	0,85	
	(зона: 4)	5,65	4,79	-	-	0,86	
23-01-007-13	Вязка жаккардового картона при количестве провязок в картоне: 3						2,09
	(зона: 1)	26,35	26,35	-	-	-	
	(зона: 2)	26,35	26,35	-	-	-	
	(зона: 3)	26,35	26,35	-	-	-	
	(зона: 4)	26,35	26,35	-	-	-	
<b>(888-0395)</b>	<b>Шнур бортовой, (м)</b>					<b>7,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-007-14	Вязка жаккардового картона при количестве провязок в картоне: 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	27,62 27,62 27,62 27,62	27,62 27,62 27,62 27,62	- - - -	- - - -	- - - -	2,19
<b>(888-0395)</b>	<b>Шнур бортовой, (м)</b>					<b>9,00</b>	
23-01-007-15	Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: 3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	27,62 27,62 27,62 27,62	27,62 27,62 27,62 27,62	- - - -	- - - -	- - - -	2,19
<b>(888-0396)</b>	<b>Аркад капроновый, (конец)</b>					<b>50,00</b>	
23-01-007-16	Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	29,38 29,38 29,38 29,38	29,38 29,38 29,38 29,38	- - - -	- - - -	- - - -	2,33
<b>(888-0396)</b>	<b>Аркад капроновый, (конец)</b>					<b>100,00</b>	
23-01-007-17	Проработка жаккардового картона с выделением опшибок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	140,78 140,78 140,78 140,78	140,78 140,78 140,78 140,78	- - - -	- - - -	- - - -	16,90

**Таблица ТЕРрр 23-01-008 Подготовка жаккардового станка**
**Измеритель : 1 крючок**

23-01-008-01	Подготовка машины (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,53 3,53 3,53 3,53	3,53 3,53 3,53 3,53	- - - -	- - - -	- - - -	0,28
--------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------

**Измеритель : 1 фалка**

23-01-008-02	Подвеска фланок к крючкам (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	46,15 46,15 46,15 46,15	46,15 46,15 46,15 46,15	- - - -	- - - -	- - - -	5,54
--------------	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------

**Измеритель : 1 станок**

23-01-008-03	Обработка станка с выведением опшибок проборки при количестве основ: одна (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	797,79 796,39 793,59 794,99	721,29 721,29 721,29 721,29	- - - -	- - - -	76,50 75,10 72,30 73,70	57,20
23-01-008-04	Обработка станка с выведением опшибок проборки при количестве основ: две (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	976,43 973,63 968,03 970,83	823,43 823,43 823,43 823,43	- - - -	- - - -	153,00 150,20 144,60 147,40	65,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-008-05	Обработка станка с выведением ошибок проборки при количестве основ: три						73,50
	(зона: 1)	1156,34	926,84	-	-	229,50	
	(зона: 2)	1152,14	926,84	-	-	225,30	
	(зона: 3)	1143,74	926,84	-	-	216,90	
	(зона: 4)	1147,94	926,84	-	-	221,10	
<b>(888-0397)</b>	<b>Шнур шторный капроновый, (м)</b>					<b>1,50</b>	

Таблица ТЕРрр 23-01-009 Заправка жаккардового станка

Измеритель : 100 нитей основы

23-01-009-01	Заправка жаккардового станка: сновка и петляние арката						3,96
	(зона: 1)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 2)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 3)	32,99	32,99	-	-	-	
	(зона: 4)	32,99	32,99	-	-	-	
<b>(888-0396)</b>	<b>Аркат капроновый, (конец)</b>					<b>110,00</b>	
23-01-009-02	Заправка жаккардового станка: подхлестка арката к рамнику						2,58
	(зона: 1)	21,49	21,49	-	-	-	
	(зона: 2)	21,49	21,49	-	-	-	
	(зона: 3)	21,49	21,49	-	-	-	
	(зона: 4)	21,49	21,49	-	-	-	
23-01-009-03	Заправка жаккардового станка: проборка арката в кассетную доску						3,18
	(зона: 1)	26,49	26,49	-	-	-	
	(зона: 2)	26,49	26,49	-	-	-	
	(зона: 3)	26,49	26,49	-	-	-	
	(зона: 4)	26,49	26,49	-	-	-	
23-01-009-04	Заправка жаккардового станка: ручная вязка жаккардовых лиц с металлическими глазками						8,43
	(зона: 1)	70,22	70,22	-	-	-	
	(зона: 2)	70,22	70,22	-	-	-	
	(зона: 3)	70,22	70,22	-	-	-	
	(зона: 4)	70,22	70,22	-	-	-	
<b>(888-0142)</b>	<b>Нитки швейные, (кат.)</b>					<b>1,00</b>	
23-01-009-05	Заправка жаккардового станка: подхлестка подвеса к лицам с выравниванием и чисткой подвеса						4,26
	(зона: 1)	35,49	35,49	-	-	-	
	(зона: 2)	35,49	35,49	-	-	-	
	(зона: 3)	35,49	35,49	-	-	-	
	(зона: 4)	35,49	35,49	-	-	-	
23-01-009-06	Заправка жаккардового станка: ручная вязка петельчатого нитяного ремиза						8,05
	(зона: 1)	67,06	67,06	-	-	-	
	(зона: 2)	67,06	67,06	-	-	-	
	(зона: 3)	67,06	67,06	-	-	-	
	(зона: 4)	67,06	67,06	-	-	-	
<b>(101-2070)</b>	<b>Нитки капроновые, (кг)</b>					<b>0,008</b>	
23-01-009-07	Заправка жаккардового станка: подхлестка лиц к аркату						3,10
	(зона: 1)	25,82	25,82	-	-	-	
	(зона: 2)	25,82	25,82	-	-	-	
	(зона: 3)	25,82	25,82	-	-	-	
	(зона: 4)	25,82	25,82	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-009-08	Заправка жаккардового станка: подравнивание лиц <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	70,89 70,89 70,89 70,89	70,89 70,89 70,89 70,89	- - - -	- - - -	- - - -	8,51
23-01-009-09	Заправка жаккардового станка: наборка цен для лиц <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	30,82 30,82 30,82 30,82	30,82 30,82 30,82 30,82	- - - -	- - - -	- - - -	3,70
23-01-009-10	Заправка жаккардового станка: наборка лиц на фланки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,83 8,83 8,83 8,83	8,83 8,83 8,83 8,83	- - - -	- - - -	- - - -	1,06
23-01-009-11	Заправка жаккардового станка: проборка основы в заправку <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	86,63 86,63 86,63 86,63	86,63 86,63 86,63 86,63	- - - -	- - - -	- - - -	10,40
23-01-009-12	Заправка жаккардового станка: проборка основы в бердо <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,33 12,33 12,33 12,33	12,33 12,33 12,33 12,33	- - - -	- - - -	- - - -	1,48
23-01-009-13	Заправка жаккардового станка: всего <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	488,97 488,97 488,97 488,97	488,97 488,97 488,97 488,97	- - - -	- - - -	- - - -	58,70
(101-2070) (888-0142) (888-0396)	Нитки капроновые, (кг) Нитки швейные, (кат.) Аркад капроновый, (конец)					0,008 1,00 110,00	

Таблица ТЕРрр 23-01-010 Подготовка сырья к ткачеству

Измеритель : 1 кг сырья

23-01-010-01	Размотка льняной основы, номер пряжи: 22/1-28/1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	153,06 153,06 153,06 153,06	153,06 153,06 153,06 153,06	- - - -	- - - -	- - - -	16,30
23-01-010-02	Размотка льняной основы, номер пряжи: 40/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	81,69 81,69 81,69 81,69	81,69 81,69 81,69 81,69	- - - -	- - - -	- - - -	8,70
23-01-010-03	Размотка льняной основы, номер пряжи: 54/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	100,47 100,47 100,47 100,47	100,47 100,47 100,47 100,47	- - - -	- - - -	- - - -	10,70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-010-04	Размотка льняной основы, номер пряжи: 5/2						13,90
	(зона: 1)	130,52	130,52	-	-	-	
	(зона: 2)	130,52	130,52	-	-	-	
	(зона: 3)	130,52	130,52	-	-	-	
	(зона: 4)	130,52	130,52	-	-	-	
23-01-010-05	Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 10/1-16/1						5,12
	(зона: 1)	48,08	48,08	-	-	-	
	(зона: 2)	48,08	48,08	-	-	-	
	(зона: 3)	48,08	48,08	-	-	-	
	(зона: 4)	48,08	48,08	-	-	-	
23-01-010-06	Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 16/1-18/1						4,73
	(зона: 1)	44,41	44,41	-	-	-	
	(зона: 2)	44,41	44,41	-	-	-	
	(зона: 3)	44,41	44,41	-	-	-	
	(зона: 4)	44,41	44,41	-	-	-	
23-01-010-07	Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 20/1-24/1						6,65
	(зона: 1)	62,44	62,44	-	-	-	
	(зона: 2)	62,44	62,44	-	-	-	
	(зона: 3)	62,44	62,44	-	-	-	
	(зона: 4)	62,44	62,44	-	-	-	
23-01-010-08	Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 28/1-34/1						11,80
	(зона: 1)	110,80	110,80	-	-	-	
	(зона: 2)	110,80	110,80	-	-	-	
	(зона: 3)	110,80	110,80	-	-	-	
	(зона: 4)	110,80	110,80	-	-	-	
23-01-010-09	Шпуплевка льняной основы, номер пряжи 22/1-28/1						6,03
	(зона: 1)	56,62	56,62	-	-	-	
	(зона: 2)	56,62	56,62	-	-	-	
	(зона: 3)	56,62	56,62	-	-	-	
	(зона: 4)	56,62	56,62	-	-	-	
23-01-010-10	Шпуплевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 10/1-16/1						4,77
	(зона: 1)	44,79	44,79	-	-	-	
	(зона: 2)	44,79	44,79	-	-	-	
	(зона: 3)	44,79	44,79	-	-	-	
	(зона: 4)	44,79	44,79	-	-	-	
23-01-010-11	Шпуплевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 16/1-18/1						5,19
	(зона: 1)	48,73	48,73	-	-	-	
	(зона: 2)	48,73	48,73	-	-	-	
	(зона: 3)	48,73	48,73	-	-	-	
	(зона: 4)	48,73	48,73	-	-	-	
23-01-010-12	Шпуплевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 20/1-24/1						5,39
	(зона: 1)	50,61	50,61	-	-	-	
	(зона: 2)	50,61	50,61	-	-	-	
	(зона: 3)	50,61	50,61	-	-	-	
	(зона: 4)	50,61	50,61	-	-	-	
23-01-010-13	Шпуплевка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 28/1-34/1						5,98
	(зона: 1)	56,15	56,15	-	-	-	
	(зона: 2)	56,15	56,15	-	-	-	
	(зона: 3)	56,15	56,15	-	-	-	
	(зона: 4)	56,15	56,15	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
1	2	3				4	5
23-01-010-14	Сновка льняной основы, номер пряжи: 40/2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						7,42
		79,25	79,25	-	-	-	
		79,25	79,25	-	-	-	
		79,25	79,25	-	-	-	
		79,25	79,25	-	-	-	
23-01-010-15	Сновка льняной основы, номер пряжи: 54/2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						8,91
		95,16	95,16	-	-	-	
		95,16	95,16	-	-	-	
		95,16	95,16	-	-	-	
		95,16	95,16	-	-	-	
23-01-010-16	Сновка льняной основы, номер пряжи: 5/2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						11,30
		120,68	120,68	-	-	-	
		120,68	120,68	-	-	-	
		120,68	120,68	-	-	-	
		120,68	120,68	-	-	-	
23-01-010-17	Размотка основы из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 643/2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						157,60
		1479,86	1479,86	-	-	-	
		1479,86	1479,86	-	-	-	
		1479,86	1479,86	-	-	-	
		1479,86	1479,86	-	-	-	
23-01-010-18	Размотка основы из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 429/2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						125,60
		1179,38	1179,38	-	-	-	
		1179,38	1179,38	-	-	-	
		1179,38	1179,38	-	-	-	
		1179,38	1179,38	-	-	-	
23-01-010-19	Размотка утка из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 429/3, количество концов 1  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						108,50
		1018,82	1018,82	-	-	-	
		1018,82	1018,82	-	-	-	
		1018,82	1018,82	-	-	-	
		1018,82	1018,82	-	-	-	
23-01-010-20	Размотка утка из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 643/4, количество концов 2  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						79,60
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
23-01-010-21	Размотка утка из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 643/4, количество концов 4  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						81,10
		761,53	761,53	-	-	-	
		761,53	761,53	-	-	-	
		761,53	761,53	-	-	-	
		761,53	761,53	-	-	-	
23-01-010-22	Размотка утка из шелка натурального крапшенного, крученого номер: 643/4, количество концов 6  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						79,60
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	
		747,44	747,44	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-010-23	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 8  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						78,90
		740,87	740,87	-	-	-	
		740,87	740,87	-	-	-	
		740,87	740,87	-	-	-	
		740,87	740,87	-	-	-	
23-01-010-24	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 6  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						71,40
		670,45	670,45	-	-	-	
		670,45	670,45	-	-	-	
		670,45	670,45	-	-	-	
		670,45	670,45	-	-	-	
23-01-010-25	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 1  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						59,80
		561,52	561,52	-	-	-	
		561,52	561,52	-	-	-	
		561,52	561,52	-	-	-	
		561,52	561,52	-	-	-	
23-01-010-26	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 2  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						60,60
		569,03	569,03	-	-	-	
		569,03	569,03	-	-	-	
		569,03	569,03	-	-	-	
		569,03	569,03	-	-	-	
23-01-010-27	Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 5  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						61,40
		576,55	576,55	-	-	-	
		576,55	576,55	-	-	-	
		576,55	576,55	-	-	-	
		576,55	576,55	-	-	-	
23-01-010-28	Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 2  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						30,10
		282,64	282,64	-	-	-	
		282,64	282,64	-	-	-	
		282,64	282,64	-	-	-	
		282,64	282,64	-	-	-	
23-01-010-29	Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 4  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						24,30
		228,18	228,18	-	-	-	
		228,18	228,18	-	-	-	
		228,18	228,18	-	-	-	
		228,18	228,18	-	-	-	
23-01-010-30	Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 6  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						20,40
		191,56	191,56	-	-	-	
		191,56	191,56	-	-	-	
		191,56	191,56	-	-	-	
		191,56	191,56	-	-	-	
23-01-010-31	Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 8  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						16,80
		157,75	157,75	-	-	-	
		157,75	157,75	-	-	-	
		157,75	157,75	-	-	-	
		157,75	157,75	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-010-32	Шпуплевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 6  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						15,10
		141,79	141,79	-	-	-	
		141,79	141,79	-	-	-	
		141,79	141,79	-	-	-	
		141,79	141,79	-	-	-	
23-01-010-33	Шпуплевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 1  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						45,30
		425,37	425,37	-	-	-	
		425,37	425,37	-	-	-	
		425,37	425,37	-	-	-	
		425,37	425,37	-	-	-	
23-01-010-34	Шпуплевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 2  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						22,60
		212,21	212,21	-	-	-	
		212,21	212,21	-	-	-	
		212,21	212,21	-	-	-	
		212,21	212,21	-	-	-	
23-01-010-35	Шпуплевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 5  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						15,00
		140,85	140,85	-	-	-	
		140,85	140,85	-	-	-	
		140,85	140,85	-	-	-	
		140,85	140,85	-	-	-	
23-01-010-36	Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/2  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						210,10
		2243,87	2243,87	-	-	-	
		2243,87	2243,87	-	-	-	
		2243,87	2243,87	-	-	-	
		2243,87	2243,87	-	-	-	
23-01-010-37	Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/2  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						129,00
		1377,72	1377,72	-	-	-	
		1377,72	1377,72	-	-	-	
		1377,72	1377,72	-	-	-	
		1377,72	1377,72	-	-	-	
23-01-010-38	Сновка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер 429/3, количество концов 1  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						102,10
		1090,43	1090,43	-	-	-	
		1090,43	1090,43	-	-	-	
		1090,43	1090,43	-	-	-	
		1090,43	1090,43	-	-	-	

Измеритель : 100 нитей

23-01-010-39	Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 40/2  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,96
		24,72	24,72	-	-	-	
		24,72	24,72	-	-	-	
		24,72	24,72	-	-	-	
		24,72	24,72	-	-	-	
23-01-010-40	Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 54/2  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,45
		30,89	30,89	-	-	-	
		30,89	30,89	-	-	-	
		30,89	30,89	-	-	-	
		30,89	30,89	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-010-41	Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 85/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	36,95 36,95 36,95 36,95	36,95 36,95 36,95 36,95	- - - -	- - - -	- - - -	2,93
23-01-010-42	Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 643/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	79,70 79,70 79,70 79,70	79,70 79,70 79,70 79,70	- - - -	- - - -	- - - -	6,32
23-01-010-43	Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 429/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	67,59 67,59 67,59 67,59	67,59 67,59 67,59 67,59	- - - -	- - - -	- - - -	5,36
23-01-010-44	Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 429/3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	64,06 64,06 64,06 64,06	64,06 64,06 64,06 64,06	- - - -	- - - -	- - - -	5,08

**Таблица ТЕРрр 23-01-011 Крутка основы и утка натурального шелка**

Измеритель : 1 кг сырья

23-01-011-01	Крутка основы натурального шелка0: № 643/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3005,37 3005,31 3005,19 3005,25	3002,15 3002,15 3002,15 3002,15	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	281,10
<b>(888-0400)</b>	<b>Пряжа хлопчатобумажная, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
23-01-011-02	Крутка основы натурального шелка0: № 429/3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2050,58 2050,52 2050,40 2050,46	2047,36 2047,36 2047,36 2047,36	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	191,70
<b>(888-0400)</b>	<b>Пряжа хлопчатобумажная, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
23-01-011-03	Крутка основы натурального шелка0: № 429/2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2084,75 2084,69 2084,57 2084,63	2081,53 2081,53 2081,53 2081,53	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	194,90
<b>(888-0400)</b>	<b>Пряжа хлопчатобумажная, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
23-01-011-04	Крутка утка натурального шелка: № 643/4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1669,30 1669,24 1669,12 1669,18	1666,08 1666,08 1666,08 1666,08	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	156,00
<b>(888-0400)</b>	<b>Пряжа хлопчатобумажная, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
23-01-011-05	Крутка утка натурального шелка: № 429/5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1265,81 1265,75 1265,63 1265,69	1262,59 1262,59 1262,59 1262,59	- - - -	- - - -	3,22 3,16 3,04 3,10	118,22
<b>(888-0400)</b>	<b>Пряжа хлопчатобумажная, (кг)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-011-06    <b>(888-0400)</b>	Крутка утка натурального шелка: № 429/3  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <b>Пряжа хлопчатобумажная, (кг)</b>	1350,18	1346,96	-	-	3,22	126,12
		1350,12	1346,96	-	-	3,16	
		1350,00	1346,96	-	-	3,04	
		1350,06	1346,96	-	-	3,10	
23-01-011-07    <b>(888-0400)</b>	Крутка утка натурального шелка: № 129/2  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <b>Пряжа хлопчатобумажная, (кг)</b>	1244,45	1241,23	-	-	3,22	116,22
		1244,39	1241,23	-	-	3,16	
		1244,27	1241,23	-	-	3,04	
		1244,33	1241,23	-	-	3,10	

**Таблица ТЕРрр 23-01-012 Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом**

Измеритель : 1 партия сырья

23-01-012-01	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	731,00	689,77	-	-	41,23	54,70
		730,25	689,77	-	-	40,48	
		728,65	689,77	-	-	38,88	
		729,49	689,77	-	-	39,72	
23-01-012-02	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1181,45	1044,11	-	-	137,34	82,80
		1178,94	1044,11	-	-	134,83	
		1173,74	1044,11	-	-	129,63	
		1176,47	1044,11	-	-	132,36	
23-01-012-03	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1606,15	1394,67	-	-	211,48	110,60
		1602,28	1394,67	-	-	207,61	
		1594,27	1394,67	-	-	199,60	
		1598,47	1394,67	-	-	203,80	
23-01-012-04	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2643,39	2360,59	-	-	282,80	187,20
		2638,22	2360,59	-	-	277,63	
		2627,51	2360,59	-	-	266,92	
		2633,13	2360,59	-	-	272,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
23-01-012-05	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг						254,10	
		(зона: 1)	3561,85	3204,20	-	-		357,65
		(зона: 2)	3555,32	3204,20	-	-		351,12
		(зона: 3)	3541,77	3204,20	-	-		337,57
		(зона: 4)	3548,88	3204,20	-	-		344,68
23-01-012-06	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг						293,10	
		(зона: 1)	4122,48	3695,99	-	-		426,49
		(зона: 2)	4114,68	3695,99	-	-		418,69
		(зона: 3)	4098,53	3695,99	-	-		402,54
		(зона: 4)	4107,00	3695,99	-	-		411,01
23-01-012-07	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг						62,70	
		(зона: 1)	797,39	790,65	-	-		6,74
		(зона: 2)	797,24	790,65	-	-		6,59
		(зона: 3)	796,94	790,65	-	-		6,29
		(зона: 4)	797,08	790,65	-	-		6,43
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>0,60</b>		
23-01-012-08	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг						103,20	
		(зона: 1)	1315,73	1301,35	-	-		14,38
		(зона: 2)	1315,41	1301,35	-	-		14,06
		(зона: 3)	1314,79	1301,35	-	-		13,44
		(зона: 4)	1315,09	1301,35	-	-		13,74
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>1,21</b>		
23-01-012-09	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг						125,80	
		(зона: 1)	1608,41	1586,34	-	-		22,07
		(зона: 2)	1607,93	1586,34	-	-		21,59
		(зона: 3)	1606,98	1586,34	-	-		20,64
		(зона: 4)	1607,42	1586,34	-	-		21,08
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>1,36</b>		
23-01-012-10	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг						229,50	
		(зона: 1)	2922,81	2894,00	-	-		28,81
		(зона: 2)	2922,17	2894,00	-	-		28,17
		(зона: 3)	2920,93	2894,00	-	-		26,93
		(зона: 4)	2921,52	2894,00	-	-		27,52
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>2,50</b>		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-012-11	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг						318,00
	<i>(зона: 1)</i>	4047,34	4009,98	-	-	37,36	
	<i>(зона: 2)</i>	4046,52	4009,98	-	-	36,54	
	<i>(зона: 3)</i>	4044,91	4009,98	-	-	34,93	
	<i>(зона: 4)</i>	4045,67	4009,98	-	-	35,69	
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>3,12</b>	
23-01-012-12	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг						393,00
	<i>(зона: 1)</i>	4999,83	4955,73	-	-	44,10	
	<i>(зона: 2)</i>	4998,86	4955,73	-	-	43,13	
	<i>(зона: 3)</i>	4996,96	4955,73	-	-	41,23	
	<i>(зона: 4)</i>	4997,85	4955,73	-	-	42,12	
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>3,74</b>	
23-01-012-13	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг						44,90
	<i>(зона: 1)</i>	592,26	566,19	-	-	26,07	
	<i>(зона: 2)</i>	591,82	566,19	-	-	25,63	
	<i>(зона: 3)</i>	590,81	566,19	-	-	24,62	
	<i>(зона: 4)</i>	591,32	566,19	-	-	25,13	
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>0,009</b>	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
<b>(888-0402)</b>	<b>Красители прямые, (кг)</b>					<b>0,007</b>	
23-01-012-14	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг						58,90
	<i>(зона: 1)</i>	853,98	742,73	-	-	111,25	
	<i>(зона: 2)</i>	851,83	742,73	-	-	109,10	
	<i>(зона: 3)</i>	847,77	742,73	-	-	105,04	
	<i>(зона: 4)</i>	849,98	742,73	-	-	107,25	
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>0,19</b>	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,11</b>	
<b>(888-0402)</b>	<b>Красители прямые, (кг)</b>					<b>0,15</b>	
23-01-012-15	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг						81,00
	<i>(зона: 1)</i>	1192,40	1021,41	-	-	170,99	
	<i>(зона: 2)</i>	1189,07	1021,41	-	-	167,66	
	<i>(зона: 3)</i>	1182,86	1021,41	-	-	161,45	
	<i>(зона: 4)</i>	1186,25	1021,41	-	-	164,84	
<b>(113-9070)</b>	<b>Порошок моющий, (кг)</b>					<b>0,29</b>	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,17</b>	
<b>(888-0402)</b>	<b>Красители прямые, (кг)</b>					<b>0,22</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-012-16	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг						165,60
		(зона: 1)	2318,94	2088,22	-	-	230,72
		(зона: 2)	2314,45	2088,22	-	-	226,23
		(зона: 3)	2306,07	2088,22	-	-	217,85
		(зона: 4)	2310,65	2088,22	-	-	222,43
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,40	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,23	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,30	
23-01-012-17	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг						246,30
		(зона: 1)	3393,98	3105,84	-	-	288,14
		(зона: 2)	3388,37	3105,84	-	-	282,53
		(зона: 3)	3377,91	3105,84	-	-	272,07
		(зона: 4)	3383,63	3105,84	-	-	277,79
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,50	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,29	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,37	
23-01-012-18	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг						303,90
		(зона: 1)	4177,74	3832,18	-	-	345,56
		(зона: 2)	4171,02	3832,18	-	-	338,84
		(зона: 3)	4158,47	3832,18	-	-	326,29
		(зона: 4)	4165,32	3832,18	-	-	333,14
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,60	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,35	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,45	
23-01-012-19	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг						37,30
		(зона: 1)	496,24	470,35	-	-	25,89
		(зона: 2)	495,80	470,35	-	-	25,45
		(зона: 3)	494,79	470,35	-	-	24,44
		(зона: 4)	495,30	470,35	-	-	24,95
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,009	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,005	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,007	
23-01-012-20	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг						51,80
		(зона: 1)	764,45	653,20	-	-	111,25
		(зона: 2)	762,30	653,20	-	-	109,10
		(зона: 3)	758,24	653,20	-	-	105,04
		(зона: 4)	760,45	653,20	-	-	107,25
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,19	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,11	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-012-21	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг						68,20
	(зона: 1)	1030,99	860,00	-	-	170,99	
	(зона: 2)	1027,66	860,00	-	-	167,66	
	(зона: 3)	1021,45	860,00	-	-	161,45	
	(зона: 4)	1024,84	860,00	-	-	164,84	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,29	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,17	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,22	
23-01-012-22	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг						124,20
	(зона: 1)	1796,88	1566,16	-	-	230,72	
	(зона: 2)	1792,39	1566,16	-	-	226,23	
	(зона: 3)	1784,01	1566,16	-	-	217,85	
	(зона: 4)	1788,59	1566,16	-	-	222,43	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,40	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,23	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,30	
23-01-012-23	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг						181,80
	(зона: 1)	2580,64	2292,50	-	-	288,14	
	(зона: 2)	2575,03	2292,50	-	-	282,53	
	(зона: 3)	2564,57	2292,50	-	-	272,07	
	(зона: 4)	2570,29	2292,50	-	-	277,79	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,50	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,29	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,37	
23-01-012-24	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг						207,90
	(зона: 1)	2967,18	2621,62	-	-	345,56	
	(зона: 2)	2960,46	2621,62	-	-	338,84	
	(зона: 3)	2947,91	2621,62	-	-	326,29	
	(зона: 4)	2954,76	2621,62	-	-	333,14	
(113-9070)	Порошок моющий, (кг)					0,60	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,35	
(888-0402)	Красители прямые, (кг)					0,45	

Таблица ТЕРрр 23-01-013 Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)

Измеритель : 1 м2 ткани

23-01-013-01	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 45 см						206,41
	(зона: 1)	2602,83	2602,83	-	-	-	
	(зона: 2)	2602,83	2602,83	-	-	-	
	(зона: 3)	2602,83	2602,83	-	-	-	
	(зона: 4)	2602,83	2602,83	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-013-02	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 50 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						196,88
		2482,66	2482,66	-	-	-	
		2482,66	2482,66	-	-	-	
		2482,66	2482,66	-	-	-	
		2482,66	2482,66	-	-	-	
23-01-013-03	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 55 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						191,14
		2410,28	2410,28	-	-	-	
		2410,28	2410,28	-	-	-	
		2410,28	2410,28	-	-	-	
		2410,28	2410,28	-	-	-	
23-01-013-04	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 60 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						185,88
		2343,95	2343,95	-	-	-	
		2343,95	2343,95	-	-	-	
		2343,95	2343,95	-	-	-	
		2343,95	2343,95	-	-	-	
23-01-013-05	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 65 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						180,47
		2275,73	2275,73	-	-	-	
		2275,73	2275,73	-	-	-	
		2275,73	2275,73	-	-	-	
		2275,73	2275,73	-	-	-	
23-01-013-06	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 70 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						174,68
		2202,71	2202,71	-	-	-	
		2202,71	2202,71	-	-	-	
		2202,71	2202,71	-	-	-	
		2202,71	2202,71	-	-	-	
23-01-013-07	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 75 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						169,35
		2135,50	2135,50	-	-	-	
		2135,50	2135,50	-	-	-	
		2135,50	2135,50	-	-	-	
		2135,50	2135,50	-	-	-	
23-01-013-08	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 80 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						163,54
		2062,24	2062,24	-	-	-	
		2062,24	2062,24	-	-	-	
		2062,24	2062,24	-	-	-	
		2062,24	2062,24	-	-	-	
23-01-013-09	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 85 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						158,48
		1998,43	1998,43	-	-	-	
		1998,43	1998,43	-	-	-	
		1998,43	1998,43	-	-	-	
		1998,43	1998,43	-	-	-	
23-01-013-10	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 90 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						152,55
		1923,66	1923,66	-	-	-	
		1923,66	1923,66	-	-	-	
		1923,66	1923,66	-	-	-	
		1923,66	1923,66	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
23-01-013-11	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 95 см						146,88	
		(зона: 1)	1852,16	1852,16	-	-	-	
		(зона: 2)	1852,16	1852,16	-	-	-	
		(зона: 3)	1852,16	1852,16	-	-	-	
		(зона: 4)	1852,16	1852,16	-	-	-	
23-01-013-12	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 100 см						141,18	
		(зона: 1)	1780,28	1780,28	-	-	-	
		(зона: 2)	1780,28	1780,28	-	-	-	
		(зона: 3)	1780,28	1780,28	-	-	-	
		(зона: 4)	1780,28	1780,28	-	-	-	
23-01-013-13	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 105 см						135,78	
		(зона: 1)	1712,19	1712,19	-	-	-	
		(зона: 2)	1712,19	1712,19	-	-	-	
		(зона: 3)	1712,19	1712,19	-	-	-	
		(зона: 4)	1712,19	1712,19	-	-	-	
23-01-013-14	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 110 см						130,27	
		(зона: 1)	1642,70	1642,70	-	-	-	
		(зона: 2)	1642,70	1642,70	-	-	-	
		(зона: 3)	1642,70	1642,70	-	-	-	
		(зона: 4)	1642,70	1642,70	-	-	-	
23-01-013-15	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 115 см						125,25	
		(зона: 1)	1579,40	1579,40	-	-	-	
		(зона: 2)	1579,40	1579,40	-	-	-	
		(зона: 3)	1579,40	1579,40	-	-	-	
		(зона: 4)	1579,40	1579,40	-	-	-	
23-01-013-16	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 120 см						149,78	
		(зона: 1)	1888,73	1888,73	-	-	-	
		(зона: 2)	1888,73	1888,73	-	-	-	
		(зона: 3)	1888,73	1888,73	-	-	-	
		(зона: 4)	1888,73	1888,73	-	-	-	
23-01-013-17	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 125 см						115,73	
		(зона: 1)	1459,36	1459,36	-	-	-	
		(зона: 2)	1459,36	1459,36	-	-	-	
		(зона: 3)	1459,36	1459,36	-	-	-	
		(зона: 4)	1459,36	1459,36	-	-	-	
23-01-013-18	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 130 см						108,68	
		(зона: 1)	1370,45	1370,45	-	-	-	
		(зона: 2)	1370,45	1370,45	-	-	-	
		(зона: 3)	1370,45	1370,45	-	-	-	
		(зона: 4)	1370,45	1370,45	-	-	-	
23-01-013-19	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 135 см						102,73	
		(зона: 1)	1295,43	1295,43	-	-	-	
		(зона: 2)	1295,43	1295,43	-	-	-	
		(зона: 3)	1295,43	1295,43	-	-	-	
		(зона: 4)	1295,43	1295,43	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-013-20	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 140 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						98,32
		1239,82	1239,82	-	-	-	
		1239,82	1239,82	-	-	-	
		1239,82	1239,82	-	-	-	
		1239,82	1239,82	-	-	-	
23-01-013-21	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 145 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						92,38
		1164,91	1164,91	-	-	-	
		1164,91	1164,91	-	-	-	
		1164,91	1164,91	-	-	-	
		1164,91	1164,91	-	-	-	
23-01-013-22	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 150 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						86,06
		1085,22	1085,22	-	-	-	
		1085,22	1085,22	-	-	-	
		1085,22	1085,22	-	-	-	
		1085,22	1085,22	-	-	-	

**Таблица ТЕРpp 23-01-014 Воссоздание аграманта**
**Измеритель : 1 кг сырья**

23-01-014-01	Подготовка нити из натурального шелка № 429/5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						73,90
		931,88	931,88	-	-	-	
		931,88	931,88	-	-	-	
		931,88	931,88	-	-	-	
		931,88	931,88	-	-	-	
23-01-014-02	Подготовка хлопчато-бумажной нити <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						135,20
		1704,87	1704,87	-	-	-	
		1704,87	1704,87	-	-	-	
		1704,87	1704,87	-	-	-	
		1704,87	1704,87	-	-	-	
23-01-014-03	Изготовление шнуров <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						212,80
		2683,41	2683,41	-	-	-	
		2683,41	2683,41	-	-	-	
		2683,41	2683,41	-	-	-	
		2683,41	2683,41	-	-	-	

**Измеритель : 1 пог.м аграманта**

23-01-014-04	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						19,20
		242,11	242,11	-	-	-	
		242,11	242,11	-	-	-	
		242,11	242,11	-	-	-	
		242,11	242,11	-	-	-	
23-01-014-05	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						23,60
		297,60	297,60	-	-	-	
		297,60	297,60	-	-	-	
		297,60	297,60	-	-	-	
		297,60	297,60	-	-	-	
23-01-014-06	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						28,60
		360,65	360,65	-	-	-	
		360,65	360,65	-	-	-	
		360,65	360,65	-	-	-	
		360,65	360,65	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин				
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
23-01-014-07	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 7						33,50	
		(зона: 1)	422,44	422,44	-	-	-	
		(зона: 2)	422,44	422,44	-	-	-	
		(зона: 3)	422,44	422,44	-	-	-	
		(зона: 4)	422,44	422,44	-	-	-	
23-01-014-08	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 8						37,90	
		(зона: 1)	477,92	477,92	-	-	-	
		(зона: 2)	477,92	477,92	-	-	-	
		(зона: 3)	477,92	477,92	-	-	-	
		(зона: 4)	477,92	477,92	-	-	-	
23-01-014-09	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 9						42,90	
		(зона: 1)	540,97	540,97	-	-	-	
		(зона: 2)	540,97	540,97	-	-	-	
		(зона: 3)	540,97	540,97	-	-	-	
		(зона: 4)	540,97	540,97	-	-	-	
23-01-014-10	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 10						47,80	
		(зона: 1)	602,76	602,76	-	-	-	
		(зона: 2)	602,76	602,76	-	-	-	
		(зона: 3)	602,76	602,76	-	-	-	
		(зона: 4)	602,76	602,76	-	-	-	
23-01-014-11	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 4						19,80	
		(зона: 1)	249,68	249,68	-	-	-	
		(зона: 2)	249,68	249,68	-	-	-	
		(зона: 3)	249,68	249,68	-	-	-	
		(зона: 4)	249,68	249,68	-	-	-	
23-01-014-12	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 5						24,70	
		(зона: 1)	311,47	311,47	-	-	-	
		(зона: 2)	311,47	311,47	-	-	-	
		(зона: 3)	311,47	311,47	-	-	-	
		(зона: 4)	311,47	311,47	-	-	-	
23-01-014-13	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 6						29,10	
		(зона: 1)	366,95	366,95	-	-	-	
		(зона: 2)	366,95	366,95	-	-	-	
		(зона: 3)	366,95	366,95	-	-	-	
		(зона: 4)	366,95	366,95	-	-	-	
23-01-014-14	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 7						34,10	
		(зона: 1)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 2)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 3)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 4)	430,00	430,00	-	-	-	
23-01-014-15	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 8						39,10	
		(зона: 1)	493,05	493,05	-	-	-	
		(зона: 2)	493,05	493,05	-	-	-	
		(зона: 3)	493,05	493,05	-	-	-	
		(зона: 4)	493,05	493,05	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-014-16	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 9						44,00
		(зона: 1)	554,84	554,84	-	-	-
		(зона: 2)	554,84	554,84	-	-	-
		(зона: 3)	554,84	554,84	-	-	-
		(зона: 4)	554,84	554,84	-	-	-
23-01-014-17	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 10						24,70
		(зона: 1)	311,47	311,47	-	-	-
		(зона: 2)	311,47	311,47	-	-	-
		(зона: 3)	311,47	311,47	-	-	-
		(зона: 4)	311,47	311,47	-	-	-
23-01-014-18	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 4						30,80
		(зона: 1)	388,39	388,39	-	-	-
		(зона: 2)	388,39	388,39	-	-	-
		(зона: 3)	388,39	388,39	-	-	-
		(зона: 4)	388,39	388,39	-	-	-
23-01-014-19	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 5						37,40
		(зона: 1)	471,61	471,61	-	-	-
		(зона: 2)	471,61	471,61	-	-	-
		(зона: 3)	471,61	471,61	-	-	-
		(зона: 4)	471,61	471,61	-	-	-
23-01-014-20	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 6						43,40
		(зона: 1)	547,27	547,27	-	-	-
		(зона: 2)	547,27	547,27	-	-	-
		(зона: 3)	547,27	547,27	-	-	-
		(зона: 4)	547,27	547,27	-	-	-
23-01-014-21	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 7						49,50
		(зона: 1)	624,20	624,20	-	-	-
		(зона: 2)	624,20	624,20	-	-	-
		(зона: 3)	624,20	624,20	-	-	-
		(зона: 4)	624,20	624,20	-	-	-
23-01-014-22	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 8						55,50
		(зона: 1)	699,86	699,86	-	-	-
		(зона: 2)	699,86	699,86	-	-	-
		(зона: 3)	699,86	699,86	-	-	-
		(зона: 4)	699,86	699,86	-	-	-
23-01-014-23	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 9						62,00
		(зона: 1)	781,82	781,82	-	-	-
		(зона: 2)	781,82	781,82	-	-	-
		(зона: 3)	781,82	781,82	-	-	-
		(зона: 4)	781,82	781,82	-	-	-
23-01-014-24	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 10						29,10
		(зона: 1)	366,95	366,95	-	-	-
		(зона: 2)	366,95	366,95	-	-	-
		(зона: 3)	366,95	366,95	-	-	-
		(зона: 4)	366,95	366,95	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
23-01-014-25	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 4						36,30	
		(зона: 1)	457,74	457,74	-	-	-	
		(зона: 2)	457,74	457,74	-	-	-	
		(зона: 3)	457,74	457,74	-	-	-	
		(зона: 4)	457,74	457,74	-	-	-	
23-01-014-26	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 5						43,40	
		(зона: 1)	547,27	547,27	-	-	-	
		(зона: 2)	547,27	547,27	-	-	-	
		(зона: 3)	547,27	547,27	-	-	-	
		(зона: 4)	547,27	547,27	-	-	-	
23-01-014-27	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 6						50,50	
		(зона: 1)	636,81	636,81	-	-	-	
		(зона: 2)	636,81	636,81	-	-	-	
		(зона: 3)	636,81	636,81	-	-	-	
		(зона: 4)	636,81	636,81	-	-	-	
23-01-014-28	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 7						58,65	
		(зона: 1)	739,58	739,58	-	-	-	
		(зона: 2)	739,58	739,58	-	-	-	
		(зона: 3)	739,58	739,58	-	-	-	
		(зона: 4)	739,58	739,58	-	-	-	
23-01-014-29	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 8						65,50	
		(зона: 1)	825,96	825,96	-	-	-	
		(зона: 2)	825,96	825,96	-	-	-	
		(зона: 3)	825,96	825,96	-	-	-	
		(зона: 4)	825,96	825,96	-	-	-	
23-01-014-30	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 9						72,50	
		(зона: 1)	914,23	914,23	-	-	-	
		(зона: 2)	914,23	914,23	-	-	-	
		(зона: 3)	914,23	914,23	-	-	-	
		(зона: 4)	914,23	914,23	-	-	-	
23-01-014-31	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 10						34,10	
		(зона: 1)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 2)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 3)	430,00	430,00	-	-	-	
		(зона: 4)	430,00	430,00	-	-	-	
23-01-014-32	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 4						42,30	
		(зона: 1)	533,40	533,40	-	-	-	
		(зона: 2)	533,40	533,40	-	-	-	
		(зона: 3)	533,40	533,40	-	-	-	
		(зона: 4)	533,40	533,40	-	-	-	
23-01-014-33	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 5						51,00	
		(зона: 1)	643,11	643,11	-	-	-	
		(зона: 2)	643,11	643,11	-	-	-	
		(зона: 3)	643,11	643,11	-	-	-	
		(зона: 4)	643,11	643,11	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-014-34	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	750,30	750,30	-	-	-	59,50
		750,30	750,30	-	-	-	
		750,30	750,30	-	-	-	
		750,30	750,30	-	-	-	
		750,30	750,30	-	-	-	
23-01-014-35	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 7 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	844,87	844,87	-	-	-	67,00
		844,87	844,87	-	-	-	
		844,87	844,87	-	-	-	
		844,87	844,87	-	-	-	
		844,87	844,87	-	-	-	
23-01-014-36	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 8 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	964,67	964,67	-	-	-	76,50
		964,67	964,67	-	-	-	
		964,67	964,67	-	-	-	
		964,67	964,67	-	-	-	
		964,67	964,67	-	-	-	
23-01-014-37	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1065,55	1065,55	-	-	-	84,50
		1065,55	1065,55	-	-	-	
		1065,55	1065,55	-	-	-	
		1065,55	1065,55	-	-	-	
		1065,55	1065,55	-	-	-	
23-01-014-38	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 10 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	499,36	499,36	-	-	-	39,60
		499,36	499,36	-	-	-	
		499,36	499,36	-	-	-	
		499,36	499,36	-	-	-	
		499,36	499,36	-	-	-	
23-01-014-39	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	624,20	624,20	-	-	-	49,50
		624,20	624,20	-	-	-	
		624,20	624,20	-	-	-	
		624,20	624,20	-	-	-	
		624,20	624,20	-	-	-	
23-01-014-40	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	750,30	750,30	-	-	-	59,50
		750,30	750,30	-	-	-	
		750,30	750,30	-	-	-	
		750,30	750,30	-	-	-	
		750,30	750,30	-	-	-	
23-01-014-41	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	882,70	882,70	-	-	-	70,00
		882,70	882,70	-	-	-	
		882,70	882,70	-	-	-	
		882,70	882,70	-	-	-	
		882,70	882,70	-	-	-	
23-01-014-42	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 7 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	996,19	996,19	-	-	-	79,00
		996,19	996,19	-	-	-	
		996,19	996,19	-	-	-	
		996,19	996,19	-	-	-	
		996,19	996,19	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
23-01-014-43	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 8						89,50	
		(зона: 1)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 2)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 3)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 4)	1128,60	1128,60	-	-	-	
23-01-014-44	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 9						39,00	
		(зона: 1)	491,79	491,79	-	-	-	
		(зона: 2)	491,79	491,79	-	-	-	
		(зона: 3)	491,79	491,79	-	-	-	
		(зона: 4)	491,79	491,79	-	-	-	
23-01-014-45	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 10						84,50	
		(зона: 1)	1065,55	1065,55	-	-	-	
		(зона: 2)	1065,55	1065,55	-	-	-	
		(зона: 3)	1065,55	1065,55	-	-	-	
		(зона: 4)	1065,55	1065,55	-	-	-	
23-01-014-46	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 4						39,60	
		(зона: 1)	499,36	499,36	-	-	-	
		(зона: 2)	499,36	499,36	-	-	-	
		(зона: 3)	499,36	499,36	-	-	-	
		(зона: 4)	499,36	499,36	-	-	-	
23-01-014-47	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 5						49,50	
		(зона: 1)	624,20	624,20	-	-	-	
		(зона: 2)	624,20	624,20	-	-	-	
		(зона: 3)	624,20	624,20	-	-	-	
		(зона: 4)	624,20	624,20	-	-	-	
23-01-014-48	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 6						59,50	
		(зона: 1)	750,30	750,30	-	-	-	
		(зона: 2)	750,30	750,30	-	-	-	
		(зона: 3)	750,30	750,30	-	-	-	
		(зона: 4)	750,30	750,30	-	-	-	
23-01-014-49	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 7						70,00	
		(зона: 1)	882,70	882,70	-	-	-	
		(зона: 2)	882,70	882,70	-	-	-	
		(зона: 3)	882,70	882,70	-	-	-	
		(зона: 4)	882,70	882,70	-	-	-	
23-01-014-50	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 8						79,00	
		(зона: 1)	996,19	996,19	-	-	-	
		(зона: 2)	996,19	996,19	-	-	-	
		(зона: 3)	996,19	996,19	-	-	-	
		(зона: 4)	996,19	996,19	-	-	-	
23-01-014-51	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 9						89,50	
		(зона: 1)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 2)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 3)	1128,60	1128,60	-	-	-	
		(зона: 4)	1128,60	1128,60	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-014-52	Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 10						39,00
	(зона: 1)	491,79	491,79	-	-	-	
	(зона: 2)	491,79	491,79	-	-	-	
	(зона: 3)	491,79	491,79	-	-	-	
	(зона: 4)	491,79	491,79	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-01-015 Изготовление бархатной нити (синелька)**

Измеритель : 1 м2 ткани

23-01-015-01	Выработка узкополосной ткани на ручном станке, плотность прокидки 22 на см2, ширина 13 см						210,20
	(зона: 1)	2650,62	2650,62	-	-	-	
	(зона: 2)	2650,62	2650,62	-	-	-	
	(зона: 3)	2650,62	2650,62	-	-	-	
	(зона: 4)	2650,62	2650,62	-	-	-	
23-01-015-02	Резка узкополосной ткани на полосы						165,70
	(зона: 1)	2089,48	2089,48	-	-	-	
	(зона: 2)	2089,48	2089,48	-	-	-	
	(зона: 3)	2089,48	2089,48	-	-	-	
	(зона: 4)	2089,48	2089,48	-	-	-	
23-01-015-03	Крутка бархатной нити						126,50
	(зона: 1)	1595,17	1595,17	-	-	-	
	(зона: 2)	1595,17	1595,17	-	-	-	
	(зона: 3)	1595,17	1595,17	-	-	-	
	(зона: 4)	1595,17	1595,17	-	-	-	

Измеритель : 1 пог.м ткани

23-01-015-04	Крутка бархатной нити						0,78
	(зона: 1)	9,84	9,84	-	-	-	
	(зона: 2)	9,84	9,84	-	-	-	
	(зона: 3)	9,84	9,84	-	-	-	
	(зона: 4)	9,84	9,84	-	-	-	

## РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-23) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-23 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-23 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрена реставрация экспонатов из художественных тканей: gobелены, шпалеры, костюмы, знамена, обивки, веера, с прописью, вышивкой и пр., а также воссоздание утраченных деталей костюмов и изготовление искусственных цветов.

3. Разделом предусмотрены следующие характеристики категорий сложности:

I категория - простые обивки, несложные костюмы без декоративных деталей, драпировки;

II категория - головные уборы, костюмы сложного кроя с декоративными деталями (рюши, воланы, банты, пуговицы и пр.), экспонаты из бархата, тонкого шелка, а также из материала с местами сечений;

III категория - экспонаты, декорированные вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр., gobелены;

IV категория - ветхие, руинированные экспонаты.

4. Определение объемов работ:

4.1. Объем работ по реставрации и воссозданию деталей исчисляется в м2 или дм2 развернутой поверхности экспоната и определяется путем перемножения длины размонтированных деталей на ширину с учетом запасов на швы и подгибку.

4.2. Объем работ по выведению пятен различного происхождения исчисляется в см2 и определяется либо в процентном отношении от всей площади экспоната, либо измерением каждого пятна.

4.3. Аналогично определяется объем работ по воссозданию утрат вышивки, шитья бисером, жемчугом и пр.

4.4. При размонтировании экспонатов и сборке объем работ исчисляется в "дм" и определяется измерением длины швов, их количества.

4.5. Объем работ по воссозданию искусственных цветов исчисляется в "дет.", т.е. количеством лепестков, листьев, стеблей.

5. Расценками раздела учтены вспомогательные работы (приготовление растворов для чистки экспонатов, крашения, консервации, увлажнения) и дополнительной оплате не подлежат, за исключением варки клея для дублирования - расценка 23-02-011.

6. Расценками сборника учтены специфические условия производства реставрационных работ:

- необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ для обеспечения сохранности первоначального облика экспоната;

- неизбежность перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями, фотофиксацией;

- наиболее характерные виды процесса реставрации; предусмотрены усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.

7. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов по тканям;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов по тканям.

8. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
23-02-004	При чистке ветхих экспонатов, экспонатов, декорированных вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр. обеспыливание производить через сетку и к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.
23-02-007	При чистке художественных тканей, покрытых консервирующими составами, к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,5.
23-02-011	Расценками учтено приготовление 10% мучного клея. Расход клея на 1 м <sup>2</sup> - 1,25 л.
23-02-012, 23-02-014	Расход ткани учитывать дополнительно.
23-02-017	Расход красителей следует определять по фактическим затратам.
23-02-019	Расход ткани учитывать дополнительно.
23-02-026	Расход бисера, стекляруса, жемчуга, блесков учитывать дополнительно.
23-02-029	Стоимость уточняется после получения счета на стоимость ткани. При необходимости изготовления выкройки по аналогиям или фотографиям к затратам труда применять коэффициент 2,0.
23-02-036	Расход ткани учитывать дополнительно.
23-02-037-1, 3	Расценками учтены размеры лепестков и листьев до 5х5 см. При увеличении размеров к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 23-02-001 Предварительное обследование экспонатов

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-02-001-01	Предварительное обследование экспонатов						0,05
	(зона: 1)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 2)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 3)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 4)	0,76	0,76	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 23-02-002 Размонтирование экспоната

Измеритель : 1 пог.дм

23-02-002-01	Размонтирование экспоната: швы на хлопчатобумажных и льняных тканях						0,08
	(зона: 1)	0,99	0,99	-	-	-	
	(зона: 2)	0,99	0,99	-	-	-	
	(зона: 3)	0,99	0,99	-	-	-	
	(зона: 4)	0,99	0,99	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-002-02	Размонтаживание экспоната: швы на объемных экспонатах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,48	2,48	-	-	-	0,20
		2,48	2,48	-	-	-	
		2,48	2,48	-	-	-	
		2,48	2,48	-	-	-	
23-02-002-03	Размонтаживание экспоната: швы на тонком шелке, кружеве <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,47	3,47	-	-	-	0,28
		3,47	3,47	-	-	-	
		3,47	3,47	-	-	-	
		3,47	3,47	-	-	-	
23-02-002-04	Размонтаживание экспоната: швы на руинированных экспонатах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,43	7,43	-	-	-	0,60
		7,43	7,43	-	-	-	
		7,43	7,43	-	-	-	
		7,43	7,43	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-02-003 Удаление старой штопки**

 Измеритель : 1 см<sup>2</sup>

23-02-003-01	Удаление старой штопки: простые заплаты, грубые штопки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,48	2,48	-	-	-	0,20
		2,48	2,48	-	-	-	
		2,48	2,48	-	-	-	
		2,48	2,48	-	-	-	
23-02-003-02	Удаление старой штопки: на головных уборах, костюмах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,09	4,09	-	-	-	0,33
		4,09	4,09	-	-	-	
		4,09	4,09	-	-	-	
		4,09	4,09	-	-	-	
23-02-003-03	Удаление старой штопки: на шелке и кружевах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,70	5,70	-	-	-	0,46
		5,70	5,70	-	-	-	
		5,70	5,70	-	-	-	
		5,70	5,70	-	-	-	
23-02-003-04	Удаление старой штопки: на древнерусском шитье <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,01	13,01	-	-	-	1,05
		13,01	13,01	-	-	-	
		13,01	13,01	-	-	-	
		13,01	13,01	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-02-004 Механическая чистка от пыли художественных тканей**

 Измеритель : 1 см<sup>2</sup> очищаемой поверхности

23-02-004-01	Механическая чистка от пыли художественных тканей: хорошо сохранившиеся экспонаты <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1,36	1,36	-	-	-	0,11
		1,36	1,36	-	-	-	
		1,36	1,36	-	-	-	
		1,36	1,36	-	-	-	
23-02-004-02	Механическая чистка от пыли художественных тканей: объемные экспонаты (костюмы, головные уборы) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,72	3,72	-	-	-	0,30
		3,72	3,72	-	-	-	
		3,72	3,72	-	-	-	
		3,72	3,72	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					всего	в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-004-03	Механическая чистка от пыли художественных тканей: ветхие экспонаты предметы с декоративной отделкой						0,40
	(зона: 1)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 2)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 3)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 4)	4,96	4,96	-	-	-	
23-02-004-04	Механическая чистка от пыли художественных тканей: руинированные экспонаты						0,59
	(зона: 1)	7,31	7,31	-	-	-	
	(зона: 2)	7,31	7,31	-	-	-	
	(зона: 3)	7,31	7,31	-	-	-	
	(зона: 4)	7,31	7,31	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-02-005 Пробы на текучесть**

Измеритель : 1 проба

23-02-005-01	Пробы на текучесть						0,24
	(зона: 1)	3,30	3,30	-	-	-	
	(зона: 2)	3,30	3,30	-	-	-	
	(зона: 3)	3,30	3,30	-	-	-	
	(зона: 4)	3,30	3,30	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-02-006 Закрепление текучих красителей**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-02-006-01	Закрепление текучих красителей						0,08
	(зона: 1)	1,17	0,99	-	-	0,18	
	(зона: 2)	1,16	0,99	-	-	0,17	
	(зона: 3)	1,16	0,99	-	-	0,17	
	(зона: 4)	1,16	0,99	-	-	0,17	

**Таблица ТЕРрр 23-02-007 Химическая чистка экспонатов**

 Измеритель : 1 м<sup>2</sup>

23-02-007-01	Химическая чистка экспонатов						2,10
	(зона: 1)	26,90	26,02	-	-	0,88	
	(зона: 2)	26,87	26,02	-	-	0,85	
	(зона: 3)	26,83	26,02	-	-	0,81	
	(зона: 4)	26,86	26,02	-	-	0,84	
(101-9089)	Бумага фильтровальная, (м <sup>2</sup> )					<b>4,00</b>	
(888-0100)	Растворитель, (кг)					<b>0,135</b>	

**Таблица ТЕРрр 23-02-008 Чистка художественных тканей водными растворами**

 Измеритель : 1 м<sup>2</sup>

23-02-008-01	Чистка художественных тканей водными растворами						1,39
	(зона: 1)	26,46	17,22	-	-	9,24	
	(зона: 2)	26,29	17,22	-	-	9,07	
	(зона: 3)	25,95	17,22	-	-	8,73	
	(зона: 4)	26,12	17,22	-	-	8,90	
(101-9089)	Бумага фильтровальная, (м <sup>2</sup> )					<b>4,00</b>	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРpp 23-02-009 Удаление или ослабление пятен различного происхождения**

Измеритель : 1 см2

23-02-009-01	Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна ржавчины						0,04
	<i>(зона: 1)</i>	0,90	0,55	-	-	0,35	
	<i>(зона: 2)</i>	0,89	0,55	-	-	0,34	
	<i>(зона: 3)</i>	0,88	0,55	-	-	0,33	
	<i>(зона: 4)</i>	0,88	0,55	-	-	0,33	
<b>(113-9200) (888-0096)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг) Пятновыводитель, (кг)</b>					<b>0,0005 0,003</b>	
23-02-009-02	Удаление или ослабление пятен различного происхождения: мушинные засиды, экскременты насекомых						0,06
	<i>(зона: 1)</i>	1,17	0,83	-	-	0,34	
	<i>(зона: 2)</i>	1,17	0,83	-	-	0,34	
	<i>(зона: 3)</i>	1,15	0,83	-	-	0,32	
	<i>(зона: 4)</i>	1,16	0,83	-	-	0,33	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,0005</b>	
23-02-009-03	Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна органического происхождения (кровь, жир и пр.)						0,08
	<i>(зона: 1)</i>	1,72	1,10	-	-	0,62	
	<i>(зона: 2)</i>	1,70	1,10	-	-	0,60	
	<i>(зона: 3)</i>	1,68	1,10	-	-	0,58	
	<i>(зона: 4)</i>	1,69	1,10	-	-	0,59	
23-02-009-04	Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна сырости, плесени						0,12
	<i>(зона: 1)</i>	2,03	1,65	-	-	0,38	
	<i>(зона: 2)</i>	2,02	1,65	-	-	0,37	
	<i>(зона: 3)</i>	2,01	1,65	-	-	0,36	
	<i>(зона: 4)</i>	2,02	1,65	-	-	0,37	

**Таблица ТЕРpp 23-02-010 Удаление деформации**

Измеритель : 1 дм2

23-02-010-01	Удаление деформации: простые экспонаты						0,08
	<i>(зона: 1)</i>	1,06	0,99	-	-	0,07	
	<i>(зона: 2)</i>	1,06	0,99	-	-	0,07	
	<i>(зона: 3)</i>	1,06	0,99	-	-	0,07	
	<i>(зона: 4)</i>	1,06	0,99	-	-	0,07	
23-02-010-02	Удаление деформации: головные уборы						0,36
	<i>(зона: 1)</i>	5,02	4,95	-	-	0,07	
	<i>(зона: 2)</i>	5,02	4,95	-	-	0,07	
	<i>(зона: 3)</i>	5,02	4,95	-	-	0,07	
	<i>(зона: 4)</i>	5,02	4,95	-	-	0,07	
23-02-010-03	Удаление деформации: древнерусское шитье, знамена, белены и др. сложные экспонаты						2,02
	<i>(зона: 1)</i>	35,07	30,56	-	-	4,51	
	<i>(зона: 2)</i>	34,97	30,56	-	-	4,41	
	<i>(зона: 3)</i>	34,92	30,56	-	-	4,36	
	<i>(зона: 4)</i>	34,94	30,56	-	-	4,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 23-02-011 Варка мучного клея**

Измеритель : 1 л

23-02-011-01	Варка мучного клея						1,07
	(зона: 1)	20,58	13,26	-	-	7,32	
	(зона: 2)	20,45	13,26	-	-	7,19	
	(зона: 3)	20,18	13,26	-	-	6,92	
	(зона: 4)	20,31	13,26	-	-	7,05	

**Таблица ТЕРрр 23-02-012 Дублирование экспонатов на мучном клее**

Измеритель : 1 дм2

23-02-012-01	Дублирование экспонатов на мучном клее: хлопчатобумажные и плотные ткани с незначительными повреждениями						0,37
	(зона: 1)	7,41	5,09	-	-	2,32	
	(зона: 2)	7,35	5,09	-	-	2,26	
	(зона: 3)	7,32	5,09	-	-	2,23	
	(зона: 4)	7,34	5,09	-	-	2,25	
23-02-012-02	Дублирование экспонатов на мучном клее: тонкий шелк и экспонаты в неудовлетворительном состоянии						0,60
	(зона: 1)	10,58	8,26	-	-	2,32	
	(зона: 2)	10,52	8,26	-	-	2,26	
	(зона: 3)	10,49	8,26	-	-	2,23	
	(зона: 4)	10,51	8,26	-	-	2,25	
23-02-012-03	Дублирование экспонатов на мучном клее: руинированные экспонаты, экспонаты с росписью, декором из бисера, блесток						0,99
	(зона: 1)	15,94	13,62	-	-	2,32	
	(зона: 2)	15,88	13,62	-	-	2,26	
	(зона: 3)	15,85	13,62	-	-	2,23	
	(зона: 4)	15,87	13,62	-	-	2,25	

**Таблица ТЕРрр 23-02-013 Дублирование на клей А-45-К**

Измеритель : 1 дм2

23-02-013-01	Дублирование на клей А-45-К: пленочным методом						0,71
	(зона: 1)	20,76	9,77	-	-	10,99	
	(зона: 2)	20,11	9,77	-	-	10,34	
	(зона: 3)	20,02	9,77	-	-	10,25	
	(зона: 4)	20,20	9,77	-	-	10,43	
<b>(888-0014)</b>	<b>Газ шелковый, (м2)</b>					<b>0,015</b>	
23-02-013-02	Дублирование на клей А-45-К: методом распыления						1,07
	(зона: 1)	25,71	14,72	-	-	10,99	
	(зона: 2)	25,06	14,72	-	-	10,34	
	(зона: 3)	24,97	14,72	-	-	10,25	
	(зона: 4)	25,15	14,72	-	-	10,43	
<b>(888-0014)</b>	<b>Газ шелковый, (м2)</b>					<b>0,015</b>	

**Таблица ТЕРрр 23-02-014 Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей**

Измеритель : 1 см2

23-02-014-01	Фрагментарное дублирование мелких прорывов на сложных экспонатах						0,24
	(зона: 1)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 2)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 3)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 4)	3,63	3,63	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-014-02	Дублирование археологических тканей (зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	0,53
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	

**Таблица ТЕРpp 23-02-015 Раздублирование экспоната**

Измеритель : 1 дм2

23-02-015-01	Раздублирование экспоната: хлопчатобумажный и плотный шелк (зона: 1)	7,50	7,43	-	-	0,07	0,54
	(зона: 2)	7,50	7,43	-	-	0,07	
	(зона: 3)	7,50	7,43	-	-	0,07	
	(зона: 4)	7,50	7,43	-	-	0,07	
23-02-015-02	Раздублирование экспоната: ветхие ткани, тонкий шелк (зона: 1)	13,00	12,93	-	-	0,07	0,94
	(зона: 2)	13,00	12,93	-	-	0,07	
	(зона: 3)	13,00	12,93	-	-	0,07	
	(зона: 4)	13,00	12,93	-	-	0,07	
23-02-015-03	Раздублирование экспоната: руинированные ткани (зона: 1)	15,48	15,41	-	-	0,07	1,12
	(зона: 2)	15,48	15,41	-	-	0,07	
	(зона: 3)	15,48	15,41	-	-	0,07	
	(зона: 4)	15,48	15,41	-	-	0,07	

**Таблица ТЕРpp 23-02-016 Выбор технологий окрашивания материала**

Измеритель : 1 образец

23-02-016-01	Выбор технологий окрашивания материала: несложный цвет без подгонки оттенка (зона: 1)	16,84	16,79	-	-	0,05	1,22
	(зона: 2)	16,84	16,79	-	-	0,05	
	(зона: 3)	16,83	16,79	-	-	0,04	
	(зона: 4)	16,83	16,79	-	-	0,04	
<b>(888-0006)</b>	<b>Красители анилиновые, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
23-02-016-02	Выбор технологий окрашивания материала: несложный цвет с подгонкой оттенка (зона: 1)	23,58	23,53	-	-	0,05	1,71
	(зона: 2)	23,58	23,53	-	-	0,05	
	(зона: 3)	23,57	23,53	-	-	0,04	
	(зона: 4)	23,57	23,53	-	-	0,04	
<b>(888-0006)</b>	<b>Красители анилиновые, (кг)</b>					<b>0,015</b>	
23-02-016-03	Выбор технологий окрашивания материала: сложный цвет с подгонкой оттенка и интенсивности (зона: 1)	72,18	72,10	-	-	0,08	5,24
	(зона: 2)	72,18	72,10	-	-	0,08	
	(зона: 3)	72,17	72,10	-	-	0,07	
	(зона: 4)	72,17	72,10	-	-	0,07	
<b>(888-0006)</b>	<b>Красители анилиновые, (кг)</b>					<b>0,025</b>	
23-02-016-04	Выбор технологий окрашивания материала: сложный цвет с применением комбинированных технологий (зона: 1)	153,78	153,70	-	-	0,08	11,17
	(зона: 2)	153,78	153,70	-	-	0,08	
	(зона: 3)	153,77	153,70	-	-	0,07	
	(зона: 4)	153,77	153,70	-	-	0,07	
<b>(888-0006)</b>	<b>Красители анилиновые, (кг)</b>					<b>0,05</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 23-02-017 Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов**

Измеритель : 1 м2

23-02-017-01	Естественное крашение: одним растительным красителем						1,54
	(зона: 1)	27,88	21,19	-	-	6,69	
	(зона: 2)	27,75	21,19	-	-	6,56	
	(зона: 3)	27,52	21,19	-	-	6,33	
	(зона: 4)	27,65	21,19	-	-	6,46	
<b>(888-0039)</b>	<b>Квасцы, (кг)</b>					<b>0,025</b>	
23-02-017-02	Естественное крашение: несколькими естественными, растительными красителями						3,92
	(зона: 1)	60,63	53,94	-	-	6,69	
	(зона: 2)	60,50	53,94	-	-	6,56	
	(зона: 3)	60,27	53,94	-	-	6,33	
	(зона: 4)	60,40	53,94	-	-	6,46	
<b>(888-0039)</b>	<b>Квасцы, (кг)</b>					<b>0,025</b>	
23-02-017-03	Химическое крашение (кубовые, кислотные, металлосодержащие)						6,17
	(зона: 1)	93,57	84,90	-	-	8,67	
	(зона: 2)	93,36	84,90	-	-	8,46	
	(зона: 3)	93,08	84,90	-	-	8,18	
	(зона: 4)	93,25	84,90	-	-	8,35	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,08</b>	

**Таблица ТЕРрр 23-02-018 Мастиковка мелких утрат на художественных тканях**

Измеритель : 1 см2

23-02-018-01	Маскировка мелких утрат на художественных тканях						0,53
	(зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,39</b>	

**Таблица ТЕРрр 23-02-019 Постановка заплат**

Измеритель : 1 см2

23-02-019-01	Постановка заплат: простых						0,28
	(зона: 1)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 2)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 3)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 4)	3,47	3,47	-	-	-	
<b>(888-0142)</b>	<b>Нитки швейные, (кат.)</b>					<b>0,0025</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,39</b>	
23-02-019-02	Постановка заплат: стыковым методом						0,003
	(зона: 1)	0,04	0,04	-	-	-	
	(зона: 2)	0,04	0,04	-	-	-	
	(зона: 3)	0,04	0,04	-	-	-	
	(зона: 4)	0,04	0,04	-	-	-	
<b>(888-0142)</b>	<b>Нитки швейные, (кат.)</b>					<b>0,0025</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>2,78</b>	
23-02-019-03	Постановка заплат: стыковым методом на коже						0,20
	(зона: 1)	2,48	2,48	-	-	-	
	(зона: 2)	2,48	2,48	-	-	-	
	(зона: 3)	2,48	2,48	-	-	-	
	(зона: 4)	2,48	2,48	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>2,78</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРpp 23-02-020 Укрепление экспонатов по периметру

Измеритель : 1 пог.дм

23-02-020-01	Укрепление экспонатов по периметру: из хлопчатобумажных тканей						0,15
	(зона: 1)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 2)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 3)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 4)	2,06	2,06	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-020-02	Укрепление экспонатов по периметру: из шелковых тканей						0,30
	(зона: 1)	4,13	4,13	-	-	-	
	(зона: 2)	4,13	4,13	-	-	-	
	(зона: 3)	4,13	4,13	-	-	-	
	(зона: 4)	4,13	4,13	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-020-03	Укрепление экспонатов по периметру: объемные экспонаты (головные уборы)						0,42
	(зона: 1)	5,78	5,78	-	-	-	
	(зона: 2)	5,78	5,78	-	-	-	
	(зона: 3)	5,78	5,78	-	-	-	
	(зона: 4)	5,78	5,78	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-020-04	Укрепление экспонатов по периметру: буквы, вязь						0,97
	(зона: 1)	13,35	13,35	-	-	-	
	(зона: 2)	13,35	13,35	-	-	-	
	(зона: 3)	13,35	13,35	-	-	-	
	(зона: 4)	13,35	13,35	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Таблица ТЕРpp 23-02-021 Реставрация художественных тканей методом штопки

Измеритель : 1 см2

23-02-021-01	Художественная штопка на костюмах, знаменах, обивках, и пр.						0,20
	(зона: 1)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 2)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 3)	3,03	3,03	-	-	-	
	(зона: 4)	3,03	3,03	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-021-02	Реставрация шпалер методом штопки: по фону с сохранившейся основой						0,24
	(зона: 1)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 2)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 3)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 4)	3,63	3,63	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-021-03	Реставрация шпалер методом штопки: по фону без основы или рисунку с сохранившейся основой						0,35
	(зона: 1)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 2)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 3)	5,30	5,30	-	-	-	
	(зона: 4)	5,30	5,30	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-021-04	Реставрация шпалер методом птгопки: по рисунку с незакрепленной основой или без основы						0,49
	(зона: 1)	7,41	7,41	-	-	-	
	(зона: 2)	7,41	7,41	-	-	-	
	(зона: 3)	7,41	7,41	-	-	-	
	(зона: 4)	7,41	7,41	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,39</b>	

**Таблица ТЕРрр 23-02-022 Укрепление художественных нитей в местах сечений**

Измеритель : 1 дм2

23-02-022-01	Укрепление художественных нитей в местах сечений: пропиткой закрепителем						0,37
	(зона: 1)	4,85	4,58	-	-	0,27	
	(зона: 2)	4,85	4,58	-	-	0,27	
	(зона: 3)	4,84	4,58	-	-	0,26	
	(зона: 4)	4,84	4,58	-	-	0,26	
23-02-022-02	Укрепление художественных нитей в местах сечений: механическим путем						1,79
	(зона: 1)	22,18	22,18	-	-	-	
	(зона: 2)	22,18	22,18	-	-	-	
	(зона: 3)	22,18	22,18	-	-	-	
	(зона: 4)	22,18	22,18	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 23-02-023 Укрепление сеткой**

Измеритель : 1 дм2

23-02-023-01	Укрепление сеткой: из театральной тюли, марли						0,24
	(зона: 1)	3,03	2,97	-	-	0,06	
	(зона: 2)	3,03	2,97	-	-	0,06	
	(зона: 3)	3,02	2,97	-	-	0,05	
	(зона: 4)	3,03	2,97	-	-	0,06	
23-02-023-02	Укрепление сеткой: из ткани						0,26
	(зона: 1)	3,50	3,22	-	-	0,28	
	(зона: 2)	3,50	3,22	-	-	0,28	
	(зона: 3)	3,49	3,22	-	-	0,27	
	(зона: 4)	3,49	3,22	-	-	0,27	
23-02-023-03	Укрепление сеткой: для экспонатов из стекла, бисера						0,37
	(зона: 1)	4,58	4,58	-	-	-	
	(зона: 2)	4,58	4,58	-	-	-	
	(зона: 3)	4,58	4,58	-	-	-	
	(зона: 4)	4,58	4,58	-	-	-	
<b>(888-0014)</b>	<b>Газ шелковый, (м2)</b>					<b>0,015</b>	
23-02-023-04	Укрепление сеткой: сетка-скелетаж для шпалер и гобеленов						1,17
	(зона: 1)	14,88	14,50	-	-	0,38	
	(зона: 2)	14,87	14,50	-	-	0,37	
	(зона: 3)	14,86	14,50	-	-	0,36	
	(зона: 4)	14,86	14,50	-	-	0,36	

**Таблица ТЕРрр 23-02-024 Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку**

Измеритель : 1 см2

23-02-024-01	Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку: несложной						0,14
	(зона: 1)	2,12	2,12	-	-	-	
	(зона: 2)	2,12	2,12	-	-	-	
	(зона: 3)	2,12	2,12	-	-	-	
	(зона: 4)	2,12	2,12	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,39</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-024-02	Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку: сложной						0,31
	(зона: 1)	4,69	4,69	-	-	-	
	(зона: 2)	4,69	4,69	-	-	-	
	(зона: 3)	4,69	4,69	-	-	-	
	(зона: 4)	4,69	4,69	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 23-02-025 Укрепление металлических нитей

Измеритель : 1 см2

23-02-025-01	Укрепление металлических нитей на: галунах						0,25
	(зона: 1)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 2)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 3)	3,78	3,78	-	-	-	
	(зона: 4)	3,78	3,78	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-025-02	Укрепление металлических нитей на: головных уборах, вышивках						0,42
	(зона: 1)	6,35	6,35	-	-	-	
	(зона: 2)	6,35	6,35	-	-	-	
	(зона: 3)	6,35	6,35	-	-	-	
	(зона: 4)	6,35	6,35	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-025-03	Укрепление металлических нитей на: шитье на тонких шелках и кисейных тканях						0,53
	(зона: 1)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 2)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 3)	8,02	8,02	-	-	-	
	(зона: 4)	8,02	8,02	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Таблица ТЕРрр 23-02-026 Укрепление отстающих и осыпавшихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток)

Измеритель : 1 см2

23-02-026-01	Укрепление отстающих и осыпавшихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на: головных уборах и одежде						0,72
	(зона: 1)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 2)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 3)	10,89	10,89	-	-	-	
	(зона: 4)	10,89	10,89	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
23-02-026-02	Укрепление отстающих и осыпавшихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на: древнерусском шитье, кошельках, кисетах, бисерных экспонатах						2,09
	(зона: 1)	31,62	31,62	-	-	-	
	(зона: 2)	31,62	31,62	-	-	-	
	(зона: 3)	31,62	31,62	-	-	-	
	(зона: 4)	31,62	31,62	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					4,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-026-03	Укрепление отстающих и осыпавшихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блессток) на: орнаментальном шитье жемчугом, бисером или перламутром под бинокляром						3,49
	(зона: 1)	52,80	52,80	-	-	-	
	(зона: 2)	52,80	52,80	-	-	-	
	(зона: 3)	52,80	52,80	-	-	-	
	(зона: 4)	52,80	52,80	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					4,17	

Таблица ТЕРрр 23-02-027 Воссоздание утрат вышивки и кружева

 Измеритель : 1 см<sup>2</sup>

23-02-027-01	Восстановление утрат вышивки: сложной						0,24
	(зона: 1)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 2)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 3)	3,63	3,63	-	-	-	
	(зона: 4)	3,63	3,63	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-027-02	Восстановление утрат вышивки: сложной с восстановлением рисунка						0,66
	(зона: 1)	9,99	9,99	-	-	-	
	(зона: 2)	9,99	9,99	-	-	-	
	(зона: 3)	9,99	9,99	-	-	-	
	(зона: 4)	9,99	9,99	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-027-03	Восстановление утрат кружева: несложного						0,80
	(зона: 1)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 2)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 3)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 4)	12,10	12,10	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	
23-02-027-04	Восстановление утрат кружева: сложного						1,92
	(зона: 1)	29,05	29,05	-	-	-	
	(зона: 2)	29,05	29,05	-	-	-	
	(зона: 3)	29,05	29,05	-	-	-	
	(зона: 4)	29,05	29,05	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Таблица ТЕРрр 23-02-028 Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки

 Измеритель : 1 см<sup>2</sup>

23-02-028-01	Воссоздание утрат металлической вышивки: несложная вышивка, орнамент из агроманта, галуна						0,32
	(зона: 1)	4,84	4,84	-	-	-	
	(зона: 2)	4,84	4,84	-	-	-	
	(зона: 3)	4,84	4,84	-	-	-	
	(зона: 4)	4,84	4,84	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
23-02-028-02	Воссоздание утрат металлической вышивки: сложная вышивка битью, канителью с восстановлением рисунка						0,80
	(зона: 1)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 2)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 3)	12,10	12,10	-	-	-	
	(зона: 4)	12,10	12,10	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					2,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-028-03	Воссоздание утрат металлического древнерусского орнаментального шитья (под бинокляром)						1,92
		(зона: 1) 29,05	29,05	-	-	-	
		(зона: 2) 29,05	29,05	-	-	-	
		(зона: 3) 29,05	29,05	-	-	-	
		(зона: 4) 29,05	29,05	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>2,78</b>	

Таблица ТЕРрр 23-02-029 Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего

Измеритель : 1 см2

23-02-029-01	Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: костюмах, головных уборах						0,46
		(зона: 1) 6,96	6,96	-	-	-	
		(зона: 2) 6,96	6,96	-	-	-	
		(зона: 3) 6,96	6,96	-	-	-	
		(зона: 4) 6,96	6,96	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,39</b>	
23-02-029-02	Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: бисерных экспонатах (кошелеках), древнерусских экспонатах						1,12
		(зона: 1) 16,95	16,95	-	-	-	
		(зона: 2) 16,95	16,95	-	-	-	
		(зона: 3) 16,95	16,95	-	-	-	
		(зона: 4) 16,95	16,95	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>2,78</b>	
23-02-029-03	Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: древнерусских памятниках с орнаментальным шитьем жемчугом, бисером и пр. (под бинокляром)						2,45
		(зона: 1) 37,07	37,07	-	-	-	
		(зона: 2) 37,07	37,07	-	-	-	
		(зона: 3) 37,07	37,07	-	-	-	
		(зона: 4) 37,07	37,07	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>2,78</b>	

Таблица ТЕРрр 23-02-030 Воссоздание утраченных деталей экспонатов

Измеритель : 10 дм2

23-02-030-01	Воссоздание утраченных деталей экспонатов: простых по крою с простыми швами						1,80
		(зона: 1) 22,98	22,30	-	-	0,68	
		(зона: 2) 22,98	22,30	-	-	0,68	
		(зона: 3) 22,95	22,30	-	-	0,65	
		(зона: 4) 22,96	22,30	-	-	0,66	
<b>(888-0142)</b>	<b>Нитки швейные, (кат.)</b>					<b>0,04</b>	
23-02-030-02	Воссоздание утраченных деталей экспонатов: средней сложности						3,94
		(зона: 1) 49,50	48,82	-	-	0,68	
		(зона: 2) 49,50	48,82	-	-	0,68	
		(зона: 3) 49,47	48,82	-	-	0,65	
		(зона: 4) 49,48	48,82	-	-	0,66	
<b>(888-0142)</b>	<b>Нитки швейные, (кат.)</b>					<b>0,06</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-030-03	Воссоздание утраченных деталей экспонатов: сложного кроя с большим количеством швов						6,22
	(зона: 1)	77,75	77,07	-	-	0,68	
	(зона: 2)	77,75	77,07	-	-	0,68	
	(зона: 3)	77,72	77,07	-	-	0,65	
	(зона: 4)	77,73	77,07	-	-	0,66	
<b>(888-0142)</b>	<b>Нитки швейные, (кат.)</b>					<b>0,10</b>	

**Таблица ТЕРрр 23-02-031 Обработка экспонатов из бархата**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-02-031-01	Обработка экспонатов из бархата						0,36
	(зона: 1)	4,57	4,46	-	-	0,11	
	(зона: 2)	4,57	4,46	-	-	0,11	
	(зона: 3)	4,57	4,46	-	-	0,11	
	(зона: 4)	4,57	4,46	-	-	0,11	
<b>(888-0391)</b>	<b>Губка греческая, (кг)</b>					<b>0,0003</b>	

**Таблица ТЕРрр 23-02-032 Чистка металлических деталей**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-02-032-01	Чистка металлических деталей						0,52
	(зона: 1)	7,15	6,44	-	-	0,71	
	(зона: 2)	7,13	6,44	-	-	0,69	
	(зона: 3)	7,11	6,44	-	-	0,67	
	(зона: 4)	7,12	6,44	-	-	0,68	

**Таблица ТЕРрр 23-02-033 Консервация экспонатов**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

23-02-033-01	Консервация экспонатов: с пропиткой увлажнителем для придания эластичности						0,08
	(зона: 1)	1,19	0,99	-	-	0,20	
	(зона: 2)	1,19	0,99	-	-	0,20	
	(зона: 3)	1,18	0,99	-	-	0,19	
	(зона: 4)	1,18	0,99	-	-	0,19	
23-02-033-02	Консервация экспонатов: с укреплением пропиткой реставрационным клеем						0,20
	(зона: 1)	2,92	2,48	-	-	0,44	
	(зона: 2)	2,91	2,48	-	-	0,43	
	(зона: 3)	2,90	2,48	-	-	0,42	
	(зона: 4)	2,91	2,48	-	-	0,43	

**Таблица ТЕРрр 23-02-034 Монтаж-сборка экспонатов**

Измеритель : 1 пог.дм

23-02-034-01	Монтаж-сборка экспонатов: простые швы						0,28
	(зона: 1)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 2)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 3)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 4)	3,47	3,47	-	-	-	
<b>(888-0142)</b>	<b>Нитки швейные, (кат.)</b>					<b>П</b>	
23-02-034-02	Монтаж-сборка экспонатов: сложные швы с укреплением нескольких слоев ткани						0,40
	(зона: 1)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 2)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 3)	4,96	4,96	-	-	-	
	(зона: 4)	4,96	4,96	-	-	-	
<b>(888-0142)</b>	<b>Нитки швейные, (кат.)</b>					<b>П</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-034-03	Монтаж-сборка экспонатов: сложные швы на древнерусском шитье						0,99
	(зона: 1)	12,27	12,27	-	-	-	
	(зона: 2)	12,27	12,27	-	-	-	
	(зона: 3)	12,27	12,27	-	-	-	
	(зона: 4)	12,27	12,27	-	-	-	
(888-0142)	Нитки швейные, (кат.)						П

**Таблица ТЕРpp 23-02-035 Оформление фрагментов для экспонирования**

Измеритель : 1 шт.

23-02-035-01	Оформление фрагментов для экспонирования: в паспарту						2,56
	(зона: 1)	35,23	35,23	-	-	-	
	(зона: 2)	35,23	35,23	-	-	-	
	(зона: 3)	35,23	35,23	-	-	-	
	(зона: 4)	35,23	35,23	-	-	-	
23-02-035-02	Оформление фрагментов для экспонирования: в футляр под стекло						3,98
	(зона: 1)	54,76	54,76	-	-	-	
	(зона: 2)	54,76	54,76	-	-	-	
	(зона: 3)	54,76	54,76	-	-	-	
	(зона: 4)	54,76	54,76	-	-	-	

**Таблица ТЕРpp 23-02-036 Перенесение вышивки на новую основу**

Измеритель : 1 дм2

23-02-036-01	Перенесение вышивки на новую основу						2,19
	(зона: 1)	30,13	30,13	-	-	-	
	(зона: 2)	30,13	30,13	-	-	-	
	(зона: 3)	30,13	30,13	-	-	-	
	(зона: 4)	30,13	30,13	-	-	-	

**Таблица ТЕРpp 23-02-037 Изготовление искусственных цветов**

Измеритель : 1 деталь

23-02-037-01	Изготовление лепестков						0,31
	(зона: 1)	5,03	4,69	-	-	0,34	
	(зона: 2)	5,03	4,69	-	-	0,34	
	(зона: 3)	5,01	4,69	-	-	0,32	
	(зона: 4)	5,02	4,69	-	-	0,33	
(888-0116) (888-0509)	Туаль, (м2) Краски художественные (тертые), (кг)					<b>0,002</b> <b>0,008</b>	
23-02-037-02	Изготовление стебля						0,14
	(зона: 1)	2,69	2,12	-	-	0,57	
	(зона: 2)	2,68	2,12	-	-	0,56	
	(зона: 3)	2,66	2,12	-	-	0,54	
	(зона: 4)	2,67	2,12	-	-	0,55	
23-02-037-03	Изготовление листьев						0,46
	(зона: 1)	7,24	6,96	-	-	0,28	
	(зона: 2)	7,23	6,96	-	-	0,27	
	(зона: 3)	7,22	6,96	-	-	0,26	
	(зона: 4)	7,23	6,96	-	-	0,27	
(888-0116) (888-0509)	Туаль, (м2) Краски художественные (тертые), (кг)					<b>0,0015</b> <b>0,005</b>	
23-02-037-04	Сборка цветка						0,10
	(зона: 1)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 2)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 3)	1,51	1,51	-	-	-	
	(зона: 4)	1,51	1,51	-	-	-	

## СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

### Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
101-0113	Бязь суровая арт. 6804 <i>(зона: 1)</i>	10 м <sup>2</sup>	69,00	
			<i>(зона: 2)</i>	67,73
			<i>(зона: 3)</i>	65,20
			<i>(зона: 4)</i>	66,47
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i>	10 м	42,88	
			<i>(зона: 2)</i>	40,32
			<i>(зона: 3)</i>	38,52
			<i>(зона: 4)</i>	40,70

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-1825	Олифа натуральная	кг	(зона: 1) 29,10 (зона: 2) 28,57 (зона: 3) 27,50 (зона: 4) 28,04
101-2070	Нитки капроновые	кг	(зона: 1) 123,17 (зона: 2) 122,61 (зона: 3) 121,91 (зона: 4) 122,17
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1) 58,86 (зона: 2) 57,78 (зона: 3) 55,62 (зона: 4) 56,70
411-0001	Вода	м3	(зона: 1) 2,35 (зона: 2) 2,31 (зона: 3) 2,22 (зона: 4) 2,27
542-0072	Натрия гексаметафосфат	кг	(зона: 1) 176,65 (зона: 2) 173,75 (зона: 3) 166,80 (зона: 4) 170,28
888-0006	Красители анилиновые	кг	(зона: 1) 101,92 (зона: 2) 100,05 (зона: 3) 96,31 (зона: 4) 98,18
888-0014	Газ шелковый	м2	(зона: 1) 191,73 (зона: 2) 188,88 (зона: 3) 187,55 (зона: 4) 188,12
888-0017	Ацетон технический сорт высший	кг	(зона: 1) 0,61 (зона: 2,4) 0,59 (зона: 3) 0,58
888-0037	Паста "Ландыш"	кг	(зона: 1) 21,44 (зона: 2) 21,05 (зона: 3) 20,26 (зона: 4) 20,65
888-0038	Антисептик катамин	кг	(зона: 1) 37,47 (зона: 2) 36,79 (зона: 3) 35,41 (зона: 4) 36,10
888-0039	Квасцы	кг	(зона: 1) 17,42 (зона: 2) 17,10 (зона: 3) 16,46 (зона: 4) 16,78
888-0042	Клей А-45-К	кг	(зона: 1) 732,91 (зона: 2) 689,41 (зона: 3) 683,23 (зона: 4) 695,60
888-0063	Масло вазелиновое	кг	(зона: 1) 20,90 (зона: 2) 20,52 (зона: 3) 19,75 (зона: 4) 20,13
888-0075	Аммиак водный 25%	кг	(зона: 1) 21,05 (зона: 2) 20,65 (зона: 3) 19,89 (зона: 4) 20,27

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0086	Клей ПВА	кг	(зона: 1)	17,87
			(зона: 2)	17,54
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,21
888-0088	Перекись водорода 30%	кг	(зона: 1)	8,47
			(зона: 2)	8,16
			(зона: 3)	8,08
			(зона: 4)	8,24
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	(зона: 1)	5,75
			(зона: 2)	5,64
			(зона: 3)	5,43
			(зона: 4)	5,54
888-0096	Пятновыводитель	кг	(зона: 1)	38,87
			(зона: 2)	37,44
			(зона: 3)	37,09
			(зона: 4)	37,80
888-0100	Растворитель	кг	(зона: 1)	15,59
			(зона: 2)	15,30
			(зона: 3)	14,73
			(зона: 4)	15,02
888-0106	Бумага микалентная	кг	(зона: 1)	438,96
			(зона: 2)	428,92
			(зона: 3)	424,23
			(зона: 4)	426,23
888-0112	Соль поваренная	кг	(зона: 1)	3,42
			(зона: 2)	3,30
			(зона: 3)	3,27
			(зона: 4)	3,33
888-0116	Туаль	м2	(зона: 1)	137,14
			(зона: 2)	130,34
			(зона: 3)	124,67
			(зона: 4)	123,55
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	(зона: 1)	1,89
			(зона: 2)	1,85
			(зона: 3)	1,78
			(зона: 4)	1,82
888-0128	Кислота щавелевая техническая	кг	(зона: 1)	20,38
			(зона: 2)	19,63
			(зона: 3)	19,45
			(зона: 4)	19,82
888-0135	Бумага писчая	кг	(зона: 1)	13,96
			(зона: 2)	13,64
			(зона: 3)	13,49
			(зона: 4)	13,55
888-0142	Нитки швейные	кат.	(зона: 1)	156,96
			(зона: 2)	154,08
			(зона: 3)	148,32
			(зона: 4)	151,20
888-0171	Парафины нефтяные твердые, марки П-2	кг	(зона: 1)	28,96
			(зона: 2)	28,43
			(зона: 3)	27,37
			(зона: 4)	27,90

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0187	Мыло детское	кг	(зона: 1)	25,80
			(зона: 2)	25,31
			(зона: 3)	24,38
			(зона: 4)	24,87
888-0220	Гвозди "Текс"	кг	(зона: 1)	12,02
			(зона: 2)	11,80
			(зона: 3)	11,36
			(зона: 4)	11,58
888-0222	Ремни хлопчатобумажные	м	(зона: 1)	7,65
			(зона: 2)	7,51
			(зона: 3)	7,23
			(зона: 4)	7,37
888-0234	Глицерин синтетический	кг	(зона: 1)	45,78
			(зона: 2)	44,94
			(зона: 3)	43,26
			(зона: 4)	44,10
888-0308	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	кг	(зона: 1)	2,25
			(зона: 2)	2,21
			(зона: 3)	2,13
			(зона: 4)	2,17
888-0339	Калька бумажная	м2	(зона: 1,2)	0,45
			(зона: 3)	0,43
			(зона: 4)	0,44
888-0348	Проволока латунная	кг	(зона: 1)	53,78
			(зона: 2)	52,79
			(зона: 3)	50,82
			(зона: 4)	51,81
888-0362	Холст художественный	м2	(зона: 1)	18,84
			(зона: 2)	18,50
			(зона: 3)	17,81
			(зона: 4)	18,15
888-0363	Спирт нашатырный	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0391	Губка греческая	кг	(зона: 1)	23,60
			(зона: 2)	22,35
			(зона: 3)	20,80
			(зона: 4)	21,37
888-0394	Картон электропришпан ЭВ-05	кг	(зона: 1)	51,88
			(зона: 2)	48,77
			(зона: 3)	47,00
			(зона: 4)	47,89
888-0395	Шнур бортовой	м	(зона: 1)	2,04
			(зона: 2)	1,93
			(зона: 3)	1,80
			(зона: 4)	1,84
888-0396	Аркад капроновый	конец	(зона: 1-4)	0,34
888-0397	Шнур шторный капроновый	м	(зона: 1)	1,45
			(зона: 2)	1,37
			(зона: 3)	1,28
			(зона: 4)	1,31

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0399	Мыло олеиновое	кг	(зона: 1)	28,12
			(зона: 2)	27,59
			(зона: 3)	26,57
			(зона: 4)	27,11
888-0400	Пряжа хлопчатобумажная	кг	(зона: 1)	13,29
			(зона: 2)	13,04
			(зона: 3)	12,56
			(зона: 4)	12,80
888-0401	Натрия гидросульфит	кг	(зона: 1)	22,03
			(зона: 2)	20,86
			(зона: 3)	19,41
			(зона: 4)	19,95
888-0402	Красители прямые	кг	(зона: 1)	86,26
			(зона: 2)	84,68
			(зона: 3)	81,51
			(зона: 4)	83,10
888-0403	Эссенция уксусная	кг	(зона: 1)	15,27
			(зона: 2)	15,01
			(зона: 3)	14,41
			(зона: 4)	14,71
888-0404	Эфир этиловый технический	кг	(зона: 1)	129,71
			(зона: 2)	127,33
			(зона: 3)	122,57
			(зона: 4)	124,95
888-0406	Натрия гидросульфат	кг	(зона: 1)	22,03
			(зона: 2)	20,86
			(зона: 3)	19,41
			(зона: 4)	19,95
888-0407	Кислота бензойная	кг	(зона: 1)	57,98
			(зона: 2)	55,85
			(зона: 3)	55,32
			(зона: 4)	56,38
888-0428	Растворитель Р-4	кг	(зона: 1)	17,00
			(зона: 2)	16,69
			(зона: 3)	16,07
			(зона: 4)	16,38
888-0471	Бумага чертежная формат А-1	лист	(зона: 1)	2,36
			(зона: 2)	2,31
			(зона: 3)	2,28
			(зона: 4)	2,29
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	(зона: 1)	74,86
			(зона: 2)	73,47
			(зона: 3)	70,74
			(зона: 4)	72,11
888-0508	Мука пшеничная	кг	(зона: 1)	7,47
			(зона: 2)	7,33
			(зона: 3)	7,05
			(зона: 4)	7,19
888-0509	Краски художественные (тертые)	кг	(зона: 1)	132,05
			(зона: 2)	125,05
			(зона: 3)	116,37
			(зона: 4)	119,58

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0515	Желатин пищевой  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	165,35 162,32 156,25 159,29

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СБОРНИК № 23. РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ.....</b>	<b>9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРрр 23-01-001	Воссоздание рисунка ткани ..... 14
Таблица ТЕРрр 23-01-002	Изготовление технического рисунка ткани ..... 14
Таблица ТЕРрр 23-01-003	Воссоздание шпалер на ручном станке..... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-004	Удаление старой штопки..... 17
Таблица ТЕРрр 23-01-005	Художественная штопка шпалер..... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-006	Очистка шпалер химическим раствором ..... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-007	Подготовка жаккардового картона к ткачеству ..... 18
Таблица ТЕРрр 23-01-008	Подготовка жаккардового станка ..... 20
Таблица ТЕРрр 23-01-009	Заправка жаккардового станка ..... 21
Таблица ТЕРрр 23-01-010	Подготовка сырья к ткачеству ..... 22
Таблица ТЕРрр 23-01-011	Крутка основы и утка натурального шелка ..... 27
Таблица ТЕРрр 23-01-012	Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом..... 28
Таблица ТЕРрр 23-01-013	Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)..... 32
Таблица ТЕРрр 23-01-014	Воссоздание аграманта..... 35
Таблица ТЕРрр 23-01-015	Изготовление бархатной нити (синелька)..... 41
Таблица ТЕРрр 23-02-001	Предварительное обследование экспонатов..... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-002	Размонтажное экспоната..... 42
Таблица ТЕРрр 23-02-003	Удаление старой штопки..... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-004	Механическая чистка от пыли художественных тканей ..... 43
Таблица ТЕРрр 23-02-005	Пробы на текучесть ..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-006	Закрепление текучих красителей..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-007	Химическая чистка экспонатов ..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-008	Чистка художественных тканей водными растворами ..... 44
Таблица ТЕРрр 23-02-009	Удаление или ослабление пятен различного происхождения..... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-010	Удаление деформации ..... 45
Таблица ТЕРрр 23-02-011	Варка мучного клея ..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-012	Дублирование экспонатов на мучном клее..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-013	Дублирование на клей А-45-К ..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-014	Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей..... 46
Таблица ТЕРрр 23-02-015	Раздублирование экспоната ..... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-016	Выбор технологий окрашивания материала..... 47
Таблица ТЕРрр 23-02-017	Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов ..... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-018	Мастиковка мелких утрат на художественных тканях ..... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-019	Постановка заплат ..... 48
Таблица ТЕРрр 23-02-020	Укрепление экспонатов по периметру ..... 49
Таблица ТЕРрр 23-02-021	Реставрация художественных тканей методом штопки ..... 49
Таблица ТЕРрр 23-02-022	Укрепление художественных нитей в местах сечений..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-023	Укрепление сеткой..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-024	Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку..... 50
Таблица ТЕРрр 23-02-025	Укрепление металлических нитей..... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-026	Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток)..... 51
Таблица ТЕРрр 23-02-027	Воссоздание утрат вышивки и кружева..... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-028	Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки..... 52
Таблица ТЕРрр 23-02-029	Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего ..... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-030	Воссоздание утраченных деталей экспонатов..... 53
Таблица ТЕРрр 23-02-031	Обработка экспонатов из бархата..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-032	Чистка металлических деталей..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-033	Консервация экспонатов ..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-034	Монтаж-сборка экспонатов..... 54
Таблица ТЕРрр 23-02-035	Оформление фрагментов для экспонирования..... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-036	Перенесение вышивки на новую основу ..... 55
Таблица ТЕРрр 23-02-037	Изготовление искусственных цветов ..... 55
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>56</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>56</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>57</b>

**СБОРНИК № 24. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.65  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....65****РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА.....66**

Таблица ТЕРpp 24-01-001	Крацевание.....	66
Таблица ТЕРpp 24-01-002	Шлифование.....	66
Таблица ТЕРpp 24-01-003	Полирование.....	67
Таблица ТЕРpp 24-01-004	Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок минеральных и растительных масел.....	67
Таблица ТЕРpp 24-01-005	Очистка деталей от старых лаковых покрытий.....	68
Таблица ТЕРpp 24-01-006	Химическое обезжиривание в щелочных растворах.....	68
Таблица ТЕРpp 24-01-007	Травление и активация.....	69
Таблица ТЕРpp 24-01-008	Обезжиривание содой питьевой.....	70
Таблица ТЕРpp 24-01-009	Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом.....	71

**РАЗДЕЛ 2. ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ.....72**

Таблица ТЕРpp 24-01-010	Латунирование.....	72
Таблица ТЕРpp 24-01-011	Никелирование матовое.....	73
Таблица ТЕРpp 24-01-012	Никелирование блестящее.....	75
Таблица ТЕРpp 24-01-013	Никелирование черное.....	76
Таблица ТЕРpp 24-01-014	Никелирование химическое.....	77
Таблица ТЕРpp 24-01-015	Меднение блестящее в сернокислем электролите.....	78
Таблица ТЕРpp 24-01-016	Меднение в пирофосфатных электролитах.....	78
Таблица ТЕРpp 24-01-017	Серебрение.....	80
Таблица ТЕРpp 24-01-018	Золочение.....	82
Таблица ТЕРpp 24-01-019	Цинкование.....	82
Таблица ТЕРpp 24-01-020	Хромирование.....	84
Таблица ТЕРpp 24-01-021	Оловянирование (лужение).....	84

**РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА .....86**

Таблица ТЕРpp 24-01-022	Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий.....	86
Таблица ТЕРpp 24-01-023	Осветление.....	87
Таблица ТЕРpp 24-01-024	Пассирование.....	88
Таблица ТЕРpp 24-01-025	Оксидирование (патинирование) под старую медь.....	89
Таблица ТЕРpp 24-01-026	Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками.....	90
Таблица ТЕРpp 24-01-027	Оксирование меди из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом.....	91
Таблица ТЕРpp 24-01-028	Покрытие деталей лаком.....	91
Таблица ТЕРpp 24-01-029	Реставрация утрат серебряного и золотого покрытия гальваническим тампонным способом.....	92
Таблица ТЕРpp 24-01-030	Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди.....	97

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ  
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98****Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....98****Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....99****Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....100****СБОРНИК № 25. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-  
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ХРУСТАЛЬНЫХ  
ПОДСВЕТОК.....109****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....109****РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНОГО И ПРИКЛАДНОГО  
ИСКУССТВА (ДПИ) ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ .....112**

Таблица ТЕРpp 25-01-001	Демонтаж предметов ДПИ.....	112
Таблица ТЕРpp 25-01-002	Монтаж предметов ДПИ.....	113
Таблица ТЕРpp 25-01-003	Упаковка деталей в ящики объемом 1,0 м3 для транспортировки.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-004	Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-005	Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....	115
Таблица ТЕРpp 25-01-006	Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-007	Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-008	Обработка металлических деталей в кислотных ваннах.....	116
Таблица ТЕРpp 25-01-009	Шлифовка на мат и глянec поверхности металлических изделий.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-010	Покрытие металлических деталей лаком.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-011	Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений.....	117
Таблица ТЕРpp 25-01-012	Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта.....	117

Таблица ТЕРрр 25-01-013	Пайка мелких пробоев и вмятин.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-014	Крепление деталей между собой со сваркой.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-015	Сверление отверстий в деталях.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-016	Нарезка резьбы в металлических деталях.....	118
Таблица ТЕРрр 25-01-017	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой.....	119
Таблица ТЕРрр 25-01-018	Изготовление крепежных деталей из цветных металлов (болты с гайками).....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-019	Изготовление крепежных винтов из латуни.....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-020	Изготовление каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1,0 м.....	120
Таблица ТЕРрр 25-01-021	Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров.....	121
Таблица ТЕРрр 25-01-022	Изготовление латунных гладких и профилированных ободов шириной 20 мм (без отделки лицевой поверхности).....	122
Таблица ТЕРрр 25-01-023	Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и пр. предметов со сваркой.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-024	Изготовление стального патрондержателя размером 150x20 мм.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-025	Изготовление латунного шпателя с 2-мя гайками.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-026	Изготовление латунной профитки, вкладыша и тюльпанодержателя методом давления.....	123
Таблица ТЕРрр 25-01-027	Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений.....	124
Таблица ТЕРрр 25-01-028	Изготовление латунного дождика с базиком длиной 100 мм и 200 мм.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-029	Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-030	Изготовление штока.....	125
Таблица ТЕРрр 25-01-031	Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-032	Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-033	Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь).....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-034	Чеканка художественного литья из бронзы и алюминия (силумина) отлитого восковым способом.....	126
Таблица ТЕРрр 25-01-035	Изготовление гипсовых моделей под восковое литье.....	128
Таблица ТЕРрр 25-01-036	Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов.....	130
Таблица ТЕРрр 25-01-037	Изготовление формопластовых и формасиловых форм для отливки восковых моделей.....	131
Таблица ТЕРрр 25-01-038	Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали.....	132
Таблица ТЕРрр 25-01-039	Изготовление шаблона отражателя.....	132
<b>РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК.....</b>		<b>133</b>
Таблица ТЕРрр 25-01-040	Демонтаж штучных хрупких деталей и гирлянд с распиловкой хрустальных зерен.....	133
Таблица ТЕРрр 25-01-041	Очистка хрустальных подвесок от загрязнений.....	133
Таблица ТЕРрр 25-01-042	Промывка орнаментированного плафона из хрустала, стекла, фарфора и т.д.....	134
Таблица ТЕРрр 25-01-043	Подшлифовка и полировка хрустальных подвесок, утративших прозрачность.....	134
Таблица ТЕРрр 25-01-044	Гравировка хрустала и стекла.....	138
Таблица ТЕРрр 25-01-045	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке.....	139
Таблица ТЕРрр 25-01-046	Сборка хрустальных подвесок в гирлянды.....	139
Таблица ТЕРрр 25-01-047	Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру.....	140
Таблица ТЕРрр 25-01-048	Изготовление хрустальных подвесок типа "Ромашка".....	140
Таблица ТЕРрр 25-01-049	Изготовление крупных хрустальных подвесок.....	141
Таблица ТЕРрр 25-01-050	Изготовление хрустальных подвесок типа "Эрмитаж".....	142
Таблица ТЕРрр 25-01-051	Изготовление хрустальных подвесок типа "Многогранник".....	144
Таблица ТЕРрр 25-01-052	Изготовление хрустальных подвесок типа "Миндаль".....	145
Таблица ТЕРрр 25-01-053	Изготовление хрустальных подвесок типа "Восьмигранник".....	146
Таблица ТЕРрр 25-01-054	Изготовление хрустальных подвесок без прессования (дубовый лист, якорь, ромашка трехгранная).....	147
Таблица ТЕРрр 25-01-055	Изготовление хрустальных подвесок без прессования (кулоны, звездочки, пики).....	148
Таблица ТЕРрр 25-01-056	Изготовление трехгранных хрустальных подвесок без прессования.....	149
Таблица ТЕРрр 25-01-057	Изготовление (имитация) свечей молочного стекла.....	150
Таблица ТЕРрр 25-01-058	Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-059	Снятие факета стекла с полировкой за 2 раза.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-060	Обработка свечей молочного стекла.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-061	Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80,0-150,0 мм.....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-062	Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов).....	151
Таблица ТЕРрр 25-01-063	Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ.....	151
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,</b>		
<b>СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ</b>		
<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>152</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>152</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....</b>		<b>153</b>

<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>154</b>
<b>СБОРНИК № 26. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ .....</b>	<b>163</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>163</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА (ОЛОВЯННОЕ, ОЛОВЯННО-СВИНЦОВОЕ ЛИТЬЕ) И КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА .....</b>	<b>165</b>
<b>1. РЕСТАВРАЦИЯ УЗОРНОГО МЕТАЛЛА.....</b>	<b>165</b>
Таблица ТЕРрр 26-01-001 Выправка деформированного узорного металла .....	165
Таблица ТЕРрр 26-01-002 Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.) .....	165
Таблица ТЕРрр 26-01-003 Впаивание воссозданных фрагментов в местах утрат узорного металла .....	165
<b>2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КАРКАСНОГО МЕТАЛЛА .....</b>	<b>166</b>
Таблица ТЕРрр 26-01-004 Рихтовка деформированного каркасного металла.....	166
Таблица ТЕРрр 26-01-005 Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок .....	166
Таблица ТЕРрр 26-01-006 Лужение черного металла, гвоздей-заклепок и заклепок винтов оловом или оловянно-свинцовым сплавом с двух сторон.....	166
Таблица ТЕРрр 26-01-007 Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм .....	167
Таблица ТЕРрр 26-01-008 Пайка внахлест погонных деталей шириной 9-11 мм .....	167
Таблица ТЕРрр 26-01-009 Воссоздание и реставрация каркасного металла с чеканкой точечных узоров до трех рядов согласно подлиннику .....	167
Таблица ТЕРрр 26-01-010 Реставрация каркасного металла методом пайки .....	168
Таблица ТЕРрр 26-01-011 Воссоздание и реставрация узорных круглых накладок "денежки" диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику .....	169
Таблица ТЕРрр 26-01-012 Воссоздание и реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла.....	169
Таблица ТЕРрр 26-01-013 Дублирование орнаментированных выколотных деталей с просечным орнаментом средней сложности.....	170
Таблица ТЕРрр 26-01-014 Реставрация кованного просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику .....	170
Таблица ТЕРрр 26-01-015 Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику .....	171
Таблица ТЕРрр 26-01-016 Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм .....	171
Таблица ТЕРрр 26-01-017 Реставрация сломанных кованых железных гвоздей.....	171
Таблица ТЕРрр 26-01-018 Воссоздание гвоздей с кованой шляпкой конической формы по образцу подлинных из обойных гвоздей "Текс" .....	171
<b>РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ.....</b>	<b>172</b>
<b>1. РЕСТАВРАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ .....</b>	<b>172</b>
Таблица ТЕРрр 26-02-001 Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений .....	172
Таблица ТЕРрр 26-02-002 Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет".....	172
Таблица ТЕРрр 26-02-003 Удаление со слюды поновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами.....	173
Таблица ТЕРрр 26-02-004 Склеивание отреставрированных споев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме .....	174
Таблица ТЕРрр 26-02-005 Сшивка фрагментов слюды вошеной нитью.....	174
Таблица ТЕРрр 26-02-006 Консервация подлинной слюды .....	174
<b>2. ВОССОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СЛЮДЫ.....</b>	<b>175</b>
Таблица ТЕРрр 26-02-007 Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе .....	175
Таблица ТЕРрр 26-02-008 Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде художественными масляными красками и фольгой.....	175
Таблица ТЕРрр 26-02-009 Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой.....	175
<b>РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....</b>	<b>176</b>
Таблица ТЕРрр 26-03-001 Изготовление шпилек для петельчатых креплений диаметром 1-2 мм, длиной 145-350 мм из стальной проволоки.....	176
Таблица ТЕРрр 26-03-002 Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы .....	176
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>178</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>178</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>179</b>

<b>СБОРНИК № 27. РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ.....</b>	<b>185</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>185</b>

<b>РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ .....</b>	<b>190</b>
<b>1. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ШТУКАТУРКЕ .....</b>	<b>190</b>
Таблица ТЕРрр 27-02-001	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора .....
Таблица ТЕРрр 27-02-002	Укрепление структурно-разрушенного грунта .....
Таблица ТЕРрр 27-02-003	Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами).....
Таблица ТЕРрр 27-02-004	Бортовое укрепление штукатурного слоя.....
Таблица ТЕРрр 27-02-005	Заделка трещин в грунте живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-006	Заделка трещин в кладке при наличии стенописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-007	Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-008	Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат .....
Таблица ТЕРрр 27-02-009	Шпаклевка утрат грунта живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-010	Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости).....
Таблица ТЕРрр 27-02-011	Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок .....
Таблица ТЕРрр 27-02-012	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление).....
Таблица ТЕРрр 27-02-013	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление).....
Таблица ТЕРрр 27-02-014	Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией .....
Таблица ТЕРрр 27-02-015	Удаление загрязнений с поверхности живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-016	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске.....
Таблица ТЕРрр 27-02-017	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-018	Удаление ржавых пятен с поверхности живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-019	Удаление емчуги со стенописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-020	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-021	Удаление с живописи записи с выборкой.....
Таблица ТЕРрр 27-02-022	Удаление частичной записи с живописи с выборкой .....
Таблица ТЕРрр 27-02-023	Удаление шпаклевки с живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-024	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-025	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров.....
Таблица ТЕРрр 27-02-026	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска).....
Таблица ТЕРрр 27-02-027	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш).....
Таблица ТЕРрр 27-02-028	Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу .....
Таблица ТЕРрр 27-02-029	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-030	Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-031	Копирование живописи на бумаге .....
Таблица ТЕРрр 27-02-032	Составление колеров .....
<b>2. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ФРАГМЕНТАХ .....</b>	<b>229</b>
Таблица ТЕРрр 27-02-033	Снятие фрагмента живописи со стены.....
Таблица ТЕРрр 27-02-034	Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-035	Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции.....
Таблица ТЕРрр 27-02-036	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-037	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-038	Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований .....
<b>3. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ХОЛСТЕ .....</b>	<b>232</b>
Таблица ТЕРрр 27-02-039	Снятие холста с основы (штукатурки, дерева).....
Таблица ТЕРрр 27-02-040	Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона.....
Таблица ТЕРрр 27-02-041	Наклейка холста на основу .....
Таблица ТЕРрр 27-02-042	Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-043	Подведение грунта на холсте.....
Таблица ТЕРрр 27-02-044	Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) .....
Таблица ТЕРрр 27-02-045	Заделка швов стыковки холста .....
Таблица ТЕРрр 27-02-046	Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста.....
Таблица ТЕРрр 27-02-047	Раздублирование холста.....
Таблица ТЕРрр 27-02-048	Удаление реставрационных записей или лака с живописи .....
Таблица ТЕРрр 27-02-049	Тонирование утрат живописи.....
Таблица ТЕРрр 27-02-050	Укрепление красочного слоя .....
Таблица ТЕРрр 27-02-051	Изготовление рабочего подрамника.....
Таблица ТЕРрр 27-02-052	Сборка рабочего подрамника.....

Таблица ТЕРрр 27-02-053	Натяжка холста на рабочий подрамник .....	240
Таблица ТЕРрр 27-02-054	Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте .....	240
<b>РАЗДЕЛ 3. СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (ТЕМПЕРНАЯ И МАСЛЯНАЯ) .....</b>		<b>242</b>
<b>1. ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ.....</b>		<b>242</b>
Таблица ТЕРрр 27-03-001	Профилактическая заклейка живописи .....	242
Таблица ТЕРрр 27-03-002	Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи .....	242
Таблица ТЕРрр 27-03-003	Укрепление красочной поверхности.....	242
Таблица ТЕРрр 27-03-004	Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины).....	243
Таблица ТЕРрр 27-03-005	Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки .....	244
Таблица ТЕРрр 27-03-006	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок .....	244
Таблица ТЕРрр 27-03-007	Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада .....	245
Таблица ТЕРрр 27-03-008	Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи .....	245
Таблица ТЕРрр 27-03-009	Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре .....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-010	Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре.....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-011	Удаление олифы или лака с поверхности живописи .....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-012	Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака.....	246
Таблица ТЕРрр 27-03-013	Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком .....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-014	Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией .....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-015	Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором.....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-016	Дополнение паволоки в местах утрат .....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-017	Удаление позднейших фактурных наслоений грунта .....	247
Таблица ТЕРрр 27-03-018	Снятие и постановка оклада или басмы .....	248
Таблица ТЕРрр 27-03-019	Склеивание деревянной основы иконы (картины) .....	248
Таблица ТЕРрр 27-03-020	Выпрямление деревянной основы иконы (картины).....	248
Таблица ТЕРрр 27-03-021	Склеивание досок карасиками, скобами, рейками.....	249
Таблица ТЕРрр 27-03-022	Склеивание досок шпонками.....	249
Таблица ТЕРрр 27-03-023	Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками).....	250
Таблица ТЕРрр 27-03-024	Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас .....	250
Таблица ТЕРрр 27-03-025	Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины).....	250
<b>2. МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ.....</b>		<b>251</b>
Таблица ТЕРрр 27-03-026	Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией .....	251
Таблица ТЕРрр 27-03-027	Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи.....	251
Таблица ТЕРрр 27-03-028	Профилактическая заклепка живописи .....	251
Таблица ТЕРрр 27-03-029	Удаление профилактической заклейки .....	252
Таблица ТЕРрр 27-03-030	Натяжка холста на рабочий подрамник .....	252
Таблица ТЕРрр 27-03-031	Укрепление красочного слоя .....	252
Таблица ТЕРрр 27-03-032	Устранение прорывов холста .....	253
Таблица ТЕРрр 27-03-033	Устранение загрязнений с поверхности живописи.....	253
Таблица ТЕРрр 27-03-034	Устранение лака с поверхности живописи.....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-035	Регенерация лака .....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-036	Удаление записи с поверхности живописи с выборкой .....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-037	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) .....	254
Таблица ТЕРрр 27-03-038	Исправление отставания дублировочного холста.....	255
Таблица ТЕРрр 27-03-039	Раздублирование холста.....	255
Таблица ТЕРрр 27-03-040	Дублирование холста .....	255
Таблица ТЕРрр 27-03-041	Подведение грунта в местах утрат .....	256
Таблица ТЕРрр 27-03-042	Дублирование кромок холста .....	256
Таблица ТЕРрр 27-03-043	Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте .....	256
Таблица ТЕРрр 27-03-044	Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя.....	257
Таблица ТЕРрр 27-03-045	Покрытие живописи лаком .....	258
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>259</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>		<b>259</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>		<b>260</b>
<b>СБОРНИК № 28. ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ .....</b>		<b>269</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>		<b>269</b>
Таблица ТЕРрр 28-01-001	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м <sup>2</sup> .....	271
Таблица ТЕРрр 28-01-002	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 50 м <sup>2</sup> .....	272
Таблица ТЕРрр 28-01-003	Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 100 м <sup>2</sup> .....	273



<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>316</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>317</b>

## **СБОРНИК № 29. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МОЗАИКИ .....323**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....323**

Таблица ТЕРрр 29-01-001	Предреставрационное обследование мозаики.....	324
Таблица ТЕРрр 29-01-002	Промывка поверхности мозаики.....	324
Таблица ТЕРрр 29-01-003	Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений.....	325
Таблица ТЕРрр 29-01-004	Вырубка разрушенной смальты.....	325
Таблица ТЕРрр 29-01-005	Переклейка фрагментов мозаики.....	325
Таблица ТЕРрр 29-01-006	Распивка швов и трещин шириной до 3 мм.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-007	Заделка трещин шириной более 3 мм с устройством вставок из смальты.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-008	Разбивка эскиза на модуль.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-009	Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов.....	326
Таблица ТЕРрр 29-01-010	Воссоздание мозаичного набора из золоченой и серебряной смальты.....	327
Таблица ТЕРрр 29-01-011	Отделка набора мозаики из смальты.....	327
Таблица ТЕРрр 29-01-012	Имитация золоченой (серебряной) канторели.....	327
Таблица ТЕРрр 29-01-013	Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных подделочных камней.....	328
Таблица ТЕРрр 29-01-014	Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой.....	328
Таблица ТЕРрр 29-01-015	Заготовка каменной фанеры.....	329
Таблица ТЕРрр 29-01-016	Воссоздание утрат "русской мозаики".....	329
Таблица ТЕРрр 29-01-017	Отделка поверхности плоского набора.....	329
Таблица ТЕРрр 29-01-018	Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики".....	330
Таблица ТЕРрр 29-01-019	Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики".....	332
Таблица ТЕРрр 29-01-020	Реставрация разбитого мраморного или шиферного основания.....	332

### **СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....334**

<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>334</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>335</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>336</b>

## **СБОРНИК № 30. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЯНТАРНОГО НАБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА .....341**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....341**

Таблица ТЕРрр 30-01-001	Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложно-профилированного набора.....	342
Таблица ТЕРрр 30-01-002	Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного, сложно-профилированного набора.....	342
Таблица ТЕРрр 30-01-003	Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камнях.....	343
Таблица ТЕРрр 30-01-004	Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей.....	343
Таблица ТЕРрр 30-01-005	Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (ингалии) и профилированных деталей.....	343
Таблица ТЕРрр 30-01-006	Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий.....	344
Таблица ТЕРрр 30-01-007	Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора.....	344
Таблица ТЕРрр 30-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из янтаря.....	344
Таблица ТЕРрр 30-01-009	Колорирование деталей набора из янтаря.....	345

### **СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....346**

<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>346</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>347</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>348</b>