

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ЛЕНИНГРАДСКОГО СОВЕТА

ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДЕ

«Л Е Н П Р О Е К Т»

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
СЕРИЯ I ЛГ-504Д

КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДЕ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I ЛГ-504Д-12

**ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ СЕМИСЕКЦИОННЫЙ ДОМ
на 214 квартир с наружными стеновыми панелями
из карамзитобетона**
с промтоварными магазинами в I-ом этаже

Альбом I

Архитектурно-строительная часть АС

ЛЕНИНГРАД
1969г

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ЛЕНИНГРАДСКОГО СОВЕТА

ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДЕ

«Л Е Н П Р О Е К Т»

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ I ЛГ-504Д

КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДЕ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I ЛГ-504Д-12

ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ СЕМИСЕКЦИОННЫЙ ДОМ на 214 квартир с наружными стеновыми панелями из керамзитобетона

с промтоварными магазинами в I-ом этаже

СОСТАВ ПРОЕКТА:

- АЛЬБОМ 0 Чертежи нулевого цикла работ АСО
Ленточные и свайные фундаменты
- АЛЬБОМ 0-2 Монтажные узлы и детали для нулевого цикла работ АСТО
- АЛЬБОМ I Архитектурно-строительная часть АС
- АЛЬБОМ II Санитарно-техническая часть ОВ ВК ГС
- АЛЬБОМ III Электрооборудование и слаботочные устройства ЭО СУ
- АЛЬБОМ IV Монтажные узлы и детали
- Часть I Архитектурно-строительные чертежи АСТ
- Часть 2 Чертежи оборудования санитарно-технических кабин СКТ
- Часть 4 Чертежи оборудования лифтов
- АЛЬБОМ IV-3 Монтажные узлы и детали
- Часть I-3 Архитектурно-строительные чертежи АСТ
- Часть 3-3 Чертежи электро-технического оборудования ЭОТ СУТ
- Часть 4-3 Чертежи оборудования лифтов
- Часть 5-3 Чертежи металлических витрин

- АЛЬБОМ V Изделия заводского изготовления
- Часть I Железобетонные изделия для нулевого цикла работ
- Часть 2 Железобетонные, керамзитобетонные и гипсобетонные изделия
- Часть 3 Металлические изделия
- Часть 4 Столярные изделия
- Часть 5 Сборные железобетонные санитарно-технические кабинеты
- Часть 6 Железобетонные изделия, шахт лифтов
- АЛЬБОМ V-1 Изделия заводского изготовления
- Часть I-1 Железобетонные изделия для нулевого цикла работ
- Часть 3-1 Металлические изделия
- АЛЬБОМ V-2 Изделия заводского изготовления
- Часть 2-2 Железобетонные, керамзитобетонные и гипсобетонные изделия
- Часть 3-2 Металлические изделия
- АЛЬБОМ VI Сметы

Альбом I


ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ЛЕНИНПРОЕКТ'ом

ПРИКАЗОМ № 124 от 30 СЕНТЯБРЯ 1969г

ЛЕНИНГРАД
1969г

1969 9ЭТ. 7СЕКЦ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ НА 214 КВАРТИР С
ПРОМТОВАРНЫМИ МАГАЗИНАМИ В 1ЭТ.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА



Технико - экономические показатели			Эксплуатационные показатели			Конструкции		Инженерное оборудование здания
Наименование	Единица измерения	Количество	Наименование	Единица измерения	Количество	Наименование	Характеристика	
Количество квартир	штук	214	Расход воды	м³/час	11.80	Фундаменты	Сборные ленточные и Ф-ты под колонны магазина	Водопрвод
В том числе 2 комнатных	—	102	Расход тепла для горячего водоснабжения	к. ккал/час	422500	Наружные	Свайные сотовыми и монолитн. ростверками	Канализация
3 комнатных	—	98	Расход газа с.г.	м³/час	68.5	Внутренние	Керамзитобет. панели полащ.	Отопление
4 комнатных	—	14	Теплопотери здания	ккал/час	2997775.0	С каналами	Керамзитобет. панели полащ.	Вентиляция
Жилая площадь	м²	7662.32	Потребная мощность электро энергии	кВт	344.2	Перекрытия	Железобетонные панели п.	Газоснабжение
Общая полезная площадь	—	11906.36	Кол-во радиостоек	шт.	3	Кровля	Над техн. под. полем и в кладовых (1-2 эт.) ж.б. ребристые плиты над 2-9 эт. ж.б. шатровые настилы разм. на комнат.	Электрооборудов.
K ₁	—	0.64	Кол-во коллект. телеантенн	шт.	7	Лифты	Раздельная, с чердаком покрытие из ж.б. ребристых плит. над магазином - плоская совмещенная из керамзитобетонных плит шипа, грибок	Слаботоч. устройс.
K ₂	—	7.68	Кол-во радиотранс. точек	шт.	260	Полы	Пассажирск. грузоподъемн. 350кг шахты лиф-тов ж.б. сборные, объемные.	Оборудование санузлов
Рабочая площадь	м²	2574.92				Лестницы	Для магаз. грузовые, Q=500кг, шахта лифтов кирпичн. 2эт	
Полезная площадь	м²	3270.00				Полы	Сборные ж.б. марши и площадки	
Площадь технических помещен.	м²	521.54				Перегородки	В жилых комнатах, кухнях и передних - линолеум, в магазине - мозаичные; в кладовых - цементные	
Площадь застройки	м²	3285.0				Санит. кабины	Межквартирн. керамзитобетонные межкомнатные и в кладовых - гипсобетонные	
Кубатура надземная по магаз.	м³	43905.5				Балконные плиты	Пространственные ж.б. кабины	
Кубатура подземная по магаз.	м³	285.0				Наружн. отделка	Плоские железобетонные	
Кубатура общая	м³	58866.4				Внутр. отделка	Ковровая керамика, расшивка швов	
Общая сметная стоимость	т. руб.	1481.49					Оклейка обоями и клеевая окраска	
Стоимость строительно-монтажных работ	т. руб.	1429.20						
Стоимость 1м³ здания	руб.	25.17						
Стоимость 1м³ жилой пл.	руб.	139.00						
Стоимость 1м² полезн. площ.	—	89.45						


ПРОЕКТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ДАТА РЕГ. Н. ПОДПИСЬ ПОЛНОМОЩНОЙ
ПРОЕКТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ДАТА РЕГ. Н. ПОДПИСЬ ПОЛНОМОЩНОЙ
ПРОЕКТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ДАТА РЕГ. Н. ПОДПИСЬ ПОЛНОМОЩНОЙ






- 111-5







Примечания:


1. Спецификацию детонаых, жел. бетонных, кералзитобетонных и гипсобетонных изделий смотри листы АС-36, 37, 38, 39, 40, 41.
2. Маркировку панелей обозначенных буквами смотри спецификацию, М-1-е листы АС-18.
3. Маркировку сантехкинока в этом листе смотри альбом IV-Знаешь I-Знаешь АСТ-38.
4. Маркировку шахты лифта смотри альбом III-Знаешь I-Знаешь АСТ-32.
5. Монтажные узлы см. Альбом IV-Знаешь I.
6. Панели маркированные индексом "У" — устанавливаются только в 3 этаже.
7. Вытяжная шахта в лестничной клетке условно не показана. Место расположения вытяжных шахт в лестничных клетках смотри план 1-го этажа. Альбом I лист АС-5, АС-9.




[illegible][illegible][illegible]

- [illegible]







МОНТАЖНЫЙ ПЛАН ПОКРЫТИЯ СЕКЦИИ М-1Т

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛ-БЕТОННЫХ ЗАЕМНОВ НА СЕКЦИЮ			
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ	Марка ИЗДЕЛИЙ	К-во шт. НА СЕКЦИЮ
1	Кровельные	БК-100 "	14
2	Панели	БК-104	6
3		БК-105	2
4	Плоские		
5	Плиты	П-303	2
6	Ж.Б. перемычки	БЧ-14	16
7	Резервные плиты	П-307	5

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА СЕКЦИЮ М-1Т					
№ п/п	Марка	К-во	ВЕС в кг		Примеч.
		шт.	шт	Всего	
1	К-2	5	21,20	106,00	Альбом I Лист АС-8
2	С-1	1	1,90	1,90	274-Лист 65 Альбом II Ч.3

ЛЕНПРОЕКТ

Шифр 3518
1969 г.

1969 9ЭТ. 7 СЕКЦ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ НА 214 КВАРТИР С
ПРОМТОВАРНЫМИ МАГАЗИНАМИ В 4 ЭТ.

СЕКЦИЯ М-1Т
Ф-2-2-3-3

МОНТАЖНЫЙ ПЛАН ПОКРЫТИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ИЛ-504Д-12


АЛЬБОМ I

ЛИСТ
АС-21

III-5


[illegible]


44СКН486 /Ступноб/



Примечание:

1. Спецификация бетонных, ж/б, бетонных, керамзитобетонных и гипсобетонных изделий см. лист АС36, АС37, АС38, АС39, 40
2. Зонт МГ 46-6 и диффлектор см. лист альбом р.ч. типовых металлоизделий часть 2.
3. Монтажные узлы см. Альбом IV, 4.1.






ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДЕТАЛИ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН СМ. АЛЬБОМ IV з. I, IV-3 з. 1-3.
2. НАСТИЛЫ УКАЛДЫВАТЬ ПО СВЕЖЕ УЛОЖЕННОМУ СЛОЮ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ „100“.
3. ШВЫ МЕЖДУ НАСТИЛАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЦЕМЕНТНЫМ Р-РОМ МАРКИ „100“.
4. УКАЗАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ ДАНЫ НА ЛИСТЕ АСТ-42 АЛЬБОМ IV, ЧАСТЬ 1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СЕКЦИЮ										
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОЛИЧЕСТВО ШП.							
			2шт	3шт	4шт	5шт	6шт	7шт	8шт	9шт
1	РЕБРИСТЫЕ ПАНЕЛИ	ВР-216 ^н	6	6	6	6	6	6	6	6
2		ВР-216 ^н -1ч	1	1	1	1	1	1	1	1
3		ВР-216 ^н -1ч	1	1	1	1	1	1	1	1
4		ВР-216 ^н -2ч	1	1	1	1	1	1	1	1
5	ПЕРЕКРЫТИЯ	ВР-216 ^н -2ч	1	1	1	1	1	1	1	1
6		П-305 П-306	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	-
7	ПЛОСКИЕ ПАНЕЛИ	П-306	2	2	2	2	2	2	2	-
8		П-302п	1	1	1	1	1	1	1	-
9		П-302а	1	1	1	1	1	1	1	-
10		П-302-1ч П-302-1б	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1
11	ПЕРЕКРЫТИЯ	П-1	10	10	10	10	10	10	10	10
12		П-305-1	-	-	-	-	-	-	-	1
13		П-306-1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	ПАНТЫ ОГРАЖД. ЛОДЖИИ	ВН-301 ВН-302	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
15		БАЛКИ	Б-301 Б-302	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4



МОНТАЖНЫЙ ПЛАН ПОКРЫТИЯ СЕКЦИИ М-4

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	К-ВО шт НА СЕКЦИЮ
1	Кровельные	БК-100 "	7
2	панели	БК-104	12
3		БК-105	4
4	Плоские	П-1	6
5	панели	П-303	2
6		П-305-1	1
7		П-306-1	1
8	Регристы	П-307	5
9	Блака	Б-301	4

№ п/п	МАРКА	К-ВО шт.	ВЕС шт. кг	ВЕС всего	ПРИМЕЧ.
1	К-2	5	2120	10600	СМ. АЛЬБОМ I Лист АС-8
2	С-1	1	190	190	СМ. АС-35 АЛЬБОМ IV.3

1969 9ЭТ. 7 СЕКЦ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА 214 КВАРТИР С ПРОМТОВАРНЫМИ МАГАЗИНАМИ В 1 ЭТ.

СЕКЦИЯ М-4 Т-2.3.3.4.


МОНТАЖНЫЙ ПЛАН ПОКРЫТИЯ.


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИЛ-504Д-12

АЛЬБОМ I

ЛИСТ АС-26

111-5






1. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ СМ. АЛЬБОМ IV-3 з1-3

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА СЕКЦИЮ					
N п/п	Марка	К-во шт	Вес в кг		Примеч.
			шт	Всего	
1	К-2	6	21,20	127,20	СМ. ЛИСТ I АС-8
2	С- I	1	1,90	1,90	СМ. ЛИСТ 55 ААББВМХУВ

969	9ЭТ. 7 СЕКЦ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА 214 КВАРТИР С ПРОМТОВАРНЫМИ МАГАЗИНАМИ В 1ЭТ.	СЕКЦИЯ М-5 Т-2.3.3.4.	МОНТАЖНЫЙ ПЛАН ПОКРЫТИЯ.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 1ЛГ-504Д-12	АЛЬБОМ I	ЛИСТ АС-31
-----	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------	---------------





ПРИМЕЧАНИЕ:

1. МАРКИРОВКУ ПАНЕЛЕЙ СМ. СЕКЦИИ М-1, М-11, М-4 и М-5
2. ФРАГМЕНТЫ ФАСАДА СМ. ЛИСТЫ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Марка	Вес изделия кг	Кол-во штук на дом	Количество штук по этажам										Общий вес кг
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	черд.	
HA-1	0.16	3909	414	375	386	386	386	386	386	386	386	170	625.44
HA-2	0.23	72	8	8	8	8	8	8	8	8	8	248	16.60
HA-4	0.23	1254	72	146	148	148	148	148	148	148	148	-	288.42
HA-4-1	0.27	156	72	-	12	12	12	12	12	12	12	-	42.00
HA-7	0.35	140	28	-	16	16	16	16	16	16	16	-	49.00
HA-8	0.47	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.54
HA-12	0.6	112	-	14	14	14	14	14	14	14	14	-	67.20
HA-15	0.19	440	40	50	50	50	50	50	50	50	50	-	83.60
HA-17	1.16	236	14	26	28	28	28	28	28	28	28	-	275.00
HA-18	0.5	1716	596	140	140	140	140	140	140	140	140	-	858.00
HA-25	3.40	63	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	214.20
HA-25a	3.20	28	-	-	4	4	4	4	4	4	4	-	89.60
HA-26	2.72	63	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	171.36
HA-27	1.51	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.42
HA-30	0.28	26	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.28
HA-31	0.27	1188	132	127	127	127	127	127	127	127	127	40	320.00
HA-32	0.35	575	51	62	66	66	66	66	66	66	66	-	201.25
HA-33	0.79	672	58	84	84	84	84	84	84	84	84	-	530.88
HA-34	0.66	63	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	41.58
HA-35	0.44	488	24	40	40	40	40	40	40	40	40	-	214.72
HA-36	1.09	344	24	40	40	40	40	40	40	40	40	-	374.96
HA-37	0.15	623	63	80	80	80	80	80	80	80	80	-	93.45
HA-38	0.44	230	38	24	24	24	24	24	24	24	24	-	101.20
HA-39	4.52	126	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	570.00
HA-40	0.03	941	125	130	98	98	98	98	98	98	98	-	28.25
HA-41	0.37	232	36	28	28	28	28	28	28	28	28	-	85.84
HA-42	1.55	18	6	4	8	-	-	-	-	-	-	-	27.90
HA-43	0.30	68	6	6	8	8	8	8	8	8	8	-	20.40
HA-44	1.24	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.92
HA-45	0.23	605	63	63	63	63	63	63	63	63	63	38	139.15
HA-46	3.45	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	48.30
HA-48	27.50	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	192.50
HA-49	0.41	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.87
HA-50	0.90	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12.60
HA-51	11.70	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	81.90
HA-52	0.45	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6.30
HA-53	1.25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17.50
HA-54	0.27	407	18	53	48	48	48	48	48	48	48	-	109.89
HA-56	0.4	52	24	-	4	4	4	4	4	4	4	-	20.80
HA-65	0.47	63	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	29.61
У-34	0.71	28	-	-	4	4	4	4	4	4	4	-	18.57
У-8	0.25	224	21	21	21	21	21	21	21	21	21	35	56.00
У-41	0.4	1586	119	175	175	175	175	175	175	175	175	67	634.40
У-54	0.22	377	24	24	26	26	26	26	26	26	26	147	82.94
У-26	0.3	250	28	26	28	28	28	28	28	28	28	-	75.00
У-42	0.6	595	63	63	63	63	63	63	63	63	63	28	367.00
У-3	0.3	412	24	24	46	48	48	48	48	48	48	28	123.6
Панель 18г	1.74	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12.18
Н-20	0.38	1236	204	248	112	112	112	112	112	112	112	-	469.68
Н-20a	0.34	1432	88	98	178	178	178	178	178	178	178	-	486.88
Н-218	0.49	452	32	28	56	56	56	56	56	56	56	-	221.48
HA-70	0.57	28	-	-	4	4	4	4	4	4	4	-	15.95
HA-71	2.07	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.96
HA-72	0.20	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
HA-73	0.98	133	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
С-1	4.39	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.80
С-2	2.07	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.68
С-3	1.53	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.36
С-7	1.70	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.90
З	0.59	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.72
К-1	50.58	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1957.12
К-2	21.11	90	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1899.90
К-3	14.95	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.80
Т-14	1.42	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.68

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование изделий	Марка	Вес изделия кг	Кол-во штук на дом	В том числе по этажам										Общий вес кг	Ил. альбома, части заготовит. черт.
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	черд.		
ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ	ИМ-50	32.02	28	-	-	4	4	4	4	4	4	4	-	896.56	
ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ	ИМ-51	44.04	96	6	6	12	12	12	12	12	12	12	-	4227.84	У-2 2.3-2
ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ	ИМ-1	39.21	129	24	14	14	14	14	14	14	14	7	-	5058.09	27.30
	ИМ-2	28.79	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.69	27.30
	ИМ-3	14.64	122	10	14	14	14	14	14	14	14	14	-	1786.08	29
	ИМ-4	5.16	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.24	29
СТРЕМЯНКА ВХОДА В ПОДПОЛК	ИМ-5	44.20	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.40	31.52
ОГРАЖ. ЛЕСТН. В МАШ. ОТД.	ИМ-31	19.97	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51.91	28.30
ЛЕСТНИЦА ВХОДА В МАШ. ОТД.	ИМ-32	340.26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1020.18	34
ИМ-33	ИМ-33	93.0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	372.00	
ОГРАЖ. ЛЕСТН. ВХОДА НА ЧЕРДАК	ИМ-33	29.13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	203.91	28.30
ОГРАЖ. ЛЕСТН. В МАШ. ОТД.	ИМ-34	46.44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	139.32	33
СТРЕМЯНКА ВХОДА НА КРЫШУ	ИМ-35	21.12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63.36	35
РЕШЕТКА ОГРАЖ. ОКОН ЛЕСТН.	ИМ-39	4.84	168	-	21	21	21	21	21	21	21	21	-	814.12	38
РЕШЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБЪЕЗД	МА-207	19.18	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ОПОРЫ	МА-212	2.9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	51.54
ТО	ЗАПРЯЗКИ БУНКЕР	ММ-18	28.67	35	7	7	-	7	-	7	-	7	-	1003.45	1-12
	МУСОРОСБОРНИК	ММ-19	27.50	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	192.50	13-18
	ХОМУТ	ММ-21	5.90	70	-	14	-	14	14	-	14	14	-	413.0	24
	ДВЕРЦА	ММ-20	7.27	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	50.89	19-23
	ПРОЧИСТКА	ММ-27 ММ-27	11.51	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	80.57	25-26
	ОГЛОБОК	ММ-22	10.11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	70.77	24
	—	ММ-23	13.83	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	96.81	24
	ХОМУТ	ММ-24	1.46	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	61.32	24
РИФЛЕНАЯ СТАЛЬ - 210x4x1317			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		

1969 9ЭТ. 7 СЕКЦ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА 214 КВАРТИР С ПРОМТОВАРНЫМИ МАГАЗИНАМИ В 1ЭТ.

Спецификация монтажных элементов и металлических изделий

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 1Л-504Д-12

Альбом I

Лист АС-41


[illegible]

ПРИМЕЧАНИЕ


Жилая площадь
Полезная площадь




1. ДЕТАЛИ КРОВЛИ И ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА СМ. ЛИСТЫ АСТ-37,39,40.




Альбом I	Лист AC-44
----------	---------------




K-428




K-429




K-43C




K-43




K 432




K 433



K-434



C 403



C-405

1. Опалубочный чертеж см лист АС-46
2. Армирование монолитной рамы см лист АС-47

Спецификация арматурды на 1 марку						Выборка арматуры на 1 марку			
Марк	NN	Ф	Длина	К-во	Общая	ГОСТ	Ф	Общая	Общий
	1203	мм	мм	шт	длина	R _a	мм	длина	вес
К-423	430	32AIII	6720	1	6.72	7314-55 4000	32AIII	6.72	42.40
	431	8AI	6240	2	12.48	5781-61 2400	10AI	55.60	34.30
	432	10AI	1070	52	55.60	—	8AI	12.48	4.94
							Умно20	81.64	
К-429	430	32AIII	6720	2	13.44	7314-55 4000	32AIII	13.44	84.80
	431	8AI	6240	1	6.24	5781-61 2400	12AI	55.60	49.40
	433	10AI	1070	52	55.60	—	8AI	6.24	2.47
							Умно20	136.67	
К-430	430	32AIII	6720	2	13.44	7314-55 4000	32AIII	13.44	84.80
	431	8AI	6240	2	12.48	5781-61 2400	10AI	55.60	34.30
	432	10AI	1070	52	55.60	—	8AI	12.48	4.94
							Умно20	123.64	
К-431	430	32AIII	6720	2	13.44	7314-55 4000	32AIII	13.44	84.80
	431	8AI	6240	1	6.24	5781-61 2400	10AI	55.60	34.30
	432	10AI	1070	52	55.60	—	8AI	6.24	2.27
							Умно20	124.37	
К-432	434	16AIII	4270	1	4.27	7314-55 4000	16AIII	4.27	6.75
	435	8AI	1050	21	22.05	5781-61 2400	8AI	30.13	11.90
	436	8AI	4040	2	8.08		Умно20	18.65	
К-433	434	16AIII	4270	2	8.54	7314-55 4000	16AIII	8.54	13.50
	435	8AI	1050	21	22.05	5781-61 2400	8AI	26.09	10.30
	436	8AI	4040	1	4.04		Умно20	23.80	
К-434	432	10AI	1070	12	12.84	7314-55 4000	32AIII	2.77	17.50
	435	8AI	1050	2	2.10	5781-61 2400	10AI	12.84	7.93
	437	32AIII	2770	1	2.77	—	8AI	2.10	0.83
							Умно20	26.26	
С-403	64	6AI	1870	5	9.35	5781-61 2400	6AI	14.25	3.17
	68	6AI	700	7	4.90		Умно20	3.17	
	74	6AI	5420	5	27.10	5781-61 2400	6AI	47.14	10.45
С-404	740	6AI	835	24	20.04		Умно20	10.45	
Отдельные стержни	440	18AIII	2330	1	2.33	7314-55 4000	18AIII	2.33	4.66
	441	20AIII	2400	1	2.40	—	20AIII	2.40	5.93
	442	25AIII	2580	1	2.58	—	25AIII	2.58	9.94
	443	6AI	680	1	0.68	5781-61 2400	6AI	0.68	0.15
	444	8AI	2880	1	2.88	—	8AI	2.88	1.14
	445	8AI	2100	1	2.10	—	8AI	2.10	0.84
	446	25AIII	5890	1	5.89	7314-55 4000	25AIII	5.89	22.70
	447	8AI	2770	1	2.77	5781-61 2400	8AI	2.77	1.10
	8	6AI	500	13	6.50	—	6AI	6.50	1.48
С-405	27	16AI	4800	4	19.20	5781-61 3000	16AI	19.20	30.30
						Умно20	31.78		