

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262 · 12 · 151

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
(В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04)

АЛЬБОМ VI

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

| № пп | Наименование чертежа | № листа | № стр. | № пп | Наименование чертежа | № листа | № стр. |
|--------------------|---|---------|--------|------|--|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание альбома | | С-1 + 2 | 1 + 2 | | | | |
| | Колонна КНК-433-24-10 | ИХ-1 | 3 | | Колонны КНР-442-34-13; КНР-442-34-14 | ИХ-24 | 26 |
| | Колонна КНК-433-24-11 | ИХ-2 | 4 | | Колонна КР-433-24-10 | ИХ-25 | 27 |
| | Колонна КНК-433-24-13 | ИХ-3 | 5 | | Колонна КР-442-24-10 | ИХ-26 | 28 |
| | Колонны КНК-433-24-15; КНР-442-34-15 | ИХ-4 | 6 | | Колонна КР-442-24-11 | ИХ-27 | 29 |
| | Колонны КНК-433-24-17; КНК-433-24-16 | ИХ-5 | 7 | | Колонны КСК-433-24-10; КСК-433-24-11 | ИХ-28 | 30 |
| | Колонны КНК-433-24-18; КНК-433-24-19 | ИХ-6 | 8 | | Колонны КСР-433-24-12; КСК-433-24-12; КСК-433-24-13 | ИХ-29 | 31 |
| | Колонна КНК-433-24-21 | ИХ-7 | 9 | | Колонны КСК-433-24-27А; КСК-433-24-14 | ИХ-30 | " |
| | Колонна КНК-433-24-22 | ИХ-8 | 10 | | Колонны КСК-433-24-16; КСК-433-24-15 | ИХ-31 | |
| | Колонны КНК-433-24-23; КНК-433-24-24; КНК-433-24-25 | ИХ-9 | 11 | | Колонны КСР-433-24-10; КСР-433-24-11 | ИХ-32 | |
| | Колонны КНР-442-34-10; КНК-433-24-27 | ИХ-10 | 12 | | Колонны КСР-433-24-13; КВР-433-24-10 | ИХ-33 | " |
| | Колонна КНК-433-24-28 | ИХ-11 | 13 | | Колонны КСР-433-24-14; КСР-433-24-15 | ИХ-34 | 36 |
| | Колонна КНР-433-24-10 | ИХ-12 | 14 | | Колонны КСР-433-24-16; КСР-442-24-13 | ИХ-35 | 37 |
| | Колонна КНР-433-24-11 | ИХ-13 | 15 | | Колонны КСК-436-24-10; КСК-436-24-11 | ИХ-36 | 38 |
| | Колонны КНР-433-24-14; КНР-433-24-16 | ИХ-14 | 16 | | Колонны КСК-436-24-12; КСР-436-24-14 | ИХ-37 | 39 |
| | Колонны КНР-433-24-17; КНР-433-24-18; КНР-433-24-20 | ИХ-15 | 17 | | Колонны КОР-436-24-10; КСР-436-24-11 | ИХ-38 | 40 |
| | Колонна КНР-433-24-21 | ИХ-16 | 18 | | Колонны КСР-436-24-12; КСР-436-24-13 | ИХ-39 | 41 |
| | Колонны КНР-433-24-26; КНР-433-24-25; КНР-433-40-12; КНК-433-40-11 | ИХ-17 | 19 | | Колонны КСК-442-24-10; КСР-442-24-10 | ИХ-40 | 42 |
| | Колонны КНР-433-40-10; КНР-433-40-11 | ИХ-18 | 20 | | Колонны КСР-442-24-11; КСР-442-24-12 | ИХ-41 | 43 |
| | Колонны КНК-442-34-12; КНК-442-34-10 | ИХ-19 | 21 | | Колонна КСР-442-24-14 | ИХ-42 | 44 |
| | Колонна КНК-442-34-11 | ИХ-20 | 22 | | Колонны КСК-466-24-10; КСК-466-24-11 | ИХ-43 | 45 |
| | Колонны КНК-442-34-13; КНК-442-34-14 | ИХ-21 | 23 | | Колонны КСР-466-24-10; КСР-466-40-10; | ИХ-44 | 46 |
| | Колонна КНК-442-34-15 | ИХ-22 | 24 | | КСР-466-24-11 | ИХ-45 | 47 |
| | Колонны КНР-442-34-11; КНР-442-34-12 | ИХ-23 | 25 | | Колонны КСР-466-40-11; КСР-466-40-12 | ИХ-45 | 47 |
| | | | | | Колонны КСР-466-40-13; КСР-466-40-14 | ИХ-46 | 48 |

376

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ
НА 300 МЕСТ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ/В КОМСТРУКЦИЯХ ИИ-04/

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЬБОМА

ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ

АЛЬБОМ


262-2-151

VI

1/2005 10/2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------|----|
| | Колонны КВК-433-24-1А; КВК-433-24-2УА | ИХ-47 | 49 |
| | Колонны КВК-433-24-1УА; КВК-433-24-1УБ | ИХ-48 | 50 |
| | Колонны КВР-433-24-1А; КВК-433-24-1О | ИХ-49 | 51 |
| | Колонны КВК-433-24-11; КВР-433-24-13 | ИХ-50 | 52 |
| | Колонны КВР-433-24-12; КВК-433-24-12 | ИХ-51 | 53 |
| | Колонны КВК-433-24-13; КВР-433-24-2А | ИХ-52 | 54 |
| | Колонны КВК-30-11; КВР-433-24-11 | ИХ-53 | 55 |
| | Колонны КВР-30-10; КВК-30-10 | ИХ-54 | 56 |
| | Колонны КНР-433-24-21; КНР-433-24-10; КНР-433-24-11; КНР-433-24-12; КНК-433- -24-11; КНК-433-24-13; КНК-433-24-22. Пространственные каркасы ИОК-1, ИОК-2, ИОК-3, ИОК-4, КНК-433-24-10 | ИХ-55 | 57 |
| | Колонны КНР-433-24-10; КНР-433-24-11; КНР-433-24-12; КНР-433-24-21; КНК-433- -24-10; КНК-433-24-11; КНК-433-24-13; КНК-433-24-22. Каркасы ИК-1, ИК-2, ИК-3 | ИХ-56 | 58 |
| | Ригель Р2-72-56-10 | ИХ-57 | 59 |
| | Ригель Р2-72-56-11 | ИХ-58 | 60 |
| | Ригель Р2-72-56-12 | ИХ-59 | 61 |
| | Ригель Р2-72-56-13 | ИХ-60 | 62 |
| | Ригели Р2-72-26У-10; Р2-72-56-15 | ИХ-61 | 63 |
| | Ригели Р2-72-56-14; Р2-72-56-16 | ИХ-62 | 64 |
| | Цокольная панель Ц-30-6-10м. Опалубочный чертёж | ИХ-63 | 65 |
| | Панель П-30-6-10м | ИХ-64 | 66 |
| | Панели П-30-15-10м; П-30-15-11м | ИХ-65 | 67 |
| | Панель П-30-15-12м | ИХ-66 | 68 |
| | Стеновая панель Н-60-18м. Опалубочный чертёж. Спецификация | ИХ-67 | 69 |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|--|-------|----|
| | Стеновая панель Н-60-18м. Армированные | ИХ-68 | 7 |
| | Стеновая панель Н-3-18м | ИХ-69 | |
| | Пилон ДЭ-1. Опалубочный чертёж | ИХ-70 | 7 |
| | Пилон ДЭ-1. Армирование | ИХ-71 | 7 |
| | Диафрагма жесткости Д2-28-33Н | ИХ-72 | 7 |
| | Стеновая панель Н-60-18м | ИХ-73 | 74 |
| | Колонна КНР-433-24-12 | ИХ-74 | 76 |
| | Закладные детали ЗД-1, ЗД-10, ЗД-15. Металлическое изделие ИМ-3 | ИМ-1 | 77 |
| | Арматурное изделие С-22. Закладная деталь ЗД-2. Металлические изделия ИМ-1, ИМ-2 | ИМ-2 | 78 |
| | Арматурные изделия С-1, С-2, С-3. Закладная деталь ЗД-3 | ИМ-3 | 79 |
| | Закладные детали ЗД-4, ЗД-5, ЗД-6, ЗД-7 | ИМ-4 | 80 |
| | Закладные детали ЗД-8, ЗД-9, ЗД-16, металлическое изделие ИМ-8 | ИМ-5 | 81 |
| | Закладные детали ЗД-11, ЗД-12, ЗД-13. Анкер А-1 | ИМ-6 | 82 |
| | Закладные детали ЗД-10Н, ЗД-14. Анкеры А-2, А-3. Стойки фахверка М-11, М-12 | ИМ-7 | 83 |
| | Металлические балки БМ-1, БМ-2, БМ-3 | ИМ-8 | 84 |
| | Лесница ЛМ-1. Ограждение ОМ-1, 2,3 | ИМ-9 | 85 |
| | Стойка СТ-1. Схемы установки стоек и размещения анкерных болтов | ИМ-10 | 86 |
| | Металлические изделия ИМ-7, ИМ-9 А-4, А-5. Закладные детали ЗД-20, ЗД-21 | ИМ-11 | 87 |



| Марка колонны | Вес Т. | Марка бетона | Об'ем бетона | Расход стали |
|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| КНК-433-24-10 | 1,1 | 300 | 0,44 | 63,0 |

Спецификация марок арматурных изделий на одну колонну

| Марка колонны | Марка изделия | К-во шт. | Вес кг | |
|---------------|---------------|----------|---------|----------|
| | | | изделия | всех шт. |
| КНК-433-24-10 | ИИ-К-3 | 1 | 37,0 | 37,0 |
| | МС-1 | 2 | 3,09 | 6,18 |
| | МС-2 | 2 | 2,31 | 4,62 |
| | МС-3 | 2 | 2,34 | 4,62 |
| | П-1 | 2 | 3,09 | 6,18 |
| | | | Итого | 63,0 |

Выборка стали на одну колонну

| Марка колонны | Горячекатанная арматура ГОСТ 5781-61 * | | | | | | | | | | Прокат ВСтЗпс ГОСТ 103-57 * | Вес кг | |
|---------------|--|-----|-------|-----|-----|-------|------|-------|-------|------|-----------------------------|--------|------|
| | А-I | | | | | А-III | | | | | | | |
| | φ мм | | Итого | | | φ мм | | Итого | | | | | φ мм |
| КНК-433-24-10 | 6 | 10 | 16 | | | | 6 | 10 | 16 | 20 | | | |
| | 3,8 | 2,0 | 4,4 | 0,2 | 4,0 | 3,04 | 4,32 | 27,2 | 38,55 | 4,24 | 4,24 | 63,0 | |

Примечание

Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2, выпуск 3.


Руководитель проекта: [Инициалы]
 Инженер-проектировщик: [Инициалы]
 Инженер-конструктор: [Инициалы]
 Инженер-механик: [Инициалы]
 Инженер-электрик: [Инициалы]
 Инженер-теплотехник: [Инициалы]
 Инженер-санитарно-технический: [Инициалы]
 Инженер-строитель: [Инициалы]
 Инженер-архитектор: [Инициалы]

1976 Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями в 6 конструкциях ИИ-04

Колонна КНК-433-24-10

Типовой проект Альбом Лист
262-12-151 VI ИХ-1

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500



Примечание

1. Опалубка и армирование аналогичны
 основным маркам колонн, приведен-
 ным в альбоме ИИ-04-2. Выпуск 3.

Показатели на 1 колонну

| Марка колонны | Вес т | Марка бетона | Объем бетона м³ | Расход стали кг |
|---------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|
| КНК-433-24-11 | 1.50 | 300 | 0.600 | 86,16 |

Спецификация марок арматурных изделий на 1 колонну

| Марка колонны | Марка изделий | К-во шт | Вес кг | | Нсерии выпуск лист |
|---------------|---------------|---------|---------|-------|-------------------------|
| | | | изделия | всего | |
| КНК-433-24-11 | ИИ-04-1 | 1 | 69,4 | 69,4 | ИИ-55 |
| | МС-1 | 4 | 3,09 | 12,36 | ИИ-04-2 Вып. 11 |
| | П-1 | 2 | 2,2 | 4,4 | ИИ-04-2 Вып. 6 Л. 20 |
| Итого | | | 86,16 | | |

Выборка стали на 1 колонну

| Марка колонны | Горячекатаная арматура ГОСТ 5781-61* | | | | | | | | | | Прокат ВСтЗ по ГОСТ 103-57* | | | Всего |
|---------------|--------------------------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|-------|
| | АІ | | | | | АШ | | | | | Ø мм | | | |
| | 6 | 10 | 16 | Итого | | 6 | 16 | 20 | 28 | 32 | Итого | | | |
| КНК-433-24-11 | 5,0 | 2,0 | 5,6 | 12,6 | 4,0 | 4,32 | 38,4 | 5,8 | 6,8 | 59,32 | 11,74 | 2,5 | 14,24 | 86,16 |


1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04)

Колонна КНК-433-24-11

Тепловой проект Альбом Лист
 262-12-151 VI ИЖ-2

КНХ-433-24-13



| Показатели на 1 колонну | | | | |
|-------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|
| Марка колонны | Вес т | Марка бетона | Объем бетона | Расход стали кг |
| КНХ-433-24-В | 1.46 | 300 | 0,584 | 89,94 |

| Спецификация марок арматурных изделий на одну колонну | | | | | |
|---|---------------|---------|---------|-------|---------------------------|
| Марка колонны | Марка изделия | К-во шт | Вес кг | | И серии альбом |
| | | | изделия | всего | |
| КНХ-433-24-В | К-2 | 1 | 67,0 | 67,0 | ИЖ-55 |
| | П-1 | 2 | 2,2 | 4,4 | ИИ-04-2 вып. 6 З.И. Л. 20 |
| | МС-1 | 6 | 3,09 | 18,54 | ИИ-04-2 вып. 6 З.И. Л. 20 |

| Выборка стали на 1 колонну | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|------|------|---------------------|-----|-------|-------|
| Марка колонны | Горячекатанная ГОСТ 5781-61* арматура | | | | | | | | Прокат ГОСТ 403-57* | | Итого | |
| | А I | | | | А III | | | | δ мм | | | |
| | φ мм | Итого | | | φ мм | | | | Итого | | | |
| КНХ-433-24-В | 6 | 10 | 16 | Итого | 6 | 16 | 20 | 28 | 32 | 10 | 16 | Итого |
| | 5,0 | 2,0 | 5,6 | | 12,6 | 4,0 | 6,48 | 36,0 | 5,8 | 6,8 | 59,08 | |

Примечание

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2, выпуск 3.

1978

Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями в конструкциях ИИ-04

Колонна КНХ-433-24-13


Типовой проект 262-12-151

Альбом VI

Лист ИЖ-3

КНК-433-24-15


КНР-442-34-15



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛООНАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКАЗ. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | Н СЕРИИ ВЫПУСК |
|---------------|-------------------|----------|--------|------|-----------------------|
| | | | ШТ. | ВСЕХ | |
| КНК-433-24-15 | МС-1 | 4 | 3.09 | 12.4 | ИИ-04-2 вып. 114.1 |
| | МС-2 | 3 | 2.31 | 6.9 | — |
| | МС-3 | 3 | 2.31 | 6.9 | — |
| | МС-4 | 5 | 3.09 | 15.5 | — |
| | М-1 | 1 | 8.54 | 3.6 | ИИ-04-8 вып. 3 |
| КНР-442-34-15 | МС-1 | 9 | 3.09 | 27.8 | ИИ-04-2 вып. 114.1 |
| | М-1 | 2 | 8.54 | 17.1 | ИИ-04-8 вып. 3 |

4-4



ПРИМЕЧАНИЕ

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2, ВЫП. 3, ИИ-04-2, ВЫП. 5.

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04

КОЛОННЫ КНК-433-24-15; КНР-442-34-15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151



АЛЬБОМ
VI

ЛИСТ
ИИ-4

КЖК-433-24-17


КЖК-433-24-16

7



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКАЗ. ДЕТАЛ | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС КГ | | И СЕРВИС ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|--------------------|-----------|--------|-------|-----------------------|
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КЖК-433-24-17 | М-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИЖ-04-8 вып 3 |
| | МС-1 | 11 | 3.09 | 34.0 | ИЖ-04-22 выпуск-11 |
| КЖК-433-24-16 | МС-1 | 5 | 3.09 | 15.45 | " |
| | МС-2 | 3 | 2.31 | 6.94 | " |
| | МС-3 | 3 | 2.31 | 6.94 | " |
| | МС-4 | 5 | 3.09 | 15.45 | " |



ПРИМЕЧАНИЕ

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ, АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИЖ-04-2, ВЫПУСК 3.



1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАВОМ НА 300 МЕСТ С АНДИБВСТРАТВОРЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЖ-04/

КОЛОННЫ КЖК-433-24-17 ; КЖК-433-24-16

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ ЛИСТ
262-12-151 VI ИЖ-5


КНК-433-24-18

КНК-433-24-19



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКАЗ. ДЕТ. | КОЛ-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | № ЛИСТА ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|-------------------|------------|--------|-------|---------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| КНК-433-24-18 | MC-1 | 5 | 3.09 | 15.45 | ИИ-04-2, 2.11 |
| | | | | | |
| КНК-433-24-19 | MC-1 | 10 | 3.09 | 30.9 | |
| | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИИ-04-2, 8.55 |



ПРИМЕЧАНИЕ

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2, ВЫПУСК 3.

1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями / в конструкциях ИИ-04/


Колонны КНК-433-24-18, КНК-433-24-19.

Типовой проект
262-12-151

Альбом
VI

Лист
ИЖ-9

КНК-433-24-21



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННЕ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | КОЛ. БО ШТ. | ВЕС КГ | | № СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|------------------|-------------|--------|------|---------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| КНК-433-24-21 | МС-1 | 5 | 3.09 | 1545 | ИИ-04-2 В.И. Г.Г. |

ПРИМЕЧАНИЕ

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ, АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2, ВЫПУСК 3.

| | | | | | | |
|------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| ГЛАВ. МАСТ | М.И. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК | С.В. ГЛАВ. МАСТ | М.И. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК | С.В. ГАВРИЛКИН |
| ГЛАВ. МАСТ | М.И. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК | С.В. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК | С.В. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК |
| ГЛАВ. МАСТ | М.И. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК | С.В. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК | С.В. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК |
| ГЛАВ. МАСТ | М.И. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК | С.В. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК | С.В. ГАВРИЛКИН | СТ. ТЕХНИК |

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ПРОЕКТИ
СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
ИМЕН
ИИ-04-2
В.С. МЕЗЕНЦЕВА

1976


СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ, С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/

КОЛОННА КНК-433-24-21

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151

АЛЬБОМ ЛИСТ
VI ИЖ-7

КНК-433-24-22



ПОКАЗАТЕЛЬ НА 1 КОЛОННУ

| МАРКА КОЛОННЫ | ВЕС Т | МАРКА БЕТОНА | ОБЪЕМ БЕТОНА М³ | РАСХОД СТАЛИ КГ |
|---------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|
| КНК-433-24-22 | 1,50 | 300 | 0,60 | 86,93 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРК АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 1 КОЛОННУ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ИЗДЕЛИЙ | КОЛ-ВО ШТ. | ВЕС КГ. | | № СЕРИИ ВЫПУСК, ЛИСТ |
|---------------|---------------|------------|---------|------|----------------------|
| | | | ИЗДЕЛИЯ | ВСЕХ | |
| КНК-433-24-22 | ИОК-1 | 1 | 69,4 | 69,4 | ИЖ-55 |
| | МС-1 | 3 | 3,09 | 9,27 | ИИ-04-2 вып. 6 л. 53 |
| | МС-2 | 3 | 2,31 | 6,93 | — |
| | МС-3 | 3 | 2,31 | 6,93 | — |
| | П-1 | 2 | 2,2 | 4,4 | ИИ-04-2 вып. 6 л. 20 |
| | МС-4 | 3 | 3,09 | 9,27 | ИИ-04-2 л. 3 |

ПРИМЕЧАНИЕ
 1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАННЫЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2, ВЫП. 3

РИСКИ РАЗБИВОЧНЫХ ОСЕЙ

ВЫБОРКА СТАЛИ НА 1 КОЛОННУ


| МАРКА КОЛОННЫ | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРА ГОСТ 5781-61* | | | | | | | | | | | ПРОКАТ В. С. Э ПС ГОСТ 103-57* | | | ВСЕГО |
|---------------|---------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|-------|-------|
| | А I | | | | А III | | | | | | | Б мм | | | |
| | Ф мм | | | ИТОГО | Ф мм | | | | | | | ИТОГО | | | |
| | 6 | 10 | 16 | | 6 | 10 | 16 | 20 | 28 | 32 | ИТОГО | 10 | 16 | ИТОГО | |
| КНК-433-24-22 | 5,0 | 2,0 | 5,6 | 12,6 | 4,0 | 4,56 | 6,48 | 38,4 | 5,8 | 6,8 | 66,04 | 15,79 | 2,5 | 18,29 | 86,93 |

ЗСТРОВ
 МЛАДШЕГО
 ВОЛКОВ
 ЛЕОНТЬЕВ
 КУРЕНЧОН
 ГРИШИН
 РУК. МАСТ
 ПЛ. ИИИ. МАСТ
 ПЛ. КОНСТ. МАСТ
 ПЛ. АРХ. ПР-ТА
 ПЛ. ИИИ. ПР-ТА
 ЭЛЕКТИКИ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИИИ ИИИ ИИИ
 В. С. МЕЗЕНЦЕВА
 МОСКВА

1976 Сельский дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями / в конструкциях ИИ-04/


Колонна КНК-433-24-22

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-12-151 АЛЬБОМ VI ЛИСТ ИЖ-8



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕП. | КОЛ-ВО ШТ. | ВЕС, кг | | № СЕРИИ, ВЫПУСК, ЛИСТ. |
|---------------|------------------|------------|---------|-------|------------------------|
| | | | 1 шт. | ВСЕГО | |
| КНК-433-24-23 | M-1 | 2 | 8.54 | 17.2 | ИИ-04-8В.3 |
| | M-2 | 4 | 7.18 | 28.72 | " |
| КНК-433-24-24 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | ИИ-04-8В.3 |
| | M-2 | 4 | 7.18 | 28.72 | " |
| | M-7 | 1 | 11.2 | 11.2 | " |
| КНК-433-24-25 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | " |



ПРИМЕЧАНИЕ

1. ОПАСУБКА И АРМИРОВАНЬЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2, ВЫПУСК 3.

| | |
|----------------|---------------|
| ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ | М.А. ШИШОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | В.А. БОЛКОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | А.А. ЛЕОНОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | А.А. КУРЕННОЙ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | Г.А. ГРИШИН |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | В.А. БОЛКОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | А.А. ЛЕОНОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | А.А. КУРЕННОЙ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | Г.А. ГРИШИН |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | В.А. БОЛКОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | А.А. ЛЕОНОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | А.А. КУРЕННОЙ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | Г.А. ГРИШИН |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | В.А. БОЛКОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | А.А. ЛЕОНОВ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | А.А. КУРЕННОЙ |
| ПРОЕКТИРОВАЛ | Г.А. ГРИШИН |

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/


КОЛОННЫ КНК-433-24-23; КНК-433-24-24; КНК-433-24-25.

| | | |
|----------------|--------|------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | Л.И. |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-9 |


КНР-442-34-10

КНК-433-24-27

| | |
|--------------------|--|
| ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР | |
| СТ. ТЕХНИК | |
| МИТЯШЕВСКИЙ | |
| ВОЛКОВ | |
| ЛЕОНТЬЕВ | |
| КУРЕННОВ | |
| ГРИШИН | |
| РУД. МАСТ. | |
| ГЛАВН. МАСТ. | |
| ГЛАВ. КОНСТ. МАСТ. | |
| ГЛАВ. АРХИТ. ТА | |
| ГЛАВН. АРХИТ. ТА | |
| ЗВЕЛЕНЧИХ | |
| ЗЛАТЧЕНКО | |
| СПОРТИВНЫХ | |
| СООРУЖЕНИИ | |
| ИМЕНА | |
| Б.С. МЕЗЕНЦЕВА | |
| МОСКВА | |



| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО ШТ. | ВЕС КГ. | | № СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|--------------------|------------|---------|-------|---------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| КНР-442-34-10 | МС-1 | 12 | 3.09 | 37.08 | ИИ-04-2 В.И. 2.1 |
| КНК-433-24-27 | М-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИИ-04-8 Вып. 3 |



ПРИМЕЧАНИЕ

1 Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2 выпуск 5, ИИ-04-2 выпуск 3.

1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями / в конструкциях ИИ-04/


Колонны КНР-442-34-10; КНК-433-24-27

Типовой проект
262-12-151

Альбом
VI

Лист
ИЖ-10

КНК-433-24-28



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННЕ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | КОЛ. ВО ШТ. | ВЕС | | № СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|------------------|-------------|-------|-------|---------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| КНК-433-24-28 | МС-1 | 7 | 3.09 | 21.63 | НИ-04-2 В.11 |
| | МС-2 | 3 | 3.09 | 9.27 | --- |
| | МС-3 | 3 | 3.09 | 9.27 | --- |
| | МС-4 | 2 | 3.09 | 6.18 | --- |
| | М-1 | 1 | 12.14 | 12.14 | НИ-04-6 В.3 |

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме НИ-04-2, выпуск 3.

1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями / в конструкциях НИ-04/

Колонна КНК-433-24-28


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151

Альбом
VI

Лист
ИЖ-11

КНР-433-24-10

РИСКИ РАЗБИВОЧНЫХ ОСЕЙ



| МАРКА КОЛОННЫ | ВЕС Т | МАРКА БЕТОНА | ОБЪЕМ БЕТОНА | РАСХОД СТАЛИ КГ |
|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|
| КНР-433-24-10 | 1.1 | 300 | 0.44 | 53.76 |

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ИЗДЕЛИЙ | К-80 ШТ. | ВЕС КГ | | № СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|---------------|----------|---------|--------------|----------------------------|
| | | | ИЗДЕЛИЯ | ВСЕХ ИЗДЕЛИЙ | |
| КНР-433-24-10 | ИОК-3 | 1 | 37.0 | 37.0 | ИЖ-55 |
| | МС-1 | 4 | 3.09 | 12.36 | ИИ-04-2 Вып.11 Ч.1 лист 53 |
| | П-1 | 2 | 2.2 | 4.4 | ИИ-04-2 Вып.6 Ч.II лист 20 |
| | ИТОГО: | | | 53.76 | |

| МАРКА КОЛОННЫ | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРА СТАЛЬ ГОСТ 5781-61* | | | | | | | | ПРОКАТ В.СТ.3 ПО ГОСТ 103-57* | | СТАЛЬ ГОСТ 5727-53 | | ОБЪЕМ |
|---------------|---|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| | А I | | | | А III | | | | 6 мм | ИТОГО | 6 мм | ИТОГО | |
| | Ф мм | | ИТОГО | | Ф мм | | ИТОГО | | | | | | |
| | 6 | 10 | 16 | ИТОГО | 6 | 16 | 20 | ИТОГО | 10 | КГ | | ИТОГО | |
| | 3.8 | 2.0 | 4.4 | 10.2 | 4.0 | 4.32 | 272 | 35.52 | 8.04 | 8.04 | — | — | 53.76 |

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2, выпуск 3.


ЗСТРОЯ
 РУК. ГР. ИНИ. З. С. Г.
 МИЛШЕВСКИЙ
 ВОЛКОВ
 ЛЕОНТОВ
 КУРЕННОВ
 ГРИШИН
 РУК. МАСТ.
 ГА. ИНИ. МАСТ.
 ГА. МАСТ. МАСТ.
 ГА. АРХ. АР-ТА
 ГА. ИНИ. АР-ТА
 ЗРЕЛИЩНЫХ
 ЗАДАНИЙ
 СПОРТИВНЫХ
 СООРУЖЕНИЙ
 ИМЕН
 В.С. МЕЗЕНЦЕВА
 М. В. К. В. А.

1976 Сельский дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями / в конструкциях ИИ-04/

Колонна КНР-433-24-10

Типовой проект 262-12-151
 Альбом VI
 Лист ИЖ-12

КНР-433-24-11



| Показатели на 1 колонну | | | | |
|-------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Марка Колонны | Вес т | Марка бетона | Объем бетона | Расход Сталь |
| КНР-433-24-11 | 1,4 | 300 | 0,44 | 47,58 |

| Спецификация марок арматурных изделий на одну колонну | | | | | |
|---|---------------|----------|---------|-----------|------------------------------|
| Марка колонны | Марка изделий | К-во шт. | Вес кг | | И серии Выпуск. лист |
| | | | Изделия | всех изд. | |
| КНР-433-24-11 | ИОК-3 | 1 | 37,0 | 37,0 | # Ж-55 |
| | МС-1 | 2 | 3,09 | 6,18 | ИЦ-04-2 Вып. 41 2.1 лист 53 |
| | п-1 | 2 | 2,2 | 4,4 | ИЦ-04-2 Вып. 6 2. II лист 20 |
| Итого: | | | 47,58 | | |

| Выборка стали на одну колонну | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----|------|------|-----|------|------------------------------|------|------|------|----|------|---|--|--------------------|--|-------|
| Марка колонны | Горячекатаная сталь А I | | | | | | арматура ГОСТ 5781-51 * А II | | | | | | Прокат ГОСТ 308 * В ст 3 пс ГОСТ 103-57 * Б | | Сталь ГОСТ 8127-63 | | Всего |
| | Ф мм | | Углы | Ф мм | | Углы | Б мм | | Углы | Ф мм | | Углы | | | | | |
| | 6 | 10 | | 16 | 16 | | 20 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| | 3,8 | 2,0 | 4,4 | 10,2 | 4,0 | 2,16 | 2,72 | 3,33 | 4,02 | 4,02 | - | - | 47,58 | | | | |
| КНР-433-24-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИЦ-04-2, Выпуск 3.

1976


Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями 1/в конструкциях ИЦ-04

Колонна КНР-433-24-11

Типовой проект 262-12-151
 Альбом VI
 Лист ИЖ-13


КНД-433-24-14

КНД-433-24-16



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКАЗНОЙ ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС, КГ | | | N СЕРИИ, ВЫПУСК, ЛИСИТ |
|---------------|-----------------------|-----------|---------|-------|----------------------|------------------------|
| | | | шт | всех | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| КНД-433-24-14 | М-1 | 1 | 8,54 | 8,54 | ИИ-04-8 В. 3 | |
| | МС-1 | 6 | 3,09 | 18,54 | ИИ-04-2 В. 11, 12, 1 | |
| КНД-433-24-16 | М-1 | 1 | 8,54 | 8,54 | ИИ-04-8 В. 3 | |



ПРИМЕЧАНИЕ

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2, ВЫПУСК 3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И СОБРАНИЯ СМ. ЧЕРТЕЖИ В АРХИВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТНОГО ТРАКТА

976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/

КОЛОДКА КНД-433-24-14; КНД-433-24-16

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИИ-14 |


КД-433-24-17

КД-433-24-18

КД-433-24-20

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------|--------|---------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС КГ | № СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
| КД-433-24-17 | МС-1 | 9 | 3.09 | 27.8 |
| КД-433-24-18 | МС-1 | 9 | 3.09 | 27.8 |
| КД-433-24-20 | МС-1 | 10 | 3.09 | 30.9 |

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС КГ | | № СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|------------------|-----------|--------|------|---------------------|
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КД-433-24-17 | МС-1 | 9 | 3.09 | 27.8 | ЦД-04-2 В/П-127 |
| КД-433-24-18 | МС-1 | 9 | 3.09 | 27.8 | И |
| КД-433-24-20 | МС-1 | 10 | 3.09 | 30.9 | И |



3-3

ПРИМЕЧАНИЕ
 ДОПОЛНЕНИЕ К АРМИРОВАНИЮ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ЦД-04-2 ВЫПУСК 3.

1976



Славянский дом культуры с залом на 300 мест с административными помещениями в конструкциях ЦД-04/

Колонны КД-433-24-17; КД-433-24-18; КД-433-24-20.

| | | |
|----------------|--------|---------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ЦД-04-2 |

КНР-433-24-21

1-1



Показатель на 1 колонну

| Марка колонны | Вес Т | Марка бетона | Объем бетона м ³ | Расход стали кг |
|---------------|-------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| КНР433-24-21 | 1,50 | 300 | 0,600 | 72,34 |

Спецификация марок арматурных изделий на 1 колонну

| Марка колонны | Марка изделий | К-во шт | Вес кг | | N серий выпуск лист |
|---------------|---------------|---------|---------|-------|---------------------------|
| | | | изделия | всех | |
| КНР-433-24-21 | ИОК-4 | 1 | 49,4 | 49,4 | 4 К-55 |
| | МС-1 | 6 | 3,09 | 18,54 | Ш-04-2 Вып. 11 п. 1 л. 53 |
| | П-1 | 2 | 2,2 | 4,4 | Ш-04-2 Вып. 6 п. II л. 20 |
| | | | Итого | 72,34 | |

Ш-04-2 3-7

Риски разбивочных осей

Примечание

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенном в альбоме Ш-04-2, вып. 3

Выборка стали на 1 колонну

| Марка колонны | Горячекатаная арматура ГОСТ 5781-81* | | | | | | Прокат Вст ЗПС ГОСТ 103-57* | | Всего |
|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-------|-------|------|-----------------------------|-------|-------|
| | А I | | | А III | | | δ | Итого | |
| | φ мм | Итого | | φ мм | Итого | | | | |
| КНР-433-24-21 | 6 | 10 | 16 | Итого | 6 | 16 | 20 | Итого | 72,34 |
| | 5,0 | 2,0 | 4,4 | 11,4 | 4,0 | 6,48 | 38,4 | 48,88 | |
| | | | | | | | | 12,06 | |

Условные обозначения:
 1. Блок. маст.
 2. Арм. маст.
 3. Арм. маст.
 4. Арм. маст.
 5. Арм. маст.
 6. Арм. маст.
 7. Арм. маст.
 8. Арм. маст.
 9. Арм. маст.
 10. Арм. маст.

1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями / в конструкциях Ш-04/

Колонна КНР-433-24-21

Типовой проект 262-12-151


Альбом VI Лист Ш-16

КНД-433-24-26

КНД-433-24-25

КНК-433-40-11

КНД-433-40-12



| МАРКА КОЛОНЫ | | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | КОЛ-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | П СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|--|------------------|------------|--------|-------|---------------------|
| | | | 1 шт | ВСЕХ | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КНД-433-24-27 | | MC-1 | 6 | 3.09 | 18.54 | И-04-2 ВЫП-16(1) |
| КНД-433-24-25 | | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | И-04-8 ВЫП-3 |
| КНД-433-24-25 | | M-2 | 4 | 7.18 | 28.72 | И |
| КНД-433-40-12 | | M-2 | 4 | 7.18 | 28.72 | И |
| КНК-433-40-11 | | M-1 | 4 | 8.54 | 34.16 | И |
| | | MC-1 | 3 | 3.09 | 9.27 | И-04-2 ВЫП-16(1) |

ПРИМЕЧАНИЕ




1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНЫ, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ И-04-2. ВЫПУСК 3, И-04-2 ВЫПУСК И. Э. 1

| |
|--------------------|
| И. И. МОРОЗОВА |
| СТ. ИНЖ. |
| ПРОЕКТИРОВЩИК |
| И. И. МАСТ. |
| Т. А. Д. МАСТ. |
| П. А. КО. МАСТ. |
| Л. А. Х. ПР-ТА. |
| Т. А. Ш. Ж. ПР-ТА. |
| В. С. МЕЗЕНЦЕВА |
| С. М. КУРЕНКОВ |
| Г. И. Ш. И. Я. |
| В. А. КО. МАСТ. |
| Л. А. Х. ПР-ТА. |
| Т. А. Ш. Ж. ПР-ТА. |
| В. С. МЕЗЕНЦЕВА |
| С. М. КУРЕНКОВ |
| Г. И. Ш. И. Я. |

1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАКОМ НА 300 МЕСТ С ЛАНДШАФТНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ В-04/ КОЛОНЫ КНД-433-24-26; КНД-433-24-25; КНД-433-40-12; КНК-433-40-11 ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ ЛИС 262-12-151 VI ИИ-77

КНР-433-40-10

КНР-433-40-11



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКАЗ. ДЕТ. | К-ВО ШТ | ВЕС кг | | № ЛИСТА ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|-------------------|---------|--------|-------|---------------------|
| | | | шт | ВСЕХ | |
| КНР-433-40-10 | М-1 | 4 | 8.54 | 34.16 | ИИ-04-8, в. 2 |
| | МС-1 | 6 | 3.09 | 18.54 | ИИ-04-2, в. 11 з. 1 |
| КНР-433-40-11 | М-1 | 4 | 8.54 | 34.16 | ИИ-04-8, в. 2 |
| | М-2 | 4 | 7.18 | 28.72 | " |
| | МС-1 | 4 | 3.09 | 12.36 | ИИ-04-2, в. 11 з. 1 |


ПРИМЕЧАНИЕ

1. ОПАСУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2 В. П. 2. 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 МАТЕРИАЛЫ
 ИСПОЛНИТЕЛЬ
 ПРОЕКТА
 ИИ-04-2
 11-8
 МОСКВА


КНХ - 442 - 34 - 12

КНХ - 442 - 34 - 10



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА БИЛЛ | КОЛ-ВО ДЕТ. | ВЕС кг | | М. И. ИСТ. ВЫП. ИСК. А. ИСТ. |
|---------------|------------|-------------|--------|------|------------------------------|
| | | | 1 шт | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КНХ-442-34-12 | М-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | КН-04-8, в. 2 |
| | М-1 | 9 | 3.09 | 27.8 | КН-04-25, в. 1 |
| КНХ-442-34-10 | М-2 | 3 | 2.31 | 6.93 | |
| | М-3 | 5 | 2.31 | 6.93 | |
| | М-4 | 3 | 3.09 | 9.27 | |
| КНХ-442-34-10 | М-1 | 4 | 8.54 | 8.54 | КН-04-8, в. 2 |
| | М-1 | 10 | 3.09 | 30.9 | КН-04-25, в. 1 |



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Опалубка в армировании аналогичны освещенной колонне, при этом в альбоме КН-04-8, в. 2

1976


СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 500 МЕСТ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ / В КОНСТРУКЦИЯХ КН-04/

КОЛОННЫ КНХ-442-34-12, КНХ-442-34-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151
АЛЬБОМ ДИ
1/1

КНК-442-34-11

2-2



Дополнительные закладные детали в колонне

| Марка колонны | Марка закл. дет. | Кол-во шт. | Вес 1шт, кг | Вес всех, кг | и серии выпуск лист |
|---------------|------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| КНК-442-34-11 | MC-1 | 9 | 3.09 | 27.81 | ИИ-04-2/13, 3 |
| | MC-2 | 3 | 3.09 | 9.27 | " " |
| | MC-3 | 3 | 3.09 | 9.27 | " " |
| | MC-4 | 3 | 3.09 | 9.27 | " " |
| | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИИ-04-2/13, 3 |

Примечание

- Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2 выпуск-5


1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями в конструкциях ИИ-04/1

Колонна КНК-442-34-11

Типовой проект 262-12-151
 Альбом VI
 Лист ИЖ-20

КН К-442-34-15 1-1




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННЕ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | КОЛ. - 30 ШТ. | ВЕС кг | | № СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
|----------------|------------------|---------------|--------|-------|---------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| КН К-442-34-15 | MC-1 | 9 | 3.09 | 27.81 | НИ-04-2 2.11 2.1 |
| | M-7 | 1 | 2.17 | 2.17 | НИ-04-8 В.3 |
| | M-1 | 2 | 8.54 | 17.08 | НИ-04-8 В.3 |

ПРИМЕЧАНИЕ

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ НИ-04-2, ВЫПУСК 5.



| | | |
|---|---------------------------------|------------|
| ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ И МЕЧЕЙ Б.С. МЕЗЕНЦЕВА | РУК. МАСТ. <i>Афан</i> | МИЛШЕВСКИЙ |
| ГЛА. ИНЖ. МАСТ. <i>Волков</i> | ГЛА. КОНСТ. МАСТ. <i>Леонов</i> | ВОЛКОВ |
| ГЛА. АРХ. ЛП-ТА <i>Кузнецов</i> | ГЛА. ИНЖ. ЛП-ТА <i>Гришин</i> | ЛЕОНТЬЕВ |
| | | КУЗНЕЦОВ |
| | | ГРИШИН |

1976





БЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ, С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ НИ-04/

КОЛОННА КН К-442-34-15

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-22 |

КНР-442-34-11


КНР-442-34-12



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | К-во ШТ. | ВЕС КГ | | И СЕРИИ ВЫПУСК |
|---------------|------------------|----------|--------|------|-------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| КНР-442-34-11 | М-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | ИИ-04-8 вып. 3 |
| | М-7 | 1 | 11.2 | 11.2 | — |
| КНР-442-34-12 | М-1 | 2 | 8.54 | 17.1 | ИИ-04-8 вып. 3 |

3-3



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2, выпуск-5

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА ЗООМЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/


КОЛОННЫ КНР-442-34-11; КНР-442-34-12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151

АЛЬБОМ
VI

ЛИСТ
ИИ-23

КР-433-24-10



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРОК ИЗДЕЛИЙ НА ОДНУ КОЛОННУ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ИЗДЕЛИЯ | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС КГ | | Н СЕРИИ, ВЫПУСК ЛИСТ |
|---------------|---------------|-----------|---------|----------|----------------------|
| | | | ИЗДЕЛИЯ | ВСЕХ ИЗД | |
| КР-433-24-10 | М-3 | 1 | 15.11 | 15.11 | ИИ-04-2, в.3 |
| | МС-1 | 4 | 3.09 | 12.36 | ИИ-04-2, в.11, 12 |
| | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Опалубка и армирование аналогичны основной марке колоны, приведенной в альбоме ИИ-04-2 выпуск - 3

976


Сельский дом культуры с залом на 500 мест с административными помещениями в конструкции ИИ-04/1

КОЛОННА

КР-433-24-10


| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-25 |

КР-442-24-10



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ
ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ.

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | КОЛ. В ШТ. | ВЕС КР | | | И СЕРИИ ВЫПУСК А ИЕТ |
|------------------|------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 1 ШТ | ВЕС | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| КР-442-24-10 | МС-1 | 8 | 3.89 | 24.92 | ИИ-84-2 В. И. З. 1 | |



П Р И М Е Ч А Н И Я:

1 Оглазка и армирование аналогичны основной марке. Колонны, приведенной в альбоме ИИ-84-2 выпуск-5.

1976

СЕЛДСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ЗАЛОМНА 300
МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕ-
НИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-01/


К о л о н н а К Р - 4 4 2 - 2 4 - 1 0

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151


АЛБОМ
VI

ЛИСТ
ИИ-2Б

КР-442-24-11



2-2



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | |
|--|------------------|-------------|--------|-------|---------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | КОЛ. ВО ШТ. | ВЕС КГ | | И СЕРИИ ЛИСТ ВЫПУСК |
| | | | 1 шт. | ВСЕХ | |
| КР-442-24-11 | МС-1 | 6 | 3.09 | 18.54 | ИИ-04-2 Вып. 11-5 |
| | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2 ВЫПУСК 5

1976 Сельский дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями / в конструкциях ИИ-04/

Колонна КР-442-24-11





| | | |
|----------------|--------|-------|
| Типовой проект | Альбом | Лист |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-27 |

КСК-433-24-10

КСК-433-24-11

1-1

3-3



ИИ-04-2
11-1

ИИ-04-2
11-5



ИИ-04-2
11-2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | Н СЕРИИ ВЫПУСК |
|---------------|------------------|----------|--------|------|----------------------|
| | | | ШТ. | ВСЕХ | |
| КСК-433-24-10 | МС-1 | 5 | 3.09 | 15.5 | ИИ-04-2 ВЫП. 11.1 |
| | МС-2 | 2 | 2.31 | 4.6 | — |
| | МС-3 | 2 | 2.31 | 4.6 | — |
| | МС-4 | 4 | 3.09 | 12.4 | — |
| КСК-433-24-11 | МС-1 | 10 | 3.09 | 31 | ИИ-04-2 ВЫП. 11.1 |

П Р И М Е Ч Е Н И Я

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2 выпуск-3



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
 КАРТЫ КАРТЫ
 КОМАНДА
 КОМАНДА
 КОМАНДА
 КОМАНДА
 КОМАНДА


1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/ КОЛОННЫ КСК-433-24-10; КСК-433-24-11

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-12-151 | АЛЬБОМ VI | Л И С Т ИЖ-28 |
|------------------------------|--------------|------------------|

КСР-433-24-12

КСК-433-24-12

КСК-433-24-13






| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | |
|--|------------------|----------|--------|------|------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | К-во ШТ. | ВЕС КГ | | ИСПЫТ. ВЫПУСК |
| | | | 1шт. | ВСЕХ | |
| КСР-433-24-12 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | ИИ-04-8 вып.3 |
| | M-2 | 3 | 7.18 | 21.6 | — |
| | M-7 | 1 | 11.2 | 11.2 | — |
| КСК-433-24-12 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | ИИ-04-8 вып.3 |
| | M-7 | 1 | 11.2 | 11.2 | — |
| | MC-1 | 4 | 3.09 | 12.4 | ИИ-04-2 вып.И.И. |
| КСК-433-24-13 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | ИИ-04-8 вып.3 |
| | M-7 | 1 | 11.2 | 11.2 | — |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПАЛУШКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2 ВЫПУСК 3.

КСК-433-24-24А

КСК-433-24-14



Дополнительные закладные детали в колонне

| Марка колонны | Марка закл. детали | К-во шт | Вес кг | | И Серии выпуск |
|----------------|--------------------|---------|--------|-------|----------------|
| | | | 1 шт | всех | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КСК-433-24-24А | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИИ-04-8.6.3 |
| | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | " " |
| | MC-1 | 4 | 3.09 | 12.36 | ИИ-04-2.6.11 |
| КСК-433-24-14 | MC-2 | 2 | 2.31 | 4.62 | " " |
| | MC-3 | 2 | 2.31 | 4.62 | " " |
| | MC-4 | 4 | 3.09 | 12.36 | " " |

Примечание

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн; приведенным в альбоме ИИ-04-2, выпуск 3.

Проектант: [blank]
 Конструктор: [blank]
 Проверен: [blank]
 Инженер: [blank]
 Главный инженер: [blank]
 В.С. Мезенцев


1976 Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями в конструкциях ИИ-04

Колонны КСК-433-24-24А; КСК-433-24-14

Типовой проект 262-12-151 Альбом VI Лист ИЖ-30

КСК-433-24-16

КСК-433-24-15





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО ШТ. | ВЕС, КГ | | № СЕРИИ, ВЫПУСК, ЛИСТ |
|---------------|--------------------|------------|---------|-------|-----------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КСК-433-24-16 | М-1 | 3 | 8.54 | 25.62 | ЦУ-04-8 ВЫП-3 |
| | МС-1 | 3 | 3.09 | 9.27 | ЦУ-04-2 ВЫП-1/2,1 |
| | МС-2 | 3 | 2.31 | 6.93 | " |
| | МС-3 | 4 | 2.31 | 9.24 | " |
| | МС-4 | 4 | 3.09 | 12.36 | " |
| КСК-433-24-15 | М-1 | 3 | 8.54 | 25.62 | ЦУ-04-8 ВЫП-3 |
| | МС-1 | 4 | 3.09 | 12.36 | ЦУ-04-2 ВЫП-1/2,1 |
| | МС-3 | 4 | 2.31 | 9.24 | " |
| | МС-4 | 3 | 3.09 | 9.27 | " |
| | М-2 | 2 | 7.18 | 14.36 | ЦУ-04-8 ВЫП-3 |
| | МС-2 | 4 | 2.31 | 9.24 | ЦУ-04-2 ВЫП. 1/2,1 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ЦУ-04-2 В ВЫПУСКЕ 3.










KCP-433-24-10

KCP-433-24-11

| | | | |
|----------------------|---------|------------|-----------|
| УК. МАСТ. | МАШЕРКА | СТ. ИИИИИИ | АВТОМЕНЕВ |
| СА.ИИ.МАСТ. | ВАКЕР | | |
| СА.ИИ.ИИ.МАСТ. | ИИИИИИИ | | |
| СА.ИИ.ИИ.ИИ.МАСТ. | ИИИИИИИ | | |
| СА.ИИ.ИИ.ИИ.ИИ.МАСТ. | ИИИИИИИ | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| ЗРЕЛИШНЫХ И | СА.ИИ.МАСТ. | МАШЕРКА | СТ. ИИИИИИ | АВТОМЕНЕВ |
| СА.ИИ.МАСТ. | ВАКЕР | | | |
| СА.ИИ.ИИ.МАСТ. | ИИИИИИИ | | | |
| СА.ИИ.ИИ.ИИ.МАСТ. | ИИИИИИИ | | | |



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | |
|--|------------------|----------|--------|------|------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | ИСЕРИИ ВЫПУСК |
| | | | ШТ. | ВСЕХ | |
| KCP-433-24-10 | MC-1 | 10 | 3.09 | 31 | ИИ-04-2 вып.ИЧ.1 |
| | MC-2 | 2 | 2.31 | 4.6 | — |
| KCP-433-24-11 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | ИИ-04-8 вып.3 |
| | M-7 | 1 | 11.2 | 11.2 | — |
| | MC-1 | 4 | 3.09 | 12.4 | ИИ-04-2 вып.ИЧ.1 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПЛУМБРА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2 ВЫПУСК 3.

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КЛУБЪТЪРЪ С ЗАЛОМ НА ЗООМЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/


КОЛОННЫ KCP-433-24-10; KCP-433-24-11

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-32 |

KCP-433-24-13

KBP-433-24-10

36



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОНАХ.

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКАЗ. ДЕТАЛИ | К-ВО ШТ. | ВЕС. КГ | | И СЕРИЯ ВЫПУСК ЛИСТ. |
|---------------|---------------------|----------|---------|------|----------------------|
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KCP-433-24-13 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИВ-04-2 ВЫПУСК-3 |
| KBP-433-24-10 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | И |

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИВ-04-2, ВЫПУСК 3.

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| СТ. В. И. И. | И. И. И. И. И. | И. И. И. И. И. | И. И. И. И. И. | И. И. И. И. И. | И. И. И. И. И. | И. И. И. И. И. | И. И. И. И. И. | И. И. И. И. И. | И. И. И. И. И. |
| И. И. И. И. И. |
| И. И. И. И. И. |
| И. И. И. И. И. |

1976


Сельский дом культуры с залом на 300 мест с административными помещениями / в конструкциях ИВ-04/

Колонны KCP-433-24-13 ; KBP-433-24-10

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-33 |

КСР-433-24-14

КСР-433-24-15



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ. | | | | | |
|---|------------------------|------------|---------|-------|------------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ЧЕСТ. ДЕТ. | КОЛ-ВО ШТ. | ВЕС, КГ | | № СЕРИИ, ВЫПУСК, ЛИСТ. |
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КСР-433-24-14 | M-1 | 3 | 8.54 | 25.62 | 44-04-8 вып-3 |
| | M-2 | 2 | 7.18 | 14.36 | 4 |
| | MC-1 | 7 | 3.09 | 21.63 | 44-04-2 вып-1 и 2 |
| КСР-433-24-15 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | 44-04-8 вып-3 |
| | M-2 | 2 | 7.18 | 14.36 | 4 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПАЛКА И АРМИРОВАННЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН ПРИВЕДЕННЫМ В АЛБОМЕ 44-04-2 ВЫПУСК 3.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ВЛАКОВ
 УЧАСТКОВОЙ ПРОЕКТОР ЛЕОНТЬЕВ
 АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТОР КУРЕНЮК
 ПРОЕКТИРОВЩИК ПЕРВОВА
 ГЛАВНЫЙ МАСТЕР КОЖИМАН
 РАБОЧИЙ МЕНЕДЖЕР Б.С. МЕЗЕНЦЕВА

ЗДАНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ РАММ И Б.С. МЕЗЕНЦЕВА
 МОСКВА

1976 СЛАБКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ 44-04


КОЛОННЫ КСР-433-24-14; КСР-433-24-15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151

АЛББОМ VI Л И С Т ИЖ-34

КСР-442-24-13

КСР-433-24-16



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛАД. ДЕТА | КОЛ-ВО ШТК | ВЕС, КГ | | И СЕРИИ, ВЫПУСК, ЛИСТ |
|---------------|--------------------|------------|---------|-------|-----------------------|
| | | | 1 шт | ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КСР-442-24-13 | MC-1 | 4 | 3.09 | 12.4 | ИИ-04-2 В. 11 З. 1 |
| | MC-2 | 1 | 2.31 | 2.3 | — — — |
| | M-1 | 2 | 8.54 | 17.2 | ИИ-04-8 В. 3 |
| | ЗА-16 | 1 | 7.96 | 7.96 | КМ-5 |
| КСР-433-24-16 | MC-1 | 6 | 3.09 | 18.6 | ИИ-04-2 В. 11 З. 1 |
| | M-2 | 2 | 7.18 | 14.36 | ИИ-04-8 В. 3 |

ТЮМЧАНИ

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн приведенным в альбоме ИИ-04-2 выпуск - 3, выпуск - 5

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ |
| ВОЛКОВ | ВОЛКОВ | ВОЛКОВ | ВОЛКОВ | ВОЛКОВ | ВОЛКОВ |
| ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ |
| КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ |
| ГРИШИН | ГРИШИН | ГРИШИН | ГРИШИН | ГРИШИН | ГРИШИН |
| МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ | МАШИНСКИЙ |
| ВОЛКОВ | ВОЛКОВ | ВОЛКОВ | ВОЛКОВ | ВОЛКОВ | ВОЛКОВ |
| ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ | ЛЕОПЛЬЕВ |
| КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ | КУРЕННОЙ |
| ГРИШИН | ГРИШИН | ГРИШИН | ГРИШИН | ГРИШИН | ГРИШИН |


1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/

КОЛОННЫ КСР-442-24-13; КСР-433-24-16

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ ЛИСТ
262-12-151 VI ВК-35

КСК-436-24-10

КСК-436-24-11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ
ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | № СЕРИИ ВЫПУСК |
|---------------|------------------|----------|--------|------|-----------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| КСК-436-24-10 | МС-1 | 4 | 3.09 | 12.4 | ИЖ-04-2 вып. 114.1 |
| | МС-2 | 1 | 2.31 | 2.3 | — |
| | М-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | ИЖ-04-8 вып. 3 |
| | М-7 | 1 | 11.2 | 11.2 | — |
| КСК-436-24-11 | МС-1 | 2 | 3.09 | 6.2 | ИЖ-04-2 вып. 114.1 |
| | МС-2 | 4 | 2.31 | 9.3 | — |
| | МС-3 | 2 | 2.31 | 4.6 | — |
| | МС-4 | 2 | 3.09 | 6.2 | — |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПАЛУСКА И АРМИРОВАНИЕ
АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ ИЯСАМ
КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБО-
МЕ ИЖ-04-2 ВЫПУСК - 4

| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
|----------------|--------|-------|
| 262-12-151 | VI | ИЖ-36 |

АРХИТЕКТУРА

СТ. ИНЖЕНЕР

ПРОЕКТИРОВЩИК

РАСЧЕТЧИК

РЕДАКТОР

ПРОЕКТИРОВЩИК

ПРОЕКТИРОВЩИК


ПРОЕКТИРОВЩИК

1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ
НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИЖ-04

КОЛОННЫ КСК-436-24-10; КСК-436-24-11

КСК-436-24-12

КСР-436-24-14



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | |
|--|--------------------|----------|--------|------|----------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛАД. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | ИСЕРИИ ВЫПУСК |
| | | | 1шт. | ВСЕХ | |
| КСК-436-24-12 | МС-1 | 5 | 3,09 | 15,5 | ИЖ-04-2 ВЫП. ИЧ.1 |
| | МС-2 | 2 | 2,31 | 4,6 | — |
| | МС-3 | 2 | 2,31 | 4,6 | — |
| | МС-4 | 5 | 3,09 | 15,5 | — |
| | М-1 | 2 | 8,54 | 17,1 | ИЖ-04-8 ВЫП. 3 |
| КСР-436-24-14 | М-1 | 1 | 8,54 | 8,6 | ИЖ-04-8 ВЫП. 3 |
| | 3А-16 | 1 | 7,0 | 7,0 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПАЛУШКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИЖ-04-2 ВЫПУСК - 4

СПЕЦИАЛИСТ
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 КОНСТРУКЦИОННО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ИЖ-04
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 КУЛЬТУРЫ
 И СПОРТА
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 КУЛЬТУРЫ
 И СПОРТА
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 КУЛЬТУРЫ
 И СПОРТА


1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЮ ИЖ-04/

КОЛОННЫ КСК-436-24-12; КСР-436-24-14

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ ЛИСТ
262-12-151 VI ИЖ-37

KCP-436-24-10

KCP-436-24-11



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | К-во ШТ | ВЕС КГ | | И СЕРИИ |
|---------------|------------------|---------|--------|------|-----------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| KCP-436-24-10 | MC-1 | 4 | 3.09 | 12.4 | ИИ-04-2 вып. 14. I |
| | MC-2 | 1 | 2.31 | 2.3 | — II — |
| KCP-436-24-11 | M-1 | 1 | 8.54 | 8.6 | ИИ-04-8 вып. 3 |
| | M-7 | 1 | 4.2 | 4.2 | — II — |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОТКУБКА И АРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ БЕТОНА В КОЛОННЫ, ПРИВЕДЕННЫМ В МАСШТАБЕ ИИ-04-2 - ВЫПУСК 14.

ОБЪЕКТ: СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

АРХИТЕКТУРА: А.С. ПЕТРОВ

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: А.С. ПЕТРОВ

ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: А.С. ПЕТРОВ

МАШИНОВАДЕНИЕ: А.С. ПЕТРОВ

ДЕТАЛИ: А.С. ПЕТРОВ

КОНСТРУКЦИЯ: А.С. ПЕТРОВ

МАТЕРИАЛЫ: А.С. ПЕТРОВ

ОБЪЕМ РАБОТ: А.С. ПЕТРОВ

СРОК РАБОТЫ: А.С. ПЕТРОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: А.С. ПЕТРОВ

МОСКВА

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ





КОЛОННЫ KCP-436-24-10; KCP-436-24-11

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151


АЛЬБОМ VI ЛИСТ ИЖ-38

KCP-436-24-12


KCP-436-24-13



2-2



4-4



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | ИСЕРВИ ВЫПУСК |
|---------------|------------------|----------|--------|------|-----------------|
| | | | ИШТ. | ВСЕХ | |
| KCP-436-24-12 | МК-1 | 10 | 3.09 | 31 | ИИ-04-2 ВЫП.4.1 |
| KCP-436-24-13 | М-2 | 4 | 7.18 | 28.7 | ИИ-04-8 ВЫП.3 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СТАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕНЫМ В ТАБЛИЦЕ ИИ-04-2 ВЫПУСК 4

ИИ-04-2
И-1
ИИ-04-2
И-8
ИИ-04-2
И-2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ АРМИРОВКИ
 ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО ВВЕДЕНЫ
 В ПРОЕКТИРОВАННЫЕ КОЛОННЫ
 ИЗ СТАЛЫ ИЛИ СПЛАВА
 ДИАМЕТРАМИ 20, 22, 24, 28, 32
 ИЛИ ДРУГИМИ

1976


СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/

KCP-436-24-12; KCP-436-24-13

| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛБЮМ | ЛИСТ |
|----------------|-------|-------|
| 262-12-151 | VI | ИЖ-39 |

КСК-442-24-10

КСР-442-24-10



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | |
|--|------------------|----------|--------|------|-----------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | УСЕРИЯ ВЫПУСК |
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| КСК-442-24-10 | МС-1 | 4 | 3,09 | 12,4 | ИВ-ОА-2 ВЫП.И.1 |
| | МС-2 | 4 | 2,31 | 9,3 | — |
| | МС-3 | 2 | 2,31 | 4,6 | — |
| | МС-4 | 5 | 3,09 | 15,5 | — |
| | М-1 | 1 | 8,54 | 8,6 | ИВ-ОА-8 ВЫП.3 |
| КСР-442-24-10 | МС-1 | 10 | 3,09 | 31 | ИВ-ОА-2 ВЫП.И.1 |
| | МС-2 | 1 | 2,31 | 2,3 | — |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 ОТЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИВ-ОА-2 ВЬПУСК-3

МОСКВА
 Б.С. МЕЗЕНЦЕВА
 М.Е. М.
 СПОРТИВНЫХ
 ЗАДАНИИ
 И
 АТЕЛЬЕ
 ПА. КОЛОННЫ
 ПОДЪЕМНЫХ
 ПАРКОВ
 КУРЕННОВ
 КУРЕННОВ
 ПЕРЬЕВ
 ВЕРХОВ
 В.А. КОЛОННЫ

1976


СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИВ-ОА/

КОЛОННЫ КСК-442-24-10; КСР-442-24-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ ЛИСТ
 262-12-151 VI ИЖ-40

КСР-442-24-11

КСР-442-24-12



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ



| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | № СЕРИИ ВЫПУСК |
|---------------|------------------|----------|--------|------|----------------------|
| | | | 1шт. | ВСЕХ | |
| КСР-442-24-11 | МС-1 | 4 | 3.09 | 12.4 | ИИ-04-2 вып. ИИ.1 |
| | МС-2 | 2 | 2.31 | 4.6 | — |
| КСР-442-24-12 | МС-1 | 10 | 3.09 | 31 | ИИ-04-2 вып. ИИ.1 |
| | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПАЛУСКИ И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2 ВЫПУСК-5

КСР-466-24-10; КСР-466-40-10

КСР-466-24-11



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | К-ВО ШТ | ВЕС КГ | | НСЕРИИ ВЫПУСК |
|---------------|------------------|---------|--------|------|-------------------|
| | | | ШТ | ВСЕХ | |
| КСР-466-24-10 | М-1 | 2 | 8,54 | 17,1 | ИИ-04-8 ВЫП. 3 |
| | М-7 | 2 | 11,2 | 22,4 | — |
| КСР-466-24-11 | М-1 | 18 | 3,09 | 55,6 | ИИ-04-8 ВЫП. 3 |
| | М-7 | 1 | 11,2 | 11,2 | — |
| КСР-466-40-10 | М-1 | 2 | 8,54 | 17,1 | ИИ-04-8 ВЫП. 3 |
| | М-7 | 2 | 11,2 | 22,4 | — |

ПРИМЕЧАНИЯ
 1. ОТЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛБОМЕ ИИ-04-2 ВЫПУСК - 3



| | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------|---------------------|----------|-----------|
| ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЯ | УК. МАСТ. | С.С.С.С. | МАШЕРН. СТ. РАЙОНЕР | Л.С.С.С. | АРХИТЕКТ. |
| | ДИ. ИИ. МАСТ. | В.А.С.С.С. | ДС. КОС | | |
| | СА. КОС. Т. И. К. | В.А.С.С.С. | ДС. КОС | | |
| | СА. КОС. Т. И. К. | В.А.С.С.С. | ДС. КОС | | |
| | СА. КОС. Т. И. К. | В.А.С.С.С. | ДС. КОС | | |
| МОСКВА | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. 14396-10 10/48

КСР-466-40-11

КСР-466-40-12

47



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | |
|---|------------------|----------|--------|------|----------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | К-во шт. | ВЕС КГ | | НСЕРИИ ВЫПУСК |
| | | | шт. | ВСЕХ | |
| КСР-466-40-11 | М-2 | 6 | 7.18 | 43.1 | ИИ-04-8 Вып. 3 |
| КСР-466-40-12 | М-1 | 8 | 8.54 | 68.3 | ИИ-04-8 Вып. 3 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПАЛУШКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-2 ВЫПУСК - 3

| | | | |
|-------------|-------|---------|------|
| ЗДАНИЕ | МАСТ. | ИИ-04-2 | 3-45 |
| СООРУЖЕНИЕ | МАСТ. | ИИ-04-2 | 3-45 |
| КОМПОНЕНТ | МАСТ. | ИИ-04-2 | 3-45 |
| ВНЕШНЕЕ | МАСТ. | ИИ-04-2 | 3-45 |
| МАТЕРИАЛ | МАСТ. | ИИ-04-2 | 3-45 |
| КОНСТРУКЦИЯ | МАСТ. | ИИ-04-2 | 3-45 |
| МАТЕРИАЛ | МАСТ. | ИИ-04-2 | 3-45 |
| МАТЕРИАЛ | МАСТ. | ИИ-04-2 | 3-45 |

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04


КОЛОННЫ КСР-466-40-11; КСР-466-40-12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151

АЛЬБОМ ЛИСТ
VI ИЖ-45

КСР-466-40-13

КСР-466-40-14



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | ИСЕРИИ ВЫПУСК |
|---------------|------------------|----------|--------|-------|-------------------|
| | | | 1шт. | ВСЕХ | |
| КСР-466-40-13 | M-1 | 3 | 8.54 | 25.62 | ИИ-04-8 вып. 3 |
| | M-4 | 1 | 12.39 | 12.39 | — |
| КСР-466-40-14 | M-1 | 4 | 8.54 | 34.2 | ИИ-04-8 вып. 3 |
| | M-2 | 6 | 7.18 | 43.1 | — |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2 выпуск-3

УТВЕРЖДЕНО: *[Signature]*
 ПРОЕКТИРОВЩИК: *[Signature]*
 ИНЖЕНЕР: *[Signature]*
 МАШИНИСТ: *[Signature]*
 ЭЛЕКТРИК: *[Signature]*
 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: *[Signature]*
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: *[Signature]*


1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04


КОЛОННЫ КСР-466-40-13; КСР-466-40-14

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-46 |

КВК-433-24-1А



КВК-433-24-24А



| Дополнительные закладные детали в колонне | | | | | |
|---|------------------|---------|--------|-----------------------|-------|
| Марка колонны | Марка закл. дет. | к-во шт | вес кг | N серии & выпуск лист | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КВК-433-24-1А | М-1 | 1 | 8,54 | ИИ-04-8.6.3 | 8.6.3 |
| КВК-433-24-24А | М-1 | 1 | 8,54 | ИИ-04-8.6.3 | 8.6.3 |

Примечания

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2 выпуск 3.

1976


Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04)

Колонны КВК-433-24-1А; КВК-433-24-24А

Туловый проект
262-12-151Альбом
VIЛист
ИЖ-47

КВК-433-24-19А

КВК-433-24-19Б



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОНАХ

| МАРКА КОЛОНЫ | МАРКА ЗАКА ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС КГ | | N СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
|----------------|-------------------|-----------|--------|------|-------------------------|
| | | | 1шт | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КВК-433-24-19А | МС-2 | 2 | 2.31 | 4.62 | ИЦ-04-2 выпуск-11.21 |
| КВК-433-24-19Б | М-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИЦ-04-8 выпуск-3 |
| | МС-2 | 2 | 2.31 | 4.62 | ИЦ-04-2 выпуск-11.21 |

ПРИМЕЧАНИЯ

I ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНЫ, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ ИЦ-04-2 ВЫПУСК - 3


ПОРОЗОВА
 СТАЦИОНАРЩИК
 БОЛКОВ
 ЛЕОНТЬЕВ
 КУРЕНЬКО
 ГРИШИН
 МАСТЕР
 ГА. ФАЯ МАСТ
 ГА. КОСТ. МАСТ
 ГА. АРХ. ПР. ТА
 ГА. ЦИЖИ ПР. ТА
 БРЕЛЕННЫХ
 ЗДАНИЙ И
 СПОРТИВНЫХ
 СООРУЖЕНИЙ
 И. М. С. И
 В. С. МЕЗЕНЦЕВА
 МОСКВА

1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СТАРОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ / В КОНСТРУКЦИЯХ ВВ-04/


КОЛОНЫ КВК-433-24-19А ; КВК-433-24-19Б

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-12-151 | АЛЬБОМ VI | ЛИС ИЖ-48 |
|------------------------------|--------------|--------------|

КВР - 433-24-1А



КВК - 433-24-10



| Дополнительные закладные детали в колонне | | | | | | |
|---|------------------|---------|--------|-------|-----------------------|--------------|
| Марка колонны | Марка закл. дет. | К-во шт | Вес кг | | У серии выпуск листов | |
| | | | шт | всек | 1 | 2 |
| КВР-433-24-1А | МС-2 | 1 | 2,31 | 2,31 | ИИ-04-2 | в. 11, з. 1. |
| | | 4 | 3,09 | 12,39 | ИИ-04-2 | в. 11, з. 6. |
| КВК-433-24-10 | МС-1 | 1 | 8,54 | 8,54 | ИИ-04-8 | в. 3, з. 6. |
| | | 1 | 2,31 | 2,31 | — | — |

Примечания

Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2 ... выпуск.

Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями

1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями

Колонны КВР-433-24-1А; КВК-433-24-10

Типовой проект
262-12-151

Альбом
VI





Лист
ИИ-49

КВК-433-24-11


КВР-433-24-13

1-1

3-3



2-2



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛАД. ДЕТ. | КОЛИЧ. ШТ. | ВЕС, КГ | | № СЕРИИ, ВЫПУСК, ЛИСТ. |
|---------------|--------------------|------------|---------|-------|------------------------|
| | | | 1 ШТ. | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КВК-433-24-11 | MC-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИИ-04-8, в. 3 |
| | MC-1 | 3 | 3.09 | 9.27 | ИИ-04-2, в. 1 |
| | MC-2 | 1 | 2.31 | 2.31 | — |
| | MC-3 | 1 | 2.31 | 2.31 | — |
| КВР-433-24-13 | MC-4 | 3 | 3.09 | 9.27 | — |
| | MC-1 | 6 | 3.09 | 18.54 | — |
| | MC-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | ИИ-04-8, в. 3 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2 выпуск - 3

САЛГЕРШИ В.С. МЕЗЕНЦЕВА
МОСКВА

1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест в административных помещениях / в конструкции ИИ-04


Колонны КВК-433-24-11; КВР-433-24-13

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИИ-50 |

14396-10 54

КВР-433-24-12

КВК-433-24-12



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ

| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКЛ. ДЕТ. | КОЛ. ШТ. | ВЕС, КГ | | ИЗЕРНИ, ВЫПУСК, ЛИСТ. |
|---------------|------------------|----------|---------|-------|-----------------------|
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КВК-433-24-12 | М-1 | 2 | 8.54 | 17.08 | ИЖ-04-8, в. 3 |
| | МС-1 | 3 | 3.09 | 9.27 | ИЖ-04-2, в. 1 |
| | МС-2 | 2 | 2.31 | 4.62 | — |
| | МС-3 | 2 | 2.31 | 4.62 | — |
| КВР-433-24-12 | МС-1 | 3 | 3.09 | 9.27 | — |
| | МС-1 | 6 | 3.09 | 18.54 | — |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИЖ-04-2 выпуск - 3

1976



Сельский дом культуры с залом на 300 мест с административными помещениями / в конструкциях ИЖ-04 /

Колонны КВР-433-24-12 ; КВК-433-24-12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ Л П С
262-12-151 VI ИЖ-51

КВК-433-24-13

КВК-433-24-2А



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | |
|---|-----------------|--------|------|-------|---------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАВ. ДЕТ. | ВЕС кг | | | № СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
| | | шт | шт | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КВК-433-24-13 | M-1 | 2 | 8.5A | 47.08 | ИИ-04-2 В.3 |
| | MC-4 | 3 | 3.09 | 9.27 | ИИ-04-2 В.11.2.1 |
| | MC-2 | 2 | 2.31 | 4.62 | — |
| | MC-3 | 2 | 2.31 | 4.62 | — |
| КВК-433-24-2А | M-1 | 4 | 8.54 | 34.16 | ИИ-04-2 В.3 |
| | | | | | |



ПРИМЕЧАНИЯ

1. ОПЛАТКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛБОМЕ ИИ-04-2.
2. ВЫПУСК - 3

ФАБРИКА
СТ. ТЕХНИК Стаг
МАШИНИСТ
БОЛЬШ. АСОШЕВ
МАХОНОВ
МАХОНОВ
МАХОНОВ
МАХОНОВ
МАХОНОВ
МАХОНОВ

КВК - 30 - 11

КВР - 433 - 24 - 11



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | | |
|---|------------------|-------|----|--------|-------|----------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | КО-ВО | | ВЕС кг | | И РЕЗИВ ВЫПУСК А УСТ |
| | | шт | шт | ВСЕ | В | |
| КВК-30 | М-1 | 4 | 4 | 8.54 | 8.54 | ИЧ-04-8, в. 3 |
| | М-2 | 1 | 1 | 15.11 | 15.11 | " " |
| КВР-433 | М-1 | 1 | 1 | 8.54 | 8.54 | " " |
| | МС-1 | 2 | 2 | 3.09 | 6.18 | ИЧ-04-2, в. 1 |
| 24-11 | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СПЛАВКА И АРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В НАБЕ-МЕ ИЧ-04-2 ВЫПУСК - 3

СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ПРИНОСИТ. КОМАНДА
ЗАДАНИЙ И ПОСТАВКА РАБОТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБСЛЕДОВАНИЮ
СООБЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ АДРЕСА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОЕКТА В СЛУЖБУ ЗАКАЗЧИКА
ПРОЕКТА

1976
МОСКВА

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИЧ-04/

Колонны КВК-30-11 ; КВР-433-24-11

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ ЛИСТ
262-12-151 VI ИЖ-53


14396-10 57

КВР-30-10

КВК-30-10

1-1

2-2



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В КОЛОННАХ | | | | | |
|---|------------------|-----------|--------|-------|---------------------|
| МАРКА КОЛОННЫ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС КГ | | И СЕРВИ ВЫПУСК ЛИСТ |
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КВР-30-10 | M-3 | 2 | 15.11 | 30.22 | ИИ-04-8 Лист 5 |
| | M-2 | 2 | 7.18 | 14.36 | И |
| КВК-30-10 | M-3 | 2 | 15.11 | 30.22 | И |
| | M-1 | 1 | 8.54 | 8.54 | И |

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ КОЛОНН, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛЬБОМЕ 1.220-1. ВЫПУСК - 1

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| СРЕДНИХ И ЗАДАНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЛИ ИЛИ Б.С.МЕЗЕНЦЕВА | С.С.САХАРОВ | С.С.САХАРОВ | С.С.САХАРОВ | С.С.САХАРОВ | С.С.САХАРОВ |
| МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР |
| МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР |
| МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР |
| МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР |
| МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР | МАСТЕР |

1976 Сельский дом квартала с/адам на 300 мест с административными помещениями в конструкциях 88-04/

КОЛОННЫ КВР-30-10 ; КВК-30-10

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-54 |



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. УЗЛЫ см. альбом ИИ-04-2 вып. 3.
2. КАРКАСЫ НК-1, 2, 3 см. лист. ИЖ-56
3. АРМИРОВАНИЕ КОЛОНН ВЫПОЛНЕНО В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА, СОБИРАЕМОГО ИЗ ПЛОСКИХ КАРКАСОВ С ПОМОЩЬЮ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ В СООТВЕТСТВИИ С СН-393-69 и ГОСТ 14098-68.

| СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРК ИЗДЕЛИЙ | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------|---------|-------|---------|-----------------|
| МАРКА КАРКАСА | МАРКА ИЗД. | К-ВО ШТ | ВЕС. КГ | | ИЛИ ИЛИ | ИЛИ ИЛИ |
| | | | ИЗД. | ВСЕГ. | | |
| НОК-1 | С-1 | 2 | 0.8 | 1.6 | 69.4 | ИИ-04-2 В.6 |
| | С-2 | 2 | 1.2 | 2.4 | | Ч.П ЛИСТ 18 |
| | М-6 | 1 | 20.0 | 20.0 | | ИИ-04-2 В.3 А.4 |
| | НК-1 | 2 | 20.8 | 41.6 | | ИЖ-56 |
| | ПОЗ.2 | 24 | 0.1 | 2.4 | | ИИ-04-2 |
| НОК-2 | ПОЗ.5 | 4 | 0.25 | 1.0 | 67.0 | ВЫП.6 |
| | П.46 | 4 | 0.1 | 0.4 | | Ч.П Л.17 |
| | С-1 | 2 | 0.8 | 1.6 | | ИИ-04-2 В.6 |
| | С-2 | 2 | 1.2 | 2.4 | | Ч.П Л.18 |
| | М-6 | 1 | 20.0 | 20.0 | | ИИ-04-2 В.3 А.4 |
| НОК-3 | НК-2 | 2 | 19.6 | 39.2 | 37.0 | ИИ-04-2 В.6 |
| | ПОЗ.2 | 24 | 0.1 | 2.4 | | Ч.П Л.17 |
| | ПОЗ.5 | 4 | 0.25 | 1.0 | | |
| | П.46 | 4 | 0.1 | 0.4 | | |
| | С-1 | 2 | 0.8 | 1.6 | | ИИ-04-2 В.6 |
| НОК-4 | С-2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 49.4 | Ч.П Л.18 |
| | НК-3 | 2 | 14.9 | 29.8 | | ИЖ-56 |
| | ПОЗ.2 | 18 | 0.1 | 1.8 | | ИИ-04-2 |
| | ПОЗ.5 | 4 | 0.25 | 1.0 | | В.6, Ч.П, Л.17 |
| | П.46 | 4 | 0.1 | 0.4 | | |

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КВАРТИРЫ С ЗАЛОМ НА 500 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04

КОЛОННЫ КНР-433-24-10, КНР-433-24-11, КНР-433-24-12, КНР-433-24-24, КНР-433-24-10, КНР-433-24-11, КНР-433-24-12, КНР-433-24-24

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ


262-12-151

АЛЬБОМ

VI

ЛИСТ ИЖ-55

ИК-1, ИК-2, ИК-3



| МАРКА КАРКАСА | N ПОЗ. | СЕЧЕНИЕ ММ | ДЛИНА ММ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | | |
|---------------|--------|------------|----------|----------|--------|------|-------|
| | | | | | ПОЗ. | ВСЕХ | МАРКИ |
| ИК-1 | 1 | ∅20AII | 3740 | 2 | 9,6 | 19,2 | 20,8 |
| | 2 | ∅6AI | 390 | 12 | 0,09 | 1,1 | |
| | 3 | ∅10AI | 390 | 2 | 0,25 | 0,5 | |
| ИК-2 | 2 | ∅6AI | 390 | 12 | 0,09 | 1,1 | 19,6 |
| | 3 | ∅10AI | 390 | 2 | 0,25 | 0,5 | |
| | 4 | ∅20AIII | 3640 | 2 | 9,0 | 18,0 | |
| | 2 | ∅6AI | 390 | 9 | 0,09 | 0,8 | |
| ИК-3 | 3 | ∅10AI | 390 | 2 | 0,25 | 0,5 | 14,9 |
| | 5 | ∅20AII | 2740 | 2 | 6,8 | 13,6 | |
| | | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ

КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОСВАРКИ АРМАТУРЫ Ж.Б. КОНСТРУКЦИЙ / СН 393-69 И ГОСТ 14092-68/

ЗРЕАШНИК И
СОПРЯЖЕННИИ
БС.МЕЗЕНЦЕА


ПР.К.МАС.
П.П.П.П.П.
П.П.П.П.П.

П.П.П.П.П.
П.П.П.П.П.
П.П.П.П.П.

П.П.П.П.П.
П.П.П.П.П.
П.П.П.П.П.

П.П.П.П.П.
П.П.П.П.П.
П.П.П.П.П.


| | | | | | |
|------|---|---|------------------------------|--------------|---------------|
| 1976 | СЕВЕРНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ В ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/ | КОЛОННЫ КИР-433-24-10, КИР-433-24-11, КИР-433-24-12, КИР-433-24-21, КИР-433-24-10, КИР-433-24-11, КИР-433-24-18, КИР-433-24-22. КАРКАСЫ ИК-1, ИК-2, ИК-3. | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-12-151 | АЛЬБОМ VI | ЛИСТ ИЖ-56 |
|------|---|---|------------------------------|--------------|---------------|



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В РИГЕЛЕ

| МАРКА РИГЕЛЯ | И-КА ЗАКАЗ. ДЕТАЛ | К-ВО ШТ | ВЕС КГ | | N ВЫПУСКА СЕРИЯ ЛИСТ |
|--------------|-------------------|---------|--------|------|----------------------|
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P2-72-56-10 | MP-7 | 2 | 2.66 | 5.32 | ИВ-04-3 выпуск 5 |

↓ I




↓ I

П Р И М Е Ч А Н И Я


1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам ригелей, приведённым в альбоме ИИ-04-3, выпуск 3. з. 1, 2.

И.О.С. 1976 г. 17.11.81

1-1



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВАННЫЕ ДЕТАЛИ В РИГЕЛЕ | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--------|------|---------------------------|
| МАРКА РИГЕЛЯ | М-КА ЗАКЛ. ДЕТАЛИ | К-ТО ДЕТАЛИ | ВЕС КГ | | КОЛ-ВО ВЫПУСКА СЕРЬЯ АЦСТ |
| | | | шт | всех | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Р2-72-56-11 | MP-9 | 2 | 4.54 | 9.08 | ИИ-04-3 выпуск 5 |
| | MP-10 | 2 | 3.72 | 7.44 | 4 |



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОПАЛУБКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ РИГЕЛЕЙ, ПРИВЕДЁННЫМ В АЛЬБОМЕ ИИ-04-3, ВЫПУСК 3, з. 1, 2.

СТ. ШАН

И. А. ЕРШОВ
С. САНКОВ
А. А. ГОЛОВАНОВ
С. И. АРАПОВ
С. В. АРЖЕНОВ
С. В. АРЖЕНОВ
С. В. АРЖЕНОВ

ЗДАНИИ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И МЕИИ С.С.МЕЗЕНЦЕВА
МОСКВА

1976



Сельский дом культуры с залом на 200 мест с административными помещениями в конструкциях ДВ-04

Ригель Р2-72-56-11

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151

АЛЬБОМ ЛИСТ
VI ИЖ-58

I-1



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДЫЕ ДЕТАЛИ В РИГЕЛЕ

| МАРКА РИГЕЛЯ | Н-КА ЗАКА ДЕТ. | К-ГО ШТ. | ВЕС КГ | | № ВЫПИСКИ СЕРИЯ АБСТ |
|--------------|----------------|----------|--------|-------|----------------------|
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| P2-72-56-12 | MP-7 | 2 | 2,66 | 5,32 | Щ-04-3 вып. 5 |
| | MP-10 | 3 | 3,72 | 11,16 | " |

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам ригелей, приведённым в альбоме НИ-04-3, вып. 3, з. 1, 2.



СРЕДНИЙ КОМП. МАТ. СЕРИИ П-3000
 СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
 М. М. И. И. И.
 СС. МЕЗЕНЦЕВА
 МОСКВА

1976 СЕВЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ /В КОНСТРУКЦИЯХ Щ-04/

РИГЕЛЬ P2-72-56-12

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | Л ИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-59 |

I-I



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В РИГЕЛЕ

| МАРКА РИГЕЛЯ | Н-КА ЗАКА ДЕТ. | К-ГО ШТ | ВЕС КГ | | НВЫЛЧКА СВРЛЯ ЛЯСТ |
|--------------|----------------|---------|--------|-------|--------------------|
| | | | 1шт | ВСЕХ | |
| P2-72-56-13 | NP-9 | 2 | 4,54 | 9,08 | ЦД-04-3 ВЫПЧК-5 |
| | NP-10 | 2 | 3,72 | 7,44 | " |
| | SA-15 | 2 | 7,52 | 15,04 | КМ-6 |
| | SA-15 | 2 | 1,86 | 3,72 | КМ-1 |



ПРИМЕЧАНИЯ

Опалубка и армирование аналогичны основным маркам ригелей, приведённым в альбоме ИИ-04-3, вып. 3, з. 1, 2.



СТ. ПРЖ
М. А. ШЕРШКОВ
В. А. БОГАЧЕВ
Л. А. БОЛТОВ
И. А. КУРЯКИН
Г. А. ГРАДСКИЙ
С. А. МАСЛЕННИКОВ
В. А. КОСТЯКОВ
П. А. АРХАНГЕЛСКИЙ
Т. А. МАРКОВА
О. А. МЕЗЕНЦЕВА
Д. А. ЗДАНОВИЧ
И. А. СПОРТОВЫХ
С. А. СОБОЛЕВ
М. А. МАСЛЕННИКОВ
В. А. МЕЗЕНЦЕВА

P2-72-269-10

2-2



P2-72-56-15



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В РИГЕЯХ | | | | | |
|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------|
| МАРКА РИГЕЯ | МАРКА ЗАКА. ДЕТ. | К-ВО ШТ. | ВЕС КГ | | И СЕРИИ ВЫПУСК ЛИСТ |
| | | | 1 шт. | ВСЕХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P2-72-269-10 | MP-9 | 2 | 4.54 | 9.08 | ИИ-04-3 8 вып. 5 |
| | 3A-12 | 2 | 5.48 | 10.96 | КМ-6 |
| | 3A-15 | 2 | 1.86 | 3.72 | КМ-1 |
| P2-72-56-15 | MP-7 | 2 | 2.66 | 5.32 | ИИ-04-3 8 вып. 5 |
| | 3A-13 | 1 | 7.52 | 7.52 | КМ-6 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. ОПАЛУШКА И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ РИГЕЯХ, ПРИВЕДЕНЫМ В АЛБОМЕ ИИ-04-3, ВЫП. 3. т. 1, 2.

ЗАДАНИЕ Ч. 1
 ПРОЕКТ
 СОСТАВИТЕЛЬ
 КУБЕНКО
 ПРОВЕРШИ
 ЧУЗЬЕВ
 ИМЕНЕМ
 Б.С.МЕЛЕНЦОВА
 МОСКВА
 1976





1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (В КОНСТРУКЦИИ ИИ-04)

РИГЕЖИ P2-72-269-10, P2-72-56-15

Гипсовый проект Альбом Лист 262-12-151 V ИИ-61

P2-72-56-14

67



| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ В РИГЕЛЕ | | | | | | |
|---|-------|------|----------|------|------|---------------------|
| МАРКА РИГЕЛЯ | И-КА | К-30 | ВЕС КГ | | | ИЗЫПУСКА СЕРИЯ АНСТ |
| | | | ДЕТ. ШТ. | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| P2-72-56-14 | MP-7 | 2 | 2.66 | 5.32 | | ИИ-04-3 ВЫП. 5 |
| | 3A-20 | 7 | 19.4 | 19.4 | | КМ-11 |
| P2-72-56-16 | MP-7 | 2 | 2.66 | 5.32 | | ИИ-04-3 ВЫП. 5 |
| | 3A-20 | 1 | 19.4 | 19.4 | | КМ-11 |
| | 3A-13 | 1 | 7.92 | 7.92 | | КМ-6 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

СПЛАЗУСКИ И АРМИРОВАНИЕ АНАЛОГИЧНЫ ОСНОВНЫМ МАРКАМ РИГЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫМ В АЛБОМЕ ИИ-04-3 ВЫП. 3. 1, 2.

АРХИТЕКТУРА
ЗАДАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СООРУЖЕНИЕ
ИМЕНИ
Б.С. МЕЛЕНЧУВА
РОССВА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНИК
УДАЛЕНИЕ
МЕДИ
КУРЕННОЙ
ПРАШИН
ЧУРЧЕВ

ЭЛ. МАСЛ.
П.А. ИВАНОВ
С.А. ИВАНОВ
С.А. ИВАНОВ
С.А. ИВАНОВ
С.А. ИВАНОВ


УДАЛЕНИЕ
МЕДИ
КУРЕННОЙ
ПРАШИН
ЧУРЧЕВ

1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КВАРТАРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04)

РИГЕЛИ P2-72-56-14, P2-72-56-16

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151
АЛБОМ
VI
АНСТ
ИИ-62

Ц-30-6-10и



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Индивидуальную панель Ц-30-6-10и изготавливать с выгородкой в опалубке типовой панели Ц-30-6 (сер. ИИ-04-5 вып. 12 лист 1)
2. Для армирования панели Ц-30-6-10и пространственный каркас ЦПК 7-25 (ИИ-04-5 вып. 14 лист 5) обрезать по месту по длине индивидуальной панели с установкой дополнительных поперечных стержней.

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНЕЛИ | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| МАРКА ПАНЕЛИ | | Ц-30-6-10и | |
| ВЕС ПАНЕЛИ | | т | 0,25 |
| ОБЪЕМ ПАНЕЛИ | | 0,22 | |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | КЕРАМИЗТОБЕТОН | | м ³ 0,18 |
| | ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ | | 0,04 |
| | СТАЛИ | ВСЕГО | |
| НА 1м ² ИЗД. | | кг | 20,3 |
| НА 1м ³ ИЗД. | | | 74,3 |
| ПРОЕКТНАЯ МАРКА КЕРАМИЗТОБЕТОНА | | кг/см ² | 75 |
| ОТПУСКНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА | | кг/см ² | 60 |
| ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ЛЕГКОГО БЕТОНА | | кг/м ³ | 1000 |
| ПРОЕКТНАЯ МАРКА ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ | | кг/см ² | 100 |
| ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ | | кг/м ³ | 1800 |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПАНЕЛЬ | | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| МАРКА ПАНЕЛИ | НАИМЕНОВ. ИЗДЕЛИЯ | МАРКА ИЗДЕЛИЯ | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС КГ | ВЫПУСК ЛИСТ |
| Ц-30-6-10и | ПРОСТРАНСТВ. КАРКАС | ЦПК 7-25 | 1 | 7,40 | вып. 14 л. 5 |
| | ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ | МН 1-25 | 2 | 2,22 | вып. 14 л. 60 |
| | — " — | МН 2 | 2 | 6,70 | — " — |
| Итого | | | | 16,32 | |


ИСПОЛНИТЕЛЬ: [Подпись] / [Имя]
 ПРОЕКТИРОВЩИК: [Подпись] / [Имя]
 ЧЕХОВ
 МОСКВА
 1976

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУАДТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/


ЦОКОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ Ц-30-6-10и
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ ЛИСТ
262-12-151 VI ИЖ-63




| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНЕЛИ | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|-------|
| МАРКА ПАНЕЛИ | | П-30-15-10 И | П-30-15-11 И | |
| ВЕС ПАНЕЛИ | т | 2.13 | 2.46 | |
| ОБЪЕМ ПАНЕЛИ | м³ | 0.885 | 1.025 | |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | БЕТОНА | | | |
| | СТАЛИ | Всего | 67.95 | 65.25 |
| | | на 1 м² изд. | кр | 15.8 |
| | | на 1 м³ изд. | 76.7 | 63.7 |
| ПРОЕКТИРОВАЯ МАРКА БЕТОНА | кр/см² | 200 | 200 | |
| ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ЖЕЛЕЗОБЕТОНА | кг/м³ | 2400 | 2400 | |
| ОПУСКАЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА НЕ МЕНЕЕ | кр/см² | 200 | 200 | |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПАНЕЛЬ | | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| МАРКА ПАНЕЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | МАРКА ИЗДЕЛИЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | ВЫПУСК А.ШТ. |
| П-30-15-10 И | ПРОСТРАНСТВ. КАРКАС | ППК И-25 | 1 | 39.32 | Вып. 14 А.50 |
| | ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ | МН-2 | 4 | 13.40 | Вып. 14 А.60 |
| | ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА | П-1 | 2 | 4.00 | |
| | ОТДЕЛЬНЫЕ СПЕРНИКИ | поз. 2, 3 | | 11.23 | |
| | Итого | | | | 67.95 кг |
| П-30-15-11 И | ПРОСТРАНСТВ. КАРКАС | ППК И-25 | 1 | 39.32 | Вып. 14 А.50 |
| | ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ | МН-2 | 4 | 13.40 | Вып. 14 А.60 |
| | ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА | П-1 | 2 | 4.00 | |
| | ОТДЕЛЬНЫЕ СПЕРНИКИ | поз. 2, 3 | | 8.53 | |
| | Итого | | | | 65.25 кг |



ПРИМЕЧАНИЯ:
 1. Индивидуальные панели П-30-15-10 и П-30-15-11 изготавливать с выгородкой в опалубке типовой панели П-30-15 (сер. ин-04-5 вып. 15 А.3)
 2. Для армирования индивидуальных панелей пространственный каркас ППК И-25 (ин-04-5 вып. 14 А.50) изготовить с индивидуальными петлями П-1. Отверстия в каркасе вырезать по месту.



| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНЕЛИ | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|-------------------|
| МАРКА ПАНЕЛИ | | П-30-15-12и | | | |
| ВЕС ПАНЕЛИ | | Т | 1,21 | | |
| ОБЪЕМ ПАНЕЛИ | | | 0,504 | | |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | БЕТОНА | | М ³ | 0,504 | |
| | СТАЛИ | ВСЕГО | | 35,90 | |
| | | НА 1М ² ИЗД. | | КГ | 17,8 |
| | | НА 1М ³ ИЗД. | | | 71,3 |
| ПРОЕКТНАЯ МАРКА БЕТОНА | | 200 | | | |
| ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ЖЕЛЕЗОБЕТОНА | | КГ/М ³ | 2400 | | |
| ОТПУСКНАЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА НА ЖЕЛЕЗО | | КГ/СМ ² | 200 | | |
| ОПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПАНЕЛЬ | | | | | |
| МАРКА ПАНЕЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | МАРКА ИЗДЕЛИЯ | КОЛ-ВО ШТ. | ВЕС КГ | ВЫПУСК ЛИСТ |
| П-30-15-12и | ПРОСТРАН. КАРКАС | ППК II-25 | 0,5 | 22,5 | Вып. 14 Л. 50 |
| | ЗАКЛАДН. ДЕТАЛЬ | МН 2 | 4 | 13,40 | Вып. 14 Л. 60 |
| | ПОПЕРЕЧНЫЙ СТЕРЖЕНЬ КАРКАСА | ПОб. II-25 "каркас" К-39-25 К-32-25 | 9 | 219 | Вып. 14 Л. 62; 70 |
| | ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | ОС-10 | 4 | 1184 | Вып. 14 Л. 69 |
| | ПЕТЛЯ | п2-25 | 1 | 428 | Вып. 14 Л. 38 |
| | | | Итого: 41,55 кг | | |

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Индивидуальную панель П-30-15-12и изготавливать с выгородкой в опалубке типовой панели П-30-15 (серия ИИ-04-5; вып. 15, лист 3)
2. Для армирования панели П-30-15-12и пространственный каркас ППК II-25 (ИИ-04-5, вып. 14, лист 50) обрезать по месту по длине индивидуальной панели с установкой дополнительных поперечных стержней.

КОМП. В. А. ШЕВЧЕНКО
 ПРОЕК. А. И. КУЗНЕЦОВ
 ЧЕРЧ. В. И. ШЕВЧЕНКО
 М. С. ШЕВЧЕНКО
 В. С. ШЕВЧЕНКО
 97Б

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КВАРТИРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-041

ПАНЕЛЬ П-30-15-12и

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
 262-12-151
 АЛБЕМ VI ЛИСТ ИЖ-66



ПРИМЕЧАНИЯ


1. Применять дуго-вую сварку.
2. Толщину шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Армирование см. лист НЖ-68

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНЕЛЬ | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
| МАРКА ПАНЕЛЬ | | Н-60-18 | |
| ВЕС ПАНЕЛЬ | Т | 2.48 | |
| СЕИЕМ ПАНЕЛЬ | | 2.204 | |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | КЕРАМИТОБЕТОА | М ³ | 1.88 |
| | ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ | | 0.324 |
| | ВСЕГО | | 445.80 |
| | СТАЛЬ НА 1 М ² ЦУДЕЛЯ | КГ | 50.3 |
| | НА 1 М ² - | | 208.0 |
| ПРЕДЕЛЬНАЯ МАРКА КЕРАМИТОБЕТОА | КГ/КМ ² | 50 | |
| СТЕПЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ | - | 40 | |
| ОБЪЕМНЫЙ ВЕС | - | 900 | |
| ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ МАРКА ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ | КГ/КМ ² | 100 | |
| ОБЪЕМНЫЙ ВЕС | - | 1800 | |

| | | СТАЛЬ ПО ГОСТ 5781-75 | | | | СТАЛЬ В I ПО ГОСТ 6727-53 | | | СТАЛЬ ПРОКАТАННАЯ ПО ГОСТ 103-57 | | ТРУБЫ СТ. ГОСТ 10704-63 | | ВСЕГО | | | | |
|--------------|------|-----------------------|------|-------|-------|---------------------------|-----|-------|----------------------------------|------|-------------------------|------|-------|--------|------|------|-------|
| МАРКА ПАНЕЛЬ | А I | А III | | | ИТОГО | Ф ММ | | ИТОГО | Ф ММ | | ТРУБА | | | | | | |
| | | 8 | 10 | 14 | | 8 | 5 | | 8 | 20x2 | | | | | | | |
| Н-60-18 | 13.3 | 3.8 | 7.04 | 24.14 | 36.44 | 2.96 | 8.4 | 47.8 | 4.20 | 6.48 | 10.75 | 9.88 | 353.0 | 362.88 | 0.30 | 0.30 | 445.8 |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ ЦУДЕЛЕЙ НА ПАНЕЛЬ | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----------|--------|-------------|
| МАРКА ПАНЕЛЬ | РАЗМЕРОВАЯ ЦУДЕЛЯ | МАРКА ЦУДЕЛЯ | КОЛ-ВО ШТ | ВЕС КГ | ВЫПУСК ЛИСТ |
| Н-60-18 | ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС | ПК5-30А | 1 | 63.21 | В.10 А.55 |
| | ЗАКАЛАННЫЕ АРТУАЛ | МК1-30 | 2 | 2.46 | В.10 А.55 |
| | " | МК3 | 2 | 7.34 | В.10 А.57 |
| | " | МК5 | 2 | 6.14 | И |
| | " | Г30 | - | 353.0 | - |
| АРКЕРА | П03.4 | 48 | 13.3 | | |


| СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ ЦУДЕЛЕЙ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС | | | | | |
|--|---------------------------|---------|---------------|-------|-----------|
| МАРКА КАРКАСА | МАРКА АРМАТУРЫ ПО ЦУДЕЛЯМ | КОЛ. ШТ | ВЕС КГ ЦУДЕЛ. | ВСЕХ | МАРКИ |
| ПК5-30А | К1-30 | 7 | 5.27 | 36.89 | В.10 А.55 |
| | ОС-5 | 24 | 0.27 | 6.48 | В.10 А.54 |
| | П2-30 | 2 | 4.34 | 8.68 | В.10 А.63 |
| | П03.1 | 4 | 0.69 | 2.76 | БЕЗ ЦУДЕЛ |
| | П03.2 | 2 | 4.2 | 8.4 | И |
| П03.3 | 14 | 0.025 | 0.35 | | |



1976 СЕВЕРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИМ НА 300 МЕСТ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОМЕЩЕНИИ / А. КОСТРИЦКИЙ 18-04/

СТРИБОВАЯ ПАНЕЛЬ Н-60-18
ОПЛАТОВЫЕ ЧЕРТЕЖ. СПЕЦИФИКАЦИЯ


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЛАББОМ АИСТ
262-12-151 VI ВЖ-67



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Панель Н-60-18И изготав- ливать в опалубке панелей Н-60-18.
2. Опалубочный чертеж смотреть на листе ИЖ-67
3. Закладной деталь ЗД-1 окрасить мас- ляной краской 2 раза.
4. Панель армируется пространственным каркасом ПК-50-30 /отверстия вырезают по чертежу/ и отдельными сварками. Б.УКАЗАНИЯ ПО СВАРКЕ СМ. ЦВ-04-5, ВЫПУСК - 10

| | | | | | |
|------|---|--|----------------|--------|-------|
| 1976 | СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ/В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/ | СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ Н-60-18И. АРМИРОВАНИЕ. | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | ЛИСТ |
| | | | 262-12-151 | VI | ИЖ-68 |






| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНЕЛИ | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------|----------------------|
| МАРКА ПАНЕЛИ | | Н-3-18И | | | |
| ВЕС ПАНЕЛИ | | Т | 0,17 | | |
| ОБЪЕМ ПАНЕЛИ | | М ³ | 0,15 | | |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | КЕРАМЗИТОБЕТОН | | М ³ | 0,133 | |
| | ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ | | М ³ | 0,017 | |
| | ВСЕГО | | | 8,16 | |
| | СТАЛИ | НА 1М ² ИЗД. | КГ | 16,4 | |
| НА 1М ³ ИЗД. | | | 54,7 | | |
| ПРОЕКТНАЯ МАРКА КЕРАМЗИТОБЕТОН | | КП/КМ ² | 50 | | |
| ОПТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ | | --- | 40 | | |
| ОБЪЕМНЫЙ ВЕС | | --- | КП/М ³ | 900 | |
| ПРОЕКТНАЯ МАРКА ОТДЕЛ. СЛОЯ | | КП/СМ ² | 100 | | |
| ОБЪЕМНЫЙ ВЕС | | --- | КП/М ³ | 1600 | |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | | | | | |
| МАРКА ПАНЕЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗД. | МАРКА ИЗД. | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | АЛЬБОМ |
| Н-3-18И | ПРОСТРАН. КАРКАС | ПК 39-30 | 1 | 3,96 | ИИ-04-5 В.10 л.32 |
| | ЗАКЛАД. ДЕТ. | 3А-10 | 1 | 4,20 | |
| | | ИТОГО | | | 8,16 |

ПРИМЕЧАНИЕ

Панель Н-3-18И изготавливать в опалубке панели Н-3-18.

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |
| И. МАСТ. |



СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВЫБОРКА МЕТАЛЛА НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА ЭЛЕМЕНТА | № ПОС. | ЭСКИЗ | Φ ИЛИ СЕЧЕНИЕ ММ | ДЛИНА 1 ПОС. ММ | КОЛ-ВО ШТ. | ОБЩАЯ ДЛИНА М | ВЫБОРКА МЕТАЛЛА | | |
|----------------|----------------|----------|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | | | | 3 ИЛИ СЕЧ. ММ | ОБЩАЯ ДЛИНА М | ВЕС, КГ |
| 4Э-1 | 1 | | Φ 8 A-III | 3450 | 4 | 13.80 | Φ 16 A-I | 0.72 | 1.15 |
| | 2 | | Φ 5 B-I | 740 | 18 | 13.4 | Φ 10 A-I | 3.38 | 2.00 |
| | | | | | | | Φ 8 A-III | 13.80 | 5.45 |
| | 3 | | Φ 10 A-I | 1010 | 2 | 2.02 | Φ 5 B-I | 13.4 | 2.04 |
| | | | | | | | 100x6 | 0.20 | 1.72 |
| | 4 | | Φ 10 A-I | 1270 | 1 | 1.27 | Итого: 12.36 | | |
| | 5 | | Φ 16 A-I | 720 | 1 | 0.72 | | | |
| 6 | СМ. ЛИСТ ИЖ-70 | 100x6 | 100 | 2 | 0.2 | | | | |
| 7 | --- | Φ 10 A-I | 148 | 2 | 0.296 | | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ.
 1. ДАННЫЙ ЛИСТ СЧИТАТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ ИЖ-70
 2. ПОВЕРХНОСТИ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ ↑ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЛАДКИЕ.

1976
 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/

1976


Сельский Дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями / в конструкциях ИИ-04/

ПЛОС 4Э-1. АРМИРОВАНИЕ.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
 262-12-151

АЛЬБОМ
 VI

ЛИСТ
 ИЖ-71



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ДИАФРАГМЕ ЖЕСТКОСТИ

| МАРКА ДИАФРАГМЫ | МАРКА ЗАКЛАД. ДЕТ. | К-ВО ШТ | ВЕС КГ | | КАТАЛОГ |
|-----------------|--------------------|---------|--------|------|---------------|
| | | | 1 ШТ | ВСЕХ | |
| Д2-28-33И | 3Д-21 | 1 | 6,4 | 6,4 | Альб VI КМ-11 |
| | 3Д-1 | 1 | 4,2 | 4,2 | Альб VI КМ-1 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СМ. НА ЛИСТАХ КМ-1, КМ-11.

| | |
|------------|----------|
| И.М. МАСТ. | ПОЛКОВ |
| И.М. МАСТ. | ВОЕН. ЭС |
| И.М. МАСТ. | КОРЕННОЙ |
| И.М. МАСТ. | ПРИШИН |




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИЖОУ

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ Д2-28-33И

| | | |
|----------------|--------|-------|
| ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | АЛЬБОМ | Л ИСТ |
| 262-12-151 | VI | ИЖ-72 |




| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНЕЛИ | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| МАРКА ПАНЕЛИ | Н 60-18 МА | | |
| ВЕС ПАНЕЛИ | Т | 3.08 | |
| ОБЪЕМ ПАНЕЛИ | М ³ | 2.94 | |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | Керамзитобетон | 2.41 | |
| | отделочного бетона | 0.33 | |
| | Стали | Всего | 84.67 |
| | | на 1 м ² изделия | 9.2 |
| | на 1 м ³ изделия | 28.9 | |
| Проектная марка керамзитобет. | кг/см ² | 80 | |
| Отпускная прочность керамзитобет. | кг/см ² | 60 | |
| Объемный вес керамзитобетона | кг/м ³ | 1100 | |
| Проектная марка отделочного слоя | кг/см ² | 100 | |
| Объемный вес отделочного слоя | кг/м ³ | 1800 | |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПАНЕЛИ | | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------|--------|----------------|
| МАРКА ПАНЕЛИ | НАИМЕНОВ. ИЗДЕЛИЯ | МАРКА ИЗДЕЛИЯ | КОЛ-ВО ШТУК | ВЕС КР | ВЫПУСК ЛИСТ |
| Н 60-18 ма | ПРОСТРАНСТВ. КАРКАС | ПКБ-30 | 1 | 52.05 | ВЫП. 10 ЛИСТОВ |
| | ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ | МНБ | 2 | 2.46 | ВЫП. 10 ЛИСТОВ |
| | | МНБ | 2 | 7.34 | ВЫП. 10 ЛИСТОВ |
| | | МНБ | 2 | 6.14 | ВЫП. 10 ЛИСТОВ |
| | ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | НОЗ. 1" | | 14.8 | |
| | | НОЗ. 2" | | 0.58 | |
| | | НОЗ. 3" | | 1.39 | |
| Итого: 84.67 | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Панель изготавливать в опалубке типовой панели Н 60-18 с выгородкой отверстия по чертежу. Панель Н 60-18 для вальбому сержни МНБ-30.
2. Панель армируется пространственным каркасом ПКБ-30 (отв. вырезать по чертежу) и отдельными стержнями.
3. Все отдельные стержни приварить к ПКБ-30 контактно-точечной сваркой.

КНР-433-24-12





| Марка колонны | Вес т | Марка бетона | Объем бетона | Расход стали кг |
|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|
| КНР-433-24-12 | 1,50 | 300 | 0,600 | 59,98 |

| Марка колонны | Марка изделий | К-во шт. | Вес кг Изделия | Вес кг всех изделий | № серии выпуск лист |
|---------------|---------------|----------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| КНР-433-24-12 | ИОК-4 | 1 | 49,4 | 49,4 | ИИ-55 |
| | МС-1 | 2 | 3,09 | 6,18 | ИИ-04-2 вып. II 2.1 л. 53 |
| | П-1 | 2 | 2,2 | 4,4 | ИИ-04-2 вып. II 2. II л. 20 |
| | | | Итого: | 59,98 | |

| Марка колонны | Горячекатаная арматура сталь ГОСТ 5781-57* | | | | | | Прокат Вст 3 по ГОСТ 103-57* | | Сталь ГОСТ 5727-53 | | | | |
|---------------|--|-----|-----|------|-----|------|------------------------------|------|--------------------|------|---|---|-------|
| | А III | | | А I | | | δ мм | Цито | Ф мм | | | | |
| | 6 | 10 | 16 | 6 | 16 | 20 | | | | | | | |
| КНР-433-24-12 | 5,0 | 2,0 | 4,4 | 11,4 | 4,0 | 2,16 | 384 | 4,56 | 4,02 | 4,02 | - | - | 59,98 |

Примечание

1. Опалубка и армирование аналогичны основным маркам колонн, приведенным в альбоме ИИ-04-2, выпуск 3.



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 4 ЭЛЕМЕНТ


| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОЗ | СЕЧЕН. Ф | К-ВО ШТ | ДЛИНА | | ВЕС (КГ) | | |
|-------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|-------|-------|
| | | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| ИМ-3 | 1 | С 24 | 2 | 3250 | 6,5 | 78,0 | 156,0 | 156,0 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Сварку производить в соответствии с ГОСТ 10922-75

ИМ-3

Т.П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ



| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОЗ | СЕЧЕН. Ф | К-ВО ШТ | ДЛИНА | | ВЕС (КГ) | | |
|-------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|-------|-------|
| | | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| ЗА-10 | 1 | 10x300 | 1 | 300 | 0,3 | 7,04 | 7,04 | 7,656 |
| | 2 | 8АТ | 2 | 780 | 1,56 | 0,308 | 0,616 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для анкеров из арматурной стали АТ не применять марку стали вст 3 кл 2.
2. Варить дуговой сваркой фланговыми швами.

ЗА-10

Т.П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ


| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОЗ | СЕЧЕН. Ф | К-ВО ШТ | ДЛИНА | | ВЕС (КГ) | | |
|-------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|------|-------|
| | | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| ЗА-1 | 1 | 150x5 | 1 | 1000 | 1,0 | 2,8 | 3,8 | 4,2 |
| | 2 | Ф8АТ | 4 | 220 | 0,88 | 0,1 | 0,4 | |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Сварку производить в соответствии с ГОСТ 10922-75
2. Применять дуговую сварку фланговыми швами.

ЗА-1

Т.П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОЗ | СЕЧЕН. Ф | К-ВО ШТ | ДЛИНА | | ВЕС (КГ) | | |
|-------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|------|-------|
| | | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| ЗА-15 | 1 | 100x10 | 1 | 200 | 0,20 | 1,57 | 1,57 | 1,86 |
| | 2 | Ф8АТ | 3 | 240 | 0,72 | 0,095 | 0,29 | |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Применять автоматическую дуговую сварку под флюсом.

ЗА-15


Т.П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI

1976 Сельский дом культуры с залом на 300 мест с административными помещениями / в конструкциях ИМ-04/

ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ ЗА-1, ЗА-10, ЗА-15.
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ИМ-3.

Типовой проект
262-12-151

Альбом
VI
КМ-1



| Спецификация ар-рм на 1 элемент | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|------|-------|------|----------|------|---------|
| Марка | № | Сечен. | К-во | Длина | | Вес (кг) | | |
| | | | | поз. | всех | поз. | всех | элемент |
| В-22 | 1 | 10АШ | 8 | 680 | 5,44 | 0,42 | 3,36 | 7,01 |
| | 2 | 10АШ | 5 | 1180 | 5,9 | 0,73 | 3,65 | |


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сетки сваривать контактной точечной сваркой.
2. Сварку производить в соответствии с ГОСТ 10922-75

Сетка С-22

Л.П.262-12-151

Альбом VI



| Спецификация стали на 1 элемент | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|------|-------|------|----------|-------|---------|
| Марка | № | Сечен. | К-во | Длина | | Вес (кг) | | |
| | | | | поз. | всех | поз. | всех | элемент |
| ИМ-2 | 1 | РМФА 8-8 ГОСТ 8568-77 15x15 | 1 | 1080 | 1,08 | 78,0 | 78,0 | 79,42 |
| | 2 | ГОСТ 2591-71 | 6 | 100 | 0,6 | 0,777 | 1,08 | |
| | 3 | Ф8А I | 2 | 420 | 0,84 | 0,166 | 0,332 | |

Отверстие ф 10


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Применять дуговую сварку.
2. Толщину шва принять 4 мм.
3. Металлические конструкции окрасить масляной краской за граза по грунтовке.

ИМ-2

Л.П.262-12-151

Альбом VI



| Спецификация ар-ры на 1 элемент | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|------|-------|------|----------|------|---------|
| Марка | № | Сечен. | К-во | Длина | | Вес (кг) | | |
| | | | | поз. | всех | поз. | всех | элемент |
| ЗА-2 | 1 | 300x10 | 1 | 380 | 0,38 | 8,95 | 8,95 | 19,59 |
| | 2 | 20АШ | 2 | 1700 | 3,4 | 4,2 | 8,4 | |
| | 3 | 12АШ | 6 | 420 | 2,52 | 0,374 | 2,24 | |


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Применять дуговую сварку под слоем фанера.
2. Использовать сталь марки ВСтЗпс6

Закладная деталь ЗА-2

Л.П.262-12-151

Альбом VI



| Спецификация стали на 1 элемент | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|------|-------|------|----------|------|---------|
| Марка | № | Сечен. | К-во | Длина | | Вес (кг) | | |
| | | | | поз. | всех | поз. | всех | элемент |
| ИМ-1 | 1 | РМФА 8-8 ГОСТ 8568-77 15x15 | 1 | 930 | 0,93 | 58,0 | 58,0 | 59,42 |
| | 2 | ГОСТ 2591-71 | 6 | 100 | 0,1 | 0,18 | 1,08 | |
| | 3 | 8А I | 2 | 420 | 0,84 | 0,17 | 0,34 | |

ПРИМЕЧАНИЕ СМ. ИМ-2

ИМ-1

Л.П.262-12-151

Альбом VI

1976

Сельский дом культуры с залом на 300 мест с административными помещениями I в конструкциях ИК-04

Арматурное изделие С-22
Закладная деталь ЗА-2
Металлические изделия ИМ-1, ИМ-2.


Тяжовой проект
262-12-151

Альбом VI
ИМ-2

ЗАДАЧА № 1
 ЗАДАЧА № 2
 ЗАДАЧА № 3
 ЗАДАЧА № 4
 ЗАДАЧА № 5
 ЗАДАЧА № 6
 ЗАДАЧА № 7
 ЗАДАЧА № 8
 ЗАДАЧА № 9
 ЗАДАЧА № 10
 ЗАДАЧА № 11
 ЗАДАЧА № 12
 ЗАДАЧА № 13
 ЗАДАЧА № 14
 ЗАДАЧА № 15
 ЗАДАЧА № 16
 ЗАДАЧА № 17
 ЗАДАЧА № 18
 ЗАДАЧА № 19
 ЗАДАЧА № 20
 ЗАДАЧА № 21
 ЗАДАЧА № 22
 ЗАДАЧА № 23
 ЗАДАЧА № 24
 ЗАДАЧА № 25
 ЗАДАЧА № 26
 ЗАДАЧА № 27
 ЗАДАЧА № 28
 ЗАДАЧА № 29
 ЗАДАЧА № 30
 ЗАДАЧА № 31
 ЗАДАЧА № 32
 ЗАДАЧА № 33
 ЗАДАЧА № 34
 ЗАДАЧА № 35
 ЗАДАЧА № 36
 ЗАДАЧА № 37
 ЗАДАЧА № 38
 ЗАДАЧА № 39
 ЗАДАЧА № 40
 ЗАДАЧА № 41
 ЗАДАЧА № 42
 ЗАДАЧА № 43
 ЗАДАЧА № 44
 ЗАДАЧА № 45
 ЗАДАЧА № 46
 ЗАДАЧА № 47
 ЗАДАЧА № 48
 ЗАДАЧА № 49
 ЗАДАЧА № 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ АР-РЫ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № | ВЕЧЕН | К.ВО | ДЛИНА | | ВСЕ КГ | | |
|-------|---|---------|------|-----------|--------|--------|------|-------|
| | | | | ПОЗ. М.М. | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| С-1 | 1 | Ф 10 АШ | 12 | 1900 | 22,8 | 1,16 | 14,2 | 21,2 |
| | 2 | Ф 10 АШ | 28 | 400 | 11,2 | 0,25 | 7,0 | |




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сетки сваривать контактной точечной сваркой
2. Сварку производить в соответствии с ГОСТ 10922-75

| | |
|-----------|-----------------|
| Сетка С-1 | Т.П. 262-12-151 |
| | Альбом VI |

СПЕЦИФИКАЦИЯ АР-РЫ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № | ВЕЧЕН | К.ВО | ДЛИНА | | ВСЕ КГ | | |
|-------|---|---------|------|-----------|--------|--------|------|-------|
| | | | | ПОЗ. М.М. | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| С-1 | 1 | Ф 10 АШ | 8 | 980 | 7,84 | 0,61 | 4,88 | 9,99 |
| | 2 | Ф 10 АШ | 7 | 1180 | 8,25 | 0,70 | 5,11 | |




ПРИМЕЧАНИЯ СМОТРИ С-1

| | |
|-----------|-----------------|
| Сетка С-3 | Т.П. 262-12-151 |
| | Альбом VI |


СПЕЦИФИКАЦИЯ АР-РЫ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № | ВЕЧЕН | К.ВО | ДЛИНА | | ВСЕ КГ | | |
|-------|---|---------|------|-----------|--------|--------|------|-------|
| | | | | ПОЗ. М.М. | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| С-2 | 1 | Ф 10 АШ | 8 | 1560 | 12,5 | 0,96 | 7,7 | 12,48 |
| | 2 | Ф 10 АШ | 14 | 510 | 7,15 | 0,32 | 4,48 | |



ПРИМЕЧАНИЯ СМОТРИ С-1

| | |
|-----------|-----------------|
| Сетка С-2 | Т.П. 262-12-151 |
| | Альбом VI |



СПЕЦИФИКАЦИЯ АР-РЫ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № | ВЕЧЕН | К.ВО | ДЛИНА | | ВСЕ КГ | | |
|-------|---|---------|------|-----------|--------|--------|------|-------|
| | | | | ПОЗ. М.М. | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| ЗД-3 | 1 | 8х250 | 1 | 300 | 6,3 | 4,92 | 4,92 | |
| | 2 | Ф 12 АШ | 6 | 410 | 2,46 | 0,36 | 2,17 | 9,23 |
| | 3 | Ф 16 АШ | 2 | 740 | 4,48 | 1,17 | 2,34 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Применять дуговую сварку под электродом флюса
2. Использовать сталь марки ВСт-3 спб.


| | |
|----------------------|-----------------|
| Закадная деталь ЗД-3 | Т.П. 262-12-151 |
| | Альбом VI |

1976 ВЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-047

Арматурные изделия С-1; С-2; С-3.
Закадная деталь ЗД-3.

| | | |
|----------------|--------|------|
| Типовой проект | Альбом | Лист |
| 262-12-151 | VI | КМ-3 |

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОЕКТ
 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ
 ИМЕНИ И.М.СЕКИДИНА
 В С.М.С.С.С.Р.
 СООБЩЕНИЕ
 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ
 ИМЕНИ И.М.СЕКИДИНА
 В С.М.С.С.С.Р.




СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № | СЕЧЕНИЕ | ДЛИНА | ВЕС | КГ | |
|-------|-----|---------|-------------|-----------|-------|-------|
| ЭЛ-ТА | ПОЗ | Φ | ПОЗ. ВСЕХ М | ПОЗ. ВСЕХ | ЭЛЕМ. | |
| 3А-4 | 1 | L50x5 | 3900 | 3.90 | 14.7 | 16.47 |
| | 2 | Φ8AII | 280 | 4.48 | 0.111 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:
 1. АНКЕРЫ ПРИВАРИВАЮТ ДУГОВОЙ РЫЧНОЙ СВАРКОЙ В СООТВЕТСТВИИ С СН 393-69.

3А-4 Т.П. 262-12-151 АЛББОМ VI




ПРИМЕЧАНИЕ СМ. 3А-4.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № | СЕЧЕНИЕ | ДЛИНА | ВЕС | КГ | |
|-------|-----|---------|-------------|-----------|-------|-------|
| ЭЛ-ТА | ПОЗ | Φ | ПОЗ. ВСЕХ М | ПОЗ. ВСЕХ | ЭЛЕМ. | |
| 3А-6 | 1 | L50x5 | 4700 | 4.70 | 17.8 | 19.84 |
| | 2 | Φ8AII | 280 | 4.49 | 0.128 | |

3А-6 Т.П. 262-12-151 АЛББОМ VI




СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № | СЕЧЕНИЕ | ДЛИНА | ВЕС | КГ | |
|-------|-----|---------|-------------|-----------|-------|-------|
| ЭЛ-ТА | ПОЗ | Φ | ПОЗ. ВСЕХ М | ПОЗ. ВСЕХ | ЭЛЕМ. | |
| 3А-5 | 1 | L50x5 | 2800 | 2.80 | 9.80 | 14.43 |
| | 2 | Φ8AII | 280 | 3.36 | 0.111 | |

ПРИМЕЧАНИЕ СМ. 3А-4.

3А-5 Т.П. 262-12-151 АЛББОМ VI



ПРИМЕЧАНИЕ СМ. 3А-4.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № | СЕЧЕНИЕ | ДЛИНА | ВЕС | КГ | |
|-------|-----|---------|-------------|-----------|-------|-------|
| ЭЛ-ТА | ПОЗ | Φ | ПОЗ. ВСЕХ М | ПОЗ. ВСЕХ | ЭЛЕМ. | |
| 3А-7 | 1 | L50x5 | 6220 | 6.22 | 23.6 | 25.94 |
| | 2 | Φ8AII | 280 | 6.16 | 0.111 | |

3А-7 Т.П. 262-12-151 АЛББОМ VI


1976

БЕЛСКИЙ ДРМ КВАРТАРЫ С ЗАКАМ НА 300 МЕСТ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И В КОНСТРУКЦИЯХ ИЧ-04/

Закладные детали 3А-4, 3А-5, 3А-6, 3А-7

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛББОМ VI ЛИСТ 262-12-151 КМ-4

СРЕДНИХ
 ЗАДАЧИ И
 СПОРТИВНЫХ
 СООРУЖЕНИЙ
 И МЕН
 Б.С. МЕНЩЕНЦОВА




СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № СЕЧЕН. | К/Ю | ДЛИНА | | ВЕС кг | |
|-------|----------|-------|---------|--------|-----------------|------------|
| | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. ВСЕХ ЭЛЕМ. | ВСЕХ ЭЛЕМ. |
| ЗА-8 | 1 | L50x5 | 3600 | 3.60 | 13.6 | 13.6 |
| | 2 | Ф8x1 | 280 | 3.92 | 0.111 | 1.55 |
| | | | | | | 15.15 |

ПРИМЕЧАНИЕ СМ. ЗА-4 НА ЛСТЕ КМ-4

ЗА-8 Т.П. 262-12-151 АЛЬБОМ VI




СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № СЕЧЕН. | К/Ю | ДЛИНА | | ВЕС (кг) | |
|-------|----------|-------|---------|--------|-----------------|------------|
| | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. ВСЕХ ЭЛЕМ. | ВСЕХ ЭЛЕМ. |
| | 1 | L40x9 | 200 | 0.2 | 1.94 | 3.88 |
| | 2 | Ф8x6 | 250 | 0.25 | 0.95 | 0.95 |
| | | | | | | 4.83 |

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Сварки производить в соответствии с ГОСТ 10922-75.

4M-8 Т.П. 262-12-151 АЛЬБОМ VI




СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № СЕЧЕН. | К/Ю | ДЛИНА | | ВЕС кг | |
|-------|----------|-------|---------|--------|-----------------|------------|
| | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. ВСЕХ ЭЛЕМ. | ВСЕХ ЭЛЕМ. |
| ЗА-9 | 1 | L50x5 | 6800 | 6.80 | 29.5 | 29.5 |
| | 2 | Ф8x1 | 280 | 7.29 | 0.111 | 2.88 |
| | | | | | | 32.38 |

ПРИМЕЧАНИЕ СМ. ЗА-4 НА ЛСТЕ КМ-4

ЗА-9 Т.П. 262-12-151 АЛЬБОМ VI



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА | № СЕЧЕН. | К/Ю | ДЛИНА | | ВЕС кг | |
|-------|----------|--------|---------|--------|-----------------|------------|
| | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. ВСЕХ ЭЛЕМ. | ВСЕХ ЭЛЕМ. |
| ЗА-16 | 1 | L24x10 | 270 | 0.27 | 5.08 | 5.08 |
| | 2 | Ф12x1 | 360 | 0.32 | 3.24 | 2.88 |
| | | | | | | 7.96 |

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. ДУГОВАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ.

ЗА-16 Т.П. 262-12-151 АЛЬБОМ VI


976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В РОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04

ЖЕЛАЗНЫЕ ДЕТАЛИ ЗА-8; ЗА-9; ЗА-16. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 4М-8.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ VI ЛИСТ 976-10 83 262-12-151 КМ-5




| СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------|-----|---------|--------|----------|------|-------|--|
| МАРКА | № ПОЗ | СЕЧЕН. Ф | К-Т | ДЛИНА | | ВЕС (кг) | | ЭЛЕМ. | |
| | | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | | |
| 3Д-11 | 1 | 240x2 | 4 | 360 | 0.36 | 8.44 | 8.44 | | |
| | 2 | φ18AIII | 6 | 340 | 1.86 | 0.62 | 9.72 | 12.14 | |
| | 3 | φ12AIII | 4 | 320 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | | |




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С СН 393-69.
2. СВАРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ ПОД ФЛЮСОМ.

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ 3Д-11
Т.П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI




| СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------|-----|---------|--------|----------|-------|-------|--|
| МАРКА | № ПОЗ | СЕЧЕН. Ф | К-Т | ДЛИНА | | ВЕС (кг) | | ЭЛЕМ. | |
| | | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | | |
| 3Д-13 | 1 | 250x4 | 4 | 340 | 0.34 | 6.68 | 6.68 | | |
| | 2 | φ8AIII | 8 | 220 | 1.76 | 0.086 | 0.695 | 7.52 | |
| | 3 | φ12AIII | 4 | 170 | 0.17 | 0.151 | 0.15 | | |



ПРИМЕЧАНИЕ СМОТРЕТЬ ДЛЯ 3Д-11

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ 3Д-13
Т.П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI




| СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------|-----|---------|--------|----------|------|-------|--|
| МАРКА | № ПОЗ | СЕЧЕН. Ф | К-Т | ДЛИНА | | ВЕС (кг) | | ЭЛЕМ. | |
| | | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | | |
| 3Д-12 | 1 | 250x4 | 4 | 240 | 0.24 | 4.7 | 4.7 | | |
| | 2 | φ8AIII | 9 | 220 | 1.98 | 0.086 | 0.78 | 5.48 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СВАРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ ПОД ФЛЮСОМ.
2. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С СН 393-69.

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ 3Д-12
Т.П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI




| СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------|-----|---------|--------|----------|------|-------|--|
| МАРКА | № ПОЗ | СЕЧЕН. Ф | К-Т | ДЛИНА | | ВЕС (кг) | | ЭЛЕМ. | |
| | | | | ПОЗ. ММ | ВСЕХ М | ПОЗ. | ВСЕХ | | |
| А-1 | 1 | 400x6 | 1 | 400 | 0.400 | 1.89 | 1.89 | | |
| | 2 | L40x60x8 | 2 | 200 | 0.400 | 2.82 | 5.64 | 7.53 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 10922-75.

А-1
Т.П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
 СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ИХ ЧАСТЕЙ
 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СПЕЦИФИКАЦИИ
 СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ
 Т.П. 262-12-151
 АЛЬБОМ VI




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОЗ | Ø, СЕЧ. ММ | К-Т | ДЛИНА | | ВЕС, КГ | |
|-------------|-------|------------|-----|-------|------|---------|-------|
| | | | | ИТ | ПОС | ВСЕХ | ЭЛ-ТА |
| ЗД-10н | 1 | 200x10 | 2 | 280 | 0,28 | 3,15 | 3,15 |
| | 2 | φ12 АІ | 4 | 280 | 1,12 | 0,25 | 0,96 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СВАРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ ПОД ФЛЮСОМ.
2. СВАРКИ ПРОИЗВОДИТЬ В СОТВЕТСТВИИ С СН 393-69.

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-10н Т.П. 262-12-151 АЛЬБОМ VI




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЭЛЕМЕНТ


| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОЗ | Ø, СЕЧ. ММ | К-Т | ДЛИНА | | ВЕС, КГ | |
|-------------|-------|------------|-----|-------|------|---------|-------|
| | | | | ИТ | ПОС | ВСЕХ | ЭЛ-ТА |
| ЗД-14 | 1 | 170x10 | 2 | 170 | 0,34 | 2,27 | 4,54 |
| | 2 | φ10 АІ | 2 | 110 | 0,22 | 0,07 | 0,14 |

ПРИМЕЧАНИЯ СМ. НА ЗД-10н.

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-14 Т.П. 262-12-151 АЛЬБОМ VI





ПРИМЕЧАНИЯ СМ. НА ЗД-10н.



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЭЛЕМЕНТ

| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОЗ | Ø, СЕЧ. ММ | К-Т | ДЛИНА | | ВЕС, КГ | |
|-------------|-------|------------|-----|-------|------|---------|-------|
| | | | | ИТ | ПОС | ВСЕХ | ЭЛ-ТА |
| А-2, А-3 | 1 | φ12 АІ | 1 | 620 | 0,62 | 0,55 | 0,55 |
| | 2 | φ16 АІ | 1 | 300 | 0,30 | 0,47 | 0,47 |
| | 3 | φ12 АІ | 1 | 1080 | 1,08 | 0,96 | 0,96 |

АНКЕР А-2, А-3 Т.П. 262-12-151 АЛЬБОМ VI



ПРИМЕЧАНИЯ СМ. НА ЗД-10н.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЭЛЕМЕНТ








| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОЗ | Ø, СЕЧ. ММ | К-Т | ДЛИНА | | ВЕС, КГ | |
|-------------|-------|------------|-----|-------|------|---------|-------|
| | | | | ИТ | ПОС | ВСЕХ | ЭЛ-ТА |
| М-11 | 1 | 1400x40 | 2 | 3050 | 6,10 | 46 | 92 |
| | 2 | 1400x10 | 2 | 8650 | 7,30 | 55 | 110 |

СТОЙКА ФАХФЕРКА М-11 Т.П. 262-12-151 АЛЬБОМ VI

1976 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С БАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04)

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЗД-10н, ЗД-14 АНКЕР А-2, А-3. СТОЙКА ФАХФЕРКА М-11, М-12.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-12-151 АЛЬБОМ VI ЛИСТ КМ-7



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ


| МАРКА | № ЭЛ-ТА | СЕЧЕН. Ф | К-ВО ШТ. | ДЛИНА | | ВЕС (КГ) | | ЭЛЕМ. |
|-------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|-------|--------|
| | | | | ПОЗ. М.М. | ВЕСХ М. | ПОЗ. | ВЕСХ | |
| БМ-1 | 1 | С 24 | 2 | 6300 | 12.6 | 151.0 | 302.0 | 369.24 |
| | 2 | - 8x130 | 16 | 410 | 6.56 | 3.34 | 53.5 | |
| | 3 | - 8x70 | 4 | 410 | 1.64 | 1.8 | 7.21 | |
| | 4 | - 8x170 | 2 | 306 | 0.612 | 3.27 | 6.53 | |
| БМ-2 | 5 | С 18 | 2 | 6300 | 12.6 | 103.0 | 206.0 | 273.24 |
| | 2 | - 8x130 | 16 | 410 | 6.56 | 3.34 | 53.5 | |
| | 3 | - 8x70 | 4 | 410 | 1.64 | 1.8 | 7.21 | |
| | 4 | - 8x170 | 2 | 306 | 0.612 | 3.27 | 6.53 | |
| БМ-3 | 6 | С 18 | 2 | 5570 | 11.44 | 91.0 | 182.0 | 244.69 |
| | 7 | - 180x10 | 2 | 306 | 0.612 | 4.34 | 8.68 | |
| | 2 | - 8x130 | 14 | 410 | 5.75 | 3.34 | 46.8 | |
| | 3 | - 8x70 | 4 | 410 | 1.64 | 1.8 | 7.21 | |

ПРИМЕЧАНИЯ
 1. СВАРКУ ПРОКОНДУКТИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 10922-75

1976 СЕВЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЯХ КИ-04

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАКИ БМ-1; БМ-2; БМ-3.

ТЯГОВЫЙ ПРОЕКТ АЛЬБОМ Лист 262-12-151 VI КМ-8



СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВЪДЕЛЕЙ НА ОДНУ МАРКУ

| МАРКА ЭЛ-ТА | № ПОУ | Профиль | МАРКА СТАЛЬ | ДЛИНА ММ | КОЛ ШТ | ВЕС КГ | | ГОСТ |
|-------------|-------|---------|-------------|----------|--------|--------|-------|---------------|
| | | | | | | 1 ПОУ | ВСЕХ | |
| ЛМ-1 | 1 | -215x8 | ВСТЗКП2 | 2420 | 2 | 32.7 | 65.4 | ГОСТ 19903-74 |
| | 2 | -250x8 | | 784 | 7 | 13.5 | 94.5 | ГОСТ 8568-57 |
| | 3 | -30x4 | | 784 | 13 | 0.736 | 9.57 | ГОСТ 103-57 |
| | 4 | -60x8 | | 354 | 2 | 1.34 | 2.68 | " |
| | 5 | L100x8 | | 880 | 1 | 10.75 | 10.75 | ГОСТ 8509-72 |
| ОЛ-3 (2шт) | 6 | -40x4 | ВСТЗКП2 | 2130 | 1 | 2.68 | 2.68 | ГОСТ 103-57 |
| | 7 | φ8 АІ | | 702 | 8 | 0.278 | 2.22 | |
| | 8 | -40x20 | ВСТЗКП2 | 1026 | 3 | 6.46 | 19.35 | ГОСТ 103-57 |
| | 9 | -40x4 | " | 200 | 2 | 0.252 | 0.505 | 27.13 |
| | 10 | -40x4 | " | 213 | 1 | 0.268 | 0.268 | " |
| | 11 | -40x4 | " | 830 | 2 | 1.05 | 2.1 | " |
| ОЛ-1 (2шт) | 12 | -40x4 | " | 4880 | 1 | 6.16 | 6.16 | " |
| | 13 | -40x4 | " | 1230 | 2 | 1.55 | 3.1 | " |
| | 14 | -40x20 | " | 1031 | 3 | 6.5 | 19.5 | 32.38 |
| | 7 | φ8 АІ | | 702 | 13 | 0.278 | 3.62 | " |
| ОЛ-2 | 15 | -40x4 | ВСТЗКП2 | 6210 | 1 | 7.85 | 7.85 | ГОСТ 103-57 |
| | 16 | -40x4 | " | 320 | 1 | 0.416 | 0.416 | " |
| | 17 | -40x4 | " | 940 | 3 | 1.2 | 3.6 | 58.29 |
| | 18 | -40x4 | " | 790 | 1 | 0.995 | 0.995 | " |
| | 19 | -40x4 | " | 450 | 1 | 0.567 | 0.567 | " |
| | 14 | -40x20 | " | 1031 | 6 | 6.5 | 39.0 | " |
| 7 | φ8 АІ | | 702 | 21 | 0.278 | 5.85 | " | |

ПРИМЕЧАНИЯ



1. Изготовление лестницы ЛМ-1 должно производиться из сортового металла, деталей выправленных и хорошо очищенных от ржавчины и грязи.
2. После изготовления все конструкции ЛМ-1, ОЛ-1, 2, 3 должны быть окрашены за 2 раза масляной краской.
3. Работать совместно с мастерами КС-012, 011.
4. Ограждения ОЛ-1, 2, изготавливать аналогично ограждениям по серии 1.256-1.

1976
 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ
 С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
 И КОНСТРУКЦИОННЫМ ЦУ-04/

ЛЕСТНИЦА ЛМ-1.
 ОГРАЖДЕНИЯ ОЛ-1, 2, 3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
 262-12-151
 АЛЬБОМ VI ЛИСТ
 КМ-9

ЗАДАЧА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
 ДОМА КУЛЬТУРЫ В ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ
 С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
 В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОДНУ ОТПРАВочНУЮ МАРКУ Т-26


| № ПОЗ. | Сечение | Длина мм | Кол-во шт. | Вес в кг | | МАДКИ | ПРИМЕР |
|-------------------|-----------|----------|------------|----------|--------|-------|--------|
| | | | | ШТУКА | НОМЕРА | | |
| 1 | Е 8 | 4540 | 1 | 12,4 | 12,4 | 39,4 | |
| 2 | L 45x50x5 | 460 | 4 | 2,2 | 8,8 | | |
| 3 | L 45x4 | 720 | 1 | 2,0 | 2,0 | | |
| 4 | L 45x4 | 540 | 1 | 1,5 | 1,5 | | |
| 5 | -200x12 | 200 | 2 | 3,8 | 7,6 | | |
| 6 | -50x16 | 80 | 2 | 0,3 | 1,8 | | |
| 7 | -30x6 | 230 | 1 | 1,9 | 1,9 | | |
| 8 | -130x6 | 130 | 2 | 1,1 | 2,2 | | |
| 9 | -40x4 | 390 | 3 | 0,5 | 1,5 | | |
| НА СВАРНЕ ШВМ 2°. | | | | | 0,2 | | |

1978

БЕЛЬСКИМ ДОМ КУЛЬТУРЫ В ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ
 С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
 В КОНСТРУКЦИЯХ ИИ-04/

Стойка СТ-1. СХЕМЫ УСТАНОВКИ СТОЕК И РАЗМЕЩЕНИЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
 262-12-151
 АЛЬБОМ
 VI
 Лист
 КМ-10




| СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|-----|-------------|------------|--------|------|-------|
| МАРКА ЭЛ. МА | № ПОЗ. | СЕЧЕН. КВ. | | ДЛИНА | | ВЕС КГ | | |
| | | Ф | ШТ. | ПОЗ. ММ. | ВСЕХ М. | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| ИМ-7 | 1 | L50x5 | 1 | 2200 | 2,2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Сварку производить электродами Э-42.
2. Сварку производить в соответствии с ГОСТ 10922-75.


ИМ-7 Т. П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI




| СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|-----|-------------|------------|--------|-------|-------|
| МАРКА ЭЛ. МА | № ПОЗ. | СЕЧЕН. КВ. | | ДЛИНА | | ВЕС КГ | | |
| | | Ф | ШТ. | ПОЗ. ММ. | ВСЕХ М. | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| А-4 | 1 | φ12 АІ | 1 | 400 | 0,40 | 0,355 | 0,355 | 1377 |
| | 2 | φ16 АІ | 1 | 150 | 0,15 | 0,237 | 0,237 | |
| | 3 | -100x10 І | 1 | 100 | 0,10 | 0,785 | 0,785 | |
| А-5 | 3 | -100x10 І | 1 | 100 | 0,10 | 0,785 | 0,785 | 0,974 |
| | 4 | φ8 АІ | 1 | 480 | 0,48 | 0,189 | 0,189 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для анкеров из арматурной стали А-1 не применять сталь марки ВСт3кп2.
2. Сварку производить электродами Э-42.




А-4; А-5 Т. П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI



| СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|-----|-------------|------------|--------|------|-------|
| МАРКА ЭЛ. МА | № ПОЗ. | СЕЧЕН. КВ. | | ДЛИНА | | ВЕС КГ | | |
| | | Ф | ШТ. | ПОЗ. ММ. | ВСЕХ М. | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| ИМ-9 | 1 | L160x16 | 1 | 450 | 0,45 | 17,3 | 17,3 | 23,7 |
| | 2 | -150x12 І | 1 | 450 | 0,45 | 6,4 | 6,4 | |

Примечание: см. для ИМ-7.


ИМ-9 Т. П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI



| СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА 1 ЭЛЕМЕНТ | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|-----|-------------|------------|---------|------|-------|
| МАРКА ЭЛ. МА | № ПОЗ. | СЕЧЕН. КВ. | | ДЛИНА | | ВЕС, КГ | | |
| | | Ф | ШТ. | ПОЗ. ММ. | ВСЕХ М. | ПОЗ. | ВСЕХ | ЭЛЕМ. |
| ЗД-20 | 1 | -380x10 І | 1 | 420 | 0,42 | 12,5 | 12,5 | 19,4 |
| | 2 | -φ8 АІ | 8 | 220 | 1,76 | 0,086 | 6,9 | |
| ЗД-21 | 3 | -180x10 І | 1 | 420 | 0,42 | 5,94 | 5,94 | 6,4 |
| | 4 | -φ8 АІ | 2 | 375 | 0,75 | 0,15 | 0,3 | |
| | 5 | -φ8 АІ | 2 | 120 | 0,24 | 0,05 | 0,1 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сварка автоматическая дуговая под слоем флюса.



ЗД-20; ЗД-21 Т. П. 262-12-151
АЛЬБОМ VI

1976

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / В КОНСТРУКЦИЯХ ИЖ-04/

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИМ-7, ИМ-9 А-4, А-5.
ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗД-20, ЗД-21.

Трехобъект
262-12-151

АЛЬБОМ VI
Лист KM-11