

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

## СЕРИЯ Б1.020.1-7

СБОРНО-МОНОЛИТНАЯ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА МВБ-01 С ПЛОСКИМИ  
ПЕРЕКРЫТИЯМИ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**ВЫПУСК 4-1**

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ 3,0; 4,5; 6,0; 6,0; 6,6 и 7,2 М  
И ВЫСОТ ЭТАЖЕЙ 2,8; 3,3 и 4,2 М (1-Й ЭТАЖ)

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

АП "Институт "БЕЛПРОЕКТ"

Гл. инж. ин-та *Н.П. Герасимчик* Н.П. Герасимчик

Гл. инж. проекта *А.М. Телеш* А.М. Телеш

СОГЛАСОВАНЫ

НИЭП ГП "Институт БЕЛНИИС"

Директор ин-та *А.И. Мордин* А.И. Мордин

Гл. инж. ин-та *Р.И. Вигдорчик* Р.И. Вигдорчик

УТВЕРЖДЕНЫ

Министерством архитектуры и строительства

Приказ N 79 от 31 марта 1999 г.

и введены в действие

Приказом НИЭП ГП БелНИИС

N 32-П от 28 апреля 1999г.

Регистрационный номер ГП "Минсктиппроект"

*36*

№ п.п. 199694  
 Подп. и дата 01.08.98  
 Взам. инв. №  
 Гл. констр. Козырев  
 Гл. техн. Белоусов  
 Гл. спец. Телеш  
 Р.И.С.Д.

Стр	Наименование	Примечание
2.4	Общие данные	
5...7	Схемы компоновки диафрагм жесткости для различных высот и этажей	
8...9	Номенклатура изделия	
10..11	Диафрагма жесткости Д 12 20	
12 13	Диафрагма жесткости Д 15 20	
14 15	Диафрагма жесткости Д 26 20	
15..17	Диафрагма жесткости Д 30 20	
18 19	Диафрагма жесткости Д 32 20	
20...21	Диафрагма жесткости Д 12 26	
22..23	Диафрагма жесткости Д 15 26	
24 25	Диафрагма жесткости Д 26 26	
26...27	Диафрагма жесткости Д 30 26	
28...29	Диафрагма жесткости Д 32 26	
30...31	Диафрагма жесткости ДП 26 26	
32...33	Диафрагма жесткости ДП 30 26	
34 35	Диафрагма жесткости ДП 32 26	
36...37	Диафрагма жесткости Д 12 31	
38...39	Диафрагма жесткости Д 15 31	
40...41	Диафрагма жесткости Д 26 31	
42...43	Диафрагма жесткости Д 30 31	
44...45	Диафрагма жесткости Д 32 31	
46 47	Диафрагма жесткости ДП 26 31	
48 49	Диафрагма жесткости ДП 30 31	
50... 51	Диафрагма жесткости ДП 32 31	
52...53	Диафрагма жесткости Д 12 40	
54...55	Диафрагма жесткости Д 15 40	
56...57	Диафрагма жесткости Д 26 40	
58...59	Диафрагма жесткости Д 30 40	
60...61	Диафрагма жесткости Д 32 40	

Стр	Наименование	Примечание
62..63	Диафрагма жесткости ДП 26 40	
64..65	Диафрагма жесткости ДП 30 40	
66...67	Диафрагма жесткости ДП 32 40	
68..69	Диафрагма жесткости Д 26.14	
70..71	Диафрагма жесткости Д 26.16	
72 73	Диафрагмы жесткости ДЛ 26.12; ДЛ 26.12А	
74...75	Диафрагма жесткости ДЛ 26.14	
76 77	Диафрагма жесткости ДЛ 26.26	
78..79	Диафрагма жесткости ДЛ 26.28	
80..81	Диафрагма жесткости ДЛ 26 31	
82...83	Диафрагма жесткости ДПЛ 26.26	
84..85	Диафрагма жесткости ДПЛ 26.31	
86	Каркасы КР 200 ... 203 Сетки С 191 200	
87	Каркасы КР 204 ... 206 Сетки С 229 С 213 ..218 С 235 С 236 С 241 С 242 Анкер АН1	
88	Сетки С 201.. 212 С 231... 234 С 237... 240	
89	Сетки С 228 С 261...263 С 230 С 219.. 221 С 243...245 С 252...254	
90	Сетки С 222 ... 227 С 246 ..251 С 255...260 С 264	
91	Каркас КР 207. Сетки С 265...274	
92	Каркасы КР 208 217	
93	Изделия закладные сборные СМН 8...12	
94	Изделия закладные сборные СМН 13..14. Каркасы КР 218..223	
95.96	Ведомость расхода стали	

Изм.	Коллч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Зам гл. инж.	Белоусов				06.98
ГИП	Телеш				06.98
Нач. АКМ2	Новик				06.98
Нач. гр.	Ешман				06.98
Н.контр.	Маркович				06.98

**Б1.020.1-7.4-1-ОД**

Общие данные

Стадия	Лист	Листов
С	1	3

АП "Институт Белпроект"

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СНП 2 01 07 - 85	Нагрузки и воздействия	
СНП 2 03 01 - 84	Бетонные и железобетонные конструкции	
	Рекомендации по расчету и конструированию усовершенствованного каркаса со сборно-монолитными плоскими перекрытиями 1-я редакция - основные положения БГПА НИПТИС Минск-1997 г	
ГОСТ 5781-82	Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций	
ГОСТ 6727-80	Проволока из низкоуглеродистой стали холодно-тянутая для армирования железобетонных конструкций	
ГОСТ 380-88	Сталь углеродистая обыкновенного качества Марки	
ГОСТ 14098-85	Соединения сварные рамы и закладных деталей железобетонных конструкций	
Серия 1.020-1/83 вып. 4-1, 4-2	Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных зданий производственных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий	
ГОСТ 13015.0-83	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные Общие технические требования	
ГОСТ 23009-78	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные Условные обозначения (марки)	

Рабочие чертежи разработаны на основании договора N 58.98 от 28 мая 1998 года с БелНИИС.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Изм. N, дата, Подп. и дата, Взам. инв. N

Изм.	Колво	Лист	Н. дан.	Подпись	Дата

Б1.020.1-7.4-1-ОД

Общие указания

- Диафрагмы жесткости включенные в настоящий выпуск разработаны на основе типовых диафрагм для серии 1.020.1/83 выпуск 4-1 и отличаются от указанных толщиной (160 мм вместо 140 мм), отсутствием верхнего утолщения (по профилю ригеля) и высотой

- Изделия предназначены для применения в составе серии Б1.020.1-7 "Сборно-монолитная каркасная система МВБ-01 с плоскими перекрытиями для здания различного назначения"

Изделия разработаны с использованием арматурных изделия серии 1.020.1/83 выпуск 4-2.

Рабочие чертежи дополнительных арматурных изделий находятся в дачном выпуске.

Сборка каркасов производится только с использованием контактной точечной сварки

Маркировка диафрагм принята по ГОСТ 23009-78.

Обозначение типа конструкции:

- Д - диафрагма сплошная;
- ДП - диафрагма с проемом.
- ДЛ - диафрагма сплошная лестничная;
- ДПЛ - диафрагма с проемом лестничная.

Обозначение габаритов конструкции:

первая цифра  
12, 15, 26, 30, 32 - округленная ширина диафрагмы в дециметрах;

вторая цифра  
20, 26, 31, 40 - округленная высота диафрагмы в дециметрах.

Примеры:

Д 3226 - диафрагма сплошная, длиной 3160 мм, высотой 2560 мм

ДП 30.40 - диафрагма с проемом, длиной 2980 мм, высотой 3960 мм.

Изготовление диафрагм осуществлять в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 130150-83 с использованием указания серии 1.020-1/83 выпуск 4-1.

При применении изделия диафрагм жесткости в конкретных проектах необходима проверка их прочности на усилия, полученные из статического расчета здания.

Изм. №, дата, Подп. и, дата, Взам. №, №

Изм.	Колво	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Б1.020.1-7.4-1-ОД

Лист  
3

Высота этажа м	Расстояние между осями колонн, м				
	3.0	4.5	6.0	6.6	7.2
2.0 (техподполье)					
2.8					

Высота проемов от уровня чистого пола 2070 мм.

Изм. и дата  
139694  
Подл. и дата  
24.08.98  
Взам. инв. №

Изм.	Колч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Нач. АКМ2	Новак			<i>Novak</i>	06.98
Нач. гр.	Ешман			<i>Eshman</i>	06.98
Н.контр.	Маркович			<i>Markovich</i>	06.98

### Б1.020.1-7.4-1-СМ

Схемы компоновки диафрагм жесткости для различных высот этажей и пролетов

Стадия	Лист	Листов
С	1	3

АП "Институт "Балпроект"

Высота этажа м	Расстояние между осями колонн, м				
	3.0	4.5	6.0	6.6	7.2
3.3					

Высота проемов от уровня чистого пола 2070 мм.

Изм. и подл. 139654  
 Подл. и дата 04.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Б1.020.1-7.4-1-СМ

Высота этажа - м	Расстояние между осями колонн, м				
	3.0	4.5	6.0	6.6	7.2
4.2					


Высота проемов от уровня чистого пола 2070 мм.

Изм. № подл. 139694  
 Подп. и дата 04.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колон	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СМ**

Лист  
3

Эскиз	Марка	L, мм	H, мм	B, мм	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
						бетон, м <sup>3</sup>	сталь, кг	
	Д 12.20	1180	1960	160	В25	0.37	50.4	0.93
	Д 15.20	1480				0.47	54.38	1.16
	Д 26.20	2560				0.8	69.25	2.01
	Д 30.20	2980				0.94	74.05	2.34
	Д 32.20	3160				0.99	76.39	2.48
	Д 12.26	1180	2560	0.48		71.36	1.21	
	Д 15.26	1480		0.61		76.14	1.52	
	Д 26.26	2560		1.05		94.93	2.62	
	Д 30.26	2980		1.22		100.65	3.05	
	Д 32.26	3160		1.29		103.45	3.24	
	Д 12.31	1180	3060	0.58		76.82	1.45	
	Д 15.31	1480		0.72		82.28	1.81	
	Д 26.31	2560		1.26		103.5	3.14	
	Д 30.31	2980		1.46		110.02	3.65	
	Д 32.31	3160		1.55		113.22	3.87	
	Д 12.40	1180	3960	0.75		107.94	1.87	
	Д 15.40	1480		0.94		114.52	2.34	
	Д 26.40	2560		1.62		143.54	4.06	
	Д 30.40	2980		1.89		158.72	4.72	
	Д 32.40	3160		2.0		162.56	5.01	
Д 26.14	2560	1380	0.57	58.53	1.43			
Д 26.16		1630	0.67	61.68	1.68			

Изв. N 1488  
 Дата  
 Подп. и дата  
 Изв. N 1488


						<b>Б1.020.1-7.4-1-СМ</b>			
Изм	Колл.	Лист	И док.	И док.	Дата	НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ	Страниц	Лист	Листов
Нов	АКМЕ	Новом	Проф	05.98			С	1	2
	Нов	ГР	Ешмон	06.98			АП "ИНСТИТУТ "Белпроект"		
	Н. КОНТ.	Маркович	Бел	06.98					

Эскиз	Марка	L, мм	H, мм	B, мм	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
						бетон, м <sup>3</sup>	сталь, кг	
	ДП 26.26	2560	1160	160	В25	0.59	171.56	1.49
	ДП 30.26	2980	3060			0.77	181.7	1.92
	ДП 32.26	3160				0.84	185.96	2.11
	ДП 26.31	2560				0.8	188.05	2.0
	ДП 30.31	2980	3960			1.01	197.25	2.52
	ДП 32.31	3160				1.09	202.25	2.74
	ДП 26.40	2560				1.17	235.83	2.93
	ДП 30.40	2980				1.44	247.11	3.59
	ДП 32.40	3160				1.55	257.23	3.88
	ДЛ 26.12	2560	1160	160	В25	0.49	60.96	1.23
	ДЛ-26.12А		1160			0.49	60.60	1.23
	ДЛ 26.14		1410			0.59	64.11	1.48
	ДЛ 26.26		2560			0.93	101.85	2.33
	ДЛ 26.28		2780			1.15	105.44	2.88
	ДЛ 26.31		3060			1.27	110.42	3.18
	ДПЛ 26.26	2560	2560	160	В25	0.60	178.48	1.50
	ДПЛ 26.31		3060			0.81	194.97	2.03

Изв. и дата  
 Подп. и дата  
 Взам. инв. Н

Изм	Кол-во	Лист	И до	Подпись	Дата


**Б1.020.1-7.4-1-СМ**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
139687	М.В. 08.98	1

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ1</b>			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости</b> Д 12.20	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2				Новак	06.98		С	930	
Нач. гр.				Ешман	06.98		Лист 1	Листов 2	
И.контр.				Маркович	06.98	АП "Институт "Белпроект"			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 12.20			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01	Изд. закл. сборное СМН-1	2	15.4	
2	1.020-1/83 4-2 37	Каркас плоский КР-9	1	3.76	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 200	2	1.13	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	2	0.68	
5	СТР. 68	Сетка С 199	1	4.38	
6	СТР. 68	Сетка С 200	1	4.38	
7	1.020-1/83 4-2 53	Сетка С-96	2	0.7	
8	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-5	2	0.85	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	12	0.03	
		Итого:		50.4	
		Материалы			
		Бетон В25			0.37 м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. № подл. 139697  
 Подп. и дата 01/08/98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ1**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83.4-1 004

Изм. № подл.	139687
Подп. и дата	ММ 08.98
Взам. инв. №	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ2</b>			
Изм.	Код	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости</b> Д 15.20	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2	Новак			<i>[Signature]</i>	06.98		С	1160	
Нач. гр.	Ешман			<i>[Signature]</i>	06.98		Лист 1	Листов 2	
Н.контр.	Маркович			<i>[Signature]</i>	06.98		АП "Институт "Белпроект"		




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 15.20			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01	Изд. закл. сборное СМН-1	2	15.4	
2	1.020-1/83 4-2 37-01	Каркас плоский КР-10	1	4.74	
3	стр. 68	Каркас плоский КР-200	2	1.13	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	2	0.68	
5	стр. 68	Сетка С 197	1	5.64	
6	стр. 68	Сетка С 198	1	5.64	
7	1.020-1/83 4-2 53-09	Сетка С-105	2	0.94	
8	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-5	2	0.85	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	12	0.03	
		Итого:		54.38	
		Материалы			
		Бетон В25			0.47м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № подл. 139697  
 Подл. и дата 04.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колм	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ2**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83. 4-1 004

Изм. № подл. 139694  
 Подп. и дата 04.08.98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБЗ</b>																				
<table border="1"> <tr> <th>Изм.</th> <th>Кодич</th> <th>Лист</th> <th>№ док</th> <th>Подпись</th> <th>Дата</th> </tr> <tr> <td>Нач. АКМ2</td> <td></td> <td>Новак</td> <td></td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>06.98</td> </tr> <tr> <td>Нач. гр.</td> <td></td> <td>Ешман</td> <td></td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>06.98</td> </tr> </table>						Изм.	Кодич	Лист	№ док	Подпись	Дата	Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98	<b>Диафрагма жесткости</b> Д 26.20		
						Изм.	Кодич	Лист	№ док	Подпись	Дата															
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98																					
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98																					
						Стадия	Масса	Масштаб																		
						С	2010																			
						Лист 1	Листов 2																			
						АП "Институт "Белпроект"																				
Н.контр. Маркович <i>[Signature]</i>						06.98																				




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 26.20			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01	Изд закл сборное СМН-1	2	15,4	
2	1.020-1/83 4-2 37	Каркас плоский КР-12	1	8,26	
3	стр.68	Каркас плоский КР 200	3	1,13	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	2	0,68	
5	стр.68	Сетка С 195	1	9,49	
6	стр.68	Сетка С 196	1	9,49	
7	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1,66	
8	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-7	2	1,39	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	12	0,03	
		Итого:		69,25	
		Материалы			
		Бетон В25			0,80м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. № подл. 139694  
 Подп. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ3**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83. 4-1 004

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №
139694	06.08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ4</b>			
<b>Изм.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Лист</b>	<b>№ док.</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	<b>Диафрагма жесткости д 30.20</b>	<b>Стадия</b>	<b>Масса</b>	<b>Масштаб</b>
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98		С	2340	
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98		<b>Лист 1</b>	<b>Листов 2</b>	
Н.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98		АП "Институт "Белпроект"		



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 30.20			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 .01	Изд закл сборное СМН-1	2	15.4	
2	1.020-1/83 4-2 37-04	Каркас плоский КР-13	1	9.62	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 200	3	1.13	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	2	0.68	
5	СТР. 68	Сетка С-193	1	10.95	
6	СТР. 68	Сетка С-194	1	10.95	
7	1.020-1/83 4-2 53-02	Сетка С-98	2	1.92	
8	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-7	1	1.39	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	12	0.03	
		Итого:		74.05	
		Материалы			
		Бетон В25			0.94м³


Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. № подл. 139694  
 Подл. и дата 06.08.94  
 Взам. инв. №

Изм.	Коллч	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СБ4**


Лист  
2



Узел 3 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У

Изм. № подл.	199694
Подп. и дата	М.В. 08.94
Взам. инв. №	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ5</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						Д 32.20		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2				Новак	06.98	С	2480	
Нач. гр.				Ешман	06.98			
						Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Балпроект"		
Н.контр.				Маркович	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 32.20			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01	Изд закл сборное СМН-1	2	15.4	
2	1.020-1/83 4-2 37-05	Каркас плоский КР-14	1	10.22	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 200	3	1.13	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	2	0.68	
5	СТР. 68	Сетка С 191	1	11.68	
6	СТР. 68	Сетка С 192	1	11.68	
7	1.020-1/83 4-2 53-10	Сетка С-106	2	2.06	
8	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-7	2	1.39	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	12	0.03	
		Итого:		76.39	
		Материалы			
		Бетон В25			0.99м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. № подл. 139697  
 Подл. и дата 08/08/88  
 Взам. №ф. №


Изм.	Колм	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2

**Б1.020.1-7.4-1-СБ5**






Узел 3 см. серии 1.020-1/83.4-1 00У

Изм. № подл.	139694
Подп. и дата	М/а 08.98
Взам. инв. №	



						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ6</b>			
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости Д 12.26</b>	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2				Новак	06.98		С	1210	
Нач. гр				Ешман	06.98		Лист 1	Листов 2	
Н.контр.				Маркович	06.98		АП "Институт "Балпроект"		






Узел 3 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У

Изм. № подл. 139694  
 Подп. и дата 21/08/98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ7</b>			
						<b>Диафрагма жесткости</b> Д 15.26	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата		С	1520	
Нач. АКМ2			Новак	<i>[Signature]</i>	06.98	Лист 1   Листов 2			
Нач. гр.			Ешман	<i>[Signature]</i>	06.98				
						АП "Институт "Белпроект"			
Н.контр.			Маркович	<i>[Signature]</i>	06.98				



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 15.26			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-2	1	23.62	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН-3	1	23.62	
3	1.020-1/83 4-2 37-01	Каркас плоский КР-10	1	4.74	
4	стр. 68	Каркас плоский КР-201	2	1.51	
5	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0.52	
6	1.020-1/83 4-2 40-02	Каркас плоский КР-26	2	0.60	
7	стр. 70	Сетка С 231	1	7.42	
8	стр. 70	Сетка С 232	1	7.42	
9	1.020-1/83 4-2 53-09	Сетка С-105	2	0.94	
10	1.400-9 вып.1	Петля унф. УП1-5	2	0.85	
11	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
		Итого:		76.14	
		Материалы			
		Бетон В25			0.61м <sup>3</sup>


Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. и подл. 139694  
 Подл. и дата 01/08/98  
 Взам. инв. №

Изм.	Коллм	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СБ7**


Лист  
2



Узел 3 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У

Изм. № подл. 139697  
 Подп. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ8</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						<b>д 26.26</b>		
<b>Изм.</b>	<b>Кол.</b>	<b>Лист</b>	<b>№ док</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	<b>Стадия</b>	<b>Масса</b>	<b>Масштаб</b>
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	С	2620	
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98			
						<b>Лист 1</b>	<b>Листов 2</b>	
						АП "Институт "Балпроект"		
<b>И.контр.</b>		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 26.26			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-2	1	23.62	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН-3	1	23.62	
3	1.020-1/83 4-2 37-03	Каркас плоский КР-12	1	8.26	
4	стр. 68	Каркас плоский КР-201	3	1.51	
5	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0.52	
6	1.020-1/83 4-2 40-02	Каркас плоский КР-26	2	0.60	
7	стр. 70	Сетка С 203	1	12.48	
8	стр. 70	Сетка С 204	1	12.48	
9	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1.66	
10	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-9	2	1.95	
11	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
		Итого:		94.93	
		Материалы			
		Бетон В25			1.05 м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № подл. 139897  
 Подп. и дата М.В. 08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Кол-в	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2



**Б1.020.1-7.4-1-СБ8**



Узел 3 см. серия 1.020-1/83. 4-1 00У

Имя, И. подл. Подп. и дата  
 139697 08.08.98  
 Всего. итм. И

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ9</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						Д 30.26		
						Стадия	Масса	Масштаб
						С	3050	
						Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Балпроект"		
Изм.	Колч	Лист	И док	Подпись	Дата			
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98			
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98			
И.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 30.26			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-2	1	23.62	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН-3	1	23.62	
3	1.020-1/83 4-2 37-04	Каркас плоский КР-13	1	9.62	
4	СТР. 68	Каркас плоский КР-201	3	1.51	
5	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0.52	
6	1.020-1/83 4-2 40-02	Каркас плоский КР-26	2	0.60	
7	СТР. 70	Сетка С 205	1	14.4	
8	СТР. 70	Сетка С 206	1	14.4	
9	1.020-1/83 4-2 53-02	Сетка С-98	2	1.92	
10	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-9	2	1.95	
11	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
		Итого:		100.65	
		Материалы			
		Бетон В25			1,22м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № подл. 1996У  
 Подл. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Кол-ч	Лист	№ док	Подпись	Дата




**Б1.020.1-7.4-1-СБ9**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83.4-1 00У

№в. н. подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
139694	М/у 08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ10</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						<b>д 32.26</b>		
<b>Изм.</b>	<b>Кол.</b>	<b>Лист</b>	<b>№ док.</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	<b>Стадия</b>	<b>Масса</b>	<b>Масштаб</b>
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	С	3240	
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98			
						<b>Лист 1</b>	<b>Листов 2</b>	
						АП "Институт "Балпроект"		
<b>Н.контр.</b>		Маркович		<i>[Signature]</i>	08.98			



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 32.26			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-2	1	23.62	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН-3	1	23.62	
3	1.020-1/83 4-2 37-05	Каркас плоский КР-14	1	10.22	
4	СТР. 68	Каркас плоский КР 201	3	1.51	
5	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0.52	
6	1.020-1/83 4-2 40-02	Каркас плоский КР-26	2	0.60	
7	СТР. 70	Сетка С 237	1	15.36	
8	СТР. 70	Сетка С 238	1	15.36	
9	1.020-1/83 4-2 53-10	Сетка С-106	2	2.06	
10	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-9	2	1.95	
11	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
		Итого:		103.45	
		Материалы			
		Бетон В25			1.29м <sup>3</sup>


Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. и подл. с Подп. и дата  
139694 04.08.88  
Взм. инв. И


Изм.	Колон	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СБ10**

Лист  
2




Узлы 3, 4 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У



Изм. № подл. 139694  
 Подп. и дата 04.08.98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ11</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						дл 26.26		
Изм.	Кол-ч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	С	1490	
Нач. гр		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98	Лист 1	Листов 2	
						АП - "Институт "Балпроект"		
Н.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДП 26.26			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд. закл. сборное СМН-2	1	23.62	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд. закл. сборное СМН-3	1	23.62	
3	СТР. 69	Каркас плоский КР 204	2	32.14	
4	СТР. 68	Каркас плоский КР 201	2	1.51	
5	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
6	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0.52	
7	1.020-1/83 4-2 40-02	Каркас плоский КР-26	2	0.60	
8	СТР. 71	Сетка С 228	1	1.38	
9	СТР. 71	Сетка С 261	1	2.44	
10	СТР. 71	Сетка С 219	2	4.59	
11	СТР. 71	Сетка С 220	1	4.59	
12	СТР. 71	Сетка С 221	1	4.59	
13	1.020-1/83 4-2 53-04	Сетка С-100	4	0.38	
14	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-5	2	0.85	
15	ГОСТ 5781-82	∅ 6 А-III L=130	36	0.03	
16	СТР. 69	Анкер АН1	4	6.44	
		Итого:		171.56	
		Материалы			
		Бетон В 25			0.59м <sup>3</sup>

Узлы 8, 9, 12 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. № подл. 139684  
 Подл. и дата М.С. 08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колм	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ11**



Узлы 3, 4 см. серии 1020-1/83. 4-1 00У

Мин. N подл. 13 9697  
 Подл. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. N

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ 12</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						дп 30.26		
Изм.	Колч	Лист	И док	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	С	1920	
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98	Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Белпроект"		
И.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДП 30.26			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-2	1	23.62	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН-3	1	23.62	
3	СТР. 69 87	Каркас плоский КР 205	2	33.18	
4	СТР. 68	Каркас плоский КР 201	2	1.51	
5	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР- 7	2	1.27	
6	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0.52	
7	1.020-1/83 4-2 40-02	Каркас плоский КР- 26	2	0.60	
8	СТР. 71	Сетка С 228	1	1.38	
9	СТР. 71	Сетка С 262	1	2.82	
10	СТР. 71	Сетка С 243	2	6.12	
11	СТР. 71	Сетка С 244	1	6.12	
12	СТР. 71	Сетка С 245	1	6.12	
13	1.020-1/83 4-2 53-05	Сетка С-101	4	0.5	
14	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-7	2	1.39	
15	ГОСТ 5781-82	Ø 6 А-III L = 130	36	0.03	
16	СТР. 69 87	Анкер АН1	4	6.44	
		Итого		181.7	
		Материалы			
		Бетон В 25			0.77м <sup>3</sup>

Узлы 8, 9, 12 см.серии 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № подл. 139698  
 Подл. и дата 14.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колм	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ 12**



Узлы 3, 4 см. серию 1.020-1/83.4-1 00У

М.п. и подл. 139697  
 Подл. и дата М.п. 08.98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ13</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						ДЛ 32.26		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	С	2110	
Нач гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98	Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Белпроект"		
И.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98			



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДП 32.26			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-2	1	23.62	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН-3	1	23.62	
3	стр. 69	Каркас плоский КР-206	2	33.62	
4	стр. 68	Каркас плоский КР-201	2	1.51	
5	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
6	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0.52	
7	1.020-1/83 4-2 40-02	Каркас плоский КР-26	2	0.60	
8	стр. 71	Сетка С 228	1	1.38	
9	стр. 71	Сетка С 263	1	3.00	
10	стр. 71	Сетка С 252	2	6.82	
11	стр. 71	Сетка С 253	1	6.82	
12	стр. 71	Сетка С 254	1	6.82	
13	стр. 72	Сетка С 264	4	0.60	
14	1 400-9 вып. 1	Петля униф УП1-7	2	1.39	
15	ГОСТ 5781-82	Ø 6 А-III L=130	36	0.03	
16	стр. 69	Анкер АН1	4	6.44	
		Итого		185.96	
		Материалы			
		Бетон В 25			0.84 м <sup>3</sup>


Узлы 8, 9, 12 см серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. № подл. 139697  
 Подл. и дат. М/10898  
 Взам. инв. №


Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СБ13**

Лист  
2




Узел 3 см. серию 1.020-1/83.4-1 00У



Изм. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
139697	МН 08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ14</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						<b>Д 12.31</b>		
Изм.	Колм	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2	Новак			<i>[Signature]</i>	06.98	С	1430	
Нач. гр.	Ешман			<i>[Signature]</i>	06.98			
						Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Белпроект"		
Н.контр.	Маркович			<i>[Signature]</i>	06.98			



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 12.31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-201-03	Изд. закл. сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2 37	Каркас плоский КР-9	1	3.76	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР-202	2	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
5	СТР. 70	Сетка С 207	1	6.96	
6	СТР. 70	Сетка С 208	1	6.96	
7	1.020-1/83 4-2 53	Сетка С-96	2	0.70	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-5	2	0.85	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
		Итого:		76.82	
		Материалы			
		Бетон В25			0.58 м <sup>3</sup>


Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У.

Изм. № подл. 199697  
Подл. и дата 01.08.98  
Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Б1.020.1-7.4-1-СБ14


Лист  
2



Узел 3- см. серию 1.020-1/83.4-1 00У

Изм. №	Подп.	и дата	Взам. инв. №
139697	Руб	08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ15</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						<b>Д 15.31</b>		
<b>Изм.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Лист</b>	<b>№ док</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	<b>Стадия</b>	<b>Масса</b>	<b>Масштаб</b>
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	С	1810	
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98			
						<b>Лист 1</b>	<b>Листов 2</b>	
						<b>АП "Институт "Белпроект"</b>		
<b>И.контр.</b>		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чение
		Диафрагма жесткости Д 15 .31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-201-03	Изд. закл. сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2 37-01	Каркас плоский КР-10	1	4.74	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 202	2	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
5	СТР. 70	Сетка С 233	1	8.96	
6	СТР. 70	Сетка С 234	1	8.96	
7	1.020-1/83 4-2 53	Сетка С-105	2	0.94	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-5	2	0.85	
9	ГОСТ 5781-82	Ф6 А-III L=130	16	0.03	
10		Итого:		82.28	
11					
		Материалы			
		Бетон В25			0.72 м <sup>3</sup>

Изм. № подл. 139697  
 Подп. и дата МВ 08.98  
 Взам. инв. №

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 009

Изм.	Коллч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ15**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83.4-1 00У

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
139697	М.П. 08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ16</b>			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости</b> Д 26.31	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2				Новак	06.98		С	3140	
Нач. гр				Ешман	06.98		Лист 1	Листов 2	
Н.контр.				Маркович	06.98		АП "Институт "Балпроект"		






Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 26.31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-201-03	Изд. закл. сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2 37-03	Каркас плоский КР-12	1	8.26	
3	стр. 68	Каркас плоский КР 202	3	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
5	стр. 70	Сетка С 209	1	15.08	
6	стр. 70	Сетка С 210	1	15.08	
7	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1.66	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-9	2	1.95	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
		Итого:		103.5	
		Материалы			
		Бетон В25			1.26 м <sup>3</sup>

№в. и подл. 139697  
 Подп. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 ОВУ

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ16**



Узел 3-см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У

Изм. №	Подп.	и дата	Взам. инв. №
159687	М/с	08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1СБ17</b>			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости д 30.31</b>	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2			Новак	<i>[Signature]</i>	06.98		С	3650	
Нач. гр.			Ешман	<i>[Signature]</i>	06.98		Лист 1	Листов 2	
Н.контр.			Маркович	<i>[Signature]</i>	06.98		АП "Институт "Белпроект"		






Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 30.31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-201-03	Изд. закл. сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2 37-04	Каркас плоский КР-13	1	9.62	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР-202	3	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
5	СТР. 70	Сетка С 211	1	17.4	
6	СТР. 70	Сетка С 212	1	17.4	
7	1.020-1/83 4-2 53-02	Сетка С-98	2	1.92	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-9	2	1.95	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
		Итого:		110.02	
		Материалы			
		Бетон В25			1.46м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № подл. 139697  
 Подл. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1СБ17**



Узел 3 см.-серия 1.020-1/83. 4-1' 004

Имя, И. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
139694	М.В. 08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ18</b>			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости д 32.31</b>	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98		С	3870	
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98		Лист 1	Листов 2	
И.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98		АП "Институт "Белпроект"		




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 32.31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-201-03	Изд. закл. сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2 37-05	Каркас плоский КР-14	1	10.22	
3	стр. 68	Каркас плоский КР-202	3	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
5	стр. 70	Сетка С 239	1	18.56	
6	стр. 70	Сетка С 240	1	18.56	
7	1.020-1/83 4-2 53-10	Сетка С-106	2	2.06	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-9	2	1.95	
9	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
		Итого:		113.22	
		Материалы			
		Бетон В25			
					1.55 м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83-4-1. 00У

Изм. № 001  
39697  
Подл. и дата  
24.08.98  
Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ18**



1-1

1  
2-2


Узлы 3, 4 см. серию 1.020-1/83.4-1 00У



**Б1.020.1-7.4-1-СБ19**

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ19</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						дп 26.31		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	С	2000	
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98			
						Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Балпроект"		
Н.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98			

Имя, № годол.	Подп., и дата	Взам. инв. №
139698	11/08.98	





Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДП 26.31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2	Каркас плоский КР-12	1	8.26	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР-202	2	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
5	1.020-1/83 4-2 38	Каркас плоский КР-16	5	7.30	
6	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
7	1.020-1/83 4-2 41	Каркас плоский КР-29	1	1.01	
8	СТР. 72	Сетка С 222	2	5.52	
9	СТР. 72	Сетка С 223	1	5.52	
10	СТР. 72	Сетка С 224	1	5.52	
11	1.020-1/83 4-2 53-04	Сетка С-100	4	0.38	
12	СТР. 69	Сетка С 229	2	7.55	
13	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-7	2	1.39	
14	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L = 130	26	0.03	
15	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L = 2720	4	10.48	
		Итого:		188.05	
		Материалы			
		Бетон В25			0.80м <sup>3</sup>

Узлы 8, 9, 12, 13, 15 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. № подл. 139694  
 Подп. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ19**



Узлы 3, 4 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У

Изм. № подл.	1996
Подп. и дата	А.А. 08.98
Взам. инв. №	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ20</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						дл 30.31		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98	С	2520	
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98			
						Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Балпроект"		
И.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98			





Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДП 30.31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2 37-04	Каркас плоский КР-13	1	9.62	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 202	2	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
5	1.020-1/83 4-2 38	Каркас плоский КР-16	5	7.30	
6	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
7	1.020-1/83 4-2 41	Каркас плоский КР-29	1	1.01	
8	СТР. 72	Сетка С 246	2	7.36	
9	СТР. 72	Сетка С 247	1	7.36	
10	СТР. 72	Сетка С 248	1	7.36	
11	1.020-1/83 4-2 53-05	Сетка С-101	4	0.5	
12	СТР. 69	Сетка С 229	2	7.55	
13	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-7	2	1.39	
14	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L = 130	26	0.03	
15	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L = 2720	4	10.48	
		Итого:		197.25	
		Материалы			
		Бетон В25			1.01 м <sup>3</sup>

Узлы 8, 9, 12, 13, 15 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № подл. 13969-1  
 Подп. и дата 28.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Кол-ч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ20**



Узлы 3, 4 см. серию 1.020-1/83.4-1 004

№. И подл. 139694  
 Подп. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ21</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						дп 32.31		
Изм.	Колво	Лист	И док	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2	Новак			<i>[Signature]</i>	06.98	С	2740	
Нач. гр.	Ешман			<i>[Signature]</i>	06.98	Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Белпроект"		
И.контр.	Маркович			<i>[Signature]</i>	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДП 32.31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2 37-05	Каркас плоский КР-14	1	10.22	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР-202	2	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
5	1.020-1/83 4-2 38	Каркас плоский КР-16	5	7.30	
6	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
7	1.020-1/83 4-2 41	Каркас плоский КР-29	1	1.01	
8	СТР. 72	Сетка С 255	2	8.36	
9	СТР. 72	Сетка С 256	1	8.36	
10	СТР. 72	Сетка С 257	1	8.36	
11	СТР. 72	Сетка С 264	4	0.60	
12	СТР. 69	Сетка С 229	2	7.55	
13	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-7	2	1.39	
14	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L = 130	26	0.03	
15	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L = 2720	4	10.48	
		Итого:		202.25	
		Материалы			
		Бетон В25			1.09м <sup>3</sup>

№. Н подл. 139697  
 Подл. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

Узлы 8, 9, 12, 13, 15 см серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм.	Колн	Лист	И док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ21**



Узел 3 см. серия 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № подл.	139694
Подп. и дата	М.В. 08.98
Взам. инв. №	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ22</b>			
Изм.	Колм	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости Д 12.40</b>	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2	Новак			<i>[Signature]</i>	06.98		С	1870	
Нач. гр.	Ешман			<i>[Signature]</i>	06.98		Лист 1	Листов 2	
Н.контр.	Маркович			<i>[Signature]</i>	06.98		АП "Институт "Белпроект"		




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Примечание
		Диафрагма жесткости Д 12 .40			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-05	Изд. закл. сборное СМН - 6	2	33.32	
2	1.020-1/83 4-2 37	Каркас плоский КР - 9	1	3.76	
3	стр. 68	Каркас плоский КР 203	2	2.34	
4	1.020-1/83 4-2 40	Каркас плоский КР-24	6	0.62	
5	стр. 69	Сетка С 213	1	8.88	
6	стр. 69	Сетка С 214	1	8.88	
7	1.020-1/83 4-2 53	Сетка С - 96	2	0.70	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-7	2	1.39	
9	1.020-1/83 4-2 70	Петля строп. СПГ - 1	2	2.12	
10	ГОСТ 5781-82	Ø 6 А-III L = 130	16	0.03	
11	ГОСТ 5781-82	Ø 20 А-III L = 250	4	0.62	
		Итого:		107.94	
		Материалы			
		Бетон В25			0.75

Узлы 7, 8, 23 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № 1  
139694  
Подл. и дата  
01.08.98  
Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ22**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83.4-1 00У

Изм. № подл. 139694  
 Подп. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ23</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						<b>д 15.40</b>		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2					06.98	С	2340	
Нач. гр.					06.98			
						Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Белпроект"		
И.контр.					06.98			



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 15.40			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-05	Изд. закл. сборное СМН - 6	2	33.32	
2	1.020-1/83 4-2 37-01	Каркас плоский КР-10	1	4.74	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 203	2	2.34	
4	1.020-1/83 4-2 40	Каркас плоский КР-24	6	0.62	
5	СТР. 69	Сетка С 235	1	11.44	
6	СТР. 69	Сетка С 236	1	11.44	
7	1.020-1/83 4-2 53-09	Сетка С-105	2	0.94	
8	1.400-9 вып.1	Петля униф. УП1-7	2	1.39	
9	1.020-1/83 4-2 70	Петля строп. СПГ-1	2	2.12	
10	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
11	ГОСТ 5781-82	Ø 20 А-III L=250	4	0.62	
		Итого:		114.52	
		Материалы			
		Бетон В25			0.94м <sup>3</sup>




Узлы 7,8,23 см. серии 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. № подл. 139644  
 Подп. и дата 11/11 08.08  
 Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СБ23**


Лист  
2



Узел 3 см. серия 1.020-1/83. 4-1 00У

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №
199694	ММ. 08.98	-

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ24</b>			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости</b> Д 26.40	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2				Новак	06.98		С	4060	
Нач. гр.				Ешман	06.98		Лист 1	Листов 2	
Н.контр.				Маркович	06.98		АП "Институт "Белпроект"		






Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 26.40			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-05	Изд. закл. сборное СМН - 6	2	33.32	
2	1.020-1/83 4-2 37-03	Каркас плоский КР - 12	1	8.26	
3	стр. 68	Каркас плоский КР 203	3	2.34	
4	1.020-1/83 4-2 40	Каркас плоский КР-24	6	0.62	
5	стр. 69	Сетка С 215	1	19.24	
6	стр. 69	Сетка С 216	1	19.24	
7	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С - 97	2	1.66	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-11	2	2.68	
9	1.020-1/83 4-2 70	Петля строп. СПГ - 3	2	3.89	
10	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L = 130	16	0.03	
11	ГОСТ 5781-82	Ø 20 А-III L = 250	4	0.62	
		Итого:		143.54	
		Материалы			
		Бетон В25			1.62м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8, 23 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

№ п. подл. 139694  
 Подп. и дата М.А. 08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Колпч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ24**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У

Изм. № подл. 189 654  
 Подп. и дата 01.08.98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ25</b>			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости</b> д 30.40	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2	Новак			<i>[Signature]</i>	06.98		С	4720	
Нач. гр.	Ешман			<i>[Signature]</i>	06.98		Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Белпроект"			
Н.контр.	Маркович			<i>[Signature]</i>	06.98				




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 30.40			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-05	Изд. закл. сборное СМН - 6	2	33.32	
2	1.020-1/83 4-2 37-04	Каркас плоский КР-13	1	9.62	
3	стр. 68	Каркас плоский КР203	3	2.34	
4	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-24	6	0.62	
5	1.020-1/83 4-2 50	Каркас плоский КР-31	2	0.44	
6	1.020-1/83 4-2 52	Каркас плоский КР-32	2	0.28	
7	стр. 69	Сетка С 217	1	22.2	
8	стр. 69	Сетка С 218	1	22.2	
9	1.020-1/83 4-2 53-02	Сетка С-98	2	1.92	
10	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-13	2	3.8	
11	1.020-1/83 4-2 70	Петля строп. СП-4	2	5.74	
12	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	16	0.03	
13	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L=250	4	0.62	
		Итого:		158.72	
		Материалы			
		Бетон В25			1.89м³

Узлы 7, 8, 24 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

№в. и подл. 19989А  
 Подп. и дата 28.08.98  
 Взам. инв. №



Изм.	Колон	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ25</b>	Лист
							2



Узел 3 см. серию 1.020-1/83.4-1 00У

Изм. №	Годп. и дата	Взам. инв. №
139694	14.08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ26</b>			
Изм.	Кол-ч	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости</b> Д 32.40	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2				Новак	06.98		С	5010	
Нач. гр.				Ешман	06.98				
							Лист 1	Листов 2	
							АП "Институт "Белпроект"		
И.контр.				Маркович	06.98				



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Примечание
		Диафрагма жесткости Д 32.40			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-05	Изд. закл. сборное СМН-6	2	33.32	
2	1.020-1/83 4-2 37-05	Каркас плоский КР-14	1	10.22	
3	стр. 68	Каркас плоский КР-203	3	2.34	
4	1.020-1/83 4-2 40	Каркас плоский КР-24	6	0.62	
5	1.020-1/83 4-2 50	Каркас плоский КР-31	2	0.44	
6	1.020-1/83 4-2 52	Каркас плоский КР-32	2	0.28	
7	стр. 69	Сетка С 241	1	23.68	
8	стр. 69	Сетка С 242	1	23.68	
9	1.020-1/83 4-2 53-10	Сетка С-106	2	2.06	
10	1.400-9 вып. 1	Петля умф. УП1-13	2	3.8	
11	1.020-1/83 4-2 70	Петля строп. СПГ-4	2	5.74	
12	ГОСТ 5781-82	Ф6 А-III L=130	16	0.03	
13	ГОСТ 5781-82	Ф20 А-III L=250	4	0.62	
		Итого:		162.56	
		Материалы			
		Бетон В25			2.0 м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8, 24 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. и подл. 139694


Подл. и дата 08.08.98

Взам. инв. №

Изм.	Колон	Лист	№ док	Подпись	Дата

Б1.020.1-7.4-1-СБ26

Лист 2




1-1

2-2

Узлы 3, 4 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
139694	А.А. 08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ27</b>			
Изм.	Колн	Лист	№ док	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости дл 26.40</b>	Стадия	Масса	Масштаб
							С	2930	
Нач. АКМ2				Новак	06.98		Лист 2	Листов 1	
Нач. гр.				Ешман	06.98		АП "Институт "Белпроект"		
Н.контр.				Маркович	06.98				





Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДП 26.40			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-6	2	33.32	
2	1.020-1/83 4-2 37-03	Каркас плоский КР-12	1	8.26	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 203	2	2.34	
4	1.020-1 83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
5	1.020-1 83 4-2 38	Каркас плоский КР-16	5	7.30	
6	1.020-1 83 4-2 40	Каркас плоский КР-24	6	0.62	
7	1.020-1 83 4-2 41	Каркас плоский КР-29	1	1.01	
8	СТР. 72	Сетка С 225	2	7.08	
9	СТР. 72	Сетка С 226	1	7.08	
10	СТР. 72	Сетка С 227	1	7.08	
11	1.020-1/83 4-2 53-04	Сетка С-100	4	0.38	
12	СТР. 71	Сетка С 230	2	14.13	
13	1.400-9 вып.	Петля униф. УП1-9	2	1.94	
14	1.020-1 83 4-2 69	Петля строп. СПГ-2	2	2.63	
15	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L = 130	28	0.03	
16	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L = 250	4	0.62	
17	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L = 2720	4	10.48	
		Итого:		235.83	
		Материалы			
		Бетон В25			1.17 м <sup>3</sup>

Узлы 8, 9, 12, 13, 15 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Имя и подп. 139697  
 Подп. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ27**



Узлы 3, 4 см. серии 1.020-1/83. 4-1 00У

Инв. № подл. 199684  
 Подл. и дата 85-88 08-98  
 Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ28</b>		
						<b>Диафрагма жесткости</b>		
						дл 30.40		
						Стадия	Масса	Масштаб
						С	3590	
						Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт. "Белпроект"		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Нач. АКМ2			Новак	<i>[Signature]</i>	06.98			
Нач. гр.			Ешман	<i>[Signature]</i>	06.98			
Н.контр.			Маркович	<i>[Signature]</i>	06.98			



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диаграмма жесткости ДП 30.40			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-6	2	33.32	
2	1.020-1/83 4-2 37-04	Каркас плоский КР-13	1	9.62	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 203	2	2.34	
4	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
5	1.020-1/83 4-2 38	Каркас плоский КР-16	5	7.30	
6	1.020-1/83 4-2 40	Каркас плоский КР-24	6	0.62	
7	1.020-1/83 4-2 41	Каркас плоский КР-29	1	1.01	
8	СТР. 72	Сетка С 249	2	9.44	
9	СТР. 72	Сетка С 250	1	9.44	
10	СТР. 72	Сетка С 251	1	9.44	
11	1.020-1/83 4-2 53-05	Сетка С-101	4	0.50	
12	СТР. 71	Сетка С 230	2	14.13	
13	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-9	2	1.94	
14	1.020-1/83 4-2 69	Петля строп. СПГ-2	2	2.63	
15	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L = 130	28	0.03	
16	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L = 250	4	0.62	
17	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III l = 2720	4	10.48	
				247.11	
		Материалы			
		Бетон В25			1.44 м <sup>3</sup>



Узлы 8, 9, 12, 13, 15 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Инв. № подл. 136694  
 Подп. и дата 08.08.98  
 Бзам. инв. №

Изм.	Кол-ч	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СБ28**


Лист  
2



Узлы 3,4 см серии 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №
139694	06.08.98	

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ29</b>			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<b>Диафрагма жесткости дл 32.40</b>	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2	Новак			<i>[Signature]</i>	06.98		С	3880	
Нач. гр.	Ешман			<i>[Signature]</i>	06.98				
							Лист 1	Листов 2	
							АП "Институт "Белпроект"		
Н.контр.	Маркович			<i>[Signature]</i>	06.98				




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДП 32.40			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-6	2	33.32	
2	1.020-1/83 4-2 37-05	Каркас плоский КР-14	1	10.22	
3	стр. 68	Каркас плоский КР-203	2	2.34	
4	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
5	1.020-1/83 4-2 38	Каркас плоский КР-16	5	7.30	
6	1.020-1/83 4-2 40	Каркас плоский КР-24	6	0.62	
7	1.020-1/83 4-2 41	Каркас плоский КР-29	1	1.01	
8	стр. 72	Сетка С 258	2	10.72	
9	стр. 72	Сетка С 259	1	10.72	
10	стр. 72	Сетка С 260	1	10.72	
11	стр. 72	Сетка С 264	4	0.60	
12	стр. 71	Сетка С 230	2	14.13	
13	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-11	2	2.68	
14	1.020-1/83 4-2 69	Петля строп. СПГ-3	2	3.89	
15	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L = 130	28	0.03	
16	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III L = 250	4	0.62	
17	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-III L = 2720	4	10.48	
				257.23	
		Материалы			
		Бетон В25			1.55 м <sup>3</sup>

Узлы 8, 9, 12, 13, 15 см. серию 1.020/-1/83. 4-1 004

№в. н подл. 139647  
 Подг. и дата 08.08.98  
 Взам. инв. №

Изм.	Кол-ч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ29**



Узел 3 см. серию 1.020-1/83.4-1 00У

Изм. №	Дата	Всего листов

<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ30</b>					
Изм.	Кол-во	Лист №	В док.	Подпись	Дата
Нов.	АКМР	Новик		<i>[Signature]</i>	06.98
Изм.	ГР.	Евдоким		<i>[Signature]</i>	06.98
И. КОНТР	МАРКОВИЧ			<i>[Signature]</i>	06.98
Диафрагма жесткости Д 2614					
Стандия		Масса	Мощность		
С		1430			
Лист 1			Листов 2		
АП "ИНСТИТУТ "БЕЛПРОЕКТ"					



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Диффрагма жесткости Д 26.14			
		Сборочные единицы			
1	СТР. 93	Изд закл сборное СМН 11	2	14.2	
2	1.020-1/83 4-2 37-03	Каркас плоский КР-12	1	8.26	
3	СТР. 92	Каркас плоский КР 209	3	0.81	
4	СТР. 92	Каркас плоский КР 215	2	0.40	
5	СТР. 91	Сетка С 267	1	6.63	
6	СТР. 91	Сетка С 268	1	6.63	
7	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1.66	
8	1.400-9 вып. 1	Петля унмф. УП1-5	2	0.84	
9	ГОСТ 5781-82	φ6 А-III L=130	12	0.03	
		Итого:		56,53	
		Материалы			
		Бетон В25			0,57 м <sup>3</sup>


Узлы 7, 8 см. серии 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. №, дата, Подп. и дата, Взам. №, М.

Изм	Коллич	Лист	Ч. док.	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СВ30**


Лист  
2



Узел 3 см. серия 1.020-1/83; 4-1 00У

Всего листов 1  
 Дата 06.98  
 Подпись  
 И. КОТР

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ31</b>			
Изм	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Диафрагма жесткости Δ 26,16	Статия	Масса	Мощность
Изм.	АКМ2	Новик		<i>Новик</i>	06.98		С	1680	
Изм.	ГР	Ельман		<i>Ельман</i>	06.98		Лист 1	Листов 2	
							АП "ИНСТИТУТ Белпроект"		
И. КОТР	Маркович			<i>Маркович</i>	06.98				



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости Д 26.16			
		Сборочные единицы			
1	СТР. 93	Изд. закл. сборное СМН 12	2	14.36	
2	1.020-1/83 4-2 37-03	Каркас плоский КР-12	1	8.26	
3	СТР. 92	Каркас плоский КР 211	3	0.96	
4	СТР. 92	Каркас плоский КР 216	2	0.42	
5	СТР. 91	Сетка С 271	1	7.8	
6	СТР. 91	Сетка С 272	1	7.8	
7	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1.66	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-5	2	0.84	
9	ГОСТ 5781-82	Ф6 А-III L=130	12	0.03	
		Итого:		61.68	
		Материалы			
		Бетон В25			0.67 м <sup>3</sup>


Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

И-8. N 10044. Подп. и дата. Взам. инв. N

Изм.	Кол.	Лист	И. док.	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СБ31**


Лист  
2



Узел 3 см. серия 1.020-1/83. 4-1-00У

№ п/п  
Изм.  
Дата  
Подп.  
Исполн.

					<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ32</b>			
Изм.	Кол-во	Листов	Док. Подпись	Дата	Диафрагма жесткости ДЛ 26.12, ДЛ 26.12А	Стация	Масса	Мощность
Изм. АКМР		Новом	<i>Стефан</i>	06.98		С	1230	
Изм. ГР		Ешман	<i>Ешман</i>	06.98		Лист 1	Листов 2	
И. КОНТР.		Маркович	<i>Маркович</i>	06.98		АП "ИНСТИТУТ "БЕЛПРОЕКТ"		




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чение
		Диафрагмы жесткости			
		ДЛ 26.12; ДЛ 26.12А			
		Сборочные единицы			
1	СТР. 93	Изд закл сборное СМН 9 СМН 8	2	13.41 13.23	ДЛ 26.12 ДЛ 26.12А
2	1.020-1/83 4-2.37-03	Коркас плоский КР - 12	1	8.26	
3	СТР. 92	Коркас плоский КР 208	3	0.68	
4	СТР. 92	Коркас плоский КР 213	2	0.18	
5	СТР. 91	Сетка С 265	1	5.59	
6	СТР. 91	Сетка С 266	1	5.59	
7	1.020-1/83 4-2.53-01	Сетка С - 97	2	1.66	
8	СТР. 91	Коркас плоский КР 207	1	6.92	
9	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1- 5	2	0.84	
10	ГОСТ 5781-82	Ф6 А-III L = 130	12	0.03	
		Итого:		60.96	ДЛ 26.12
				60.60	ДЛ 26.12А
		Материалы:			
		Бетон В25			0.49 м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изм. №, дата, Проект, дата, Взам. инв. №




Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Б1.020.1-7.4-1-СБ32 -	Лист
							2



Узел 3 см серию 1.020-1/83 4-1 004

Изв. N, дата, Подп. и дата, Взам. инв. N

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ33</b>			
Изм	Кол.	Лист	И док	Подпись	Дата	Диффрагма жесткости ДЛ 26.14	Стандия	Масса	Масштаб
Нач	АКМ2	Новок		Норв	06.98		С	1480	
Нач	ГД	Евман		Бел	06.98		Лист 1	Листов 2	
						АП "ИНСТИТУТ "БЕЛПРОЕКТ"			
Н. КОНТР.	МАРКОВИЧ			Бел	06.98				



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, ед кг	Примечание
		Диафрагма жесткости			
		ДЛ 2614			
		Сборочные единицы			
1	стр. 93	Изд закл сборное СМН 10	2	13.57	
2	1.020-1/83 4-2 37-03	Каркас плоский КР - 12	1	8.26	
3	стр. 92	Каркас плоский КР 210	3	0.83	
4	стр. 92	Каркас плоский КР 214	2	0.20	
5	стр. 91	Сетка С 269	1	6.76	
6	стр. 91	Сетка С 270	1	6.76	
7	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1.66	
8	стр. 91	Каркас плоский КР 207	1	6.92	
9	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-5	2	0.84	
10	ГОСТ 5781-82	Ø6 А-III L=130	12	0.03	
		Итого:		64.11	
		Материалы			
		Бетон В25			0.59 м³

Узлы 7, 8 см серию 1.020-1/83 4-1 '004





Изм. №, дата, подпись, инициалы

Изм	Кол	Лист	И. док	Подпись	Дата

Б1.020.1-7.4-1-СБ33

Лист 2






Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДЛ 26.26			
		Оборочные единицы			
1	1.020-1/В3 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-2	1	23,62	
2	1.020-1/В3 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН-3	1	23,62	
3	1.020-1/В3 4-2 37-03	Каркас плоский КР-12	1	8,26	
4	стр. 68	Каркас плоский КР-201	3	1,51	
5	1.020-1/В3 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0,52	
6	1.020-1/В3 4-2 40-02	Каркас плоский КР-26	2	0,60	
7	стр. 70	Сетка С 203	1	12,48	
8	стр. 70	Сетка С 204	1	12,48	
9	1.020-1/В3 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1,66	
10	1.400-9 вып. 1	Петля уник. УП1-9	2	1,95	
11	ГОСТ 5781-82	Фб А-III L=130	16	0,03	
12	стр. 91	Каркас плоский КР-207		6,92	
		Итого:		101,85	
		Материалы			
		Бетон В25			0,93м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/В3 4-1 00У

№ п. гос. реестра  
 Подл. и дата  
 Вып. № 3




Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Б1.020.1-7.4-1-СБ34	Лист
							2



Узел 3 см серии 1.020-1/83.4-1 ООУ

Лист N подл. Попл. и дата  
 Взам. инв. N

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ35</b>		
						Дифрагма жесткости дл 2628		
Изм.	Кол-во	Лист N	док.	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Изм. АКМР	Новок			<i>[Signature]</i>	06.98	С	2880	
Изм. гр.	Ешном			<i>[Signature]</i>	06.98			
						Лист 1	Листов 2	
						АП "ИНСТИТУТ "Белпроект"		
Н. Контр.	Мяровичу			<i>[Signature]</i>	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Дивергенция жесткости ДЛ 26.28			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН 13	1	24.17	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН 14	1	24.17	
3	1.020-1/83 4-2 37-03	Керкас плоский КР-12	1	8.26	
4	стр. 92	Керкас плоский КР-212	3	1.64	
5	1.020-1/83 4-2 40-01	Керкас плоский КР-24	2	0.62	
6	стр. 92	Керкас плоский КР-217	2	0.64	
7	стр. 91	Сетка С 273	1	13.39	
8	стр. 91	Сетка С 274	1	13.39	
9	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1.66	
10	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-9	2	1.95	
11	ГОСТ 5781-82	Фб А-III L=130	16	0.03	
12	стр. 91	Керкас плоский КР-207	1	6.92	
		Итого:		105.44	
		Материалы			
		Бетон В25			1.15 м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серии 1020-1/83 4-1 004

Изм. N, дата, лист N, дата, лист N, дата




Изм	Колич	Лист N док	Подпись	Дата	<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ35</b>	Лист
						2



Узел 3 см серию 1.020-1/83 4-1 00У

№ п/п Дата Подп. и дата Взам № № Н

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ36</b>		
						Диафрагма жесткости ДЛ 26.31		
Изм	Колм	Лист	И док	Подпись	Дата	Стация	Масса	Масштаб
Изм	АКМЭ	Новок		<i>Новок</i>	06.98	С	3180	
Изм	ГР.	Елиман		<i>Елиман</i>	06.98			
						Лист 1	Листов 2	
						АП "Институт "Белпроект"		
Н. Контр.	Маркович			<i>Маркович</i>	06.98			




Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДЛ 26.31			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-201-03	Изд. закл. сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2 37-03	Каркас плоский КР-12	1	8.26	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 202	3	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
5	СТР. 70	Сетка С 209	1	15.08	
6	СТР. 70	Сетка С 210	1	15.08	
7	1.020-1/83 4-2 53-01	Сетка С-97	2	1.66	
8	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-9	2	1.95	
9	ГОСТ 5781-82	Ф6 А-III L=130	16	0.03	
10	СТР. 91	Каркас плоский КР 207	1	6.92	
		Итого:		110.42	
		Материалы			
		Бетон В25			1.27 м <sup>3</sup>

Узлы 7, 8 см. серию 1.020-1/83 4-1 00У

Изв. N по доп. Пост. N доп. Взам. инв. N

Изм.	Кол.	Лист	N доп.	Подпись	Дата	Лист
						2


**Б1.020.1-7.4-1-СБ38**



Узлы 3, 4 см серии 1.020-1/83. 4-1 004

Изм. №, дата, Подп., и дата, Взам. инв. №

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ37</b>		
						Диафрагма жесткости ДПЛ 2626.		
Изм	Кол-во	Лист № док.	Подпись	Дата	С	1500		
Нов	АКМЕ	НОВАК	<i>[Signature]</i>	06.98				
Нов	ГР	ЕЛМОН	<i>[Signature]</i>	06.98	Лист 1	Листов 2		
						АП "ИНСТИТУТ "БЕЛПРОЕКТ"		
						И.КОНТР.	МАРКОВИЧ	<i>[Signature]</i>






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Массв ед. кт.	Приме- чание
		Диафрагма жесткости ДПЛ 26.26			
		Сборочные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-2	1	23.62	
2	1.020-1/83 4-2 01-02	Изд закл сборное СМН-3	1	23.62	
3	СТР. 69	Каркас плоский КР 204	2	32.14	
4	СТР. 68	Каркас плоский КР 201	2	1.51	
5	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
6	1.020-1/83 4-2 40-01	Каркас плоский КР-25	2	0.52	
7	1.020-1/83 4-2 40-02	Каркас плоский КР-26	2	0.60	
8	СТР. 71	Сетка С 228	1	1.38	
9	СТР. 71	Сетка С 261	1	2.44	
10	СТР. 71	Сетка С 219	2	4.59	
11	СТР. 71	Сетка С 220	1	4.59	
12	СТР. 71	Сетка С 221	1	4.59	
13	1.020-1/83 4-2 53-04	Сетка С-100	4	0.38	
14	1.400-9 вып. 1	Петля униф. УП1-5	2	0.85	
15	ГОСТ 5781-82	∅ 6 А-III L=130	36	0.03	
16	СТР. 69	Анкер АН1	4	6.44	
17	СТР. 91	Каркас плоский КР 207	1	6.92	
		Итого:		178.48	
		Материалы			
		Бетон В 25			0.60 м <sup>3</sup>

Узлы 8, 9, 12 см. серии 1020-1/83 4-1 00У

Изм. №, дата, Лист №, всего, Взам инв. №


Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ37</b>	Лист
							2



Узлы 3, 4 см. серию 1.020-1/83. 4-1 00У

Изм. в соотв. с ДСТУ 1001-97

						<b>Б1.020.1-7.4-1-СБ38</b>				
Изм.	Кол-во	Лист N	вост.	Подпись	Дата	Диафрагма жесткости ДПЛ 26.31		Статия	Масса	Мощность
Изм. АКМЗ		Новая		Новик	06.98			С	2030	
Изм. гр.		Евмен		Евмен	06.98			Лист 1	Листов 2	
						АП "ИНСТИТУТ "БЕЛПРОЕКТ"				
Н.КОНТР.		МАКРОВИЧ		Макович	06.98					



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме чание
		Диверген жесткости ДПЛ 26.31			
		Оборудованные единицы			
1	1.020-1/83 4-2 01-01	Изд закл сборное СМН-4	2	24.6	
2	1.020-1/83 4-2	Каркас плоский КР-12	1	8.26	
3	СТР. 68	Каркас плоский КР 202	2	1.82	
4	1.020-1/83 4-2 36-06	Каркас плоский КР-7	2	1.27	
5	1.020-1/83 4-2 38	Каркас плоский КР-16	5	7.30	
6	1.020-1/83 4-2 40-03	Каркас плоский КР-27	4	0.68	
7	1.020-1/83 4-2 41	Каркас плоский КР-29	1	1.01	
8	СТР. 72	Сетка С 222	2	5.52	
9	СТР. 72	Сетка С 223	1	5.52	
10	СТР. 72	Сетка С 224	1	5.52	
11	1.020-1/83 4-2 53-04	Сетка С-100	4	0.38	
12	СТР. 69	Сетка С 229	2	7.55	
13	1.400-9 вып. 1	Петля ункв. УП1-7	2	1.39	
14	ГОСТ 5781-82	ФБ А-III L = 130	26	0.03	
15	ГОСТ 5781-82	Ф25 А-III L = 2720	4	10.48	
16	СТР. 91	Каркас плоский КР 207	1	6.92	
		Итого:		194.97	
		Материалы			
		Бетон В25			0.81 м <sup>3</sup>





Узлы 8, 9, 12, 13, 15 см. серию 1.020-1/83 4-1 004

Изм. №, дата, Подп. и дата, Взам. инв. №

Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-СБ38**

Лист  
2



C 191 C 192 C 193 C 194 C 195 C 196  
C 197 C 198 C 199 C 200






Схема вырезов  
для C 192 C 194 C 196  
C 198 C 200




Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изделия кг
KP 200	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1930	2	0.43	1.13
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 130	9	0.03	
KP 201	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2630	2	0.56	1.51
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 130	13	0.03	
KP 202	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3030	2	0.67	1.82
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 130	16	0.03	
KP 203	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3930	2	0.87	2.34
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 130	10	0.03	
C 191 C 192	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1940	16	0.43	11.68
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 3110	10	0.48	
C 193 C 194	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1940	15	0.43	10.95
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2930	10	0.45	
C 195 C 196	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1940	13	0.43	9.49
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	10	0.39	
C 197 C 198	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1940	8	0.43	5.64
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 1430	10	0.22	
C 199 C 200	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1940	6	0.43	4.38
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 1130	10	0.18	



Изм. № введ. Подл. и дата Взам. инв. №  
199687 06.08.98

<b>Б1.020.1-7.4-1-39</b>					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач. АКМ2		Новак		<i>[Signature]</i>	06.98
Нач. гр.		Ешман		<i>[Signature]</i>	06.98
Н.контр.		Маркович		<i>[Signature]</i>	06.98
Каркасы KP200...203 Сетки C191...200					
Стадия		Масса	Масштаб		
С					
Лист 1		Листов 1			
АП "Институт "Белпроект"					



КР 204 КР 205 КР 206



С 213 С 214 С 235 С 236 С 215 С 216  
С 217 С 218 С 241 С 242



С 229



АН 1





Схема вырезов  
для С 214 С 236 С 216  
С 218 С 242



Марка изделия	Поз. арт.	Наименование	Кол.	Масса / арт кг	Масса изделия кг
КР 204	1	∅ 20 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	1	6.26	32.14
	2	∅ 20 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2260	4	5.57	
	3	∅ 10 А-III ГОСТ 5781-82 L = 380	15	0.24	
КР 205	1	∅ 20 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2960	1	7.30	33.18
	2	∅ 20 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2260	4	5.57	
	3	∅ 10 А-III ГОСТ 5781-82 L = 380	15	0.24	
КР 206	1	∅ 20 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3140	1	7.74	33.62
	2	∅ 20 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2260	4	5.57	
	3	∅ 10 А-III ГОСТ 5781-82 L = 380	15	0.24	
С 229	1	∅ 10 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1700	3	3.15	7.55
	2	∅ 10 А-III ГОСТ 5781-82 L = 890	8	4.40	
С 213 С 214	1	∅ 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3940	6	0.88	8.88
	2	∅ 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 1130	20	0.18	
С 235 С 236	1	∅ 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3940	8	0.88	11.44
	2	∅ 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 1430	20	0.22	
С 215 С 216	1	∅ 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3940	13	0.88	19.24
	2	∅ 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	20	0.39	
С 217 С 218	1	∅ 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3940	15	0.88	22.20
	2	∅ 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2930	20	0.45	
С 241 С 242	1	∅ 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3940	16	0.88	23.68
	2	∅ 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 3110	20	0.48	
АН 1	1	∅ 20 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2480	1	6.12	6.44
	2	Полоса 16x50-В ГОСТ 103-76 СТЗКп2-1 ГОСТ 535-88 L = 50	1	0.32	

Изм. № подл. 1996 г. Подл. и дата 08.08.98. Взам. инв. № 1996 г.

**Б1.020.1-7.4-1-40**

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Каркасы КР204...206 Сетки С229 С213...218 С235 С236 С241 С242 Анкер АН1	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2		Новак		<i>Novak</i>	06.98		С	Лист 1	Листов 1
Нач. гр.		Ешман		<i>Eshman</i>	06.98				
Н.контр.		Маркович		<i>Markovich</i>	06.98				

C 201 C 202 C 231 C 232 C 203 C 204  
C 205 C 206 C 237 C 238






Схема вырезов  
для C 202 C 232 C 204  
C 206 C 238



C 207 C 208 C 233 C 234 C 209 C 210  
C 211 C 212 C 239 C 240






Схема вырезов  
для C 208 C 234 C 210  
C 212 C 240




Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изделия кг
C 201 C 202	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	6	0.57	5.76
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 1130	13	0.18	
C 231 C 232	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	8	0.57	7.42
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 1430	13	0.22	
C 203 C 204	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	13	0.57	12.48
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	13	0.39	
C 205 C 206	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	15	0.57	14.40
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2930	13	0.45	
C 237 C 238	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	16	0.57	15.36
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 3110	13	0.48	
C 207 C 208	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3040	6	0.68	6.96
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 1130	16	0.18	
C 233 C 234	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3040	8	0.68	8.96
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 1430	16	0.22	
C 209 C 210	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3040	13	0.68	15.08
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	16	0.39	
C 211 C 212	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3040	15	0.68	17.40
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2930	16	0.45	
C 239 C 240	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3040	16	0.68	18.56
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 3110	16	0.48	


Изм. № докум. 199697  
Подп. и дата 04.08.98  
Взам. инв. №

					<b>Б1.020.1-7.4-1-41</b>				
Изм.	Кол-ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сетки C201..212 C237..240	Стадия	Масса	Масштаб
Нач.	АКМ2	Новак			06.98		С		
Нач.	гр.	Ешман			06.98				
							Лист 1	Листов 1	
Н.контр. Маркович							АП "Институт "Белпроект"		

C 228 C 261 C 262 C 263





C 219 C 220 C 221 C 243 C 244 C 245  
C 252 C 253 C 254



Схемы вырезов

для C 220 C 244 C 253

для C 221 C 245 C 254





Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изделия кг
C 228	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1500	2	0.34	1.38
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 320	14	0.05	
C 261	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	2	0.57	2.44
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 320	26	0.05	
C 262	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2960	2	0.66	2.82
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 320	30	0.05	
C 263	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3140	2	0.70	3.00
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 320	32	0.05	
C 230	1	Ø 10 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1700	5	1.05	14.13
	2	Ø 10 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1790	8	1.11	
C 219 C 220 C 221	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	6	0.57	4.59
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 570	13	0.09	
C 243 C 244 C 245	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	8	0.57	6.12
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 780	13	0.12	
C 252 C 253 C 254	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	9	0.57	6.82
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 870	13	0.13	

№ в подл. 139694  
Подл. и дата 08.98  
Взам. инв. №

Б1.020.1-7.4-1-42

Изм.	Кол-ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. АКМ2		Новак		<i>Novak</i>	06.98			
Нач. гр.		Ешман		<i>Eshman</i>	06.98			
Сетки C 228 C 261...263 C 230 C 219...221 C 243...245 C 252...254						Лист 1	Листов 1	
						Н.контр. Маркович		


C 222 C 223 C 224 C 246 C 247 C 248  
C 255 C 256 C 257




Схемы вырезов

для C 223 C 247 C 256



для C 224 C 248 C 257



C 264




C 225 C 226 C 227 C 249 C 250 C 251  
C 258 C 259 C 260



Схемы вырезов

для C 226 C 250 C 259

для C 227 C 251 C 260



Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изделия кг
C 222 C 223 C 224	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3040	6	0.68	5.52
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 570	16	0.09	
C 246 C 247 C 248	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3040	8	0.68	7.36
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 780	16	0.12	
C 255 C 256 C 257	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3040	9	0.68	8.36
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 870	16	0.14	
C 225 C 226 C 227	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3940	6	0.88	7.08
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 570	20	0.09	
C 249 C 250 C 251	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3940	8	0.88	9.44
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 780	20	0.12	
C 258 C 259 C 260	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 3940	9	0.88	10.72
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 870	20	0.14	
G 264	1	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 840	2	0.13	0.60
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 175	17	0.02	

**Б1.020.1-7.4-1-43**

					Стадия			Масса	Масштаб
Изм.	Кол.	Лист	И док	Подпись	Дата	Сетки C 222...227 C 246...251 C 255...260 C 264	С		
Нач. АКМ2		Новак		06.98					
Нач. гр.		Ешман		06.98					
					Лист 1		Листов 1		
					АП "Институт "Белпроект"				
Н.контр.		Маркович		06.98					

Изм. и подл. 139697 Подл. и дата 04.08.98 Взам. инв. №

C265 C266 C267 C268 C269 C270 C271 C272 C273 C274




Схема вырезов для C 266

Схема вырезов для C 268

Схема вырезов для C 270

Схема вырезов для C 272








Схема вырезов для C 274



КР 207





Схема изгиба каркаса КР 207



Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изделия кг
КР 207	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2540	4	0.56	6.92
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 6727-80 L = 780	26	0.18	
C 265 C 266	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1140	13	3.25	5.59
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	6	2.34	
C 267 C 268	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1340	13	0.30	6.63
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	7	0.39	
C 269 C 270	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1390	13	4.03	6.76
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	7	2.73	
C 271 C 272	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1610	13	0.36	7.80
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	7	0.39	
C 273 C 274	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2760	13	0.61	13.39
	2	Ø 5 Вр-I ГОСТ 6727-80 L = 2510	14	0.39	

**Б1.020.1-7.4-1-44**

					Стадия	Масса	Мощность
Изм	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	С	
Изм АКМЕ	Новик	1	106	06.98			
Изм ГР	Ешман	1	106	06.98		Лист 1	Листов 1
Н.КОНТР. Маркович					06.98	АП "Институт Белпроект"	

Имя, № гос. док. Подп. и дата Взам. инв. №

КР 208 КР 209 КР 210 КР 211 КР 212

КР 213 КР 214 КР 215 КР 216 КР 217





Схема изгиба каркасов КР 213...217

Мерава изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изделия кг
КР 208	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1130	2	0.25	0.68
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 130	6	0.03	
КР 209	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1350	2	0.30	0.91
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 130	7	0.03	
КР 210	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1380	2	0.31	0.83
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 130	7	0.03	
КР 211	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 1600	2	0.36	0.96
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 130	8	0.03	
КР 212	1	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2750	2	0.61	1.64
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 6727-80 L = 130	14	0.03	
КР 213	1	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 120	2	0.03	0.18
	2	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 400	2	0.06	
КР 214	1	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 170	2	0.04	0.20
	2	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 400	2	0.06	
КР 215	1	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 360	2	0.08	0.40
	2	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 400	4	0.06	
КР 216	1	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 410	2	0.09	0.42
	2	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 400	4	0.06	
КР 217	1	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 620	2	0.14	0.64
	2	Ø 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 L = 400	6	0.06	


Лист 1 из 1  
 Дата: 06.09.98  
 Исполнитель: М.К.И.Т.Р.

Б1.020.1-7.4-1-45					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нов.	АКМЭ	Новик		Копы	06.98
Нов.	ГР.	Евдоким		Копы	06.98
Н.К.И.Т.Р.	М.К.И.Т.Р.	Копы		Копы	06.98

Страница	Масса	Масштаб
С		
Лист 1		Листов 1

Каркасы КР208...217



АП "Институт Белпроект"



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Приме- чание
		Изд. закл. сборное СМН 8		13.23	
		Сборочные единицы			
1	стр. 94	Коркас плоский КР 218	1	1.99	
2	1.020-1/83 4-2 54	Изд. закладное МН-1	2	5.62	
		Изд. закл. сборное СМН 9		13.41	
		Сборочные единицы			
1	стр. 94	Коркас плоский КР 219	1	2.17	
2	1.020-1/83 4-2 54	Изд. закладное МН-1	2	5.62	
		Изд. закл. сборное СМН 10		13.57	
		Сборочные единицы			
1	стр. 94	Коркас плоский КР 220	1	2.33	
2	1.020-1/83 4-2 54	Изд. закладное МН-1	2	5.62	
		Изд. закл. сборное СМН 11		14.2	
		Сборочные единицы			
1	стр. 94	Коркас плоский КР 221	1	2.96	
2	1.020-1/83 4-2 54	Изд. закладное МН-1	2	5.62	
		Изд. закл. сборное СМН 12		14.36	
		Сборочные единицы			
1	стр. 94	Коркас плоский КР 222	1	3.12	
2	1.020-1/83 4-2 54	Изд. закладное МН-1	2	5.62	

Числ. в табл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

<b>Б1.020.1-7.4-1-46</b>					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм. АКМ2		Новик		<i>[Signature]</i>	06.98
Изм. гр.		Евман		<i>[Signature]</i>	06.98
Изделия закладные сборные СМН В.12					
		Стадия	Масса	Масштаб	
		С			
		Лист 1	Листов 1		
АП "Институт "Белпроект"					
И. КОНТР.	МАРКОВИЧ	<i>[Signature]</i>	06.98		



Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кт	Приме- чание
		Изд. закл. сборное СМН 13		24.17	
		Сборочные единицы			
1	стр. 68	Каркас плоский КР.223	1	7.31	
2	1.020-1/83 4-2 54	Изд. закладное МН-1	3	5.62	
		Изд. закл. сборное СМН 14		24.17	
		Сборочные единицы			
1	стр. 68	Каркас плоский КР 223	1	7.31	
2	1.020-1/83 4-2 54	Изд. закладное МН-1	3	5.62	

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изделия кг
КР 218	1	Ø 16 А-III ГОСТ 5781-82 L = 600	2	0.95	1.99
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 110	3	0.03	
КР 219	1	Ø 16 А-III ГОСТ 5781-82 L = 650	2	1.04	2.17
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 110	3	0.03	
КР 220	1	Ø 16 А-III ГОСТ 5781-82 L = 710	2	1.12	2.33
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 110	3	0.03	
КР 221	1	Ø 16 А-III ГОСТ 5781-82 L = 900	2	1.42	2.96
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 110	4	0.03	
КР 222	1	Ø 16 А-III ГОСТ 5781-82 L = 950	2	1.50	3.12
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 110	4	0.03	
КР 223	1	Ø 16 А-III ГОСТ 5781-82 L = 2210	2	3.49	7.31
	2	Ø 6 А-III ГОСТ 5781-82 L = 110	11	0.03	

Изм. в проект. Показ. и дата. Взам. арх. №

<b>Б1.020.1-7.4-1-47</b>					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата
№1	АКМЕ	Новос	№10/3	06.98	
№2	ГР	Ешман	№10/3	06.98	
Изделия закладные сборные СМН 13.14 Каркасы КР 218...223					
Статус		Масса		Масштаб	
<b>С</b>					
Лист 1		Листов 1			
АП "ИНСТИТУТ "БЕЛРОСБЕТ"					
И.контр.		М.РКОВИЧ		06.98	

Марка элемента	Арматурные изделия													Закладные изделия							Общий расход			
	Арматура класса													Арматура класса			Прокат марки							
	Вр-1		А-1					А-III						А-III			Ст3Кп2-1							
	ГОСТ 6727-80		ГОСТ 5781-82					ГОСТ 5781-82						ГОСТ 5781-82			ГОСТ 535-88							
	Ø5	Итого	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Итого	Ø6	Ø10	Ø16	Ø20	Ø25	Итого	Ø6	Ø16	Ø20	Итого	10x140	16x50		Итого		
Δ 12 . 20	6.36	6.36	1.7				1.7	7.88		3.66			11.54	19.6	0.24	15.2		15.44	15.36		15.36	30.8	50.4	
Δ 15 . 20	7.64	7.64	1.7				1.7	9.64		4.6			14.24	23.58	0.24	15.2		15.44	15.36		15.36	30.8	54.38	
Δ 26 . 20	12.48	12.48		2.78			2.78	15.17		8.02			23.19	38.45	0.24	15.2		15.44	15.36		15.36	30.8	69.25	
Δ 30 . 20	14.20	14.20		2.78			2.78	16.93		9.34			26.27	43.25	0.24	15.2		15.44	15.36		15.36	30.8	74.05	
Δ 32 . 20	15.08	15.08		2.78			2.78	17.81		9.92			27.73	45.59	0.24	15.2		15.44	15.36		15.36	30.8	76.39	
Δ 12 . 26	8.32	8.32	1.7				1.7	10.44		3.66			14.1	24.12	0.4	23.8		24.2	23.04		23.04	47.24	71.36	
Δ 15 . 26	9.84	9.84	1.7				1.7	12.76		4.6			17.36	28.9	0.4	23.8		24.2	23.04		23.04	47.24	76.14	
Δ 26 . 26	15.7	15.7			3.9		3.9	20.07		8.02			28.09	47.69	0.4	23.8		24.2	23.04		23.04	47.24	94.93	
Δ 30 . 26	17.78	17.78			3.9		3.9	22.39		9.34			31.73	53.41	0.4	23.8		24.2	23.04		23.04	47.24	100.65	
Δ 32 . 26	18.84	18.84			3.9		3.9	23.55		9.92			32.47	56.21	0.4	23.8		24.2	23.04		23.04	47.24	103.45	
ΔП 26 . 26	10.44	10.44	1.7				1.7	22.14	7.2			57.08	86.42	98.56	0.4	23.8	24.48	48.68	23.04	1.28	24.32	73	171.56	
ΔП 30 . 26	12.68	12.68		2.78			2.78	26.88	7.2			59.16	93.24	108.7	0.4	23.8	24.48	48.68	23.04	1.28	24.32	73	181.7	
ΔП 32 . 26	13.7	13.7		2.78			2.78	29.24	7.2			60.04	96.48	112.96	0.4	23.8	24.48	48.68	23.04	1.28	24.32	73	185.96	
Δ 12 . 31	9.88	9.88	1.7				1.7	12.38		3.66			16.04	27.62	0.44	25.72		26.16	23.04		23.04	49.2	76.82	
Δ 15 . 31	11.64	11.64	1.7				1.7	15.14		4.6			19.74	33.88	0.44	25.72		26.16	23.04		23.04	49.2	82.28	
Δ 26 . 31	18.52	18.52			3.9		3.9	23.88		8.02			31.88	54.3	0.44	25.72		26.16	23.04		23.04	49.2	103.5	
Δ 30 . 31	20.96	20.96			3.9		3.9	26.62		9.34			35.96	60.82	0.44	25.72		26.16	23.04		23.04	49.2	110.02	
Δ 32 . 31	22.2	22.2			3.9		3.9	28		9.92			37.92	64.02	0.44	25.72		26.16	23.04		23.04	49.2	113.22	
ΔП 26 . 31	10	10		2.78			2.78	25.33	15.1	43.72			41.92	126.07	138.85	0.44	25.72		26.16	23.04		23.04	49.2	188.05
ΔП 30 . 31	12.4	12.4		2.78			2.78	30.81	15.1	45.04			41.92	132.87	148.05	0.44	25.72		26.16	23.04		23.04	49.2	197.25
ΔП 32 . 31	14.08	14.08		2.78			2.78	33.55	15.1	45.62			41.92	136.19	153.05	0.44	25.72		26.16	23.04		23.04	49.2	202.25

Взам. № 1  
 № 10  
 № 10  
 № 10

Изм.	Коллж	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм. АКМЭ	Новик			06.98	
Изм. гр.	Ешман			06.98	
Изм. контр.	М.В.Р.Р.И.Ч.			06.98	

### Б1.020.1-7.4-1-РС

Ведомость расхода  
столи

Страница	Лист	Листов
1	1	2
АП "ИНСТИТУТ "Белмомент"		

Марка элемента	Арматурные изделия														Закладные изделия						Общий расход			
	Арматура класса														Арматура класса			Прокат марки						
	Вр-1		А-1						А-III						А-III			Ст3Кп2-1						
	ГОСТ 6727-80		ГОСТ 5781-82						ГОСТ 5781-82						ГОСТ 5781-82			ГОСТ 535-88						
	Ø5	Итого	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Итого	Ø6	Ø10	Ø16	Ø20	Ø25	Итого	Ø6	Ø16	Ø20	Итого	10x140-16x50	Итого				
Δ 12 . 40	12.32	12.32		5.94	1.08			7.02	15.82		3.66	2.48		21.96	41.3	0.64	35.28		35.92	30.72	30.72	66.64	107.94	
Δ 15 . 40	14.4	14.4		5.94	1.08			7.02	19.38		4.6	2.48		26.46	47.88	0.64	35.28		35.92	30.72	30.72	66.64	114.52	
Δ 26 . 40	22.64	22.64					11.06	2.08	13.14		8.02	2.48		41.12	76.9	0.64	35.28		35.92	30.72	30.72	66.64	143.54	
Δ 30 . 40	25.56	25.56						19.08	19.08		9.34	2.48		47.44	92.08	0.64	35.28		35.92	30.72	30.72	66.64	158.72	
Δ 32 . 40	27.04	27.04						19.08	19.08		9.92	2.48		49.8	95.92	0.64	35.28		35.92	30.72	30.72	66.64	162.56	
ΔП 26 . 40	12.44	12.44			9.14			9.14	31.23	28.26	43.72	2.48	41.92	147.61	169.19	0.64	35.28		35.92	30.72	30.72	66.64	235.83	
ΔП 30 . 40	15.32	15.32			9.14			9.14	38.31	28.26	45.04	2.48	41.92	156.01	180.47	0.64	35.28		35.92	30.72	30.72	66.64	247.11	
ΔП 32 . 40	17.32	17.32					11.06	2.08	13.14	41.85	28.26	45.62	2.48	41.92	160.13	190.59	0.64	35.28		35.92	30.72	30.72	66.64	257.23
Δ 26.14	9.58	9.58	1.7					1.7	10.83		8.02			18.85	30.13	0.24	12.8		13.04	15.36	15.36	28.4	58.53	
Δ 26.16	10.40	10.40	1.7					1.7	12.84		8.02			20.86	32.96	0.24	13.12		13.36	15.36	15.36	28.72	61.68	
Δ.1 26.12	10.18	10.18	1.7					1.7	14.24		8.02			22.26	34.14	0.18	11.28		11.46	15.36	15.36	26.82	60.96	
ΔЛ 26.12А	10.18	10.18	1.7					1.7	14.24		8.02			22.26	34.14	0.18	10.92		11.10	15.36	15.36	26.46	60.60	
ΔЛ 26.14	9.18	9.18	1.7					1.7	18.07		8.02			26.09	36.97	0.18	11.6		11.78	15.36	15.36	27.14	64.11	
ΔЛ 26.26	15.7	15.7			3.9			3.9	26.99		8.02			35.01	54.61	0.4	23.8		24.2	23.04	23.04	47.24	101.85	
ΔЛ 26.28	16.76	16.76			3.9			3.9	28.42		8.02			36.34	57.1	0.66	24.64		25.3	23.04	23.04	48.34	105.44	
ΔЛ 26.31	18.52	18.52			3.9			3.9	30.78		8.02			38.8	61.22	0.44	25.72		26.16	23.04	23.04	49.2	110.42	
ΔПЛ 26.26	10.44	10.44	1.7					1.7	29.06	7.2		57.08		93.34	105.48	0.4	23.8	24.48	48.68	23.04	1.28	24.32	73.0	178.48
ΔПЛ 26.31	10.0	10.0		2.78				2.78	32.25	15.1	43.72		41.92	132.99	145.77	0.44	25.72		26.16	23.04	24.32	49.2	194.97	

Изм. № 1  
 Подп. № 1  
 Дата

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата

**Б1.020.1-7.4-1-РС**