ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-65.91

Комбинированное хранилище для картофеля и овощей (с охлаждением) вместимостью 3400 тонн из легких металлических конструкций

АЛЬБОМ 7

Ведомости потребности в материалах

25104 - 07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-65.91

Комбинированное хранилище для картофеля и овощей (с охлаждением) вместимостью 3400 тонн из легких металлических конструкций

Альбом 7

Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН

институтом "Гипронисельпром

УТВЕРЖДЕН

Минсельхозпродом СССР
Письмо от 04.10.91
№ 073-3/173
Введен в действие институтом "Гипронисельпром"
Приказ от 16.10.91
№ 88

Главный инженер проекта С.А.Коротков

| Обозначение ВМ | Наименование или разделительный индекс проектной организации | Примечание Стр. |
|---|---|---|
| ХС.ВМ | Гипронисельпром | 3 |
| АТХ.ВМ | Гипронисельпром | 5 |
| ЭМ.ВМ | Гипронисельпром | 7 |
| ЭО.ВМ | Гипронисельпром | 8 |
| СС.ВМ | Гипронисельпром | 9 |
| АР.ВМ | Гипронисельпром | 10 |
| КЖ.ВМ1 | Гипронисельпром | 14 |
| КЖ.ВМ2 | Гипронисельпром | 17 |
| ОВ.ВМ | Гипронисельпром | 20 |
| ВК.ВМ | Гипронисельпром | 23 |
| СД.ВМ | Гипронисельпром | 26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.НТК | Иглина | | 05.91 |
| ГИП | Коротков | | 05.91 |

т.п. 813-2-65.91

Содержание альбома № 7

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструк- | | | | |
| 2 | ционная, т | 095100 | 168 | 0,19 | |
| 3 | | 095200 | | | |
| 4 | | 095300 | | | |
| 5 | Итого стали в натуральной | | | | |
| 6 | массе, т | | 168 | 0,19 | |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | |
| 9 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 0,057 | |
| 10 | Сталь среднеосортная, т | 095200 | 168 | 0,076 | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | 168 | 0,057 | |
| 12 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 13 | стали марки СТ.3, т | | 168 | 0,19 | |
| 14 | Прокат алюминия технического, т | 181100 | 168 | 0,256 | |
| 15 | Итого прокат алюминиевый, | 181100 | | | |
| 16 | в том числе на теплоизоляцию | | | | |
| 17 | промышленного оборудования и | | | | |
| 18 | трубопроводов, т | | 168 | 0,256 | |
| 19 | Трубы стальные (всего), м | 130104 | 006 | 480 | |
| 20 | т | 131000 | 168 | 0,948 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Гл.спец. | Комаров | | 13.05.91 | Привязан |
| Инж. | Худякова | | 13.05.91 | |
| Пров. | Емельянова | | 13.05.91 | |
| Инв. № | | | | |

т.п. 813-2-65.91 ХС.ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные бесшовные хо- | | | | |
| 2 | лоднодеформированные, м | 130104 | 006 | 320 | |
| 3 | т | | 168 | 0,208 | |
| 4 | Трубы стальные горячедеформи- | | | | |
| 5 | рованные гладкие (кроме нарез- | | | | |
| 6 | ных), м | 131000 | 006 | 160 | |
| 7 | т | | 168 | 0,74 | |
| 8 | Пластмассы, материалы и полу- | | | | |
| 9 | фабрикаты на основе полимери- | | | | |
| 10 | зационных смол, кг | 224000 | 166 | 51 | |
| 11 | Пленка полиэтиленовая, кг | 224518 | 166 | 51 | |
| 12 | Продукция лесозаготовительной | | | | |
| 13 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | |
| 14 | щей промышленности | 530000 | | | |
| 15 | Пиломатериалы качественные, $м^3$ | 533100 | 113 | 0,07 | |
| 16 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | |
| 17 | ционные, $м^3$ | 576000 | 113 | 2,9 | |
| 18 | Изделия минераловатные тепло- | | | | |
| 19 | и звукоизоляционные, $м^3$ | 576200 | 113 | 2,9 | |
| 20 | Расход пиломатериалов в | | | | |
| 21 | круглом лесе, $м^3$ | | 113 | 0,105 | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов, т | 93100 | 168 | 0,040 | |
| 2 | | 93200 | | - | |
| 3 | | 93300 | | | |
| 4 | Прокат листовой рядовой, т | 097100 | 168 | 1,465 | |
| 5 | | 097200 | | | |
| 6 | | 097300 | | | |
| 7 | Сталь и экономичные профили | | | | |
| 8 | проката, т | 112000 | 168 | - | |
| 9 | Профили гнутые (без оцинкован- | | | | |
| 10 | ного настила), т | 112100 | 168 | - | |
| 11 | Итого стали и экономичных про- | | | | |
| 12 | филей проката в натуральной | | | | |
| 13 | массе, т | | 168 | 1,505 | |
| 14 | Вт том числе по укрупненному | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | |
| 16 | Швеллеры, т | 121100 | 168 | - | |
| 17 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0,012 | |
| 18 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | |
| 19 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,028 | |
| 20 | Катанка, т | 093400 | 168 | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязаи

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ткач | | 16.05.91 |
| Рук.гр | Корягин | | 16.05.91 |
| Вед.инж. | Выркова | | 16.05.91 |

т.п.813-2-65.91 АТХ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 2 | марок (от 4 мм), | 097100 | 168 | 0,114 | |
| 3 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | |
| 4 | от 1,9 до 3,9 мм, т | 097200 | 168 | 0,495 | |
| 5 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | |
| 6 | от 1 до 1,8 мм, т | 097300 | 168 | 0,856 | |
| 7 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 8 | стали марки Ст.3, т | | 168 | 1,505 | |
| 9 | Трубы стальные (всего), м | 137300 | 006 | 78 | |
| 10 | т | | 168 | 0,088 | |
| 11 | Трубы тонкостенные электро- | | | | |
| 12 | сварные углеродистые (диамет- | | | | |
| 13 | ром до 114 мм), м | 137300 | 006 | 78 | |
| 14 | т | | 168 | 0,088 | |
| 15 | Материалы лакокрасочные, кг | 231000 | 166 | 4,35 | |
| 16 | (эмаль, грунтовка, раствори- | | | | |
| 17 | тель, сольвент) | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего), м | I3I000 | 006 | 8I0 | |
| 2 | т | I38500 | I68 | I,375 | |
| 3 | | I37300 | | | |
| 4 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 5 | ные (газовые), м | I38500 | 006 | 8I0 | |
| 6 | т | | I68 | I,375 | |
| 7 | Трубы и детали трубопроводов | | | | |
| 8 | из термопластов (всего), м | 224800 | 006 | 495 | |
| 9 | т | | I68 | 0,2I9 | |
| 10 | Трубы из винипласта, м | 22482I | 006 | 495 | |
| 11 | т | | I68 | 0,2I9 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Бобкова | | 20.05.91 |
| Зав.гр | Кочергина | | 05.91 |
| Вед.инж. | Мообкин | | 25.91 |
| Инв. № | | | |

Привязан

т.п.8I3-2-65.9I ЭМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | I |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | |
| 2 | ная, т | 095300 | I68 | 0,034 | |
| 3 | Итого стали в натуральной | | | | |
| 4 | массе, т | | I68 | 0,034 | |
| 5 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 6 | сортаменту: | | | | |
| 7 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 0,0I2 | |
| 8 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | 0,007 | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,006 | |
| 10 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,009 | |
| 11 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 12 | отали марки Ст.3, т | | I68 | 0,034 | |
| 13 | Трубы стальные (всего), м | I38500 | 006 | I7 | |
| 14 | т | I38500 | I68 | 0,029 | |
| 15 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 16 | ные, м | I38500 | 006 | I7 | |
| 17 | т | I38500 | I68 | 0,029 | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Н.контр. | Бобкова | | 12.05.91 | Привязан |
| Зав.гр | Кочергина | | 05.91 | |
| Вед.инж. | Моськин | | 05.91 | |

Инв. №

т.п.8I3-2-65.9I ЭО. ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | I |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего), м | I38500 | 006 | 3 | |
| 2 | т | | I68 | 0,006 | |
| 3 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 4 | ные (газовые), м | I38500 | 006 | 3 | |
| 5 | т | | I68 | 0,006 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Н.контр. | Бобкова | | 10.05.91 | Привязан |
| Зав.гр. | Кочергина | | 05.91 | |
| Инж. | Кузина | | 05.91 | |
| Провер. | Моськин | | 05.91 | |
| Инв. № | | | | |

т.п. 8I3-2-65.9I СС. ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | I |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Сортовой прокат обыкновенного | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | 0,23 | |
| 4 | Сталь мелкосортная (без обруч- | | | | |
| 5 | ной), т | 093300 | I68 | 0,23 | |
| 6 | диам. I6, т | ⌀ I6 | I68 | 0,23 | |
| 7 | Итого сортового проката обык- | | | | |
| 8 | новенного качества, т | | I68 | 0,23 | |
| 9 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | |
| 10 | ная, т | 095I00 | I68 | 3,62 | |
| 11 | Прокат листовой рядовой, т | 097200 | I68 | I,04 | |
| 12 | Итого стали в натуральной | | | | |
| 13 | массе, т | | I68 | 4,89 | |
| 14 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | |
| 16 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | 3,62 | |
| 17 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,23 | |
| 18 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 19 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | 0,22 | |
| 20 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Махонина | | |
| Гл.спец. | Медолазов | | |
| Зав.гр. | Карпенкова | | |
| Вед.инж. | Щепетильникова | | |
| Инв. № | | | |

Привязан

т.п.8I3-2-65.9I АР.ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

ТИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I,9-3,9 мм, т | 097200 | I68 | 0,82 | |
| 2 | Металлоизделия промышленного | | | | |
| 3 | назначения (метизы) | I20000 | | | |
| 4 | Проволока отальная низкоугле- | | | | |
| 5 | родистая периодичеокого профи- | | | | |
| 6 | ля Вр-I, т | I2I400 | I68 | 0,02 | |
| 7 | Итого металлоизделий промыш- | | | | |
| 8 | ленного назначения, т | | I68 | 0,02 | |
| 9 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 10 | стали класса А-I, т | | I68 | 0,26 | |
| 11 | То же, к стали марки Ст.3, т | | | 4,66 | |
| 12 | Всего стали, приведенной к | | | | |
| 13 | классу А-I и марке Ст.3, т | | I68 | 4,92 | |
| 14 | Сталь и экономичные профили | | | | |
| 15 | проката | 095000 | | | |
| 16 | Профили гнутые открытые, т | II2I00 | I68 | I9,I7 | |
| 17 | Настил отальной оцинкованный | | | | |
| 18 | профилированный, т | II2200 | I68 | I20,44 | |
| 19 | Сталь марки Ст.3, т | 097400 | I68 | 22,92 | |
| 20 | Итого стали и экономичных про- | | | | |
| 21 | филей в натуральной массе, т | | I68 | I62,53 | |
| 22 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 23 | сортаменту: | | | | |
| 24 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 25 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | I6,I2 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | |
| 2 | I,9-3,9 мм, т | 097200 | I68 | 3,05 | |
| 3 | Сталь кровельная, т | 097400 | I68 | I43,36 | |
| 4 | Итого стали и экономичных профи- | | | | |
| 5 | лей, приведенных к стали марки | | | | |
| 6 | Ст.3, т | | I68 | I65,2I | |
| 7 | Всего стали по маркам сортовой, | | | | |
| 8 | экономичных профилей, металло- | | | | |
| 9 | изделий промышленного назначе- | | | | |
| 10 | ния в натуральной массе, т | | I68 | I67,44 | |
| 11 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 12 | сортаменту: | | | | |
| 13 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | 3,62 | |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,23 | |
| 15 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 16 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | I6,34 | |
| 17 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | |
| 18 | I,9-3,9 мм, т | 097200 | I68 | 3,87 | |
| 19 | Сталь кровельная, т | 097400 | I68 | I43,36 | |
| 20 | Металлоизделия, т | I2I400 | I68 | 0,02 | |
| 21 | Всего приведенной стали к | | | | |
| 22 | классу А-I и марке Ст.3, т | | I68 | I70,I3 | |
| 23 | Прокат алюминия технического,т | I8II00 | I68 | 0,33 | |
| 24 | Трубы стальные (всего), т | I38500 | I68 | 0,03 | |
| 25 | Трубы сварные водогазопроводные (газовые) т | I38500 | I68 | 0,03 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 8I3-2-65.9I АР.ВМ

Лист 3

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | |
| 2 | и лесопильнодеревообрабаты- | | | | |
| 3 | вающей промышленности | 530000 | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные, $м^3$ | 533I00 | II3 | 0,3 | |
| 5 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | |
| 6 | лом лесе, $м^3$ | | II3 | 0,45 | |
| 7 | Материалы тепло- и звуко- | | | | |
| 8 | изоляционные | 576000 | | | |
| 9 | Изделия минераловатные тепло- | | | | |
| 10 | и звукоизоляционные, $м^3$ | 576200 | II3 | 247,3 | |
| 11 | Прокладки уплотняющие из | | | | |
| 12 | пенорезины, м | 577552 | 006 | 4268 | |
| 13 | Пенополиуретан, $м^3$ | | II3 | 764 | |
| 14 | Листы асбестоцементные кон- | | | | |
| 15 | структивные, тыс.усл.пл. | 578I05 | 732 | 27I6 | |
| 16 | Картон асбестовый, т | 572I00 | I68 | 5,77 | |
| 17 | Пленка полиэтиленовая, м2 | 2245I8 | 056 | 798,2 | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.8I3-2-65.9I АР.ВМ

Лист 4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | |
| 2 | качества | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | 0,006 | |
| 4 | Сталь мелкосортная (без обруч- | | | | |
| 5 | ной), т | 093300 | I68 | 0,004 | |
| 6 | диам.I0, т | ø I0 | I68 | 0,004 | |
| 7 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,002 | |
| 8 | диам.6, т | ø 6 | I68 | 0,002 | |
| 9 | Сталь арматурная класса А-Ш, т | 093004 | I68 | 0,07 | |
| 10 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,07 | |
| 11 | диам.8, т | ø 8 | I68 | 0,07 | |
| 12 | Итого сортового проката | | | | |
| 13 | обыкновенного качества, т | | I68 | 0,076 | |
| 14 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | |
| 15 | ная | 095I00 | | | |
| 16 | | 095200 | | | |
| 17 | | 095300 | I68 | 0,40 | |
| 18 | Прокат листовой рядовой, т | 097I00 | I68 | 0,52 | |
| 19 | Итого стали в натуральной | | | | |
| 20 | масое , т | | I68 | 0,996 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл.спец. | Медолазов | |
| Зав.гр. | Карпенкова | К.К. |
| Инж. | Скрябина | |

т.п. 8I3-2-65.9I КЖ. ВМI

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГИПРОНИСЕЛЫПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 2 | сортаменту: | | | | |
| 3 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | 0,38 | |
| 4 | Сталь ореднесортная, т | 095200 | I68 | 0,0I | |
| 5 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 0,0I4 | |
| 6 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,072 | |
| 7 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 8 | марок (от 4 мм) | 097I00 | I68 | 0,52 | |
| 9 | Итого стали приведенной к | | | | |
| 10 | отали класса А-I, т | | I68 | 0,I06 | |
| 11 | То же, к стали марки Ст.3, т | | I68 | 0,92 | |
| 12 | Всего стали приведенной к | | | | |
| 13 | классу А-I и марки Ст.3, т | | I68 | I,026 | |
| 14 | Сталь и экономичные профили | | | | |
| 15 | проката | 095000 | | | |
| 16 | Профили гнутые открытые, т | II2I00 | I68 | 0,083 | |
| 17 | Итого стали экономичных | | | | |
| 18 | профилей в натуральной маосе, т | | I68 | 0,083 | |
| 19 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 20 | сортаменту: | | | | |
| 21 | Балки и швеллеры, т | | I68 | 0,083 | |
| 22 | Итого стали экономичных про- | | | | |
| 23 | филей, приведенной к стали | | | | |
| 24 | марки Ст.3, т | | I68 | 0,09 | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали по маркам сорто- | | | | |
| 2 | вой и экономичных профилей | | | | |
| 3 | в натуральной массе, т | | I68 | I,079 | |
| 4 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | |
| 6 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | 0,083 | |
| 7 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | 0,38 | |
| 8 | Сталь среднесортная, т | 095200 | I68 | 0,0I | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 0,0I4 | |
| 10 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,072 | |
| 11 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 12 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | 0,52 | |
| 13 | Всего приведенной к стали к | | | | |
| 14 | классу А-I и марке Ст.3, т | | I68 | I,II6 | |
| 15 | Трубы стальные, т | I3I700 | I68 | 0,082 | |
| 16 | Щебень, $м^3$ | 57III0 | II3 | I8,54 | |
| 17 | Песок строительный природный, | | | | |
| 18 | $м^3$ | 57II40 | II3 | I3,90 | |
| 19 | Цемент | 573000 | | | |
| 20 | Портландцемент М300, т | 573I5I | I68 | 4,72 | |
| 21 | Цемент приведенный к марке | | | | |
| 22 | М400, всего, т | | I68 | 3,92 | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Сортовой прокат обыкновен- | | | | |
| 2 | ного качества | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | 0,43 | |
| 4 | Сталь мелкосортная (без | | | | |
| 5 | обручной), т | 093300 | I68 | 0,36 | |
| 6 | диам.I2, т | ø I2 | I68 | 0,2I | |
| 7 | диам.I0, т | ø I0 | I68 | 0,I5 | |
| 8 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,07 | |
| 9 | диам.8, т | ø 8 | I68 | 0,07 | |
| 10 | Сталь арматурная класса А-Ш,т | 093004 | I68 | 2,77 | |
| II | Сталь мелкосортная | | | | |
| I2 | (без обручной), т | 093300 | I68 | 2,I2 | |
| I3 | диам.I4, т | ø I4 | I68 | 0,04 | |
| I4 | диам.I0, т | ø I0 | I68 | 2,08 | |
| I5 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,65 | |
| I6 | диам.8, т | ø 8 | I68 | 0,5I | |
| I7 | диам.6, т | ø 6 | I68 | 0,I4 | |
| I8 | Итого сортового проката | | | | |
| I9 | обыкновенного качества, т | | I68 | 3,20 | |
| 20 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Гл.спец. Медолазов

Зав.гр. Карпенкова К.Г.

Инж. Скрябина

т.п. 8I3-2-65.9I КЖ ВМ2

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ная, т | 095I00 | | | |
| 2 | | 095200 | I68 | I,70 | |
| 3 | Прокат листовой рядовой, т | 097I00 | I68 | 0,38 | |
| 4 | Итого стали в натуральной | | | | |
| 5 | массе, т | | I68 | 5,28 | |
| 6 | в том числе по укрупненному | | | | |
| 7 | сортаменту: | | | | |
| 8 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | I,63 | |
| 9 | Сталь среднесортная, т | 095200 | I68 | 0,07 | |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 2,48 | |
| 11 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,72 | |
| 12 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 13 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | 0,38 | |
| 14 | Металлоизделия промышленного | | | | |
| 15 | назначения (метизы) | I20000 | | | |
| 16 | Проволока стальная низкоугле- | | | | |
| 17 | родистая обыкновенного качества | | | | |
| 18 | для железобетона | | | | |
| 19 | В-I , т | I2I300 | I68 | 0,II | |
| 20 | Итого металлоизделий промыш- | | | | |
| 21 | ленного назначения, т | | I68 | 0,II | |
| 22 | Итого стали приведенной к | | | | |
| 23 | стали класса А-I, т | | I68 | 4,59 | |
| 24 | То же, к стали марки Ст.3, т | | I68 | 2,08 | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали приведенной к | | | | |
| 2 | классу А-I и марке Ст.3, т | | I68 | 6,67 | |
| 3 | Щебень, $м^3$ | 57III0 | II3 | II3,2I | |
| 4 | Песок строительный природ- | | | | |
| 5 | ный, $м^3$ | 57II40 | II3 | 84,9I | |
| 6 | Цемент | 573000 | | | |
| 7 | Портландцемент | 573II0 | | | |
| 8 | М300, т | 573I5I | I68 | 30,9 | |
| 9 | М400, т | 573II2 | I68 | 0,57 | |
| 10 | Цемент приведенный к марке | | | | |
| 11 | М400, всего т | | I68 | 26,22 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Коп. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая, т | 093100 | 168 | 8,621 | |
| 2 | | 093200 | | | |
| 3 | | 093300 | | | |
| 4 | | 093400 | | | |
| 5 | Прокат листовой рядовой, т | 097100 | 168 | 14,091 | |
| 6 | | 097200 | | | |
| 7 | | 097300 | | | |
| 8 | | 097400 | | | |
| 9 | Итого стали в натуральной | | | | |
| 10 | массе, т | | 168 | 22,712 | |
| 11 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 12 | сортаменту: | | | | |
| 13 | Швеллеры, т | 092500 | 168 | 0,470 | |
| 14 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0,589 | |
| 15 | | 095100 | | | |
| 16 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 2,673 | |
| 17 | | 095200 | | | |
| 18 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 4,889 | |
| 19 | | 095300 | | | |
| 20 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Бакшеева | 12.05.91 |
| Гл.спец. | Беляев | 12.05.91 |
| Зав.гр. | Савосина | 12.05.91 |
| Вед.инж. | Ермоленко | 12.05.91 |

т.п. 813-2-65.91 ОВ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,945 | |
| 2 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | |
| 3 | 1,9...3,9 мм, т | 097200 | 168 | 0,456 | |
| 4 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | |
| 5 | 1...1,8 мм, т | 097300 | 168 | 4,279 | |
| 6 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | 8,411 | |
| 7 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 8 | стали марки Ст.3, т | | 168 | 22,712 | |
| 9 | Трубы стальные (всего), м | 131000 | 006 | 484 | |
| 10 | т | 138500 | 168 | 0,789 | |
| 11 | | 137300 | | | |
| 12 | | 138300 | | | |
| 13 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 14 | ные (газовые), м | 138500 | 006 | 11 | |
| 15 | т | | 168 | 0,017 | |
| 16 | Трубы тонкостенные электро- | | | | |
| 17 | сварные углеродистые (диам ет- | | | | |
| 18 | ром до 114 мм), м | 137300 | 006 | 473 | |
| 19 | т | | 168 | 0,772 | |
| 20 | Материалы лакокрасочные (бе- | | | | |
| 21 | лила, олифа, лак), кг | 231000 | 166 | 40 | |
| 22 | Радиаторы отопительные, экм | 493510 | 084 | 95,17 | |
| 23 | Конвекторы отопительные, экм | 493520 | 084 | 14,65 | |
| 24 | Материалы тепло- и звукоизо- | | | | |
| 25 | ляционные, $м^3$ | 576000 | 113 | 2,35 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия минераловатные тепло- | | | | |
| 2 | и звукоизоляционные, $м^3$ | 576200 | II3 | 4,44 | |
| 3 | Стеклопластик рулонный, тыс.м2 | 595000 | 058 | 0,IOI | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

т.п. 8I3-2-65.9I ОВ.ВМ

Лист 3

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая, т | 093I00 | I68 | 0,0I7 | |
| 2 | | 093200 | | | |
| 3 | | 093300 | | | |
| 4 | Прокат листовой рядовой, т | 097I00 | I68 | 0,004 | |
| 5 | | 097200 | | | |
| 6 | | 097300 | | | |
| 7 | Итого стали в натуральной | | | | |
| 8 | массе, т | | I68 | 0,02 | |
| 9 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 10 | сортаменту: | | | | |
| 11 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 0,00I3 | |
| 12 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | 0,002 | |
| 13 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,00I3 | |
| 14 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 15 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | 0,004 | |
| 16 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | |
| 17 | от I до 3,9 мм, т | 097300 | I68 | 0,0005 | |
| 18 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 19 | стали марки Ст.3, т | | I68 | 0,02 | |
| 20 | Трубы стальные (всего), м | I38500 | 006 | 3I4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Зав.гр | Цурганов | | 13.05.91 |
| Инж. | Козлова | | 13.05.91 |

т.п. 8I3-2-65.9I ВК. ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 5 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | т | I37300 | I68 | I,068 | |
| 2 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 3 | ные (газовые), м | I38500 | 006 | I74 | |
| 4 | т | I38500 | I68 | 0,373 | |
| 5 | Трубы тонкостенные электро- | | | | |
| 6 | сварные углеродистые (диамет- | | | | |
| 7 | ром до II4 мм), м | I37300 | 006 | I40 | |
| 8 | т | I37300 | I68 | 0,695 | |
| 9 | Трубы и детали трубопроводов | | | | |
| 10 | из термопластов (всего), м | 224800 | 006 | 475 | |
| 11 | т | 224800 | I68 | 0,4I5 | |
| 12 | Трубы и детали трубопроводов | | | | |
| 13 | из полиолефинов (полиэтилена, | | | | |
| 14 | полипропилена), м | 2248II | 006 | 475 | |
| 15 | т | 2248I2 | I68 | 0,4I5 | |
| 16 | Материалы лакокрасочные (бе- | | | | |
| 17 | лила, олифа, лак, скипидар, | | | | |
| 18 | пигмент, шпаклевка, эмаль и | | | | |
| 19 | т.д.), кг | 23I000 | I66 | 24 | |
| 20 | Материалы тепло- и звукоизо- | | | | |
| 21 | ляционные, $м^3$ | 576000 | II3 | I,25 | |
| 22 | Изделия минераловатные тепло- | | | | |
| 23 | и звукоизоляционные, $м^3$ | 576200 | II3 | I,25 | |
| 24 | Материалы рулонные кровель- | | | | |
| 25 | ные и гидроизоляционные (ма- | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 8I3-2-65.9I ВК.ВМ

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | териалы мягкие кровельные и | | | | |
| 2 | изоляционные), м2 | 576200 | 055 | 56,0 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бензин т | 025II0 | I68 | 0,03 | |
| 2 | Битумы нефтяные и сланцевые,т | 025600 | I68 | 2,38 | |
| 3 | Битумы нефтяные строительные | | | | |
| 4 | твердых марок, т | 02562I | I68 | 7,II | |
| 5 | Сталь сортовая конструкционная | | | | |
| 6 | Прокат из стали Ст.3 т | | I68 | 4,22 | |
| 7 | Итого стали сортовой конструк- | | | | |
| 8 | ционной в натуральной массе,т | | I68 | 4,22 | |
| 9 | Итого стали сортовой конструк- | | | | |
| 10 | ционной приведенной к стали | | | | |
| 11 | класса Ст.3 т | | I68 | 4,22 | |
| 12 | Всего сортового проката обык- | | | | |
| 13 | новенного качества, стали | | | | |
| 14 | сортовой конструкционной, | | | | |
| 15 | листового проката, металлоиз- | | | | |
| 16 | делий промышленного назначения | | | | |
| 17 | в натуральной массе, т | | I68 | 4,22 | |
| 18 | в т.ч. сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | 0,I8 | |
| 19 | в т.ч. сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | 0,00I | |
| 20 | в т.ч. сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,23 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Пров. | Карева | |
| Инж.2к | Манякина | |

т.п. 8I3-2-65.9I СД.ВМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | I | |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ
г.Орел

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. катанка, т | 093400 | I68 | 0,0I | |
| 2 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | |
| 3 | от 4 мм, т | 097I00 | I68 | 0,0I | |
| 4 | в т.ч. сталь кровельная, т | 097400 | I68 | 3,79 | |
| 5 | всего приведенной стали к | | | | |
| 6 | классам AI и Ст.3, т | | I68 | 4,22 | |
| 7 | в т.ч. на производство работ,т | | I68 | 4,22 | |
| 8 | Электроды кг | | I66 | 364,44 | |
| 9 | Трубы стальные | I30000 | | | |
| 10 | Трубы катаные (общего назна- | | | | |
| 11 | чения), м | I3I900 | 006 | 3,39 | |
| 12 | Трубы катаные (общего назна- | | | | |
| 13 | чения), т | I3I900 | I68 | 0,02 | |
| 14 | Пластмассы кг | 224000 | I66 | 3580,88 | |
| 15 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | |
| 16 | Грунты разные кг | 23I000 | I66 | I3,3I | |
| 17 | Эмали синтетические кг | 23I000 | I66 | 66,60 | |
| 18 | Шпатлевки на природных | | | | |
| 19 | смолах, кг | 23I284 | I66 | 23,22 | |
| 20 | Краски водоэмульсионные, кг | 23I600 | I66 | 52,I8 | |
| 21 | Краски поливинилацетатные, кг | 23I6I0 | I66 | 20,72 | |
| 22 | Краски густотертые и готовые | | | | |
| 23 | к применению кг | 23I700 | I66 | I,23 | |
| 24 | Олифы кг | 23I800 | I66 | I,70 | |
| 25 | Растворители кг | 23I9I0 | I66 | 8,4I | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белила, кг | 232I20 | I66 | 0,34 | |
| 2 | Средства клеящиеся, кг | 2385I0 | I66 | I63,I3 | |
| 3 | Резина кг | 25I200 | I66 | 2I26,47 | |
| 4 | Продукция лесозаготовительной | | | | |
| 5 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | |
| 6 | вающей промышленности | 530000 | | | |
| 7 | Лесоматериалы круглые, | | | | |
| 8 | используемые без переработки, $м^3$ | 53I490 | II3 | 0,II | |
| 9 | Пиломатериалы качественные, $м^3$ | 533I00 | II3 | 7,I8 | |
| 10 | Итого лесоматериалов в условном | | | | |
| 11 | круглом лесе, $м^3$ | | II3 | I0,89 | |
| 12 | Щебень $м^3$ | 57III0 | II3 | 802,02 | |
| 13 | Гравий, $м^3$ | 57II20 | II3 | I,29 | |
| 14 | Песок строительный природ- | | | | |
| 15 | ный, $м^3$ | 57II40 | II3 | 523,9I | |
| 16 | Заполнители пористые, $м^3$ | 57I200 | II3 | 25,I8 | |
| 17 | Песок искусственный, $м^3$ | 57I20I | II3 | I,I4 | |
| 18 | Стекло жидкое, кг | 57I72I | I66 | 2,50 | |
| 19 | Асбест т | 572I00 | I68 | 0,I9 | |
| 20 | Цемент | 573000 | | | |
| 21 | Портландцемент 400 т | 573II2 | I68 | I69,88 | |
| 22 | Портландцемент, 500 т | 573II3 | I68 | 36,72 | |
| 23 | Портландцемент, 300 т | 573I5I | I68 | I5,22 | |
| 24 | Цемент всего, приведенный к | | | | |
| 25 | марке 400, т | 573999 | I68 | 223,99 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. на изготовление моно- | | | | |
| 2 | литных ж/б и бетонных конструк- | | | | |
| 3 | ций, т | 573999 | I68 | 2I5,9I | |
| 4 | в т.ч. на растворы, т | 573999 | I68 | 8,04 | |
| 5 | в т.ч. на производство ра- | | | | |
| 6 | бот, т | 573999 | I68 | 0,03 | |
| 7 | Кирпич строительный (включая | | | | |
| 8 | камни) I000 шт | 574I20 | 798 | 5,86 | |
| 9 | Штукатурка сухая гипсовая м2 | 5742I3 | 055 | 48,22 | |
| 10 | Известь строительная, т | 5744I0 | I68 | 0,88 | |
| 11 | Гипс (алебастр) строитель- | | | | |
| 12 | ный, кг | 57443I | I66 | 227,90 | |
| 13 | Плитки керамические для по- | | | | |
| 14 | лов (метлахокие), м2 | 575240 | 055 | 28,25 | |
| 15 | Линолеум (рулоны и плитки),м2 | 577I00 | 055 | 57,I2 | |
| 16 | Материалы рулонные кровель- | | | | |
| 17 | ные и гидроизоляционные, м2 | 577400 | 055 | 326,56 | |
| 18 | Гидроизол м2 | 577434 | 055 | II6I,38 | |
| 19 | Стекло строительное | 59I000 | | | |
| 20 | Стекло оконное м2 | 59II20 | 055 | I06,25 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №