типовой проект

705-I-2I2.87

ПРИРЕЛЬСОВНЙ СКЛАД ЗАТАРЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК ВМЕСТИМОСТЫЮ 2000 Т

AJILBOM III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

типовой проект

705-1-212-87

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЗАТАРЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК ВМЕСТИМОСТЬЮ 2000 Т

AJILBOM III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН проектным институтом "Гипроагрохим"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие институтом "Гипроагрохим" приказ от 14.07.87г. № 4-Э

22454-03

Главный инженер проекта (Афанасьев)

Главный инженер проекта (Трынов)

COJEPEAHUE AJILGOMA

 m	Наименование	Марка	Номера страниц
I	Содержание альбома	лист	2
	TEXHOLORUM IPONSBOLCTBA		
2	Спецификация оборудования	TX.CO	3-4
3	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Спецификация оборудования	OB.00	5–8
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИВ		
4	Спецификация оборудования	3M. CO	8-15
	ABTOMATUSALUS TEXHOLOTUN IIPONSBOACTBA		
5	Спецификация оборудования	ATX.CO	16
	CBREAU CUTHATUSAIUM		
6	Спецификация оборудования	cc.00	17

22	454	-03

	Пози-	Hausanasanna u zammana na ana ana ana ana ana ana ana an	Тип, мари оборудовен	1	Едини		Код за	нода -	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
Альбом Ш	ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалова Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение кумента и н опросного л	до-	На- име- нова- ние	Код	изгото теля		оборудовання, материала	оборудо- вания, тыс. руб	48CT- BO	оборудо- вания, кг
¥.	1	2	3		4	5	6		7	8	9	10
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком										
										ļ	ļ	
	I	I. Кран подвесной электрический однобалочный	TOCT						3157241000		I	2510
7.07		однопролетный грузоподъемностью 2т, 2-I6, 2-I5-6-220	7890-73		WT.	796			3157241000		<u> </u>	2010
-1-212.67			my on			700			4835881206		2	I684
cnt	2	2. Лебедка электрическая специальная, 5 тс мощность 3,2 квт, габариты I520xI570x925	TJI-85		ut.	796			4603001200		-~-	1003
	3	3. Электропогрузчик, грузоподъемность Iт, H=2,8	311-103 K		WT.	796			3453113158		I	2500
	4	4. Плоские поддоны, габаритные размеры	FOCT									
		800x1200-I,ОД I Ш	9557-73		ot.	796			5254846351		2016	27
									0.410100000			005
2	5	5. Устройство зарядное	УЗА-150- -У4	80- п	ur.	796			3416180020		I	265
		габар.размеры мм 600x600x1600							<u></u>		L	
			F					Привяза	ЭН			
								<u> </u>				
								1				
				8. Nº				,	r.II. 705-I-212	.87 TX.0	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			H. Ha	контр	Трыно Русако Бузуно Шипов	OBA GO	18 1937 Free 18 1937 Lean 18 1937 Luning - 18 293		Специ <u>ф</u> ик ация оборудования	C	тадня Лис р I Гипроа	2
				ж.гр. Г	Русако Челнок	8	Terry 18093	4			Влад	

Единица Macca Тип, марка Цене измерения Колж Код завода -Код Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. единицы Позиоборудования единицы Haоборудеоборудования, ция H3FOTOBHоборудо-Обозначение до-Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) AJEGOM HMGвания, Код вания, кумента и номер HOSA теля матернала тыс. руб. опросного листа 1 2 3 9 10 5 7 т.п.705-І-6 6. Установка конечного выключателя 192.85 альсом П 2 7. Ролик горизонтальный т.п.705-I-7 705 - 1 - 212 87 -192.85альбом П 101 20 т.п.705-І-8 8. Чалочное устройство -192.85 2 альбом П Взам. инв. № Инв. № подл. Подпись и дата Привязан Лист T.II. 705-I-212.87 TX.CO 2 MHB. Nº

27454-03	
	-

Альбом Ш	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, м. оборудо Обозначен кумента и опросного	вания. не до- номер	Единь измера Не- име- нова- ние		и:	д завод вготови- теля	ы — Код оборудования, матернала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса Фдиницы оборудо- вания, кг
Ä	1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком										
		Вентиляция										
£8 87	пі	I. Вентилятор радиальный Диаметр колеса I,00 Д ном, положение	В-ЦІ4- 2-0ІА	46-	NT.	796			4861284129		I	20,5
į.		ПР 90°, производительность 294 м3/ч с электро -	4AA 56B	4								
+05-1		двигателем, 0,18 кВт, 1365об/мин, без виброизоляторов										
	BI	2. Вентилятор крышный производительность II520 м3/ч	BKP %6 45.6.0I		WT.	796			4861714463		I	I28,8
		с электродвигателем 2,2 квт 950 об/мин	4A100LB									
2							 					
ндъ и дате Вэфм. инв. Ng								Пр	мвязан мвязан			
				Ина №								
I OAr				ГИП	Трынс Глухан Гринке	TOX Z	merg mil	[7MA	Т.П. 705-I-212. Спецификация		ВСО тадия Лис Р 1	г Листов 2
ZHE	· had - show holding - As a page		ţ	Нач.отд. Гл.спец. Рук.гр. Ст.инж.	Жинки	HA 2	des-	M MAST	оборудования		Гипроаг Влади	

title-a

Поэн-	Намменованно и техническая характеристика оборудования и материалев.	Тип, марка оборудования.	HSWEE		Кед заводе	Код	Liene	Коли-	единицы Масса
Apen	Зегод-изготоситель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	He- HMG- HOSO- HHS	Код	H SFOTOBH- TGAR	оборудования, матернала	оборудо- вения, тыс. руб.	48CT- 80	оборудо вання, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	подрядчиком								
	Вентиляция								
	I. Гибине вставки	H00-00-02	ET.	796				I	
		5.904-38	1						
							 		
	2. Установка центробежного вентилятора	57A014000						-	
	на колонне	I.494-30					 		
		вып.2	WT.	796			T	I	
			1	1					
	3. Решетки щеленые регулирующие	P150	mr.	796				2	1
		PI50IIa	mr.	796				I	1
		P 400	WT.	796		 	<u> </u>	7	1
		1.494-10		1			 		
	4. Узел прохода вытяжной трубы через покрытие здания	УП1-03	ET.	796		 		I	
		5.904-10	1	1	<u> </u>	<u> </u>		 	l
			 	†		1	†		
—	5. Заглушка питометражного лючка	CTA 8281A	WT.	796		 	 	I	
	Of Careful and Special Careful		 	 			 	 	
	1		†	 		 	 		
1			†	 		1	†	 	1
			 	 	T	†	†	 	†
—			1	1	 	 	 	 	1
-			<u> </u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	J
-		Привлаен							
1					т.п.	705-I - 2I2.87		OB.CO	f
<u> </u>		Mne. No							

- Parent	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка	Един нам е ј		Код завода-	Код	Цена	Коли-	М а сса е диниц
Поэн-	Зевод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудовения. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- име	Код	наотолен- Клет	оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	48CT- 80	оборуд вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Воздуховод из тонколистовой стали								
	по ГОСТ 19904-74 ^ж С =0,5 мм		M	006				5	
			M	006				10	
	√= 0,7 MM		M	006				9	
		OTT FOOD		700					ļ
	7. Жалюзийные решетки размером I50x490	CTI 5288	mr.	796				2	
			ļ						
									ļ
		Привязан							

Инв. №

3

22454-	03	
		8

Альбом Ш	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, мерке оборудовани Обозначение кумента и но опросного ли	я. до- Не- мер нове	ница эрения Код	1.	од завода чэготови- теля	Код оборудования, матернала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса Фдиницы оборудо- вания, кг
•	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								ļ	
		Оборудование и изделия, распределяемые по линии			1-	-					
		комплектующих организаций			+	+					
- 919 87		I. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе Ix250A с 5 группами предохранителей:	Ty16-536.	506	1	1					
1-501		5xHIR2-63	<u>—76</u> ШРІІ—7370	[_	+	-					
70		Плавкие вставки: Ix6A+2x2OA+Ix3I,5A+IxI6	5472	mr.	796			3433430421		I	
		2. Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 380В	TY16-523.	549		1					
		переменного тока, блокконтакты Із, тепловое реле І,ОА	-78 IIMJI 230021	3 WT.	796	+		3427200084		I	
		3. To me 6,0 A	IMJI23002	B wa	796	3		3427200084		I	
		4. Приставка контактная	ПКЛ 1104	WI	. 796	<u> </u>				I	
(81)			Tylb-523.	554							
NH N			- 78								
Взам.			E				Привяз	ан			
Прдпись и дете.			Инв	N2							
Прапи				онтр Фед	орова	beauty	18 09.87	.n. 705-I-2I2		M.CO	
e e g			Гл. Руг	спец. Вино к.гр. Федо		Deiron	1807.0	орудования орудования	2	тадия Лис Р I Гипроат	8
Ž				инж. Ябло техн Раев		ali.	12095			Влади	- 1

l'ioan	Наименование и техническия характеристика оборудования и материалов.	Тил, марка оборудования	Еднн нзмер		Код завода -	Код	Цена единицы	Коли-	Масса Фдиницы
Щня	Завод-наготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	н зготовн -	оборудования, матернала	оборудо- вания, тыс. руб.	40CT- 80	оборудо вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	,	10
	5. Штепсельный разъем I-IOOA, Исполнение IP-54,	PW0I-3I-I-	ET.	796		3424920000		I	
	двухполюсный	5 4. yI							
		TV16.526.317							
		- 73							
	6. Щиток осветительный на 6 групп с автоматами	яоу-8501уз	mt.	796		3433430421		I	
	AEIO31. Ток расцепителя - 16A,	Ty16-536.684							
	исполнение ІР54	- 8I							
	Светильники с дампами накаливания:			}				-	
<u> </u>		rocti5597-82					<u> </u>	 	
	7. до 100 вт	HCT102-I00-04	et.	796		3461110452		18	
-	8. до 200 вт	HQI21x200-00	ut.	796		3461111263		28	<u> </u>
		-53							
		Ty16-545.333							
		-80							
	настенный								
	9. до IOO вт	HE006x100/20	HT	796		3461000000		3	
-	взрывозащищенный			 					
	10. до 100 вт	B3T-IOA6	WT.	796		346111012		2	1
	Лампы накаливания 220-230В общего назначения:	F0CT2239-79							
	II. 100 BT	E220-230- 107	ut.	796		3466115106		23	
<u> </u>		Привязан	<u> </u>	<u> </u>		L	L	<u> </u>	J
				1					
		Mns. No			T.II. 7	705-I - 2I2 .87	;	3M.CO	

	Пози-	Наимено	вание и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Едн нзме	н нца рення	Код заводе –	Код	Цена	Коли-	Масса единица
	ция		ізготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного фиста	Ha- HMB- HOBB- HHB	Код	изготови- теля	оборудования, матернала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	4 0 CT-	оборуда вания, кг
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12.	I50 BT	E220-230-I50	m.	796		3466115106		28	
L				IOCT2239-79							
			Кабельные изделия:								
-		Кабель	силовой с алюминиевыми жилами, без защетного								
		покрон	ва ГОСТ 16442-80 ^ж								
\vdash		I3.	2x2,5-0,66	ABBI	KM	008		3521221100		0,550	
		I4.	3x2,5-0,66	ABBT	RM	008		3521221100		0,15	
		15.	2x4-0,66	ABBT	RM	008		3521221100		0,115	
_		16.	3x4-0,66	ABBI	KM	008		3521221100		0,030	
		17.	4x2,5-0,66	ABBI	KM	008		3521221100		0,221	
		18.	4x4- 0,66	АВВГ	ROM	800		3521221100		0,025	
		19.	3x4+Ix2,5-0,66	АВВГ	RM	008		3521221100		0,221	
		20.	3x6+Ix4-0,66	ABBI	KM	008		3521221100		0,004	
-											
				Привязан							
				, p. 10 13 0 1							
İ								705-I -2 I2 .87		ЭM. CO	

⊟ Позн-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования	Един измер		Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
Andom I	Зевод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного писта	На- име- нова- нне	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	4 0 CT- 8O	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2I. 3xI0+Ix6-0,6B	ABBI	KM	008		3521221100		0,01	
	22. 3x16+1x10-0,6E	ABBT	KM	008		3521221100		0,025	
	Кабель силовой с медными жилами:								
	FOCT 13497-77E								
	23. 3x2,5+1x1,5-0,66	илсн	КM	800		3544145080		0,046	
	24. 2x16-0,66 FOCT 6106-80	KIN	KM	008		3548451100		0,006	
	Провод с алюминиевыми жилами ГОСТ 6323-79 ^ж								
	25. Ix25-380	АПВ	KM	008		3551330101		0,006	
			╂						
_		Привязан							
		Mes. No			т.п.	705-1-212.87		3M.CO	

22454-03 12 Единица Macca Тип, марка \equiv Цена измерения Код завода -Код Коли-Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. JIPOOM единицы Позиоборудования. единицы Haоборудоизготовиоборудования, Обозначение дооборудо-Завод-изготовитель (для импертного оборудования - страна, фирма) Код вания, HO84вания, теля матернала тыс. руб. опросного листа 10 Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком Материалы, поставляемые ген подрядчиком 705-1-212.87 Прокат черных металлов из стали ВСт 3 кп 2 Уголок равнополочный обычной точности прокатки: 50x50x5, IOCT 8509-72* I. 168 0,016 Полоса горячекатанная нормальной точности прокатки 2. 4x40 FOCT IO3-76 T **I68** 0,164 Прокат черных металлов из стали ВСт 2кп Лента горячекатанная, толщиной и шириной: **I68** 3. 3x30 FOCT 6009-74 0,003 168 0.155 4. Kpyr 6 FOCT 2590-71 Ŧ им» № подл. Подпись и дата 168 T 0,003 **I68** 6. AMCT 5 FOCT 19903-74 0.003 Привязан Лист T.II. 705-I-212.87 3M.CO

HHB. NO

5

Г				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·		
AJIBOOM III	Позн- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тнп, марка оборудования Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ине		Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс руб	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-		7. Проволока стальная оцинкованная о 6 ГОСТ 3282-74	6-ІЦ-Т	T	168				0,002	
		ø 10 ГОСТ 3282-74	ІО-ІЦ-Т	T	168				0,025	
		Канаты стальные ГОСТ 3062-69 8. Трос Ø 3	лк-0-3	T	168				0,007	
ł		9. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75*	Д-Ц-М-20х	KM	008				0,024	
			¥ 2,8	T	168					
ļ					700				0.0000	
		10. Цепь CH 6x19 ГОСТ 2319x70		T	168				0,0003	
			Привязан							
						Т.П. 7	05-1-212.87	-Me	CO	
			Инв. №							

	Наименование и техническая характеристика оборудования и метериалов.	Тип, марке	Единица измерения		Код завода	Код	Цена	Коли-	Масса единиц
Цови- ция	Зевод-изготовитель (для импортного оборудования - стрена, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	HOSS-	AcX	изготови- теля	оборудования, матернала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	48CT- 80	обору, вания иг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные изделия								
	II. Выключатель для открытой установки 220B, 6,3A	0-4-IP44-0I	DT.	796				19	
	поворотный однополюсный	6/220 FOCT							
		7397-76		1					
	12. Розетка штепсельная, без заземляющего контакта,	РШ-п-2-0-ІРЧ	ET.	796				4	-
	одноместная, для стирытой установии 42В; ІОА	-01-10/42		1					
		F0CT7396-76		<u> </u>					
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	I3. Ящик с понижающим трансформатором 220/36B, 0,25 кВа	яті-0,25-13уз	ut.	796				I	
		Ty36-631-76							
	I4. Силовой ящик с рубильником и предохранителями	ARIBA-IMAS	MT.	796				2	
	ПН-2-100А; 380В. Ток плавких вставок - 40А	Ty36-20-78							
	I5. Коробка ответвительная степень защити IP-65	y 409 y I	mt.	796				70	
	16. Коробка ответвительная	KOP 73	WT.	796				15	
	17. Профиль монтажный - 2000	K238726	mt.	796				I	
		Ty36-1434-82							
	I8. Стойка	KISI133	ET.	796				28	
	19. Стойка	KI20 y3	WT.	796				28	
		Привязан							

22454-03

n	103н-	Наименование и техническая характеристика оборудования и матерналов.	Тип, марка оборудования	Един мзмер		Код завода-	Код	Цен а единицы	Коли-	Масса единица
	Цня	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	нзготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс руб	4 8 07-	обору ді Фамкі, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20. Полоса монтажная - 2000	К202У2	mT.	796				3	
		2I. Kpohmteih	7 116 7 3	WT.	796				18	
		22. Кронштейн	K986	mt.	796				28	
		23. Закреп	K350. y 2,5	ШT.	796				2	
				ļ	ļ					
-		24. Флажок	\$357 2.5	WT.	796				3	
-		QE Voluments	C437У2	UT.	796				56	ļ
		25. Хомутик	045/72		1,30					
-		26. Шпилька	KI3573	ШТ.	796			 	56	}
-		20. minutaka	MESSO	m1.	1				1	
-		27. Штырь	C-14II FOCT	WT.	796			 	4	
-			14164-69	 	†				 	
		28. Зажим	К296У3	шт.	796				6	
			T¥36-1445-82		 				1	
		29. Натяжная муфта	К 804 УЗ	mr.	796			†	I	
			Ty36-1445-82		1					
		30. Анкер	К 675УЗ	mr.	796				2	
			TV36 -1445-82	2						
		31. Подвес скользящего крепления	ПСК 10-20	ET.	796				36	
										<u> </u>
L		32. Подвес концевого крепления	HKK-10-20	WT.	796			<u> </u>	I	<u> </u>
4			Привязан							
					T					
						т.п.	705-1-212.87		3M.CO	
1			MHB. Nº							

27454-03

												27454-U3
	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и матерналов.	Тип, марка оборудования	١.	Единица измерения		Код за	вода -	Код	Цена •диницы	Коли-	Масса единицы
Alegom III	ก์ผล	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение д кумента и нол опросного лис	иер н 10. Н	Ha- IME- IOBA- HHE	οд	вототен Впот) 	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб,	40CT- BO	оборудо- вания, кг
An	1	2	3		4 5	5	6		7	8	,	10
I		Оборудование и материалы, поставляемые	<u> </u>									
		MONAPERNE										
150												
212.87		I. Кабели и провода	-									
-j-sot						-+						
705		Кабель контрольный алюминиевый	AKBBI		м О	06			3563440132			
}		TOCT 1508-78E ceq. 4x2,5 mm2	AUDUI	-{-		-			0000110101	-	5	
}			<u> </u>			十				-	 .	
				\dashv		\dashv					 	
ł				+	7	1					 	
ŀ				1		\top						<u> </u>
f											 	 -
Ī												
ľ											 	
											 -	<u> </u>
[2:1						\dashv					 	
2												
± i						Приеяза			PH .		·	
и дата Взам. и				-		-						
6 0						1				-		
			Инв.	Ng		士						
HHB INPETOAN NOAMICE			THI	1-17	рынов	1	mos?		II. 705–I <i>–</i> 212.	87	TX.00	
131-1			Н.ко	нтр С	уворова		1305 87		епификация			
10			H_Ok Tn_cn	eu. F	орин ринкевич	int	1805 87 (m. 1805 87 (m. 1805 87 (m. 1805 87	od	орудован ия	1	Стадия Лис Р	т Листов Т
2			Рук.	гр. С	уворова емкина	17	18CS 87				Гипр оз Влад	грохим
Š				1		IN 2	- 13 C X				Влад	dimid

												K
Алъбом 🗉	Пози-	Нанменование и техническая характеристика оборудования и метерналов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, а оборудо Обозначен кумента опросног	жания. ние до	Едині измер Не- име- иова- ине	нца ения Код	4	од завода - зготовн- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
1	1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
1		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	†									
Ī		Оборудование и аппаратура связи									ļ	
]		I. Тепловой пожарный извешатель ИП-105-21	TYI2.M	0.082	urr.	796			6391250200		192	-
Ī			033Ty	"MTM"		L	<u> </u>				ļ	ļ <u> </u>
5		2. Извещатель пожарный ручной	ey2.40	2.004110	WT.	796	 		4371111001		3	·
112			"W	IP"		ļ	↓				 	-
705 - 1-212.87		кабели и провода				 			ļ		 	ļ
201		I. Кабель телефонный	TOCT 2		 		╁		 	ļ	 	
			TIMI-10:		M	006	├		<u> </u>	ļ	10	
		2. Провод телефонный	<u> </u>		M	006	╁		357882020I	 	1280	
		0. П	JTB-II-2			1000	+		3070020201	 	1200	
ļ		3. Провод с оцинкованными стальными жилами	TOCTIO:			 -	 				1280	
-			IIPOI I	1X4,U		 	+-		 		1200	
ļ		Основные монтажные материалы и изделия	FOCT IC	040-75	mT	796	\dagger		5295333233		18	
ł		I. Коробка универсальная ответвительная	JK-211				 				<u> </u>	1
ŀ		2. Коробка телефонная	TOCT 8	25-78	 		f		 		1	1
ŀ		2. Importa Tenegonian	KPT-IC)	ut.	796	t		5296223203		I	1
2			1		<u> </u>		1			<u> </u>		1
1								Приея				
Jaw.					<u> </u>				pan .			
2					├	-+						
4				14 15		#		口				
подля Подпись и дата Взам. нив Ng				Ина №		#		-	r.II. 705-I-2I2.	.87	œ.œ	
- E										[0	тедия Ли	ст Листов
5				ГИП Н.контр	Трынс	DBA 7	Ty.	2/9/	іецификация Іоруд ованчя	F	P	arpoxим
2				н.окп1		вич 🕏	500	2131			Влад	
ģ Ž				ред.инж	LIMITAN	ова (С	L	2/957			· ·	

Poccepo# CCCP HEHTPARLIER MICTUTYT TYTOBOTO TPOERTYPOBAHUR

Свердновский филиал

620062, г.Свердловск-62, ул.Чебытева,4 Заказ Р*561* Мнг. Р. 22454-03 тирак 155 Сдано в почать <u>29 12</u> 1987 пена 0-72