

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 53**

**Стены**

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА  
«ГОСЭТАЛОН»

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург  
2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 53**

**Стены**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург  
2008 г.

## **Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001-53 СПб**

### **Стены.**

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ:** в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

**ВЗАМЕН:** Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 53

Стены

ТЕРр-2001-53 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленых и каркасных стен, усилению кирпичных стен, устройству новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений и т.п.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. Расценки рассчитаны, исходя из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем валки или обрушения.

1.4. В расценках предусмотрены затраты на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров.

1.5. В расценках не учтены затраты на выполнение работ по установке и разборке лесов.

1.6. В расценках предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250x120x65 мм. При использовании кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным.

1.7. Затраты на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.8. Расценки на выполнение работ рассчитаны с использованием готовых бетонных смесей и растворов.

1.9. В расценках таблицы 53-01-009 на выполнение работ по смене венцов в рубленых стенах не учтены затраты на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.10. В расценках таблицы 53-01-010 на выполнение работ по подъему рубленых стен домкратом не учтены затраты на выполнение работ по разборке цоколя или заборки в местах установки домкратов.

1.11. В расценках на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрены затраты на выполнение при этом земляных работ.

1.12. В расценках на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять дополнительно по сборнику ТЕРр-2001-69 СПб "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.13. В расценках таблицы 53-01-020 предусмотрена кладка стен из кирпича в зависимости от их сложности, в соответствии со следующей классификацией:

- простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

- стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

- сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Затраты на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем Сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. При этом следует иметь в виду, что к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложностью наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

1.14. Расценкой 53-01-021-01 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин (в том числе к оплате труда машинистов) и расходу материалов следует применять коэффициент  $K = 2$ .

## 2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

2.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в расценках, включается в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в расценках предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.3. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних – по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

- стен рубленых и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

- стен из щитов заводского изготовления – от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

2.8. При укреплении стен сжимами (расценки с 53-01-012-01 по 53-01-012-03) длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

При установке подкосов из бревен к стенам (расценка 53-01-012-04) длина подкосов определяется по надземной части бревна.

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |

**Таблица 53-01-001. Разборка деревянных стен**

Измеритель: 100 м2 стен

|              |  |         |         |        |        |   |        |
|--------------|--|---------|---------|--------|--------|---|--------|
| 53-01-001-01 | Разборка обшивки: нештукатуренной          | 164,83  | 113,65  | 51,18  | 7,11   | - | 12,30  |
| 53-01-001-02 | Разборка обшивки: оштукатуренной           | 635,72  | 384,38  | 251,34 | 34,92  | - | 41,60  |
| 53-01-001-03 | Разборка каркаса из бревен                 | 835,01  | 492,68  | 342,33 | 47,56  | - | 54,20  |
| 53-01-001-04 | Разборка каркаса из брусьев                | 791,82  | 465,41  | 326,41 | 45,35  | - | 51,20  |
| 53-01-001-05 | Разборка засыпного утеплителя              | 1236,44 | 784,48  | 451,96 | 62,41  | - | 84,90  |
| 53-01-001-06 | Разборка стен: бревенчатых нештукатуренных | 1660,54 | 940,63  | 719,91 | 100,01 | - | 101,80 |
| 53-01-001-07 | Разборка стен: бревенчатых оштукатуренных  | 2038,96 | 1188,26 | 850,70 | 118,18 | - | 128,60 |
| 53-01-001-08 | Разборка стен: брусчатых нештукатуренных   | 1348,93 | 851,93  | 497,00 | 69,05  | - | 92,20  |
| 53-01-001-09 | Разборка стен: брусчатых оштукатуренных    | 1881,24 | 1255,72 | 625,52 | 86,90  | - | 135,90 |

**Таблица 53-01-002. Разборка каменной кладки**

Измеритель: 10 м3 кладки

|              |  |         |         |         |        |   |        |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------|---|--------|
| 53-01-002-01 | Разборка кладки стен из: кирпича                         | 2925,68 | 1992,41 | 933,27  | 191,93 | - | 212,41 |
| 53-01-002-02 | Разборка кладки стен из: кирпича облегченной конструкции | 1963,66 | 1030,39 | 933,27  | 191,93 | - | 109,85 |
| 53-01-002-03 | Разборка кладки стен из: бутового камня                  | 2678,97 | 1770,29 | 908,68  | 186,48 | - | 188,73 |
| 53-01-002-04 | Разборка кладки стен из: шлакобетонных камней            | 1984,41 | 1545,64 | 438,77  | 82,24  | - | 164,78 |
| 53-01-002-05 | Разборка кладки сводов из кирпича                        | 3695,30 | 2354,96 | 1340,34 | 282,22 | - | 247,11 |

**Таблица 53-01-003. Прорезка проемов в стенах и перегородках**

Измеритель: 1 м2 проемов

|                            |   |        |        |      |      |                  |      |
|----------------------------|---|--------|--------|------|------|------------------|------|
| 53-01-003-01<br>(203-0515) | Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен<br>Доски строганные в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта<br>(МЗ)         | 112,53 | 103,11 | 4,74 | 0,34 | 4,68<br>(Проект) | 8,76 |
| 53-01-003-02<br>(203-0515) | Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев<br>Доски строганные в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта<br>(МЗ)        | 112,14 | 102,99 | 4,47 | 0,34 | 4,68<br>(Проект) | 8,75 |
| 53-01-003-03<br>(203-0515) | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных<br>Доски строганные в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта<br>(МЗ) | 41,85  | 34,43  | 2,74 | 0,23 | 4,68<br>(Проект) | 3,26 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                            |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |

Таблица 53-01-004. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> п роемов

|                            |  |         |         |       |       |         |                   |
|----------------------------|--|---------|---------|-------|-------|---------|-------------------|
| 53-01-004-01               | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен                                      | 2610,90 | 1201,18 | 84,57 | 13,91 | 1325,15 | 104,45            |
| 53-01-004-02               | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусев                                      | 5878,05 | 1076,40 | 52,65 | 8,74  | 4749,00 | 93,60             |
| 53-01-004-03<br>(104-9281) | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных<br><i>Утеплитель</i><br>(МЗ) | 1314,74 | 505,84  | 60,40 | 9,89  | 748,50  | 49,35<br>(Проект) |
| 53-01-004-04               | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок забранных стоймя в обвязке            | 2836,33 | 320,83  | 25,64 | 4,14  | 2489,86 | 31,30             |

Таблица 53-01-005. Ремонт каркасных стен

Измеритель: 100 м элемента

|              |   |          |         |       |       |         |        |
|--------------|---|----------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 53-01-005-01 | Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен          | 6276,95  | 4271,09 | 85,70 | 14,38 | 1920,16 | 409,50 |
| 53-01-005-02 | Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусев          | 11202,10 | 4364,96 | 61,70 | 10,35 | 6775,44 | 418,50 |
| 53-01-005-03 | Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен | 5117,77  | 3725,60 | 56,90 | 9,54  | 1335,27 | 357,20 |
| 53-01-005-04 | Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусев | 8302,75  | 3667,19 | 39,76 | 6,67  | 4595,80 | 351,60 |

Таблица 53-01-006. Добавление утепляющей засыпки

Измеритель: 10 м<sup>3</sup> засыпки

|                            |  |         |         |        |       |        |                |
|----------------------------|--|---------|---------|--------|-------|--------|----------------|
| 53-01-006-01<br>(104-9281) | Добавление утепляющей засыпки<br><i>Утеплитель</i><br>(МЗ) | 2385,75 | 1428,74 | 704,29 | 97,33 | 252,72 | 149,92<br>10,8 |
|----------------------------|--|---------|---------|--------|-------|--------|----------------|

Таблица 53-01-007. Смена досок чистой обшивки стен

Измеритель: 100 м досок

|              |  |        |        |       |      |        |       |
|--------------|--|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 53-01-007-01 | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен | 963,44 | 340,69 | 12,34 | 2,07 | 610,41 | 31,84 |
|--------------|--|--------|--------|-------|------|--------|-------|

Таблица 53-01-008. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обшивки

|                            |  |         |        |        |       |         |                   |
|----------------------------|--|---------|--------|--------|-------|---------|-------------------|
| 53-01-008-01<br>(104-9281) | Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем<br><i>Утеплитель</i><br>(МЗ) | 7552,77 | 943,21 | 392,37 | 56,01 | 6217,19 | 94,51<br>(Проект) |
|----------------------------|--|---------|--------|--------|-------|---------|-------------------|

Таблица 53-01-009. Смена венцов в стенах

Измеритель: 100 м венца

|              |  |         |         |        |       |         |        |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 53-01-009-01 | Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм | 7844,65 | 3454,17 | 335,46 | 53,32 | 4055,02 | 322,82 |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|--------|

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 53-01-009-02               | Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм                        | 9178,64              | 4045,46              | 446,90             | 70,05                          | 4686,28                      | 378,08                         |
| 53-01-009-03               | Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм                         | 7041,31              | 3551,12              | 348,17             | 54,93                          | 3142,02                      | 331,88                         |
| 53-01-009-04               | Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм                         | 8233,66              | 4089,43              | 431,63             | 67,85                          | 3712,60                      | 382,19                         |
| 53-01-009-05               | Смена венцов в стенах: из брусев окладных сечением 200х200 мм                     | 12573,36             | 2657,35              | 262,38             | 41,39                          | 9653,63                      | 248,35                         |
| 53-01-009-06               | Смена венцов в стенах: из брусев окладных сечением 220х220 мм                     | 14736,29             | 3069,40              | 312,37             | 49,38                          | 11354,52                     | 286,86                         |
| 53-01-009-07               | Смена венцов в стенах: из брусев рядовых сечением 200х200 мм                      | 11782,12             | 2695,87              | 252,15             | 39,97                          | 8834,10                      | 251,95                         |
| 53-01-009-08               | Смена венцов в стенах: из брусев рядовых сечением 220х220 мм                      | 14393,82             | 3441,98              | 303,94             | 48,13                          | 10647,90                     | 321,68                         |

Таблица 53-01-010. Подъем рубленых стен домкратом

Измеритель: 100 подъемов

|              |                                |         |         |        |   |   |        |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|
| 53-01-010-01 | Подъем рубленых стен домкратом | 2764,08 | 2555,52 | 208,56 | - | - | 242,00 |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|

Таблица 53-01-011. Ремонт конопатки стен

Измеритель: 100 м шва с одной стороны

|              |  |        |       |   |   |        |      |
|--------------|--|--------|-------|---|---|--------|------|
| 53-01-011-01 | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | 191,31 | 86,26 | - | - | 105,05 | 8,27 |
|--------------|--|--------|-------|---|---|--------|------|

Таблица 53-01-012. Укрепление деревянных стен

Измеритель: 100 м сжимов и подкосов

|              |  |          |         |        |       |         |        |
|--------------|--|----------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 53-01-012-01 | Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен  | 7423,44  | 2306,83 | 116,08 | 19,43 | 5000,53 | 218,45 |
| 53-01-012-02 | Укрепление деревянных стен: сжимами из брусев  | 10422,68 | 2208,94 | 55,73  | 9,32  | 8158,01 | 209,18 |
| 53-01-012-03 | Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин | 8575,29  | 1848,32 | 42,62  | 7,13  | 6684,35 | 175,03 |
| 53-01-012-04 | Укрепление деревянных стен: подкосами          | 4480,36  | 2182,57 | 80,90  | 13,57 | 2216,89 | 201,53 |

Таблица 53-01-013. Облицовка откосов и проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> откосов

|              |   |       |       |      |      |      |          |
|--------------|---|-------|-------|------|------|------|----------|
| 53-01-013-01 | Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича<br><i>Кирпич</i> | 19,16 | 11,51 | 0,69 | 0,12 | 6,96 | 1,09     |
| (404-9001)   |   |       |       |      |      | 0,03 |          |
|              |   |       |       |      |      |      | (1000шт) |

Таблица 53-01-014. Заделка трещин в кирпичных стенах

Измеритель: 10 м трещин

|              |  |         |         |       |      |       |          |
|--------------|--|---------|---------|-------|------|-------|----------|
| 53-01-014-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором       | 37,73   | 29,73   | -     | -    | 8,00  | 2,71     |
| 53-01-014-02 | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом<br><i>Кирпич</i> | 1422,50 | 1300,43 | 43,22 | 6,00 | 78,85 | 115,80   |
| (404-9001)   |  |         |         |       |      | 0,38  |          |
|              |  |         |         |       |      |       | (1000шт) |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                            |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |

Таблица 53-01-015. Ремонт поверхности кирпичных стен

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности стен

|              |  |         |         |        |        |         |        |
|--------------|--|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 53-01-015-01 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2<br><i>(404-9001) Кирпич (1000шт)</i>    | 5055,12 | 4040,12 | 113,73 | 15,80  | 901,27  | 397,65 |
| 53-01-015-02 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2<br><i>(404-9001) Кирпич (1000шт)</i> | 4687,84 | 3672,84 | 113,73 | 15,80  | 901,27  | 361,50 |
| 53-01-015-03 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2<br><i>(404-9001) Кирпич (1000шт)</i>       | 8461,80 | 6056,86 | 227,46 | 31,60  | 2177,48 | 606,90 |
| 53-01-015-04 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2<br><i>(404-9001) Кирпич (1000шт)</i>    | 7911,90 | 5506,96 | 227,46 | 31,60  | 2177,48 | 551,80 |
| 53-01-015-05 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм   | 4106,16 | 4053,84 | 52,32  | -      | -       | 399,00 |
| 53-01-015-06 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2<br><i>(404-9001) Кирпич (1000шт)</i>          | 5319,02 | 4040,12 | 377,63 | 146,00 | 901,27  | 397,65 |
| 53-01-015-07 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2<br><i>(404-9001) Кирпич (1000шт)</i>       | 4951,74 | 3672,84 | 377,63 | 146,00 | 901,27  | 361,50 |
| 53-01-015-08 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2<br><i>(404-9001) Кирпич (1000шт)</i>             | 8989,60 | 6056,86 | 755,26 | 292,00 | 2177,48 | 606,90 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы        |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                  | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                | 8                              |
| 53-01-015-09<br>(404-9001) | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup><br><i>Кирпич</i><br>(1000ШТ) | 8439,70              | 5506,96              | 755,26             | 292,00                         | 2177,48<br>10,33 | 551,80                         |
| 53-01-015-10               | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм  | 4106,16              | 4053,84              | 52,32              | -                              | -                | 399,00                         |

Таблица 53-01-016. Ремонт кладки стен отдельными местами

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

|                            |  |        |        |       |       |                |       |
|----------------------------|--|--------|--------|-------|-------|----------------|-------|
| 53-01-016-01<br>(404-9001) | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной<br><i>Кирпич</i><br>(1000ШТ)  | 470,62 | 346,82 | 28,82 | 6,15  | 94,98<br>0,402 | 35,39 |
| 53-01-016-02<br>(408-9011) | Ремонт кладки стен отдельными местами: бутовой<br><i>Камни бутовые</i><br>(М3) | 487,10 | 291,39 | 53,96 | 11,70 | 141,75<br>1,03 | 28,68 |

Таблица 53-01-017. Ремонт стен из шлакобетонных камней

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки

|  |  |        |        |      |      |                           |       |
|--|--|--------|--------|------|------|---------------------------|-------|
| 53-01-017-01<br>(403-9210)               | Ремонт стен из шлакобетонных камней сплошных<br><i>Камни легкобетонные</i><br>(М3)                               | 192,33 | 145,01 | 6,07 | 2,99 | 41,25<br>0,92             | 13,39 |
| 53-01-017-02<br>(104-9281)<br>(403-9210) | Ремонт стен из шлакобетонных камней пустотных<br><i>Утеплитель</i><br>(М3)<br><i>Камни легкобетонные</i><br>(М3) | 229,63 | 178,62 | 9,76 | 4,82 | 41,25<br>(Проект)<br>0,92 | 15,71 |

Таблица 53-01-018. Ремонт перемычек

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> перемычки

|                            |  |         |        |        |       |                 |       |
|----------------------------|--|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|
| 53-01-018-01<br>(404-9001) | Перекладка клинчатых кирпичных перемычек<br><i>Кирпич</i><br>(1000ШТ)  | 927,78  | 462,09 | 190,20 | 48,57 | 275,49<br>0,422 | 39,26 |
| 53-01-018-02<br>(401-9001) | Устройство монолитных железобетонных перемычек<br><i>Бетон</i><br>(М3) | 1232,64 | 656,44 | 329,79 | 82,56 | 246,41<br>1,02  | 59,84 |

Таблица 53-01-019. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

Измеритель: 1 перемычка

|                            |  |        |       |       |      |                    |      |
|----------------------------|--|--------|-------|-------|------|--------------------|------|
| 53-01-019-01<br>(440-9006) | Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную<br><i>Конструкции сборные железобетонные</i><br>(М3) | 295,80 | 50,17 | 11,37 | 1,58 | 234,26<br>(Проект) | 4,81 |
| 53-01-019-02<br>(440-9006) | Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую<br><i>Конструкции сборные железобетонные</i><br>(М3)      | 276,65 | 36,61 | 11,37 | 1,58 | 228,67<br>(Проект) | 3,51 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |

**Таблица 53-01-020. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом**

Измеритель: 100 м3 кладки

|                            |  |          |         |         |        |         |        |
|----------------------------|--|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 53-01-020-01<br>(404-9001) | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых<br><i>Кирпич</i><br>(1000ШТ)           | 18656,46 | 5770,75 | 3876,21 | 616,20 | 9009,50 | 563,00 |
|                            |  |          |         |         |        | 39,2    |        |
| 53-01-020-02<br>(404-9001) | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных средней сложности<br><i>Кирпич</i><br>(1000ШТ) | 19724,45 | 6801,24 | 3876,21 | 616,20 | 9047,00 | 628,00 |
|                            |  |          |         |         |        | 40      |        |
| 53-01-020-03<br>(404-9001) | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных сложных<br><i>Кирпич</i><br>(1000ШТ)           | 21178,55 | 8217,84 | 3876,21 | 616,20 | 9084,50 | 706,00 |
|                            |  |          |         |         |        | 40      |        |
| 53-01-020-04<br>(404-9001) | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних<br><i>Кирпич</i><br>(1000ШТ)                 | 19603,21 | 6867,50 | 3876,21 | 616,20 | 8859,50 | 670,00 |
|                            |  |          |         |         |        | 40      |        |

**Таблица 53-01-021. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий**

Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков

|                            |  |         |        |       |       |        |       |
|----------------------------|--|---------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 53-01-021-01               | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд  | 580,84  | 137,19 | 3,43  | 0,58  | 440,22 | 11,48 |
| 53-01-021-02<br>(104-9131) | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык: горизонтальный<br><i>Плиты и маты теплоизоляционные минераловатные</i><br>(М3) | 1087,12 | 74,59  | 55,53 | 9,32  | 957,00 | 6,72  |
|                            |  |         |        |       |       | 0,8    |       |
| 53-01-021-03<br>(104-9131) | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык: вертикальный<br><i>Плиты и маты теплоизоляционные минераловатные</i><br>(М3)   | 372,74  | 230,81 | 98,13 | 13,91 | 43,80  | 20,30 |
|                            |  |         |        |       |       | 1,16   |       |
| 53-01-021-04<br>(104-9100) | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: горизонтальный<br><i>Плиты теплоизоляционные</i><br>(М3)                               | 130,01  | 86,13  | 43,88 | 7,36  | -      | 7,67  |
|                            |  |         |        |       |       | 0,54   |       |

| Номера расценок                   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                                   |  |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов        | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                                 | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 53-01-021-05<br><i>(104-9100)</i> | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: вертикальный<br><i>Плиты теплоизоляционные</i><br><i>(МЗ)</i>  | 253,96               | 179,23               | 74,73              | 12,54                          | -         | 15,96                          |
|                                   |  |                      |                      |                    |                                | 1,07      |                                |
| 53-01-021-06<br><i>(101-0617)</i> | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.<br><i>Мастика тиоколовая КБ-0,5</i><br><i>(КГ)</i> | 1260,71              | 350,85               | 909,86             | 164,12                         | -         | 29,36                          |
|                                   |  |                      |                      |                    |                                | 20,90     |                                |
| 53-01-021-07<br><i>(101-0605)</i> | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками<br><i>Мастика герметизирующая 'ГЭЛАН'</i><br><i>(КГ)</i>                                       | 2015,78              | 379,17               | 1636,61            | 295,62                         | -         | 31,73                          |
|                                   |  |                      |                      |                    |                                | 0,08      |                                |
| 53-01-021-08<br><i>(101-0617)</i> | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.<br><i>Мастика тиоколовая КБ-0,5</i><br><i>(КГ)</i>                       | 1335,26              | 331,49               | 1003,77            | 181,30                         | -         | 27,74                          |
|                                   |  |                      |                      |                    |                                | 13,4      |                                |
| 53-01-021-09<br><i>(101-0605)</i> | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками<br><i>Мастика герметизирующая 'ГЭЛАН'</i><br><i>(КГ)</i>   | 1745,05              | 398,53               | 1346,52            | 243,15                         | -         | 33,35                          |
|                                   |  |                      |                      |                    |                                | 0,0721    |                                |
| 53-01-021-10                      | Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков  | 219,78               | 167,39               | 2,74               | 0,46                           | 49,65     | 15,08                          |
| 53-01-021-11                      | Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков  | 19,38                | 16,67                | 0,69               | 0,12                           | 2,02      | 1,52                           |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 53-01-021-12               | Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом  | 334,92               | 305,55               | 4,80               | 0,80                           | 24,57     | 26,25                          |
| 53-01-021-13               | Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)   | 111,08               | 17,00                | -                  | -                              | 94,08     | 1,55                           |
| 53-01-021-14               | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором   | 161,51               | 148,95               | 5,48               | 0,92                           | 7,08      | 12,29                          |
| 53-01-021-15               | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу  | 640,99               | 620,63               | 0,69               | 0,12                           | 19,67     | 49,69                          |
| 53-01-021-16               | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях: горизонтальных   | 3466,24              | 1525,65              | 1118,89            | 145,48                         | 821,70    | 131,07                         |
| 53-01-021-17               | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях: вертикальных   | 4332,11              | 2018,61              | 1491,80            | 194,21                         | 821,70    | 173,42                         |
| 53-01-021-18               | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях: потолочных   | 5130,33              | 2554,41              | 1754,22            | 228,50                         | 821,70    | 201,77                         |
| 53-01-021-19               | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п.<br>(101-0617) <i>Мастика тиоколовая КБ-0,5</i><br>(КГ)          | 941,57               | 375,25               | 566,32             | 129,68                         | -         | 32,63                          |
| 53-01-021-20               | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в 2 слоя<br>(101-9891) <i>Прокладки уплотнительные диам. 30 мм</i><br>(100М)  | 1384,15              | 470,24               | 13,71              | 2,30                           | 900,20    | 40,89                          |
| 53-01-021-21               | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками прп в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо<br>(101-9891) <i>Прокладки уплотнительные диам. 30 мм</i><br>(100М)     | 99,23                | 89,63                | 9,60               | 1,61                           | -         | 7,50                           |
| 53-01-021-22               | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками прп в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике<br>(101-9891) <i>Прокладки уплотнительные диам. 30 мм</i><br>(100М) | 524,76               | 139,22               | 2,74               | 0,46                           | 382,80    | 11,65                          |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |

Таблица 53-01-022. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Измеритель: 100 м стоек

|              |   |         |        |      |      |        |       |
|--------------|---|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 53-01-022-01 | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 1117,86 | 765,49 | 9,60 | 1,61 | 342,77 | 77,40 |
|--------------|---|---------|--------|------|------|--------|-------|

Таблица 53-01-023. Перекладка карнизов

Измеритель: 1 м карниза

|              |  |       |       |      |      |       |      |
|--------------|--|-------|-------|------|------|-------|------|
| 53-01-023-01 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича<br><i>Кирпич</i><br><i>(1000ШТ)</i>  | 46,96 | 35,98 | 1,00 | 0,16 | 9,98  | 3,45 |
|              |  |       |       |      |      | 0,04  |      |
| 53-01-023-02 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей<br><i>Кирпич</i><br><i>(1000ШТ)</i> | 83,93 | 66,33 | 2,00 | 0,32 | 15,60 | 6,36 |
|              |  |       |       |      |      | 0,076 |      |

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> плиты

|              |   |         |        |       |      |        |       |
|--------------|---|---------|--------|-------|------|--------|-------|
| 53-01-023-03 | Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный<br><i>Плиты железобетонные</i><br><i>(М3)</i> | 1129,28 | 447,74 | 26,95 | 4,27 | 654,59 | 42,40 |
|              |   |         |        |       |      | 1      |       |

Таблица 53-01-024. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтных уемых зданий методом инъектирования

Измеритель: 1 м изоли руемой стены

|              |  |        |        |        |   |        |       |
|--------------|--|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| 53-01-024-01 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтных зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 1 кирпич    | 285,81 | 134,31 | 106,93 | - | 44,57  | 12,10 |
| 53-01-024-02 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтных зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 1,5 кирпича | 308,59 | 140,97 | 107,04 | - | 60,58  | 12,70 |
| 53-01-024-03 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтных зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2 кирпича   | 387,48 | 149,85 | 145,04 | - | 92,59  | 13,50 |
| 53-01-024-04 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтных зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2,5 кирпича | 405,81 | 152,07 | 145,14 | - | 108,60 | 13,70 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |  |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 53-01-024-05               | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 3 кирпича | 446,79               | 154,29               | 167,88             | -                              | 124,62    | 13,90                          |
| 53-01-024-06               | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 4 кирпича | 466,29               | 157,62               | 168,04             | -                              | 140,63    | 14,20                          |

**Таблица 53-01-025. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**

Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек

|                            |   |         |         |       |      |                 |        |
|----------------------------|---|---------|---------|-------|------|-----------------|--------|
| 53-01-025-01<br>(201-9002) | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий<br>Конструкции стальные<br>(КГ) | 3436,94 | 1751,69 | 46,65 | 8,00 | 1638,60<br>1,04 | 165,88 |
|----------------------------|---|---------|---------|-------|------|-----------------|--------|

## Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

| Кодификатор | Наименование   | Измеритель | Базисная стоимость, руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб. |
|-------------|--|------------|--------------------------|--|
| 1           | 2  | 3          | 4                        | 5  |
| маш-020129  | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства  | маш/ч      | 99,39                    | 15,80  |
| маш-020130  | Краны башенные 10 т при работе на других видах строительства   | маш/ч      | 99,81                    | 15,80  |
| маш-021141  | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства                                      | маш/ч      | 113,73                   | 15,80  |
| маш-030202  | Домкраты гидравлические до 25 т  | маш/ч      | 0,88                     | -  |
| маш-030401  | Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)   | маш/ч      | 1,39                     | -  |
| маш-031051  | Вышки телескопические 0,35 т на автомобиле, высота подъема 30-35 м, грузоподъемностью 350 кг                   | маш/ч      | 101,90                   | 15,80  |
| маш-031121  | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т   | маш/ч      | 26,39                    | 13,02  |
| маш-031811  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т   | маш/ч      | 113,98                   | 15,80  |
| маш-040502  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)   | маш/ч      | 9,56                     | -  |
| маш-041803  | Дефектоскопы ультразвуковые  | маш/ч      | 5,30                     | -  |
| маш-050101  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м <sup>3</sup> /мин | маш/ч      | 52,20                    | 12,12  |
| маш-050401  | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин                  | маш/ч      | 3,00                     | -  |
| маш-081600  | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб  | маш/ч      | 112,77                   | 15,80  |
| маш-110101  | Бадьи 2 м <sup>3</sup>   | маш/ч      | 0,69                     | -  |
| маш-121011  | Котлы битумные передвижные 400 л   | маш/ч      | 23,34                    | -  |
| маш-330206  | Дрели электрические  | маш/ч      | 0,70                     | -  |
| маш-330301  | Машины шлифовальные электрические  | маш/ч      | 1,09                     | -  |
| маш-330804  | Молотки отбойные пневматические  | маш/ч      | 1,22                     | -  |
| маш-331421  | Электрокалориферы  | маш/ч      | 21,50                    | -  |
| маш-331441  | Рубанки электрические  | маш/ч      | 0,60                     | -  |
| маш-331451  | Перфораторы электрические  | маш/ч      | 1,30                     | -  |
| маш-331532  | Пилы электрические цепные  | маш/ч      | 1,34                     | -  |
| маш-331551  | Шприцы пневматические для заделки швов   | маш/ч      | 0,38                     | -  |
| маш-340502  | Бачки красконагнетательные   | маш/ч      | 3,08                     | -  |
| маш-400001  | Автомобили бортовые до 5 т   | маш/ч      | 68,56                    | 11,50  |

**Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции**  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование  | Измеритель     | Базисная стоимость, руб |
|-------------|---|----------------|-------------------------|
| 1           | 2   | 3              | 4                       |
| 101-0072    | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                 | т              | 1 460,00                |
| 101-0219    | Гипсовые вяжущие, марка Г 3   | т              | 919,00                  |
| 101-0244    | Замазка оконная на олифе  | т              | 7 570,00                |
| 101-0485    | Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А, Б  | т              | 22 400,00               |
| 101-0594    | Мастика битумная кровельная горячая   | т              | 4 450,00                |
| 101-0605    | Мастика герметизирующая 'ГЭЛАН'   | т              | 18 200,00               |
| 101-0609    | Мастика клеящая каучуковая КН-2   | кг             | 31,90                   |
| 101-0617    | Мастика тиоколовая КБ-0,5   | кг             | 49,00                   |
| 101-0628    | Олифа комбинированная К-3   | т              | 37 400,00               |
| 101-0782    | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   | т              | 8 600,00                |
| 101-1367    | Шнуры резиновые круглого сечения свыше 11 мм  | кг             | 24,30                   |
| 101-1529    | Электроды типа Э-42 6 мм  | т              | 13 900,00               |
| 101-1705    | Пахла пропитанная   | кг             | 11,00                   |
| 101-1714    | Болты строительные с гайками и шайбами  | т              | 17 670,00               |
| 101-1742    | Толь гидроизоляционный ТГ-350   | м <sup>2</sup> | 5,20                    |
| 101-1770    | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350   | м <sup>2</sup> | 7,77                    |
| 101-1805    | Гвозди строительные   | т              | 9 360,00                |
| 101-9443    | Лента водоотбойная  | кг             | 33,10                   |
| 101-9444    | Фартук водоотводящий  | кг             | 40,40                   |
| 101-9466    | Ленты полиэтиленовые  | т              | 24 900,00               |
| 101-9662    | Болты анкерные  | т              | 19 000,00               |
| 101-9891    | Прокладки уплотнительные диам. 30 мм  | 100м           | 950,00                  |
| 102-0008    | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м                    | м <sup>3</sup> | 487,00                  |
| 102-0024    | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II             | м <sup>3</sup> | 2 450,00                |
| 102-0025    | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III            | м <sup>3</sup> | 1 930,00                |
| 102-0032    | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м <sup>3</sup> | 1 950,00                |
| 102-0061    | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III        | м <sup>3</sup> | 1 900,00                |
| 102-0112    | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II                | м <sup>3</sup> | 1 630,00                |
| 102-0113    | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III               | м <sup>3</sup> | 1 150,00                |
| 102-0134    | Доски необрезные из хвойных пород 25 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IV                     | м <sup>3</sup> | 581,00                  |
| 102-0138    | Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IV                  | м <sup>3</sup> | 602,00                  |
| 113-0043    | Жидкость ГКЖ-10   | т              | 16 000,00               |
| 113-9052    | Состав полимерцементный   | м <sup>3</sup> | 351,00                  |
| 201-9002    | Конструкции стальные  | т              | 14 800,00               |
| 203-0515    | Доски строганные в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта  | м <sup>3</sup> | 1 200,00                |
| 204-9171    | Арматура для монолитных железобетонных конструкций  | т              | 6 800,00                |

## Приложение 1

| <b>Кодификатор</b> | <b>Наименование</b>                                 | <b>Измеритель</b> | <b>Базисная стоимость, руб</b> |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>           | <b>2</b>  | <b>3</b>          | <b>4</b>                       |
| 401-9001           | Бетон   | м3                | 429,00                         |
| 402-0004           | Раствор готовый кладочный цементный М100            | м3                | 354,00                         |
| 402-0050           | Раствор известковый готовый отделочный 1:3          | м3                | 630,00                         |
| 402-9050           | Раствор цементный                                   | м3                | 399,00                         |
| 402-9078           | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 50 | м3                | 375,00                         |
| 404-9001           | Кирпич  | 1000шт            | 2 300,00                       |
| 408-9011           | Камни бутовые                                       | м3                | 176,00                         |
| 411-1002           | Вода водопроводная                                  | м3                | 2,16                           |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Техническая часть</b>   | <b>1</b>  |
| 1. Общие указания  | 1         |
| 2. Правила определения объемов работ   | 2         |
| Таблица 53-01-001. Разборка деревянных стен  | 3         |
| Таблица 53-01-002. Разборка каменной кладки  | 3         |
| Таблица 53-01-003. Прорезка проемов в стенах и перегородках  | 3         |
| Таблица 53-01-004. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках  | 4         |
| Таблица 53-01-005. Ремонт каркасных стен   | 4         |
| Таблица 53-01-006. Добавление утепляющей засыпки   | 4         |
| Таблица 53-01-007. Смена досок чистой обшивки стен   | 4         |
| Таблица 53-01-008. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем   | 4         |
| Таблица 53-01-009. Смена венцов в стенах   | 4         |
| Таблица 53-01-010. Подъем рубленых стен домкратом  | 5         |
| Таблица 53-01-011. Ремонт конопатки стен   | 5         |
| Таблица 53-01-012. Укрепление деревянных стен  | 5         |
| Таблица 53-01-013. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича  | 5         |
| Таблица 53-01-014. Заделка трещин в кирпичных стенах   | 5         |
| Таблица 53-01-015. Ремонт поверхности кирпичных стен   | 6         |
| Таблица 53-01-016. Ремонт кладки стен отдельными местами   | 7         |
| Таблица 53-01-017. Ремонт стен из шлакобетонных камней   | 7         |
| Таблица 53-01-018. Ремонт перемычек  | 7         |
| Таблица 53-01-019. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную   | 7         |
| Таблица 53-01-020. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом  | 8         |
| Таблица 53-01-021. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий | 8         |
| Таблица 53-01-022. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен   | 11        |
| Таблица 53-01-023. Перекладка карнизов   | 11        |
| Таблица 53-01-024. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования                          | 11        |
| Таблица 53-01-025. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий   | 12        |
| <b>Приложение 1</b>  | <b>13</b> |

Изготовлено в типографии  
«Атмосфера»  
Тираж 100 экз.