

Технический комитет по стандартизации
«Трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК259)

Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма
«Центральное конструкторское бюро арматуростроения»



СТАНДАРТ ЦКБА

СТ ЦКБА 077-2009

**Арматура трубопроводная
ПАЗЫ Т-ОБРАЗНЫЕ
РАЗМЕРЫ**

Санкт-Петербург
2009

К 13 - 2009 21.09.09

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»).

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ЗАО «НПФ «ЦКБА» № 44 от 18.09.2009

3 СОГЛАСОВАН Техническим комитетом «Трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК 259).

4 ВЗАМЕН ОСТ 26-07-2001-78

По вопросам заказа стандартов ЦКБА

обращаться в НПФ «ЦКБА»

по телефонам и факсам (812) 331-27-52, 331-27-43,

195027, Россия, С-Петербург, пр.Шаумяна, 4, корп.1, лит.А, а/я -33

ckba121@ckba.ru

© ЗАО «НПФ «ЦКБА», 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ЗАО «НПФ «ЦКБА»

СТАНДАРТ ЦКБА

Арматура трубопроводная ПАЗЫ Т-ОБРАЗНЫЕ Размеры

Дата введения: 01.10.2009

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пазы Т-образные обработанные, применяемые в деталях трубопроводной арматуры на давление P_r до 20 МПа (200 кгс/см²), и устанавливает их размеры.

2 Размеры

2.1 Размеры Т-образных пазов типов I (глухих) и II (сквозных) должны соответствовать рисунку 1 и рисунку 2 соответственно, и в таблице 1.

2.2 Предельные отклонения размеров В – по Н14;

B_1 и h – по Н12

2.3 Шероховатость поверхностей Т-образных пазов должна соответствовать требованиям конструкторской документации.

К10-2009 077-2009- 21.09.09




Рисунок 1 – Пазы Т-образные глухие
(тип I)




Рисунок 2 – Пазы Т-образные сквозные
(тип II)

И/3-2009 *А. С. Сидорук* Р.109.09

Таблица 1 – Размеры Т-образных пазов

B	h	B ₁
12		8
14	6	10
	12	
16	6	10
18	14	12
	6	12
20	8	14
	18	16
	8	14
23	20	16
		18
25	8	16
	18	18
	24	20
28		16
30	12	20
	26	22
36		25
	12	20
	16	22
	26	28
		30

Окончание таблицы 1

B	h	B ₁	
40	16	26	
	26	30	
	36	32	
		36	
48	21	26	
53	14	36	
	20		
	28	40	
	36	45	
60	22	38	
		40	
	25	45	
	33	50	
65	25	32	
70	18	42	
	32	53	
75		45	
85	36		
90			48
95			50

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннул.					

К13-2009 *Фурса* 21.09.09

Генеральный директор ЗАО «НПФ «ЦКБА»



Дыдышкин В.П.

Первый заместитель генерального директора –
директор по научной работе



Тарасьев Ю.И.

Заместитель генерального директора –
главный конструктор



Ширяев В.В.

Зам. директора – начальник
технического отдела



Дунаевский С.Н.

Исполнитель:
Инженер



Демидова Т.В.

Согласовано:
Председатель ТК 259



Власов М.И.

1613-2009 Ст. 100/р - 21.09.09