

УДК 669.14-47

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12319-76

КОЛЬЦА Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 2212С50

Проверен в 1988 г.
 Подлежит проверке в 1998 г.
 Проверен в 1983 г.
 Подлежит проверке в 1988 г.

ОКП 75 9341


№ изм.	№ изм.	3	9801
2	8516		
Изд. № дубликата	Изд. № подлинника		
		51	

Распоряжением Министерства от 7 сентября 1976 года № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1977 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**КОЛЬЦА ПО ОСТ 1 12319-76 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
С КОЛЬЦАМИ ПО НОРМАЛИ 2212С50.**

- Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Типо-размер	Код ОКП	Применяемость	d	D Пред. откл. ± 1	Масса, кг
1	75 9341 1001 00		1,4	15	0,00061
2	75 9341 1002 10		2,0	20	0,00163
3	75 9341 1003 09		3,0	26	0,00491
4	75 9341 1004 08			30	0,00512
5	75 9341 1005 07		4,0	34	0,01173
6	75 9341 1006 06			40	0,01352
7	75 9341 1007 05			45	0,01519

2. Материал: проволока из стали 25.

3. Технические условия - по ОСТ1 00784-76.

Пример наименования и обозначения кольца типоразмерал.:

Кольцо 1-ОСТ1 12319-76

* Размер для справок

№ изм. 1
№ изв. 7926

2
8616

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

51

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ кэм.	Номера страниц				Номер "Изв. об кэм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2,3	-	-	-	7828	Аннотация	29.08.80	01.07.80
2	1,2	-	3	3	8516	Аннотация	11.07.84	01.01.84
3	1	-	-	-	9108	Аннотация	14.08.84	01.01.84