

6,3




Таблица 1

Размеры в мм

Тип-размер	Применяемость	d	d ₁	d ₂	D _{min}	D ₁	l		h	Масса 1000 шт., кг
		Пред.откл.					Пред.откл.			
		+0,05	по H10	по H11			+0,3	±0,2		
1								6,5		0,455
2		3,5	2,3	2,65	6,0	6,5	1,5	8,0	1,5	0,479
3						9,5				0,523
4						7,0				0,535
5		4,0	2,7	3,10	6,9	7,4	1,5	8,5	1,7	0,606
6						10,0				0,679
7						7,5				0,882
8							1,8	9,0	2,1	1,033
9		5,0	3,5	4,00	8,7	9,2		10,5		1,166
10								12,0		1,269
11							13,5	1,422		

2. Материал: сталь 12Х18Н9Т.

3. Термическая обработка: $\sigma_B = 540 \dots 685$ МПа ($55 \dots 70$ кгс/мм²). Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

* Размер обеспеч. инстр.

** Размеры для справок.

③ Зам. Изв. № 8477

№ изм. 3 8477
№ изв. 4 8624
5 9884

879

Изм. № дубликата
Изм. № оригинала

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Заменившихся	Новых	Аннулированных				
1	1, 2	-	-	-	6237	<i>Иванов</i>	28.10.75	01.07.76
2	2	-	-	-	7814	<i>Иванов</i>	21.08.78	01.01.79
3	1	2, 3	4	-	8477	<i>Иванов</i>	24.09.81	01.07.82
4	1, 2	-	-	-	9824	<i>Иванов</i>	18.11.85	01.07.86
5	1, 2	-	-	-	9884	<i>Иванов</i>	07.05.90	01.01.91

③ Нов. Изв. № 8477