

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.036.3-1

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ
ГНУТЫХ ТОНКОСТЕННЫХ
СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 2

ОКНА, ФРАМУГИ, СТВОРКИ. ДЕТАЛИ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.036.3-1

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ
ТОНКОСТЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ
ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 2

ОКНА, ФРАМУГИ, СТВОРКИ. ДЕТАЛИ.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Зам. директора по научной
работе

Зав. отделом светопрозрачных
ограждений

Гл. инженер проекта



С.М. Гликин

Ю.П. Александров

В.И. Глебошкин

ЛСТИ

"ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ"

Гл. инженер

Гл. конструктор проекта



М.М. Страков

В.В. Холдун

Утверждены



Минуралсибстроем РСФСР

письмо от 03.09.90

№ - 4-11-264

введены в действие ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
с 02.01.92

приказ от 05.02.91 № - 14





✓(✓)

| Обозначение | L, мм | Масса, кг |
|-------------------|----------|-----------|
| 1.036.3-1.2-5.600 | 780±1,0 | 0,195 |
| -01 | 1044±1,5 | 0,261 |
| -02 | 1080±1,5 | 0,270 |
| -03 | 1230±1,5 | 0,310 |
| -04 | 1344±1,5 | 0,336 |
| -05 | 1380±1,5 | 0,345 |
| -06 | 1644±1,5 | 0,411 |
| -07 | 1680±1,5 | 0,420 |
| -08 | 1944±1,5 | 0,486 |

* Размеры для справок.

| | | | | 1.036.3-1.2-5.600 | | | |
|-----------|---------|------|--|---|-----------------------|-------|--------|
| | | | | Профиль мембранный | Станд. | Масса | Масшт. |
| | | | | | Р | табл. | 1:1 |
| | | | | Лист: Листов: 1 | | | |
| Зав.отд. | Халдин | Исп. | | Профиль мембранный 1.036.3-1.3 2.930 (заготовка) | ПКТУ | | |
| Исполн. | Чирко | Исп. | | | Проектно-строительная | | |
| Рис.брак. | Молодыц | Исп. | | | | | |
| Инж. | Пашин | Исп. | | | | | |

В/М





| Обозначение | L, мм | Масса, кг |
|------------------|-------|-----------|
| 1036.3-1.2-5.601 | 369 | 0,192 |
| -01 | 489 | 0,254 |
| -02 | 569 | 0,296 |
| -03 | 739 | 0,384 |
| -04 | 819 | 0,426 |
| -05 | 969 | 0,504 |
| -06 | 1039 | 0,540 |
| -07 | 1049 | 0,546 |
| -08 | 1119 | 0,582 |
| -09 | 1129 | 0,587 |
| -10 | 1189 | 0,618 |
| -11 | 1269 | 0,660 |
| -12 | 1349 | 0,702 |
| -13 | 1429 | 0,743 |
| -14 | 1569 | 0,816 |

| Обозначение | L, мм | Масса, кг |
|---------------------|-------|-----------|
| 1036.3-1.2-5.601-15 | 1549 | 0,858 |
| -16 | 1869 | 0,972 |
| -17 | 1949 | 0,014 |

* Размеры для справок.

| | | | | | | |
|--------|----------|----------|------------------------|--------|--------------------------|-------|
| | | | 1.036.3-1.2-5.601 | | | |
| | | | Штампик | Станд. | Масса | Масш. |
| | | | | Р | см. табл. | 1:1 |
| | | | Лист | | Листов: 1 | |
| | | | П.К.Т.Л. | | | |
| Завод | Халдун | С.С.С.С. | 280404 0,6 ТУ67-522-83 | | Проектно-конструкторский | |
| Исполн | Ч.Л.Р.В. | В.С.С. | 08.10.1957 14918-80 | | | |
| Фирма | В.С.С.С. | В.С.С. | | | | |
| Ш.И.И. | В.С.С.С. | В.С.С. | | | | |

12,5/√





| Обозначение | Размеры, мм | | | n | Нал. входов | | | | Масса, кг |
|------------------|-------------|-----|-----|---|-------------|-------|-------|-------|-----------|
| | L | L1 | l | | 4,208 | 4,208 | 4,302 | 4,305 | |
| 1.036.3-12-5.602 | 880 ± 1,0 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 1,61 |
| -01 | 1180 ± 1,5 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2,19 |
| -02 | 1330 ± 1,5 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2,48 |
| -03 | 1480 ± 1,5 | 615 | 215 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,77 |

*Размер для справок.

Универсальный завод по производству изделий

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| | | | | 1.036.3-12-5.602 | | |
| | | | | Умидост | | |
| | | | | | | |
| | | | | Лист: 1 из 5 | | |
| | | | | Листов: 1 из 5 | | |
| | | | | ИЗЕТУ | | |
| | | | | 280104 1,0 ТУ 61-522-83 | | |
| | | | | Дале ГОСТ 14918-80 | | |
| | | | | Проект: трансконструкция | | |

12,5/√(V)




| Обозначение | Размеры, мм | | | n | Кол. видов | | | | Масса, кг |
|-------------------|-------------|----------------|-----------|---|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | L | L ₁ | L | | 4.214 | 4.215 | 4.302 | 4.302 | |
| 1.036.3-1.2-5.607 | 814-1,0 | 407 | 340±2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,06 |
| -01 | 1114-1,5 | 557 | 325±2,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2,84 |
| -02 | 1264-1,5 | 632 | 282,5±1,5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3,23 |

* Размеры для справок.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|-----------|------|--|
| | | | | 1.036.3-1.2-5.607 | | | |
| | | | | Импост средний | | | |
| | | | | Станд. | Масса | Масш | |
| | | | | P | см. табл. | 1:5 | |
| Зав. отд. Калдын | | | | Лист: Листов: 1 | | | |
| Н.Конт. Чирко | | | | ПКП | | | |
| Рис. Брис. Молодых | | | | 2.80304 4.0 ТУ67-522-83 | | | |
| ИМН. Улан-Удэн | | | | Обс. ГОССТ 14918-80 | | | |
| | | | | Проектно-конструкция | | | |

12,5 / (✓)




| Обозначение | Размеры, мм | | | | n | n1 | Кол. выводов | | | | Масса, кг. |
|------------------|-------------|-----|---------|---------|---|----|--------------|-------|-------|-------|------------|
| | L | L1 | l | l1 | | | 4.201 | 4.208 | 4.301 | 4.305 | |
| 1.036.3-12-5.608 | 380±1,0 | - | 340±2,0 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 4,61 | |
| -01 | 4180±1,5 | - | 325±2,0 | - | 3 | - | 2 | 4 | - | 2,19 | |
| -02 | 4330±1,5 | - | 282±1,2 | - | 4 | - | 2 | 5 | - | 2,48 | |
| -03 | 4480±1,5 | 615 | 215±1,2 | 340±2,0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2,77 | |
| -04 | 4780±1,5 | 615 | 215±1,2 | 326±2,0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3,35 | |


* Размеры для справок.

| | | | | | | |
|-------------|----------|---------|----------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | 1.036.3-12-5.608 | | |
| | | | | Импост верхний | | |
| | | | | Сталь | Масса | Масштаб |
| | | | | p | СН | 1:5 |
| | | | | Лист 1 из 4 | | |
| | | | | ТКСТУ | | |
| | | | | Проектно-строительная | | |
| Исполнитель | Кандидат | Инженер | Проверка | 2.80104 | ГОСТ 74918-80 | ГОСТ 74918-80 |
| Исполнитель | Кандидат | Инженер | Проверка | | | |

Исполнитель: Кандидат Инженер



12,5 √(✓)





| Обозначение | Размеры, мм | | | | r | | Кол. видов | | | | Масса, кг. |
|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|---|----------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| | L | L ₁ | l | l ₁ | r | r ₁ | 4,201 | 4,208 | 4,301 | 4,305 | |
| 1.036.3-1.2-5.609 | 880 ± 1,0 | — | 340 ± 2,0 | — | 2 | — | 2 | 2 | 3 | — | 1,61 |
| -09 | 1180 ± 1,5 | — | 325 ± 2,0 | — | 3 | — | 2 | 2 | 4 | — | 2,19 |
| -02 | 1330 ± 1,5 | — | 282 ± 1,2 | — | 4 | — | 2 | 2 | 5 | — | 2,48 |
| -03 | 1480 ± 1,5 | 615 | 215 ± 1,2 | 340 ± 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2,77 |
| -04 | 1780 ± 1,5 | 615 | 215 ± 1,2 | 326 ± 2,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3,35 |

* Размеры для справок.

| | | | |
|----------|----------|---------------------------|---------------|
| | | 1.036.3-1.2-5.609 | |
| | | Униполст НУНИПЛИ | |
| | | Стан | Масса |
| | | Р | см. табл. 1:5 |
| | | Лист: Листов 1 | |
| | | ПЕТЛИ | |
| | | 2.80107, 1.0 ТУ 67-522-83 | |
| | | Обл. № ПУСТ 4948-80 | |
| Водит | Колдун | | |
| Н.И.И.И. | И.И.И.И. | | |
| И.И.И.И. | И.И.И.И. | | |
| И.И.И.И. | И.И.И.И. | | |


12,5 / (✓)




| Обозначение | L, мм | L, мм | n | Кап. видов | | | Масса, кг |
|----------------------|----------|----------|---|------------|-------|-------|--------------|
| | | | | 4,214 | 4,215 | 4,301 | |
| 1.036.3-1.2 - 5.61.2 | 1084 | 315 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2,76 |
| -01 | 1384 | 342,5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3,53 |

* Размеры для справок.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-----------------------|
| | | | | 1.036.3-1.2 - 5.61.2 | | |
| | | | | Уплотст средний | | Р |
| | | | | Станд | | Масса |
| | | | | СМ. | | Масш. |
| | | | | табл. | | 1:5 |
| | | | | Лист | | Масштаб 1 |
| | | | | ПЕТУ | | |
| Зав. атт. Холдин. Сер. 12 И. КОП. Чирко 4-4 Ин. об. Младших 12 УМ. Пашкина 10-11 | | | | 1.0 ГОСТ 167-522-83 2.80304 08 по ГОСТ 149-18-80 | | Проектная организация |




12,5/√(V)




| Обозначение | L, мм | L1, мм | Ком. видов. | | | Масса, кг |
|-------------------|-------|--------|-------------|-------|-------|-----------|
| | | | 4.201 | 4.208 | 4.305 | |
| 1.036.3-1.2-5.613 | 1480 | 615 | 2 | 2 | 1 | 2,77 |
| -01 | 1780 | 615 | 2 | 2 | 1 | 3,35 |

* Размеры для справок.



12,5/√(V)




| Обозначение | L, мм | L1, мм | Ком. видов. | | | Масса, кг |
|-------------------|-------|--------|-------------|-------|-------|-----------|
| | | | 4.201 | 4.208 | 4.305 | |
| 1.036.3-1.2-5.614 | 1480 | 615 | 2 | 2 | 1 | 2,77 |
| -01 | 1780 | 615 | 2 | 2 | 1 | 3,35 |

* Размеры для справок.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| Инв. № | | Лист 1 из 1 | | 1.036.3-1.2-5.613 | | Станд. Масса | | Масш. | |
| | | | | Липовая верхний | | Р | | см. табл. 1:5 | |
| Зав. отд. Холдинг | | И.С. Чирков | | Лист 1 | | Листов 1 | | ПЕТУ | |
| Инж. А.В. Орлов | | Инж. А.В. Орлов | | 28.01.04 | | 1.0 ТУ 467-522-83 | | Проектно-строительная | |
| Инж. М.И. Мещеряков | | Инж. М.И. Мещеряков | | 08.01.04 | | 08.01.04 ГДСР-14918-80 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| Инв. № | | Лист 1 из 1 | | 1.036.3-1.2-5.614 | | Станд. Масса | | Масш. | |
| | | | | Липовая нижний | | Р | | см. табл. 1:5 | |
| Зав. отд. Холдинг | | И.С. Чирков | | Лист 1 | | Листов 1 | | ПЕТУ | |
| Инж. А.В. Орлов | | Инж. А.В. Орлов | | 28.01.04 | | 1.0 ТУ 467-522-83 | | Проектно-строительная | |
| Инж. М.И. Мещеряков | | Инж. М.И. Мещеряков | | 08.01.04 | | 08.01.04 ГДСР-14918-80 | | | |

12,5 / (✓)



| Обозначение | L, мм | Кол. выступ | | | | Масса, кг |
|-------------------|-------|-------------|------|------|------|-----------|
| | | 4201 | 4208 | 4210 | 4346 | |
| 1.036.3-1.2-5.615 | 1450 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,13 |
| -01 | 1450 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,71 |

* Размеры для справок.

1.036.3-1.2-5.615

Ципост левый

Станд. Масса. Масш. р см. табл. 1:5


Лист Местоб: 1

280101, 1.0 ТУ 67-522-83
Облс ГОСТ 14918-80

ПЕТУ
Проектно-строительная

Зав. отд. Устилин Д.А.
И. контр. Чирко А.А.
Инж. об. Малосых А.А.
Инж. Пономарева И.И.

12,5 / (✓)



| Обозначение | L, мм | Кол. выступ | | | Масса, кг |
|-------------------|-------|-------------|------|------|-----------|
| | | 4214 | 4215 | 4338 | |
| 1.036.3-1.2-5.616 | 1084 | 2 | 2 | 2 | 2,76 |
| -01 | 1384 | 2 | 2 | 2 | 3,53 |

* Размеры для справок.

1.036.3-1.2-5.616

Ципост средний

Станд. Масса. Масш. р см. табл. 1:5

Лист Местоб: 1


280101, 1.0 ТУ 67-522-83
Облс ГОСТ 14918-80

ПЕТУ
Проектно-строительная

Ципост левый Ципост средний Ципост правый

Зав. отд. Устилин Д.А.
И. контр. Чирко А.А.
Инж. об. Малосых А.А.
Инж. Пономарева И.И.

12,5 / (✓)



| Обозначение | L, мм | L ₁ , мм | Кол. видов | | | | Масса, кг |
|------------------|-------|---------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 4,201 | 4,208 | 4,210 | 4,346 | |
| 1.036.3-12-5.617 | 1150 | 318 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,13 |
| -01 | 1450 | 318 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,71 |

* Размеры для справок.

1.036.3-12-5.617

Уклон правый

Станд. Масса

сч. табл. 1:5

Лист: 1


Листов: 1

Зав. отд. Конструкторского
Центра ЧПРКО
Исполн. ЧПРКО
Проект. ЧПРКО
Т/ч.м. ЧПРКО

2.80104
1.0 ТУ 67-522-83
Согласно ГОСТ 14918-80

Проектное бюро

12,5 / (✓)



* Размеры для справок.

1.036.3-12-5.618

Уклон правый

Станд. Масса

сч. табл. 1:5



Лист: 1

Листов: 1

Зав. отд. Конструкторского
Центра ЧПРКО
Исполн. ЧПРКО
Проект. ЧПРКО
Т/ч.м. ЧПРКО

2.80104
1.0 ТУ 67-522-83
Согласно ГОСТ 14918-80


Проектное бюро



| Обозначение | Рис. | Размеры, мм | | | n | Кол. видов | | | | | Масса, кг |
|--------------------|------|-------------|-----|-----|---|------------|------|------|------|------|-----------|
| | | L | L1 | L | | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | |
| 1,036.3-1.2-5.6.19 | 1 | 880±4,0 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 1,61 |
| —01 | 1 | 1180±4,5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 2,19 |
| —02 | 1 | 1330±4,5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 2,48 |
| —03 | 2 | 1480±4,5 | 615 | 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,77 |
| —04 | 2 | 1780±4,5 | 615 | 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3,36 |

* Размеры для справок.

| 1,036.3-1.2-5.6.19 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|--|--|--|---------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Станд. Масса | Масштаб |
| | | | | | | | | | | Р | СМ. табл. 1:5 |
| | | | | | | | | | | Лист | Листов 1 |
| | | | | | | | | | | | ИРТУ |
| Зав. отд. | Холдинг | 22.17 | | | | | | | | | |
| И.контр. | Чирков | 11.18 | | | | | | | | | |
| Рис. др. | Молодых | 11.18 | | | | | | | | | |
| Изм. | Площина | 11.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,80004 | 1,07467-522-83 | | | | |
| | | | | | | | Соглас. ГОСТ 14918-80 | | | | |



| Обозначение | Размеры, мм | | | | n | Кол. видов | | | | | | Масса, кг | |
|-------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|
| | L | L1 | L2 | l | | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.346 | | |
| 1.036.3-1.2-5.620 | 1750 | 4.5 | 4.2 | 275 | 255 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3,30 |
| -01 | 2050 | 2.0 | 1.5 | 275 | 255 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3,88 |

* Размеры для справок.

1.036.3-1.2-5.620

Умност левый


| Станд | Масса | Масш |
|-------|-----------|------|
| Р | см. табл. | 1:5 |
| Лист | Листов: 1 | |
| ПЕТУ | | |

280104

1.0 ТУ 67-522-83
Зав. Гос. 49.45-80

Проектностроительная

Зав. отд. Колосов
Н. Кондр. Чирко
Вып. Ф. Колосов
УИИ. Волынец



| Обозначение | Размеры, мм | | n | Кол. видов | | | | Масса, кг | |
|-------------------|-------------|-----|-----|------------|-------|-------|-------|-----------|------|
| | L | l | | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.346 | | |
| 1.036.3-1.2-5.621 | 1750 | 4.5 | 310 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3,30 |
| -01 | 2050 | 2.0 | 308 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3,88 |

* Размеры для справок.

1.036.3-1.2-5.621

Умност левый

| Станд | Масса | Масш |
|-------|-----------|------|
| Р | см. табл. | 1:5 |
| Лист | Листов: 1 | |
| ПЕТУ | | |


280104

1.0 ТУ 67-522-83
Зав. Гос. 49.45-80

Проектностроительная

Зав. отд. Колосов
Н. Кондр. Чирко
Вып. Ф. Колосов
УИИ. Волынец


12,5 / N



| Обозначение | Размеры, мм | | | | n | Кол. выгреб | | | | | | Масса, кг |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|-----|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | L | L ₁ | L ₂ | ℓ | | 4.201 | 4.208 | 4.301 | 4.305 | 4.307 | 4.317 | |
| 1.036.3-1.2-5.622 | 1750 ± 1,5 | 1215 | 275 | 255 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3,30 |
| -01 | 2050 ± 2,0 | 1515 | 275 | 265 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3,88 |

* Размеры для справок.


| | | | | | |
|------------|----------|------|-----------------------|-----------|-------|
| | | | 1.036.3-1.2-5.622 | | |
| | | | Импост правый | | |
| | | | Сталь | Масса | Масш. |
| | | | P | см. табл. | 1:5 |
| | | | Лист | Листов: 1 | |
| | | | ПЕТУ | | |
| Зав. отд. | К. ЛАПОВ | 28.4 | | | |
| Н. контр. | Ч. ИВАН | 27.4 | | | |
| Руч. бриг. | М. ПИЩЕВ | 27.4 | | | |
| И. инж. | П. ПИЩЕВ | 27.4 | | | |
| | | | 2.80104 1 Г467-522-83 | | |
| | | | 08 г.с. ГОСТ 14918-80 | | |
| | | | Промстройинженерия | | |



12,5 / √

| Обозначение | L, мм | L ₁ , мм | r | Кол. Выход | | | Масса, кг |
|------------------|----------|---------------------|---|------------|-------|-------|-----------|
| | | | | 4.214 | 4.215 | 4.301 | |
| 1.036.3-12-5.623 | 814-4,0 | 340±2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,06 |
| -01 | 1114-4,5 | 325±2,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,84 |
| -02 | 1264-4,5 | 282,5±1,5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3,23 |

* Размеры для справок.



12,5 / √




| Обозначение | Размеры, мм | | | | | r | r ₁ | Кол. Выход | | | | Масса, кг | |
|------------------|-------------|----------------|----------------|-----|----------------|---|----------------|------------|-------|-------|-------|-----------|------|
| | L | L ₁ | L ₂ | L | L ₁ | | | 4.214 | 4.215 | 4.301 | 4.301 | | |
| 1.036.3-12-5.624 | 1684 | 1182 | 242 | 310 | 343 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4,31 |
| -01 | 1984 | 1482 | 242 | 308 | 332,5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5,09 |

* Размеры для справок.

| 1.036.3-12-5.623 | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-------|
| Зав. отд. | Кол. шт. | Материал | Масса |
| | | | |
| Исполн. | Число | Материал | Масса |
| Вып. об. | Материал | Материал | Масса |
| Цех | Материал | Материал | Масса |
| Импост средний | | | |
| Р СМ. табл 1:5 | | | |
| Лист Листов 1 | | | |
| 17457-522-83 | | | |
| 2.80300 08 глс ГОСТ 4918-80 | | | |
| Прокатная фабрика | | | |

Исполн. Число Материал Масса


| 1.036.3-12-5.624 | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-------|
| Зав. отд. | Кол. шт. | Материал | Масса |
| | | | |
| Исполн. | Число | Материал | Масса |
| Вып. об. | Материал | Материал | Масса |
| Цех | Материал | Материал | Масса |
| Импост средний | | | |
| Р СМ. табл 1:5 | | | |
| Лист Листов 1 | | | |
| 17457-522-83 | | | |
| 2.80300 08 глс ГОСТ 4918-80 | | | |
| Прокатная фабрика | | | |



| Обозначение | Рис. | Размеры, мм | | | | Кол. выбов | | | | Масса, кг |
|------------------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | 4,201 | 4,208 | 4,305 | 4,397 | |
| 1.036.3-12-5.626 | 1 | 880±4,0 | 445 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 1,61 |
| —01 | 1 | 1180±4,5 | 595 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 2,19 |
| —02 | 1 | 1330±4,5 | 670 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 2,48 |
| —03 | 2 | 1480±4,5 | — | 445 | 615 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,77 |
| —04 | 2 | 1780±4,5 | — | 595 | 615 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3,35 |


* Размеры для справок.

| 1.036.3-12-5.626 | | | | |
|------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|
| Импост верхний | | Сталь | Масса | Масштаб |
| | | р | см. табл. | 1:5 |
| | | Листы | Листов 1 | |
| Зав. отд. | Халилин | 22.04 | | |
| Н. вентр. | Чирко | 22.04 | | |
| Руч. бриг. | Николаев | 22.04 | | |
| Инж. | Полынина | 22.04 | | |
| 2.810Ц | | 1 ГЧ67-522-83 | | ПКТУ |
| | | Обл.с. ПСКТ/4918-80 | | Проектстройинженерия |



| Обозначение | L, мм | L ₁ , мм | Кол. выдов | | | | | Масса, кг |
|-------------------|----------|---------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 4.201 | 4.208 | 4.210 | 4.305 | 4.307 | |
| 1.036.3-1.2-5.629 | 1750±1.5 | 1215 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.29 |
| -01 | 2050±2.0 | 1515 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.88 |

* Размеры для справок




| Обозначение | Размеры, мм | | | Кол. выдов | | | | | Масса, кг |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | L | L ₁ | L ₂ | 4.201 | 4.208 | 4.210 | 4.305 | 4.307 | |
| 1.036.3-1.2-5.630 | 1750±1.5 | 1215 | 912±0.8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.29 |
| -01 | 2050±2.0 | 1515 | 1212±1.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.88 |

* Размеры для справок

| | | |
|------------------------|---------------|---------------------|
| 1.036.3-1.2 - 5.629 | | |
| Умност правый | | |
| Стади | Масса | Мощит |
| Р | См. табл | 1.5 |
| Лист | Листов: 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектстройконструкция | | |
| 2.80104 | 1 7967-522-83 | 08 по ГОСТ 14918-80 |
| Зав. отд. | Халдин | Проект |
| Н.контр. | Чирко | Черч |
| Выс. брлг. | Молодых | Лист |
| Инж. | Пашинина | Лист |


| | | |
|------------------------|---------------|---------------------|
| 1.036.3-1.2 - 5.630 | | |
| Умност правый | | |
| Стади | Масса | Мощит |
| Р | См. табл | 1.5 |
| Лист | Листов: 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектстройконструкция | | |
| 2.80104 | 1 7967-522-83 | 08 по ГОСТ 14918-80 |
| Зав. отд. | Халдин | Проект |
| Н.контр. | Чирко | Черч |
| Выс. брлг. | Молодых | Лист |
| Инж. | Пашинина | Лист |



| Обозначение | L, мм | Кол. видов | | | Масса, кг |
|-------------------|----------|------------|-------|-------|-----------|
| | | 4.210 | 4.214 | 4.215 | |
| 1.036.3-1.2-5.631 | 814-1.0 | 2 | 2 | 2 | 2,06 |
| -01 | 1114-1.5 | 2 | 2 | 2 | 2,84 |
| -02 | 1264-1.5 | 2 | 2 | 2 | 3,23 |

* Размеры для справок


| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|------------------------|--|--|
| Зав. отд. | | | Халдин | | | Зер | | | 1.036.3-1.2-5.631 | | |
| Н.контр. | | | Чирко | | | Чирко | | | Импост средний | | |
| Рук. отд. | | | Молодых | | | Молодых | | | Сталь | | |
| Ишк. | | | Пошнина | | | Пошнина | | | Масса | | |
| | | | | | | | | | Нормат. | | |
| | | | | | | | | | Р | | |
| | | | | | | | | | С.м. табл. | | |
| | | | | | | | | | 1:5 | | |
| | | | | | | | | | Лист | | |
| | | | | | | | | | Листов: 1 | | |
| | | | | | | | | | ПКТИ | | |
| | | | | | | | | | Проектстройконструкция | | |
| | | | | | | | | | 2.80304 | | |
| | | | | | | | | | 17467-522-83 | | |
| | | | | | | | | | 08 по ГОСТ 14918-80 | | |



| Обозначение | L, мм | L1, мм | Кол. видов | | | | | | Масса, кг |
|-------------------|-------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 4.210 | 4.214 | 4.215 | 4.305 | 4.307 | 4.333 | |
| 1.036.3-1.2-5.632 | 1684 | 1182 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,31 |
| -0.1 | 1984 | 1482 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,09 |


* Размеры для справок

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|------------------------|--|--|
| Зав. отд. | | | Халдин | | | Зер | | | 1.036.3-1.2-5.632 | | |
| Н.контр. | | | Чирко | | | Чирко | | | Импост средний | | |
| Рук. отд. | | | Молодых | | | Молодых | | | Сталь | | |
| Ишк. | | | Пошнина | | | Пошнина | | | Масса | | |
| | | | | | | | | | Нормат. | | |
| | | | | | | | | | Р | | |
| | | | | | | | | | С.м. табл. | | |
| | | | | | | | | | 1:5 | | |
| | | | | | | | | | Лист | | |
| | | | | | | | | | Листов: 1 | | |
| | | | | | | | | | ПКТИ | | |
| | | | | | | | | | Проектстройконструкция | | |
| | | | | | | | | | 2.80304 | | |
| | | | | | | | | | 17467-522-83 | | |
| | | | | | | | | | 08 по ГОСТ 14918-80 | | |



| Обозначение | L, мм | l, мм | n | кол. видов | | | Масса, кг |
|-------------------|----------|---------|---|------------|-------|-------|-----------|
| | | | | 4.201 | 4.208 | 4.302 | |
| 1.036.3-1.2-5.633 | 590-1.0 | 250±1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,35 |
| -01 | 840-1.0 | 300±1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,99 |
| -02 | 1140-1.5 | 300±1.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,77 |
| -03 | 1290-1.5 | 350±2.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3,16 |

* Размеры для справок.




| Обозначение | L, мм | L1, мм | l, мм | n | кол. видов | | | | Масса, кг |
|-------------------|----------|--------|---------|---|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | | 4.201 | 4.208 | 4.302 | 4.322 | |
| 1.036.3-1.2-5.634 | 840-1.0 | 420 | 300±1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,99 |
| -01 | 1140-1.5 | 570 | 300±1.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2,77 |
| -02 | 1290-1.5 | 645 | 350±2.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3,16 |

* Размеры для справок.


| | | | | | |
|-----------|----------|------|--------------------------------|-----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2 - 5.633 | | |
| Цмност | | | Стадия | Масш | Масштаб |
| | | | Р | См. табл. | 1:5 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| Зав. отд. | Холдин | Дир. | ПКТИ Проектстройконструкция | | |
| Н.контр. | Цирко | Инж. | | | |
| Руч.бриг. | Молодых | Инж. | | | |
| Инж. | Пашинина | Инж. | | | |
| 2.80204 | | | 1.0 ТУ 67-522-83 | | |
| | | | 08 по ГОСТ 14918-80 | | |

| | | | | | |
|---------------|----------|------|--------------------------------|-----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2 - 5.634 | | |
| Цмност нижний | | | Стадия | Масш | Масштаб |
| | | | Р | См. табл. | 1:5 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| Зав. отд. | Холдин | Дир. | ПКТИ Проектстройконструкция | | |
| Н.контр. | Цирко | Инж. | | | |
| Руч.бриг. | Молодых | Инж. | | | |
| Инж. | Пашинина | Инж. | | | |
| 280204 | | | 1.0 ТУ 67-522-83 | | |
| | | | 08 по ГОСТ 14918-80 | | |
| | | | 24996-03 28 | | |



| Обозначение | Размеры, мм | | | n | Кол. видов | | | | | Масса, кг | |
|-------------------|-------------|----------------|---------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|
| | L | L ₁ | l | | 4,201 | 4,208 | 4,302 | 4,324 | 4,338 | | |
| 1.036.3-1.2-5.635 | 510 | 1,0 | 175±0,5 | 270±1,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,14 |
| -01 | 1110-1,5 | | 395±0,8 | 290±1,2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2,70 |
| -02 | 1410-1,5 | | 395±0,8 | 390±2,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3,47 |

* Размеры для справок



| Обозначение | Размеры, мм | | | n | Кол. видов | | | | | Масса, кг | |
|-------------------|-------------|----------------|---------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|
| | L | L ₁ | l | | 4,201 | 4,208 | 4,302 | 4,337 | 4,338 | | |
| 1.036.3-1.2-5.636 | 510 | 1,0 | 175±0,5 | 270±1,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,14 |
| -01 | 1110-1,5 | | 395±0,8 | 290±1,2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2,70 |
| -02 | 1410-1,5 | | 395±0,8 | 390±2,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3,47 |

* Размеры для справок

1036.3-1.2 - 5.635

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Импост правый | Станд. Р | Масса Ст. табл. | Масштаб 1:5 |
| | | | | | | Лист | Листов 1 | | |
| | | | | | | ПКТИ | | | |

2.80204 1.0 ТУ 67-522-83
08 по ГОСТ 14978-80

Зав. отд. Д. Калдин
Н. Контар. Чирко
Р. Д. Бриг. Молодых
Инж. Пашнина

Проектстройконструкция

Лист 1 из 1


1036.3-1.2 - 5.636

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Импост левый | Станд. Р | Масса Ст. табл. | Масштаб 1:5 |
| | | | | | | Лист | Листов 1 | | |
| | | | | | | ПКТИ | | | |

2.80204 1.0 ТУ 67-522-83
08 по ГОСТ 14978-80

Зав. отд. Д. Калдин
Н. Контар. Чирко
Р. Д. Бриг. Молодых
Инж. Пашнина


Проектстройконструкция




12,5 / (✓)

| Обозначение | L, мм | l, мм | n | Кол. видов | | | Масса, кг |
|------------------|----------|---------|---|------------|-------|-------|-----------|
| | | | | 4,201 | 4,208 | 4,301 | |
| 10363-12 - 5.637 | 840-1,0 | 300±1,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,99 |
| -01 | 1140-1,5 | 300±1,2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,77 |
| -02 | 1290-1,5 | 350±2,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3,16 |

* Размеры для справок



12,5 / (✓)




| Обозначение | L, мм | l, мм | n | Кол. видов | | | | Масса, кг |
|------------------|----------|---------|---|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | 4,201 | 4,208 | 4,211 | 4,301 | |
| 10363-12 - 5.638 | 840-1,0 | 300±1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,99 |
| -01 | 1140-1,5 | 300±1,2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,77 |
| -02 | 1290-1,5 | 350±2,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3,16 |

* Размеры для справок

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|---------------------|---------|--|
| | | | 10363-12 - 5.637 | | | |
| Импост нижний | | | Стандия | Масса | Масштаб | |
| | | | Р | См. табл. | 1:5 | |
| Лист | Листов 7 | | ПКТИ | | | |
| Зав. отд. И.контр. Рук. брэг. Ин-жс | И.А.Лалин Чирко Молодые Пашнина | 2.80204 | 1 7467-522-83 | 08 по ГОСТ 14918-80 | | |
| | | | Проектстройконструкция | | | |


| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|---------------------|---------|--|
| | | | 10363-12 - 5.638 | | | |
| Импост верхний | | | Стандия | Масса | Масштаб | |
| | | | Р | См. табл. | 1:5 | |
| Лист | Листов 1 | | ПКТИ | | | |
| Зав. отд. И.контр. Рук. брэг. Ин-жс | И.А.Лалин Чирко Молодые Пашнина | 2.80204 | 1 7467-522-83 | 08 по ГОСТ 14918-80 | | |
| | | | Проектстройконструкция | | | |



| Обозначение | L, мм | l, мм | n | Кол. видов | | | | Масса, кг |
|-------------------|----------|---------|---|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | 4,201 | 4,208 | 4,211 | 4,302 | |
| 1.036.3-1.2-5.641 | 840-1,0 | 300±1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,99 |
| -01 | 1140-1,5 | 300±1,2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,77 |
| -02 | 1290-1,5 | 350±2,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3,16 |

* Размеры для справок

| | | | | | |
|---------------|----------|-----|--------------------------------|----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2 - 5.641 | | |
| Импост нижний | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | Р | см табл | 1:5 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| Зав. отд. | Таллин | Срн | ПКТИ Проектстройконструкция | | |
| Н.контр. | Чирко | Фед | | | |
| Рук.проект. | Молодых | Лев | | | |
| Инж. | Пашинина | Вит | | | |
| 2.80204 | | | 1 7467-522-83 | | |
| 08.12.80 | | | ГОСТ 14918-80 | | |




| Обозначение | L, мм | L1, мм | l | n | Кол. видов | | | | Масса, кг |
|-------------------|----------|--------|---------|---|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | | 4,201 | 4,208 | 4,211 | 4,302 | |
| 1.036.3-1.2-5.642 | 840-1,0 | 420 | 300±1,2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,99 |
| -01 | 1140-1,5 | 570 | 300±1,2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2,77 |
| -02 | 1290-1,5 | 645 | 350±2,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3,16 |

* Размеры для справок

| | | | | | |
|----------------|----------|-----|--------------------------------|----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2-5.642 | | |
| Импост верхний | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | Р | см табл | 1:5 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| Зав. отд. | Таллин | Срн | ПКТИ Проектстройконструкция | | |
| Н.контр. | Чирко | Фед | | | |
| Рук.проект. | Молодых | Лев | | | |
| Инж. | Пашинина | Вит | | | |
| 2.80204 | | | 1 7467-522-83 | | |
| 08.12.80 | | | ГОСТ 14918-80 | | |

12.5 / (✓) (✓)



* Размеры для справок.

1.036.3-1.2 - 5.643

Цмност правый


| Стадия | Масса | Масштаб |
|--------|----------|---------|
| Р | 1,14 | 1:5 |
| Лист | Листов 1 | |

2.80204 1 ТУ 67-522-83
08 нс ГОСТ 14918-80

ПКТИ
Проектстройконструкция

| | | |
|----------|---------|-----|
| Заб.отв. | Холоди | Сид |
| Н.контр. | Чирко | Сид |
| Рук.бля. | Малодык | Сид |
| инж. | Пашинин | Сид |

12.5 / (✓) (✓)



* Размеры для справок.

1.036.3-1.2 - 5.644

Цмност левый


| Стадия | Масса | Масштаб |
|--------|----------|---------|
| Р | 1,14 | 1:5 |
| Лист | Листов 1 | |

2.80204 1 ТУ 67-522-83
08 нс ГОСТ 14918-80



ПКТИ
Проектстройконструкция

Лин. № п/п. Пози. и дата. Взам. инв. №

| | | |
|----------|---------|-----|
| Заб.отв. | Холоди | Сид |
| Н.контр. | Чирко | Сид |
| Рук.бля. | Малодык | Сид |
| инж. | Пашинин | Сид |




12,5 / (✓) (✓)




| Обозначение | L, мм | l, мм | n | Кол. видов | | | | Масса, кг |
|------------------|----------|-------|---|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | 4,201 | 4,208 | 4,211 | 4,302 | |
| 1036.3-1.2-5.645 | 1110-1,5 | 290 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,69 |
| -01 | 1190-1,5 | 316,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,90 |
| -02 | 1410-1,5 | 292,5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3,47 |
| -03 | 1490-1,5 | 250 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3,68 |
| -04 | 1710-1,5 | 294 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4,25 |
| -05 | 2010-2,0 | 295 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5,02 |

* Размеры для справок

| | | | 1036.3-1.2 - 5.645 | | |
|------------|----------|--------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | Станд. | Масса | Масштаб |
| | | | P | см. табл. | 1:5 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | ПКТИ | | |
| Зав. отд. | Халдин | <i>[Signature]</i> | 2.802 | 1.0 | Т467-522-83 |
| Н. контр. | Чирко | <i>[Signature]</i> | | | |
| Рук. бр-га | Малозыка | <i>[Signature]</i> | | | |
| Инж.с. | Пашинина | <i>[Signature]</i> | | | |
| | | | 08 по ГОСТ 14918-80 | | |
| | | | Проектстройконструкция | | |



12.5 / (V)




| Обозначение | L, мм | L1, мм | L2, мм | n | кол. видов | | | | | Масса, кг |
|-------------------|-------|--------|--------|---|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | | 4.201 | 4.208 | 4.211 | 4.302 | 4.395 | |
| 1.036.3-1.2-5.646 | 1110 | 555 | 290 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2,69 |
| -01 | 1190 | 595 | 316,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2,90 |
| -02 | 1410 | 705 | 292,5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3,47 |
| -03 | 1490 | 745 | 250 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3,68 |

* Размеры для справок.

ИЗДАНИЕ 1987 г. ГОСТ 14918-80

| | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1.036.3-1.2-5.646 | | |
| Умножит левый | Страна | Масштаб |
| | Р | См. табл. |
| 2.80204 | лист | листов 1 |
| | ПКТИ | |
| 1.0 ТУ 67-522-83 | Проектно-конструкторская | |
| 08 кс ГОСТ 14918-80 | | |




12.5 / (V)

| Обозначение | L, мм | l, мм | n | Кол. видов | | | | Масса, кг |
|-------------------|-------|-------|---|------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | 4.201 | 4.208 | 4.211 | 4.302 | |
| 1.036.3-1.2-5.649 | 1110 | 290 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,69 |
| -01 | 1190 | 316,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,90 |
| -02 | 1410 | 292,5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3,47 |
| -03 | 1490 | 250 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3,68 |


* Размер для справок.

| | | | | | |
|-----------|----------|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | 1.036.3-1.2 - 5.649 | | |
| | | | Цмпорт правый | | |
| | | | Стандия | Масса см. табл. | Масштаб 1:5 |
| | | | Лист ПРКТИ | | |
| Зав. отд. | Холдин | Дир. | | | |
| Н. контр. | ЦЛДКО | Зав. | | | |
| Рис. отд. | МАЛОДИЗ | Зав. | | | |
| И.И. | ПОЛИМИНО | Зав. | | | |
| | | | 2.80204 | 1D TУ67-522-83 | 08 п.с. ГОСТ 14918-80 |
| | | | Проектстройкомпануция | | |


12,5
✓(✓)




A



12,5
✓(✓)




A




* Размер обесп. инстр.

| | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2-4.201 | | |
| Срез для углового соединения | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | Р | - | 1:1 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | ПКТИ | | |
| | | | Проектстройконструкция | | |
| Зав. отд. | Халдин | Чирко | | | |
| Н.контр. | Чирко | Молодых | | | |
| Рук. бриг. | Молодых | Чирко | | | |
| Техник | Чирко | Чирко | | | |


| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2-4.208 | | |
| Отверстия для углового соединения | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | Р | - | 1:1 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | ПКТИ | | |
| | | | Проектстройконструкция | | |
| Зав. отд. | Халдин | Чирко | | | |
| Н.контр. | Чирко | Молодых | | | |
| Рук. бриг. | Молодых | Чирко | | | |
| Техник | Чирко | Чирко | | | |



| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2-4.210 | | |
| Отверстия и паз для крепления петли и чпура завертки | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | р | - | 1:2 |
| Зав. отд. Жалдин Н.контр. Чурко Рук.бюл. Малодых Техник Чурко | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | ПКТИ Проектстройконструкция | | |



| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2-4.211 | | |
| Отверстия для крепления петли завертки | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | р | - | |
| Зав. отд. Жалдин Н.контр. Чурко Рук.бюл. Малодых Техник Чурко | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | ПКТИ Проектстройконструкция | | |




1.036.3-1.2-4.214

Вырез
для Т-образного
соединения

| Станд. | Масса | Масштаб |
|----------------------|----------|---------|
| р | - | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектстроинструкция | | |

| | | |
|------------|---------|------|
| Зав. отд. | Халдин | З.А. |
| Н. контр. | Чирко | И.С. |
| Рж. брига. | Молодых | Л.С. |
| Техник | Чирко | Д.В. |



** Размер обеспеч. инстр.


1.036.3-1.2-4.215

Отверстия
для Т-образного
соединения

| Станд. | Масса | Масштаб |
|----------------------|----------|---------|
| р | - | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектстроинструкция | | |


Ид. № табл. Проект. и чертеж. Видовый чертёж

| | | |
|------------|---------|------|
| Зав. отд. | Халдин | З.А. |
| Н. контр. | Чирко | И.С. |
| Рж. брига. | Молодых | Л.С. |
| Техник | Чирко | Д.В. |



12,5/√(✓)

A-A




* Размер обеспеч. инстр.

1.0363-1.2-4.301

Отверстие для крепления штапиков, стекла простое


| Статья | Масса | Масштаб |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Р | - | 1:1 |
| Лист: 1 | | Листов: 1 |
| ПКТИ Проектстройконструкция | | |

| | | |
|------------|---------|------|
| Зав. отд. | Халидин | Зав. |
| Н. Кантр. | Чирка | Инж. |
| Рук. бриг. | Молодых | Инж. |
| техник | Чирка | Инж. |



12,5/√(✓)

A-A



* Размер обеспеч. инстр.


1.0363-1.2-4.302

Отверстие для крепления штапиков, стеклопакет

| Статья | Масса | Масштаб |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Р | - | 1:1 |
| Лист: 1 | | Листов: 1 |
| ПКТИ Проектстройконструкция | | |

| | | |
|------------|---------|------|
| Зав. отд. | Халидин | Зав. |
| Н. Кантр. | Чирка | Инж. |
| Рук. бриг. | Молодых | Инж. |
| техник | Чирка | Инж. |

Инд. № проекта План и дата



12,5 (✓)

A - A (1:1)


* Размер обеспеч. инстр.

1.036.3 - 1.2 - 4.305

Отверстия для крепления шпестов средних

| Станд. | Масса | Масштаб |
|------------------------|----------|---------|
| Р | - | 1:2 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектстройконструкция | | |

Зав. отд. Халдин
И. констр. Чирко
Рук. бриг. Молодых
техник Чирко



12,5 (✓)

A - A (1:1)




1.036.3 - 1.2 - 4.307

Отверстия и паз для крепления кронштейна балансира



| Станд. | Масса | Масштаб |
|------------------------|----------|---------|
| Р | - | 1:2 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектстройконструкция | | |

Зав. отд. Халдин
И. констр. Чирко
Рук. бриг. Молодых
техник Чирко

12,5 / (✓) (✓)




12,5 / (✓) (✓)





* Размер обесп. центр.

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--|------------------------|----------|---------|
| | | | | 1.036.3-1.2-4.309 | | |
| Отверстия для крепления упора ручки | | | | Стандия | Масса | Масштаб |
| | | | | Р | — | 1:1 |
| | | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | | ПКТИ | | |
| | | | | Проектстроиконструкция | | |
| Зав. отд. | Халдин | Р. Ряз. | | | | |
| Н. контр. | Чирко | Р. Ряз. | | | | |
| Рук. бр-г | Молодых | Р. Ряз. | | | | |
| Техник | Чирко | Р. Ряз. | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--|------------------------|----------|---------|
| | | | | 1.036.3-1.2-4.310 | | |
| Отверстия для крепления балансира | | | | Стандия | Масса | Масштаб |
| | | | | Р | — | 1:1 |
| | | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | | ПКТИ | | |
| | | | | Проектстроиконструкция | | |
| Зав. отд. | Халдин | Р. Ряз. | | | | |
| Н. контр. | Чирко | Р. Ряз. | | | | |
| Рук. бр-г | Молодых | Р. Ряз. | | | | |
| Техник | Чирко | Р. Ряз. | | | | |



12.5/(√)




1.030.3-1.2-4.322


Отверстия и паз для крепления кронштейна ручки

| Станд. | Масса | Масштаб |
|------------------------|----------|---------|
| р | - | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектстройконструкция | | |

| | | |
|------------|---------|-------|
| Зав. отд. | Галдин | Чирко |
| Н. контр. | Чирко | Чирко |
| Дик. бриг. | Маладык | Чирко |
| Техник | Чирко | Чирко |



12.5/(√)



* Размер обеспеч. чнстр.



1.030.3-1.2-4.324

Отверстия для крепления ползуна левого

| Станд. | Масса | Масштаб |
|------------------------|----------|---------|
| р | - | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектстройконструкция | | |

Мин. конструктор. и технол. отдел

| | | |
|------------|---------|-------|
| Зав. отд. | Галдин | Чирко |
| Н. контр. | Чирко | Чирко |
| Дик. бриг. | Маладык | Чирко |
| Техник | Чирко | Чирко |



* Размер обеспеч. инстр.

1.036.3-1.2-4.333

Отверстия и паз для шпора закрутки

| Стандарт | Масса | Масштаб |
|----------------------|----------|---------|
| Р | - | 1:2 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектностроительная | | |

| | | |
|------------|---------|------|
| Зав. отд. | Ландин | С.И. |
| Н. контр. | Чирко | И.И. |
| Рук. бр-го | Молодых | С.А. |
| Техник | Чирко | И.И. |


1.036.3-1.2-4.337

Отверстия для крепления ползуня правого

| Стандарт | Масса | Масштаб |
|----------------------|----------|---------|
| Р | - | 1:2 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектностроительная | | |


Лист 1 из 1

| | | |
|------------|---------|------|
| Зав. отд. | Ландин | С.И. |
| Н. контр. | Чирко | И.И. |
| Рук. бр-го | Молодых | С.А. |
| Техник | Чирко | И.И. |





* Размер обеспеч. инстр.

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2 - 4.338 | | |
| Отверстия для крепления балансура | | | Стандия | Масса | Масштаб |
| | | | р | - | 1:1 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | ПКТИ | | |
| | | | Проектстройинженструция | | |
| Зав. отд. | Лалдин | Чирко | | | |
| Н. кантр. | Чирко | Молодых | | | |
| Дир. бр-ва | Молодых | Чирко | | | |
| Техник | Чирко | Чирко | | | |





* Размер обеспеч. инстр.

| | | | | | |
|---|---------|---------|-------------------------|----------|---------|
| | | | 1.036.3-1.2 - 4.339 | | |
| Отверстия для крепления ползуна правого | | | Стандия | Масса | Масштаб |
| | | | р | - | 1:1 |
| | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | ПКТИ | | |
| | | | Проектстройинженструция | | |
| Зав. отд. | Лалдин | Чирко | | | |
| Н. кантр. | Чирко | Молодых | | | |
| Дир. бр-ва | Молодых | Чирко | | | |
| Техник | Чирко | Чирко | | | |





* Размер обеспеч. инстр.

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|--|----------|---------|
| | | | | 1.036.3-1.2 - 4.340 | | |
| | | | | Отверстия для крепления ползуна левого | | |
| | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | | Р | - | 1:1 |
| | | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | | ПКТИ | | |
| | | | | Проектстройконструкция | | |
| Зав. отд. | Л. Салдин | Чирко | Молодых | | | |
| Н. контр. | Чирко | Молодых | Чирко | | | |
| Рук. бриг. | Молодых | Чирко | Чирко | | | |
| Техник | Чирко | Чирко | Чирко | | | |



| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|--|----------|---------|
| | | | | 1.036.3-1.2 - 4.346 | | |
| | | | | Отверстие в пальце левого для подъема окна | | |
| | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | | Р | - | 1:1 |
| | | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | | ПКТИ | | |
| | | | | Проектстройконструкция | | |
| Зав. отд. | Л. Салдин | Чирко | Молодых | | | |
| Н. контр. | Чирко | Молодых | Чирко | | | |
| Рук. бриг. | Молодых | Чирко | Чирко | | | |
| Техник | Чирко | Чирко | Чирко | | | |





1.036.3-12-4.347

Отверстие в комплекте
правом для подъема
окна

| Стандия | Масса | Масштаб |
|------------------------|-------|----------|
| Р | - | 1:1 |
| Лист | | Листов 1 |
| ПКТИ | | |
| Проектстроиконструкция | | |

| | | |
|-------------|---------|-------|
| Зав. отд. | Халдин | Чирко |
| Н. контрол. | Чирко | Чирко |
| Рук. отд. | Молодых | Чирко |
| Техник | Чирко | Чирко |




1.036.3-1.2-4.392

Отверстия для
крепления накладки ручки

| Стандия | Масса | Масштаб |
|------------------------|-------|----------|
| Р | - | 1:1 |
| Лист | | Листов 1 |
| ПКТИ | | |
| Проектстроиконструкция | | |

| | | |
|-------------|---------|-------|
| Зав. отд. | Халдин | Чирко |
| Н. контрол. | Чирко | Чирко |
| Рук. отд. | Молодых | Чирко |
| Техник | Чирко | Чирко |

Мил. №матр. Лист и дата 13.01.1984



12.5/ (✓)


* Размер обеспеч. инстр.

1.036.3-1.2-4.394

Отверстия для крепления направляющей

| Итого | Масса | Масштаб |
|----------------------|----------|---------|
| Р | - | 1:2 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектно-конструктор | | |

| | | |
|-----------|---------|---------|
| Зав. отд. | Халдин | Чирко |
| И. контр. | Чирко | Молодых |
| Рук. бр-а | Молодых | Чирко |
| Техник | Чирко | |



12.5/ (✓)

1.* Размер обеспеч. инстр.
2.** Размеры по дет. поз 140

1.036.3-1.2-4.395




Отверстия для крепления ручки-скобы

| Итого | Масса | Масштаб |
|----------------------|----------|---------|
| Р | - | 1:2 |
| Лист | Листов 1 | |
| ПКТИ | | |
| Проектно-конструктор | | |

Лист и детали, подл. и дата

| | | |
|-----------|---------|---------|
| Зав. отд. | Халдин | Чирко |
| И. контр. | Чирко | Молодых |
| Рук. бр-а | Молодых | Чирко |
| Техник | Чирко | |

12,5
√(√)



| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|--|--------|-----------|---------|
| 1. 036.3-1.2-4.397 | | | | | | | |
| Отверстия и паз для крепления упора ручки | | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| | | | | | Р | - | 1:1 |
| | | | | | Лист: | Листов: 1 | |
| | | | | | ПКТИ | | |
| Зав. отв. | Халдин | Чирко | Чирко | | | | |
| И контр. | Чирко | Чирко | Чирко | | | | |
| Рук. орг. | Молодых | Чирко | Чирко | | | | |
| Техник | Чирко | Чирко | Чирко | | | | |