AKT

гидростатического или манометрического испытания на герметичность

	(наименован	ие системы)	
смонтированной в	(Havi	иенование объекта,	
	(nam	nenosanne oosekra,	
	здания	, цеха)	
Γ		«»	200 г.
Комиссия в составе пр заказчика			
Sakas inku	(наименовани	е организации,	
	должность, иниг	циалы, фамилия)	
генерального подрядч			
	(наим	енование организации,	
V /	должность, иниг		
монтажной (строитель	ной) организации	(наименовани	е организации,
произвела осмотр и нижеследующем:		иалы, фамилия) монтажа и составі	ила настоящий акт о
	нен по проекту		
		(наименование проект	ной
	организации и не	омера чертежей)	
2. Испытание произвед	цено	(гидростатическим	
		(гидроститическим	
	или манометрич	еским методом)	
давлением	MΠa (кгс/см ²) в течен	иемин.
3. Падение давления с	оставило	МПа (кгс/см²)
приборах, на поверхно	капель в сварных шв	ах, резьбовых соеди утечки воды через во нужное зачеркнуть).	единения котлов и нениях, отопительных доразборную арматуру,
Монтаж выполнен	в соответствии с п	роектной документ	ацией, действующими
			рмами и правилами
производства и приемн			
Система признается вы	идержавшей испытания	давлением на гермет	ичность.
Представитель	заказчика		
-	(подп	ись)	-
представитель г	-		
подрядчика			-
Представитель в	подп) йонтажной	ись)	
(строительной)			
(III - IIII)			

(подпись)