

УДК 689.14.01:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12336-75

ГИЛЬЗЫ

На 4 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 1753С57

ОКП 75 9526 9100 05

Распоряжением Министерства от 1 декабря 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

*без ограничения срока действия
(перечень ост-97г)*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гильзы, применяемые для заделки в них обжатием стальных канатов по ОСТ 1 03824-75.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП гильз должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 4691 от 08.12.75

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3
№ изв.	7692	9420	12.333

Изм. № дубликата	2692
Изм. № подлинника	



✓(✓)

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	Для каната с условным [№] диаметром	D	d	L	Масса 100 шт., кг
1	75 9526 9101 04	1,6	5	3,0	15	0,15
2	75 9526 9102 03	1,8	6	4,0	20	0,25
3	75 9526 9103 02	2,2	7	4,4		0,20
4	75 9526 9104 01	2,5	8	5,0	25	0,30
5	75 9526 9105 00	3,2		6,0		0,43
6	75 9526 9106 10	3,6	10	7,0	30	0,94
7	75 9526 9107 09	4,0	11	8,0		1,05

Примечание. Для типоразмера 3 использовать трубку с толщиной стенки 1,4 мм с последующей доработкой внутреннего отверстия до размера d' с шероховатостью поверхности $\sqrt{63}$.

3. Материал: труба из стали 20 по ГОСТ 8733-87. Заменитель - сталь 20А ГОСТ 21729-76.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд9.фосокс.гфж[№].

6. Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Таблица соответствия гильз по настоящему стандарту гильзам по нормали 1753С57 приведена в справочном приложении.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00791-75.

Пример наименования и обозначения гильзы типоразмера 4:

Гильза 4-ОСТ 1 12336-75

[№] Размер для справок.
[№] По действующему в отрасли документу.

№ изм. 3
№ изв. 12333
9420

№ дубликата 2592
№в. № владения

Таблица соответствия гильз по настоящему стандарту гильзам
по нормали 1753С57

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 12336-75	1753С57-5-3
2-ОСТ 1 12336-75	1753С57-6-4
4-ОСТ 1 12336-75	1753С57-7-5
5-ОСТ 1 12336-75	1753С57-8-6
6-ОСТ 1 12336-75	1753С57-10-7
7-ОСТ 1 12336-75	1753С57-11-8

№ п/п

№ п/п

Ив. № документа

Ив. № подлинника

2592