

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕР-2001**

**ТОМ 2**

**Сборники №№ 9–20**

**ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ**

**Санкт-Петербург  
ООО «Береста»  
2003**

ББК 38.683  
УДК 721.025.4  
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)  
Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

**Т 35** **Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 2. Сб. №№ 9-20 / М-во культуры Рос. Федерации. — Официальное издание. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).**

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

**ISBN 5-98052-030-9**



## МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПРИКАЗ

#### **О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)**

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

*М. Е. Швыдкой*

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

## *Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия*

**ТЕР-2001**

### ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, «том числе рестав-

рация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационные работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- Сборник 1 Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
- Сборник 2 Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
- Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
- Сборник 4 Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
- Сборник 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
- Сборник 6 Реставрация и воссоздание кровель.
- Сборник 7 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
- Сборник 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
- Сборник 9 Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
- Сборник 10 Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
- Сборник 11 Реставрация и воссоздание керамического декора.
- Сборник 12 Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
- Сборник 13 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
- Сборник 14 Реставрация мебели.
- Сборник 15 Реставрация и воссоздание паркетных полов.
- Сборник 16 Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
- Сборник 17 Чеканные, выколотные и давилые работы.
- Сборник 18 Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
- Сборник 19 Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
- Сборник 20 Реставрация и воссоздание позолоты.
- Сборник 21 Разные работы.
- Сборник 22 Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.  
Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.  
Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.  
Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.  
Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.  
Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.  
Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.  
Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.  
Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки, на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпуска-

ющими проектно-сметную документацию. Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (мало

мерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, относенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;

— при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;

— при температуре воздуха на рабочем месте + 40°С — 1,25;

— при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а–г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м<sup>3</sup>.

Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

*Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.*

При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

### УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

*Сборник № 15*

*Реставрация и воссоздание паркетных полов*

ТЕР-2001-15

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по воссозданию паркетных полов и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕР отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена работа по реставрации находящихся в памятниках культуры паркетных полов следующих видов:

### 2.1. Полы прямолинейные геометрического рисунка

— шитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания — «сороковка», «пятидесятка» и «кирпичик» типа «Специал», уложенный в «елку»;

— шитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания — ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей);

— шитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания — ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

### 2.2. Полы с наборным художественным рисунком

— шитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания: крупные звезды, фрезы, меандр и др.;

— шитовой наборный художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности;

— щитовой наборный художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

3. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 м<sup>2</sup> пола:

3.1. Таблицами расценок 15-01-001-1,2,3 и 15-01-002-1,2,3 предусмотрено использование 100% дуба

3.2. Таблицами расценок 15-01-003-1, 2, 3 предусмотрено использование:

— дуба — до 70%

— дерева ценных пород — до 30%

3.3. Таблицами расценок 15-01-004-1, 2, 3 предусмотрено использование дуба — до 60%

3.4. Таблицами расценок 15-01-005-1, 2, 3 предусмотрено использование дерева ценных пород — до 40%

3.5. Таблицами расценок 15-01-006-1, 2, 3 предусмотрено использование:

— дуба — до 40%

— дерева ценных пород — до 60%

3.6. При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого расценками соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять дополнительные единичные расценки.

4. Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

— измеряется площадь деталей и квадр, подлежащих замене новыми, определяется процент добавления нового материала;

— измеряется площадь деталей и квадр, подлежащих переклейке, определяется процент переклейки.

4.1. При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

4.2. При обмере художественных сложноорнаментованных паркетных полов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментованной части, включается в площадь орнамента в пределах 25% площади самого орнамента.

5. Расценками настоящего сборника не предусмотрена заготовка деталей и квадр и расценивается дополнительно по примечанию.

6. Расценками настоящего сборника не предусмотрено восстановление основания под паркет. Эти работы расцениваются дополнительно.

7. Расценками настоящего сборника учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 метров.

## 8. Поправки к применению расценок

№№ расценок	Поправки и примечания
15 01 001	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется расценка 15 01 001 28
15 01 002	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется расценка 15 01 002 28
15 01 003	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется расценка 15 01 003 28
15 01 004	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется расценка 15 01 004 28
15 01 005	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется расценка 15 01 005 28
15 01 006	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется расценка 15 01 006 28
15 01 01s2	На участке паркета с прожилками из металла применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1,3

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин			материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т ч оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Табл. 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка –«сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»**  
1 м<sup>2</sup> пола

<b>Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 10%:</b>								
15 01-001-1	с переклейкой на 10%	1 м <sup>2</sup>	47,72	20,13	—	—	27,59	1,71
15-01-001-2	с переклейкой на 20%	1 м <sup>2</sup>	54,20	25,89	—	—	28,31	2,20
15-01-001-3	с переклейкой на 30%	1 м <sup>2</sup>	65,28	36,25	—	—	29,03	3,08
15-01-001-4	с переклейкой на 40%	1 м <sup>2</sup>	75,06	45,31	—	—	29,75	3,85
15-01-001-5	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	82,26	51,79	—	—	30,47	4,40
15-01-001-6	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	94,62	63,44	—	—	31,18	5,39
15 01 001 7	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	99,22	67,32	—	—	31,90	5,72
<b>Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 20%:</b>								
15-01-001-8	с переклейкой на 20%	1 м <sup>2</sup>	78,65	40,14	—	—	38,51	3,41
15-01-001-9	с переклейкой на 30%	1 м <sup>2</sup>	87,13	47,90	—	—	39,23	4,07
15-01-001-10	с переклейкой на 40%	1 м <sup>2</sup>	95,62	55,67	—	—	39,95	4,73
15-01-001-11	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	105,41	64,74	—	—	40,67	5,50

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин			материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-01-001-12	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	113,88	72,50	—	—	41,38	6,16
15-01-001-13	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	126,26	84,16	—	—	42,10	7,15
<b>Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 30%:</b>								
15-01-001-14	с переклейкой на 30%	1 м <sup>2</sup>	109,10	59,67	—	—	49,43	5,07
15-01-001-15	с переклейкой на 40%	1 м <sup>2</sup>	122,77	72,62	—	—	50,15	6,17
15-01-001-16	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	126,08	75,21	—	—	50,87	6,39
15-01-001-17	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	129,17	76,50	—	—	52,67	6,50
15-01-001-18	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	145,64	93,34	—	—	52,30	7,93
<b>Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 40%:</b>								
15-01-001-19	с переклейкой на 40%	1 м <sup>2</sup>	140,74	80,39	—	—	60,35	6,83
15-01-001-20	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	147,93	86,86	—	—	61,07	7,38
15-01-001-21	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	153,82	92,04	—	—	61,78	7,82
15-01-001-22	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	168,43	105,93	—	—	62,50	9,00
<b>Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 50%:</b>								
15-01-001-23	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	172,37	101,10	—	—	71,27	8,59

15-01-001-24	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	182,15	110,17	—	—	71,98	9,36
15-01-001-25	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	188,05	115,35	—	—	72,70	9,80
<b>Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 60%:</b>								
15-01-001-26	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	201,41	119,23	—	—	82,18	10,13
15-01-001-27	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	211,19	128,29	—	—	82,90	10,90
15-01-001-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола	1 м <sup>2</sup>	55,76	44,84	—	—	10,92	3,81

**Табл. 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком**  
1 м<sup>2</sup> пола

<b>Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%:</b>								
15-01-002-1	с переклейкой на 10%	1 м <sup>2</sup>	120,81	93,22	—	—	27,59	7,92
15-01-002-2	с переклейкой на 20%	1 м <sup>2</sup>	151,31	123,00	—	—	28,31	10,45
15-01-002-3	с переклейкой на 30%	1 м <sup>2</sup>	190,87	161,84	—	—	29,03	13,75
15-01-002-4	с переклейкой на 40%	1 м <sup>2</sup>	230,43	200,68	—	—	29,75	17,05
15-01-002-5	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	257,04	226,57	—	—	30,47	19,25
15-01-002-6	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	290,12	258,94	—	—	31,18	22,00
15-01-002-7	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	329,68	297,78	—	—	31,90	25,30
<b>Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%:</b>								
15-01-002-8	с переклейкой на 20%	1 м <sup>2</sup>	213,29	174,78	—	—	38,51	14,85
15-01-002-9	с переклейкой на 30%	1 м <sup>2</sup>	259,33	220,10	—	—	39,23	18,70
15-01-002-10	с переклейкой на 40%	1 м <sup>2</sup>	285,94	245,99	—	—	39,95	20,90
15-01-002-11	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	325,50	284,83	—	—	40,67	24,20
15-01-002-12	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	365,06	323,68	—	—	41,38	27,50
15-01-002-13	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	404,62	362,52	—	—	42,10	30,80

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30%</b>							
15 01 002 14	с переклейкой на 30%	1 м <sup>2</sup>	308 37	258 94	—	—	49 43	22 00
15 01 002 15	с переклейкой на 40%	1 м <sup>2</sup>	347 93	297 78	—	—	50 15	25 30
15 01 002 16	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	400 44	349 57	—	—	50 87	29 70
15 01 002 17	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	427 04	375 46	—	—	51 58	31 90
15 01 002 18	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	453 66	401 36	—	—	52 30	34 10
	<b>Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком, с добавлением нового материала на 40%</b>							
15 01 002 19	с переклейкой на 40%	1 м <sup>2</sup>	422 87	362 52	—	—	60 35	30 80
15 01 002 20	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	449 48	388 41	—	—	61 07	33 00
15 01 002 21	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	489 03	427 25	—	—	61 78	36 30
15 01 002 22	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	528 59	466 09	—	—	62 50	39 60
	<b>Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50%</b>							
15 01 002 23	с переклейкой на 50%	1 м <sup>2</sup>	524 41	453 14	—	—	71 27	38 50
15 01 002 24	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	551 02	479 04	—	—	71 98	40 70
15 01 002 25	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	590 58	517 88	—	—	72 70	44 00
	<b>Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60%</b>							
15 01 002 26	с переклейкой на 60%	1 м <sup>2</sup>	613 01	530 83	—	—	82 18	45 10
15 01 002 27	с переклейкой на 70%	1 м <sup>2</sup>	652 57	569 67	—	—	82 90	48 40

15 01 002 28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола	1 м <sup>2</sup>	147 56	44 84	—	—	102 72	3 81
--------------	--	------------------	--------	-------	---	---	--------	------

**Табл. 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком**  
1 м<sup>2</sup> пола

		Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10%						
15 01 003 1 (888 0217)	<b>с переклейкой на 10%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	151 63	128 12	—	—	23 51 0 0005	10 12
15 01 003 2 (888 0217)	<b>с переклейкой на 20%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	198 31	174 08	—	—	24 23 0 0005	13 75
15 01 003 3 (888 0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	254 73	229 78	—	—	24 95 0 0005	18 15
15 01 003 4 (888 0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	297 23	271 56	—	—	25 67 0 0005	21 45
15 01 003 5 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	360 61	334 22	—	—	26 39 0 0005	26 40
15 01 003 6 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	403 10	376 00	—	—	27 10 0 0005	29 70
15 01 003 7 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	459 53	431 71	—	—	27 82 0 0005	34 10
		Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20%						
15 01 003 8 (888 0217)	<b>с переклейкой на 20%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	287 98	257 63	—	—	30 35 0 001	20 35
15 01 003 9 (888 0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	337 44	306 37	—	—	31 07 0 001	24 20
15 01 003 10 (888 0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	393 87	362 08	—	—	31 79 0 001	28 60
15 01 003 11 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	436 36	403 85	—	—	32 51 0 001	31 90

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-01-003-12 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	492,78	459,56	-	-	33,22 0,001	36,30
15-01-003-13 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	535,28	501,34	-	-	33,94 0,001	39,60
<b>Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%:</b>								
15-01-003-14 (888-0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	413,19	376,00	-	-	37,19 0,0016	29,70
15-01-003-15 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	469,62	431,71	-	-	37,91 0,0016	34,10
15-01-003-16 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	526,04	487,41	-	-	38,63 0,0016	38,50
15-01-003-17 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	568,53	529,19	-	-	39,34 0,0016	41,80
15-01-003-18 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	624,95	584,89	-	-	40,06 0,0016	46,20
<b>Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%:</b>								
15-01-003-19 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	545,49	501,46	-	-	44,03 0,0021	39,61
15-01-003-20 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	601,92	557,17	-	-	44,75 0,0021	44,01

15-01-003-21 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	644,40	598,94	—	—	45,46 0,0021	47,31
15-01-003-22 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	700,83	654,65	—	—	46,18 0,0021	51,71
<b>Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%:</b>								
15-01-003-23 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	677,67	626,80	—	—	50,87 0,0024	49,51
15-01-003-24 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	734,08	682,50	—	—	51,58 0,0024	53,91
15-01-003-25 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	776,58	724,28	—	—	52,30 0,0024	57,21
<b>Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%:</b>								
15-01-003-26 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	809,83	752,13	—	—	57,70 0,0031	59,41
15-01-003-27 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	866,25	807,83	—	—	58,42 0,0031	63,81
15-01-003-28 (888-0217)	<b>Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	127,36	120,52	—	—	6,84 0,0007	9,52
<b>Табл. 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком</b> 1 м <sup>2</sup> пола								
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%:</b>								
15-01-004-1 (888-0217)	<b>с переклейкой на 10%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	168,39	143,86	—	—	24,53 0,0007	10,89

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				расход неучтенных материалов	всего		в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-01-004-2 (888-0217)	<b>с переклейкой на 20%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	228,68	203,43	—	—	25,25 0,0007	15,40
15-01-004-3 (888-0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	302,06	276,09	—	—	25,97 0,0007	20,90
15-01-004-4 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	360,90	334,21	—	—	26,69 0,0007	25,30
15-01-004-5 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	393,33	365,92	—	—	27,41 0,0007	27,70
15-01-004-6 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	478,58	450,46	—	—	28,12 0,0007	34,10
15 01-004-7 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	537,42	508,58	—	—	28,84 0,0007	38,50
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 20%:</b>								
15-01-004-8 (888-0217)	<b>с переклейкой на 20%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	338,05	305,15	—	—	32,90 0,0015	23,10
15-01-004-9 (888-0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	396,90	363,28	—	—	33,62 0,0015	27,50
15-01-004-10 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	470,27	435,93	—	—	34,34 0,0015	33,00

15-01-004-11 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	514,58	479,52	--	--	35,06 0,0015	36,30
15-01-004-12 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	587,95	552,18	--	--	35,77 0,0015	41,80
15-01-004-13 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	646,79	610,30	--	--	36,49 0,0015	46,20
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 30%:</b>								
15-01-004-14 (888-0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	491,32	450,46	--	--	40,86 0,0022	34,10
15-01-004-15 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	564,83	523,25	--	--	41,58 0,0022	39,61
15-01-004-16 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	623,67	581,37	--	--	42,30 0,0022	44,01
15-01-004-17 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	682,52	639,50	--	--	43,02 0,0022	48,41
15-01-004-18 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	741,36	697,62	--	--	43,74 0,0022	52,81
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 40%:</b>								
15-01-004-19 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	567,28	523,25	--	--	44,03 0,0024	39,61
15-01-004-20 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	674,94	581,37	--	--	93,57 0,0024	44,01
15-01-004-21 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	670,43	624,97	--	--	45,46 0,0024	47,31

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 01 004 22 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	729,27	683,09	—	—	46,18 0,0024	51,71
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 50%:</b>								
15-01-004-23 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	704,90	654,03	—	—	50,87 0,003	49,51
15-01-004-24 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	763,73	712,15	—	—	51,58 0,003	53,91
15-01-004-25 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	782,54	755,74	—	—	26,80 0,003	57,21
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 60%:</b>								
15-01-004-26 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	842,51	784,81	—	—	57,70 0,0035	59,41
15-01-004-27 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	901,35	842,93	—	—	58,42 0,0035	63,81
15-01-004-28 (888-0217)	<b>Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	107,90	75,56	—	—	32,34 0,0005	5,72

**Табл. 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности**

1 м<sup>2</sup> пола

<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%:</b>								
15-01-005-1 (888-0217)	<b>с переклейкой на 10%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	195,04	171,53	—	—	23,51 0,0006	12,65
15-01-005-2 (888-0217)	<b>с переклейкой на 20%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	270,34	246,11	—	—	24,23 0,0006	18,15
15-01-005-3 (888-0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	338,19	313,24	—	—	24,95 0,0006	23,10
15-01-005-4 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	413,49	387,82	—	—	25,67 0,0006	28,60
15-01-005-5 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	473,87	447,48	—	—	26,39 0,0006	33,00
15-01-005-6 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	549,16	522,06	—	—	27,10 0,0006	38,50
15-01-005-7 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	624,46	596,64	—	—	27,82 0,0006	44,00
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%:</b>								
15-01-005-8 (888-0217)	<b>с переклейкой на 20%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	373,42	343,07	—	—	30,35 0,0012	25,30
15-01-005-9 (888-0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	448,72	417,65	—	—	31,07 0,0012	30,80
15-01-005-10 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	524,02	492,23	—	—	31,79 0,0012	36,30
15-01-005-11 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	584,40	551,89	—	—	32,51 0,0012	40,70

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Поямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т ч оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 01 005 12 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	644,78	611,56	—	—	33,22 0,0012	45,10
15 01 005 13 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	705,16	671,22	—	—	33,94 0,0012	49,50
	<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности, с добавлением нового материала на 30%</b>							
15 01 005 14 (888 0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	559,39	522,20	—	—	37,19 0,0018	38,51
15 01 005 15 (888-0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	634,69	596,78	—	—	37,91 0,0018	44,01
15 01 005-16 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	695,07	656,44	—	—	38,63 0,0018	48,41
15 01 005 17 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	770,36	731,02	—	—	39,34 0,0018	53,91
15 01 005 18 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	830,74	790,68	—	—	40,06 0,0018	58,31
	<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности, с добавлением нового материала на 40%</b>							
15 01 005 19 (888 0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	730,30	686,27	—	—	44,03 0,0024	50,61
15 01 005 20 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	820,52	775,77	—	—	44,75 0,0024	57,21

15 01 005-21 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	880,89	835,43	—	—	45,46 0,0024	61,61
15 01 005 22 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	956,19	910,01	—	—	46,18 0,0024	67,11
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности, с добавлением нового материала на 50%</b>								
15-01-005-23 (888-0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	916,13	865,26	—	—	50,87 0,003	63,81
15 01-005-24 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	991,42	939,84	—	—	51,58 0,003	69,31
15-01-005-25 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1051,81	999,51	—	—	52,30 0,003	73,71
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности, с добавлением нового материала на 60%</b>								
15 01 005 26 (888-0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1101,96	1044,26	—	—	57,70 0,0036	77,01
15 01 005 27 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1162,34	1103,92	—	—	58,42 0,0036	81,41
15-01-005-28 (888-0217)	<b>Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	271,26	264,42	—	—	6,84 0,0006	19,50
<b>Табл. 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка 1 м<sup>2</sup> пола</b>								
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка, с добавлением нового материала на 10%</b>								
15 01 006-1 (888 0217)	<b>с переклейкой на 10%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	222,30	201,85	—	—	20,45 0,0012	13,75

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 01 006 2 (888 0217)	<b>с переклейкой на 20%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	303 76	282 59	—		21 17 0 0012	19 25
15 01 006 3 (888 0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	393 29	371 40	—	—	21 89 0 0012	25 30
15 01 006 4 (888 0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	474 75	452 14	—	—	22 61 0 0012	30 80
15 01 006 5 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	556 21	532 88	—	—	23 33 0 0012	36 30
15 01 006 6 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	637 66	613 62	—	—	24 04 0 0012	41 80
15 01 006 7 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	719 12	694 36	—	—	24 76 0 0012	47 30
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка с добавлением нового материала на 20%</b>								
15 01 006 8 (888 0217)	<b>с переклейкой на 20%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	427 93	403 70	—	—	24 23 0 0024	27 50
15 01 006 9 (888 0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	509 39	484 44	—	—	24 95 0 0024	33 00
15 01 006 10 (888 0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	590 85	565 18	—		25 67 0 0024	38 50

15 01 006 11 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	672 31	645 92	—	—	26 39 0 0024	44 00
15 01 006 12 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	769 91	742 81	—	—	27 10 0 0024	50 60
15 01 006 13 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	835 22	807 40	—	—	27 82 0 0024	55 00
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка с добавлением нового материала на 30%</b>								
15 01 006 14 (888 0217)	<b>с переклейкой на 30%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	641 78	613 77	—	—	28 01 0 0036	41 81
15 01 006 15 (888 0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	723 24	694 51	—	—	28 73 0 0036	47 31
15 01 006 16 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	804 70	775 25	—	—	29 45 0 0036	52 81
15 01 006 17 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	886 15	855 99	—	—	30 16 0 0036	58 31
15 01 006 18 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	967 61	936 73	—	—	30 88 0 0036	63 81
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка с добавлением нового материала на 40%</b>								
15 01 006 19 (888 0217)	<b>с переклейкой на 40%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	839 34	807 55	—	—	31 79 0 0048	55 01
15 01 006 20 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	920 80	888 29	—	—	32 51 0 0048	60 51
15 01 006 21 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1002 25	969 03	—	—	33 22 0 0048	66 01
15 01 006 22 (888-0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1099 85	1065 91	—	—	33 94 0 0048	72 61

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				расход неучтенных материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка с добавлением нового материала на 50%</b>								
15 01 006 23 (888 0217)	<b>с переклейкой на 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1053 04	1017 47	—	—	35 57 0 006	69 31
15 01 006 24 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1134 49	1098 21	—	—	36 28 0 006	74 81
15 01 006 25 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1215 95	1178 95	—	—	37 00 0 006	80 31
<b>Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка, с добавлением нового материала на 60%</b>								
15 01 006 26 (888 0217)	<b>с переклейкой на 60%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1266 73	1227 39		—	39 34 0 0072	83 61
15 01 006 27 (888 0217)	<b>с переклейкой на 70%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1348 19	1308 13	—	—	40 06 0 0072	89 11
15 01 006 28 (888 0217)	<b>Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	334 08	330 30	—	—	3 78 0 0012	22 50

**Табл 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита**

1 м<sup>2</sup> пола

	<b>Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковым паркет кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита с рисунком</b>							
15 01 007 1	крупным прямолинейным геометрическим	1 м <sup>2</sup>	960 02	827 58	—	—	132 44	65 37
15 01 007 2 (888 0217)	<b>мелким прямолинейным, геометрическим</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1155 59	1064 58	—	—	91 01 0 008	84 09

**Табл 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др ) без изготовления подпаркетного щита**

1 м<sup>2</sup> пола

	<b>Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр фризы и др ) без изготовления подпаркетного щита</b>							
15 01 008 1 (888 0217)	<b>крупного рисунка</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1819 84	1760 22	—	—	59 62 0 014	129 81
15 01 008 2 (888 0217)	<b>мелкого рисунка</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	2829 16	2769 36	—	—	59 80 0 014	204 23

**Табл 15-01-009 Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита**

1 м<sup>2</sup> пола

	<b>Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита, рисунок паркетного покрытия крупным</b>							
15 01 009 1 (888 0217)	<b>повторяющийся</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	2564 50	2504 70	—	—	59 80 0 014	170 62
15 01 009 2 (888 0217)	<b>неповторяющийся</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	3089 16	3029 36	—	—	59 80 0 014	206 36

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита, рисунок паркетного покрытия мелкий</b>							
15 01 009 3 (888 0217)	<b>повторяющийся</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	4129,68	4069,88	—	—	59,80 0,014	277,24
15 01 009 4 (888 0217)	<b>неповторяющийся</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	4765,62	4705,82	—	—	59,80 0,014	320,56
<b>Табл. 15-01-010 Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита 1 м<sup>2</sup> пола</b>								
	<b>Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита, рисунок паркетного покрытия крупный</b>							
15 01 010 1 (888 0217)	<b>повторяющийся</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	4064,37	3962,96	—	—	101,41 0,006	250,82
15 01 010 2 (888 0217)	<b>неповторяющийся</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	4969,07	4867,66	—	—	101,41 0,006	308,08
	<b>Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита, рисунок паркетного покрытия мелкий.</b>							
15 01 010 3 (888 0217)	<b>повторяющийся</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	6960,77	6859,36	—	—	101,41 0,006	395,58
15 01 010 4 (888 0217)	<b>неповторяющийся</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	8199,19	8097,78	—	—	101,41 0,006	467,00

**Табл. 15-01-011 Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов**1 м<sup>2</sup> пола

Реставрация подпаркетных щитов участками площадью								
15-01-011-1 (113-0388)	<b>до 2,0 м<sup>2</sup></b> Антисептик маслянистый	1 м <sup>2</sup> кг	425,89	282,83	—	—	143,06 0,45	24,03
15-01-011-2 (113-0388)	<b>от 2,1 до 5,0 м<sup>2</sup></b> Антисептик маслянистый	1 м <sup>2</sup> кг	369,40	226,34	—	—	143,06 0,45	19,23
15-01-011-3 (113-0388)	<b>Изготовление подпаркетных щитов</b> Антисептик маслянистый	1 м <sup>2</sup> кг	324,20	181,14	—	—	143,06 0,45	15,39
15-01-011-4	Настилка подпаркетных щитов	1 м <sup>2</sup>	83,02	78,11	—	—	4,91	5,76

**Табл. 15-01-012 Отделка поверхности паркета**1 м<sup>2</sup> пола

Отделка поверхности паркета								
15-01-012-1	с восковой натиркой	1 м <sup>2</sup>	60,56	27,21	—	—	33,35	2,21
15-01-012-2	с покрытием лаком	1 м <sup>2</sup>	57,02	30,28	—	—	26,74	2,46

**Сборник сметных расценок  
на эксплуатацию строительных машин  
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.**

**(учтены в сборнике ТЕР-2001 № 15  
«Реставрация и воссоздание паркетных полов»)**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	52 10
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17 50
102-0103	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 16 мм I сорта	м <sup>3</sup>	2500 00
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	5100 00
888 0066	Скипидар живичный	кг	16 60
888 0335	Воск натуральный	кг	108 50
888 0449	Гвозди строительные	кг	9 36
888-0485	Лак МЛ-133 меламинный	кг	38 50