



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
ГАРНИТУРЫ КУДРЯШЕВСКАЯ  
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ И КУДРЯШЕВСКАЯ  
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ РУБЛЕНАЯ  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.29-71

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор института Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель и исполнитель Тагиров Ф. Ш.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)**

Зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Соболева В. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 сентября 1971 г. (протокол № 140)

Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии Бергман В. П.

Члены комиссии: Акинфиев Л. Л., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов П. П., Федин Б. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866

## Шрифты типографские

**ГАРНИТУРЫ КУДРЯШЕВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ  
И КУДРЯШЕВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ РУБЛЕНАЯ**  
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

**ГОСТ**  
**3489.29—71**

Printing Types, Type Families: "Kudriashovskaya Entsiklopedicheskaya"  
and "Kudriashovskaya Entsiklopedicheskaya Rublenaya" (for alphabets of Russian  
and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line.  
Characters per 4 picas

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15/XI 1971 г. № 1866 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.;

в части шрифтов прямого и курсивного нормального светлого начертаний кеглей 6, 7, 8, прямого и курсивного нормального полужирного и прямого полужирного начертаний кеглей 7, 8 для строкоотливного машинного набора —

с 1/1 1974 г.;

шрифтов прямого и курсивного нормального светлого начертаний, курсивного нормального полужирного и прямого полужирного начертания КЭ кегля 9 и прямого нормального полужирного начертания КЭР кеглей 6, 9 для строкоотливного машинного набора —

с 1/1 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Кудряшевской энциклопедической и Кудряшевской энциклопедической рубленой гарнитур, предназначенные для буквоотливного машинного и строкоотливного машинного способов набора. Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация и определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Кудряшевской энциклопедической гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Кудряшевская энциклопедическая гарнитура относится к группе новых малоcontrastных шрифтов. Кудряшевская энциклопедическая рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

## Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	
		буквоотливного машинного	строкоотливного машинного
КЭ1	Прямое нормальное светлое	<b>Кудряшевская энциклопедическая гарнитура</b>	
		<p style="text-align: center;">абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;">abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7 (8м), 8, 10м, 10, 12м</p>	<p style="text-align: center;">абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;">abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9</p>
КЭ1/1	Курсивное нормальное светлое	<p style="text-align: center;"><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё</i>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;"><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7 (8м), 8, 10м, 10, 12м</p>	<p style="text-align: center;"><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё</i>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;"><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9</p>
		<p style="text-align: center;">абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;">abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7 (8м), 8, 10м, 10, 12м</p>	<p style="text-align: center;">абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;">abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9</p>
КЭ3	Прямое нормальное полужирное	<p style="text-align: center;">абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;">abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7 (8м), 8, 10м, 10, 12м</p>	<p style="text-align: center;">абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;">abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9</p>
		<p style="text-align: center;">абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;">abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 7 (8м), 8, 10м</p>	<p style="text-align: center;">абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьэюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯЁ</b></p> <p style="text-align: center;">abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p style="text-align: center;">1234567890</p> <p>Кегли: 7, 8, 9</p>

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	
		буквоотливного машинного	строкоотливного машинного
КЭРЗ	Прямое полужирное	<b>Кудряшевская энциклопедическая рубленая гарнитура</b>	
		<p style="text-align: center;"> <b>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ</b>    <b>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</b>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>    <b>1234567890</b> </p> <p>Кегли: 7(8м), 8, 10м, 10, 12м</p>	<p style="text-align: center;"> <b>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ</b>    <b>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</b>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>    <b>1234567890</b> </p> <p>Кегли: 7, 8, 9</p>

Примечание. Кудряшевская энциклопедическая рубленая гарнитура является выделительным шрифтом.

## 3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия и емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Линия шрифта	Емкость					КЭ1с, КЭ1с, КЭ3с, КЭ3с, КЭР3с
		КЭ16	КЭ 16	КЭ36	КЭ 36	КЭР36	
6	1,88	12,7	13,0	12,8	—	—	12,7
7(8м)	2,06	11,8	11,8	11,6	11,4	11,5	11,7
8	2,37	10,6	10,6	10,3	10,1	10,3	10,4
10	Линия шрифта по ГОСТ 3489.1—71	9,5	9,2	9,3	—	9,3	—
11(12м)		8,1	7,9	8,0	—	8,1	—

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.29—71  
Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ

Кудряшевская энциклопедическая гарнитура рекомендуется для набора:  
энциклопедий;  
словарей.

Допускается для набора:

литературы по точным, естественным и техническим наукам (тезисно-реферативные издания);  
литературы по гуманитарным наукам (тезисно-реферативные издания);  
литературы производственной для различных специальностей (инструкции и нормативы);  
литературы справочной (кроме указанных выше энциклопедий и словарей);  
литературы официально-документальной;  
календарей настольных, отрывных, ежедневных;  
календарей книжного типа.

Редактор А. И. Ломина  
Технический редактор В. А. Мурашева  
Корректор А. Г. Старостин