

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ (для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.12-71

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Дпректор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и упификации Мухин А И.

И о начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш. Исполнители Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В. Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о зав от јелом Эдельман Е. В Ст. инженер Зарилова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой налию-технической комиссии зам председателя

Госстандарта СССР Никифоренко А. М.

Шахурин В Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В. Члены комиссии:

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1542

Шрифты типографскне

ГАРНИТУРА ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Elizavetinskaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases).

Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.12—71

Взамен ГОСТ 3489—57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Елизаветинская

Постановлением Государственного комитета стандар гов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1542 срок введения установлен

в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора ---

c 1/I 1973 r.; c 1/VII 1975 r.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Елизаветинской гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Елизаветинской гаринтуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Елизаветинская гарнитура относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кег-

ли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка, за исключением рисунков строчных знаков «д», «т», «ъ», «у» курсивного начертания в строкоотливном машинном наборе, отличающихся от рисунков для ручного набора.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1,

должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры,

Индексы, рисунки, кегли

		ков и кегін шрифтов для габоров		
Инчекс	Начертани е шрифтов	ручного	строкоотливного машинного	ст рокоотливного крупнокегельного ручного
	Прямое нормальное свстлое	абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшшъ ыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ 1234567890 Кегли: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36	АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ	Подлежит разработке по Е1с Кегли: 14, 16, 20, 24
	Курсивное нормальное светлое	абвілеёжзийкльнопрстуфхцчищвыь эюя АБВГ ДЕЁЖЗПЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ШБЫЬ ЭЮЯ abcdef gih jkimnopqrstuvwy z ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ 1234567890 Кеглн. 8, 10, 12, 16	абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчищъыъэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 12345678910 Кегли: 8, 10, 12	Подлежит разработке по Е/1с Кегли 14, 16, 20, 24

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

- 3.1. Линия шрифта для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора — по ГОСТ 3489.1—71.
 - 3.2. Линия шрифта в ручном наборе должна соответствовать табл. 2.

Таблица ?

Кегли	Линия шрифта	Кетли	Линия шрифта	
8	2,20	20	5,60	
10 12	2,59 3,19	24 28	6,63 7,77	
16	4,24	36	10,19	

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифтов (количество букв на один квадрат) для строкоотливного машинного набора должна соответствовать табл. 3.

т	a	ĸ	n	u	11	а	3
	а	v	31	n	ш	a	٠,

Кегли	Емкость
8	11,1
10	10,0 8,2
12	8,2

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489,12-71 Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Елизаветинская гарнитура рекомендуется для набора: литературы научной и научно-популярной по искусству; литературы художественной (кроме изданий для детей); журналов по искусству; журналов литературно-художественных и альманахов. Допускается для набора литературы для детей старшего школьного возраста (художественной)