



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

# **КОЛОДКИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 23724—85**

**Издание официальное**

Цена 20 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР**  
**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Я. Ф. Чередниченко, Н. В. Попова, С. Г. Гольдштейн, В. З. Ильченко,  
И. Н. Кухтенко, В. Л. Снакина**

**ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

**Член Коллегии Н. В. Хвальковский**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-  
венного комитета СССР по стандартам от 13 марта 1985 г. № 559**

## КОЛОДКИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ

## Технические условия

The shoe lasts. Technical requirements

ГОСТ  
23724—85Взамен  
ГОСТ 23724—79

ОКП 88 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 марта 1985 г. № 559 срок действия установлен

с 01.07.86

до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на колодки метрической нумерации, предназначенные для производства спортивной обуви.

### 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Номер колодки должен соответствовать длине стопы, выраженной в миллиметрах.

1.2. Колодки должны изготавливаться для следующих половозрастных групп: дошкольной I подгруппы, дошкольной II подгруппы, школьной, мальчиковой, женской, мужской.

1.3. Распределение номеров колодок по половозрастным группам при интервале между смежными номерами по длине 5 мм должно соответствовать указанному в табл. 1, при интервале между смежными номерами по длине 7,5 мм — табл. 2.

1.3.1. Школьная группа (6) распространяется на обувные колодки для школьников-мальчиков и школьников-девочек.

1.4. Полнога колодок должна определяться обхватом в сечениях 0,68/0,72 длины стопы.

1.4.1. Колодки для всех видов и половозрастных групп спортивной обуви изготовляют в трех полнотах: узкой, средней и широкой. Исходная полнота — средняя.

1.5. Интервал между смежными полнотами должен быть: для дошкольной группы колодок — 6 мм, для остальных групп — 8 мм.

Таблица 1

Половозрастная группа колодок		Номера колодок	Исходный номер
Номер	Наименование		
2	Дошкольная I подгруппы	145, 150, 155, 160, 165	150
3	Дошкольная II подгруппы	170, 175, 180, 185, 190, 195, 200	180
6	Школьная	205, 210, 215	210
7	Мальчиковая	220, 225, 230, 235, 240, 245	240
8	Женская	220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280	240
9	Мужская	250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315	270

Таблица 2

Половозрастная группа колодок		Номера колодок	Исходный номер
Номер	Наименование		
6	Школьная	202, 210, 217	210
7	Мальчиковая	225, 232, 240, 247	240
8	Женская	225; 232, 240, 247, 255, 262, 270, 277	240
9	Мужская	255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307, 315	270

## Примечания:

1. При измерении длины следа колодки величины до 0,5 мм включительно округляют в меньшую сторону, более 0,5 мм — в большую сторону.

2. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать колодки для дошкольной I подгруппы гимнастической обуви номеров: 120, 125, 130, 135, 140 и колодки для дошкольной I подгруппы обуви для фигурного катания на коньках номеров: 135, 140; колодки для мужской обуви для классической борьбы номеров: 225, 230, 235, 240, 245; колодки для мужской обуви для борьбы самбо номеров: 235, 240, 245.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

2.1. Колодки для спортивной обуви должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Колодки узкой, средней и широкой полнот должны изготавливаться с унифицированным следом по средней полноте.

2.3. Классификация колодок для спортивной обуви половозрастных групп: 9 — мужская, 8 — женская, 7 — мальчиковая, 6 — школьная, 3 — дошкольная II подгруппы, 2 — дошкольная I подгруппы должна соответствовать требованиям табл. 3.

## Классификация колодок для спортивной обуви

Назначение спортивной обуви	Номера половозрастных групп колодок	Интервал между смежными номерами по длине, мм
1 Лыжная, для санного спорта для		
11 катания на лыжах	9, 8, 7, 6, 3	7,5, 5*
12 скоростного бега на лыжах	9, 8, 7, 6	7,5
13 горнолыжная и лыжнопрыжковая	9, 8, 7, 6	7,5
14 санного спорта и бобслея	9, 8, 7	5
2 Коньковая для		
21 катания на коньках	9, 8, 7, 6, 3	5
22 фигурного катания на коньках	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
2.3 хоккея с шайбой	9, 7, 6, 3	5
24 скоростного бега на коньках	9, 8, 7, 6, 3	5
25 хоккея с мячом	9, 7, 6	5
3 Штангистская, борцовская, боксерская, стрелковая для		
31 бокса	9, 7, 6	5, 7,5
3.2 классической борьбы	9, 7, 6	5
33 вольной борьбы и самбо	9, 7, 6	5
34 тяжелой атлетики	9, 7	5, 7,5
35 национальных видов борьбы	9, 7, 6	5
36 стрельбы из пистолета и винтовки	9, 8, 7	5
37 парашютного спорта	9, 8, 7	5
4 Легкоатлетическая и для водных видов спорта для		
41 бега на короткие дистанции и прыжков в высоту	9, 8, 7, 6	5
42 бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями, прыжков в длину, прыжков с шестом, тройных прыжков	9, 8, 7, 6	5
43 метания и толкания	9, 8, 7, 6	5
44 спортивной ходьбы и марафонского бега	9, 7	5, 7,5
45 гребли	9, 8, 7	5
46 парусного спорта	9, 8, 7	5
47 виндсерфинга	9, 8, 7	5
5 Туристская и альпинистская для		
51 зимних туристских походов	9, 8, 7, 6, 3	5, 7,5
52 летних туристских походов	9, 8, 7, 6, 3	5, 7,5
53 высокогорных восхождений и скалолазания	9, 8, 7	5, 7,5
54 альпинизма	9, 8, 7	5, 7,5
6 Кроссовая, теннисная, для ручного мяча, фехтования, спортивного ориентирования для		
61 кросса, спортивного ориентирования	9, 8, 7, 6	5, 7,5
62 активного отдыха	9, 8, 7, 6, 3	5, 7,5
63 ручного мяча, баскетбола	9, 8, 7, 6	5, 7,5

Продолжение табл. 3

Назначение спортивной обуви	Номера половозрастных групп колодок	Интервал между смежными номерами по длине, мм
6.4. волейбола, тенниса, бадминтона	9, 8, 7, 6, 3	5; 7,5
6.5. фехтования	9, 8, 7	5; 7,5
7. Футбольная, для регби, хоккея на траве для:		
7.1. футбола	9, 7, 6	5
7.2. регби	9, 7	5
7.3. хоккея на траве	9, 8, 7, 6	5
7.4. минифутбола	9, 7, 6	5
8. Велосипедная, для авто-, мото-спорта и конного спорта для:		
8.1. велогонок на треке, шоссе	9, 8, 7, 6	5
8.2. мотогонок, мотобола	9, 7, 6	5
8.3. конного спорта	9, 8, 7	5
8.4. автотралли, картинга	9, 7, 6	5, 7,5
9. Гимнастическая, акробатическая для:		
9.1. спортивной гимнастики	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
9.2. акробатики	9, 8, 7, 6, 3, 2	5
9.3. художественной гимнастики	8, 6, 3, 2	5

\* Интервал между смежными номерами колодок по длине 5 мм относится только к группе 3.

2.4. Основные измерения колодок должны соответствовать указанным в обязательном приложении 1.

2.5. Колодки для спортивной обуви по применяемым материалам, конструкции, технологическому назначению, качеству изготовления должны соответствовать требованиям ГОСТ 3927—75.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 3927—75.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний — по ГОСТ 3927—75.

### 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 3927—75.

5.2. Фасоны колодок должны обозначаться индексами, указанными в обязательном приложении 2.

5.3. Полноту колодок для спортивной обуви обозначают буквами и дополнительно отмечают цветной полоской шириной 10 мм на гребне и боковой поверхности по периметру установочной площадки колодки соответственно:

У — узкая — синий цвет;

С — средняя — не окрашивать;

Ш — широкая — красный цвет.

Краска должна быть гидротермостойкой.

## **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1. Гарантии изготовителя — по ГОСТ 3927—75.

Таблица 1

Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок								
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315
Длина следа (стельки)	265	272,5	280	287,5	295	302,5	310	317,5	325
Ширина стельки в сечениях:									
0,18	59	60	61	62	63	64	65	66	67
0,68	81	82,5	84	85,5	87	88,5	90	91,5	93
Узкая полнота									
Обхват в сечениях:									
0,55	244	248	252	256	260	264	268	272	276
0,72/0,68	234	238	242	246	250	254	258	262	266
Средняя полнота									
Обхват в сечениях.									
0,55	252	256	260	264	268	272	276	280	284
0,72/0,68	242	246	250	254	258	262	266	270	274
Широкая полнота									
Обхват в сечениях:									
0,55	260	264	268	272	276	280	284	288	292
0,72/0,68	250	254	258	262	266	270	274	278	282

## Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок							
	225	232	240	247	255	262	270	277
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5
Длина следа (стельки)	235	242,5	250	257,5	265	272,5	280	287,5
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	55 75,5	56 77	57 78,5	58 80	59 81,5	60 83	61 84,5	62 86
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	231 217	235 221	239 225	243 229	247 233	251 237	255 241	259 245
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	239 225	243 229	247 233	251 237	255 241	259 245	263 249	267 253
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	247 233	251 237	255 241	259 245	263 249	267 253	271 257	275 261

## Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп						
	школьная			мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5
Длина следа (стельки)	212,5	220	227,5	235	242,5	250	257,5
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,63	52 71,0	53 72,5	54 74,0	55 75,5	56 77,0	57 78,5	58 80,0
Узкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	219 205	223 209	227 213	231 217	235 221	239 225	243 229
Средняя полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	227 213	231 217	235 221	239 225	243 229	247 233	251 237
Широкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	235 221	239 225	243 229	247 233	251 237	255 241	259 245

## Измерения колодок для лыжной (катания на лыжах) дошкольной обуви II подгруппы

мм

Основные параметры	Измерения колодок						
Номера колодок метрические	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	180	185	190	195	200	205	210
Ширина стельки в сечениях:							
0,18	43,5	44,2	45,0	45,7	46,5	47,2	48,0
0,68	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5
Узкая полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	183	186	189	192	195	198	201
0,72/0,68	172	175	178	181	184	187	190
Средняя полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	191	194	197	200	203	206	209
0,72/0,68	180	183	186	189	192	195	198
Широкая полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	199	202	205	208	211	214	217
0,72/0,68	188	191	194	197	200	203	206

## Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок								
	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315
Длина следа (стельки)	260	267,5	275	282,5	290	297,5	305	312,5	320
Ширина стельки в сечениях									
0,18	56,5	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5
0,68	78,0	79,5	81,0	82,5	84,0	85,5	87,0	88,5	90,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	234	238	242	246	250	254	258	262	266
0,72/0,68	225	229	233	237	241	245	249	253	257

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	242	246	250	254	258	262	266	270	274
0,72/0,68	233	237	241	245	249	253	257	261	265

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	250	254	258	262	266	270	274	278	282
0,72/0,68	241	245	249	253	257	261	265	269	273

## Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок							
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	53 72,0	54 73,5	55 75,0	56 76,5	57 78,0	58 79,5	59 81,0	60 82,5
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	214 206	218 210	222 214	226 218	230 222	234 226	238 230	242 234
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	222 214	226 218	230 222	234 226	238 230	242 234	246 238	250 242
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	230 222	234 226	238 230	242 234	246 238	250 242	254 246	258 250

## Измерения колодок для лыжной (скоростного бега) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп						
	школьная			мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	49 69,5	50 71,0	51 72,5	52 74,0	53 75,5	54 77,0	55 78,5
Узкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209 197	213 201	217 205	221 209	225 213	229 217	233 221
Средняя полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217 205	221 209	225 213	229 217	233 221	237 225	241 229
Широкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225 213	229 217	233 221	237 225	241 229	245 233	249 237

**Измерения колодок для мужской горнолыжной обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок								
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315
Длина следа (стельки)	265	272,5	280	287,5	295	302,5	310	317,5	325
Ширина стельки в сечениях:									
0,18	56,3	57,3	58,3	59,3	60,3	61,3	62,3	63,3	64,3
0,68	77,5	79,0	80,5	82,0	83,5	85,0	86,5	88,0	89,5

Узкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	241	245	249	253	257	261	265	269	273
0,72/0,68	227	231	235	239	243	247	251	255	259

Средняя полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	249	253	257	261	265	269	273	277	281
0,72/0,68	235	239	243	247	251	255	259	263	267

Широкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	257	261	265	269	273	277	281	285	289
0,72/0,68	243	247	251	255	259	263	267	271	275

**Измерения колодок для женской горнолыжной обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок							
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	51,3 70,0	52,3 71,5	53,3 73,0	54,3 74,5	55,3 76,0	56,3 77,5	57,3 79,0	58,3 80,5
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	222 205	226 209	230 213	234 217	238 221	242 225	246 229	250 233
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	230 213	234 217	238 221	242 225	246 229	250 233	254 237	258 241
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	238 221	242 225	246 229	250 233	254 237	258 241	262 245	266 249

## Измерения колодок для коньковой (катания на коньках) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8	65,5
0,68	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271
0,72/0,68	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279
0,72/0,68	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287
0,72/0,68	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275

## Измерения колодок для коньковой (катания на коньках) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0	59,8	60,5
0,68	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250
0,72/0,68	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258
0,72/0,68	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266
0,72/0,68	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254

## Измерения колодок для коньковой (катания на коньках) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	215	220	225	230	235	240	245	250	255
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	49,3 66,0	50,0 67,0	50,8 68,0	51,5 69,0	52,3 70,0	53,0 71,0	53,8 72,0	54,5 73,0	55,3 74,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	205 193	208 196	211 199	214 202	217 205	220 208	223 211	226 214	229 217
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	213 201	216 204	219 207	222 210	225 213	228 216	231 219	234 222	237 225
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	221 209	224 212	227 215	230 218	233 221	236 224	239 227	242 230	245 233
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	52,0	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8
0,68	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264
0,72/0,68	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272
0,72/0,68	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280
0,72/0,68	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278

## Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках в закрытых катках) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	47,0	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0
0,68	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239
0,72/0,68	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247
0,72/0,68	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255
0,72/0,68	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252

## Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках в открытых катках) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	49,8	50,6	51,3	52,1	52,8	53,6	54,3	55,1	55,8	56,6	57,3	58,1	58,8
0,68	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242
0,72/0,68	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250
0,72/0,68	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258
0,72/0,68	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256

## Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Ширина стельки в сечениях: 0,13 0,68	44,8 64	45,5 65	46,3 66	47,0 67	47,8 68	48,5 69	49,3 70	50,0 71	50,8 72

## Узкая полнота

Обхват в сечениях. 0,55 0,72/0,68	191 186	194 189	197 192	200 195	203 198	206 201	209 204	212 207	215 210
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях. 0,55 0,72/0,68	199 194	202 197	205 200	208 203	211 206	214 209	217 212	220 215	223 218
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	207 202	210 205	213 208	216 211	219 214	222 217	225 220	228 223	231 226
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Измерения колодок для коньковой (фигурное катание на коньках) дошкольной обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	I подгруппа							II подгруппа						
Номера колодок метрические	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	36,1	36,8	37,6	38,3	39,1	39,8	40,6	41,3	42,1	42,8	43,6	44,3	45,1	45,8
0,68	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	158	161	164	167	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197
0,72/0,68	153	156	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	164	167	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	203
0,72/0,68	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	203	206	209
0,72/0,68	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198	201	204

**Измерения колодок для коньковой (хоккея с шайбой) мужской обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8	58,5	59,3	60,0	60,8
0,68	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263
0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271
0,72/0,68	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279
0,72/0,68	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269

## Измерения колодок для коньковой (хоккея с шайбой) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,3 63	45,0 64	45,8 65	46,5 66	47,3 67	48,0 68	48,8 69	49,5 70	50,3 71

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	197 187	200 190	203 193	206 196	209 199	212 202	215 205	218 208	221 211
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	205 195	208 198	211 201	214 204	217 207	220 210	223 213	226 216	229 219
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	213 203	216 206	219 209	222 212	225 215	228 218	231 221	234 224	237 227
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Измерения колодок для коньковой (хоккея с шайбой) дошкольной обуви II подгруппы

мм

Основные параметры	Измерения колодок						
	170	175	180	185	190	195	200
Номера колодок метрические	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	180	185	190	195	200	205	210
Ширина стельки в сечениях:							
0,18	44,0	44,7	45,5	46,2	47,0	47,7	48,5
0,68	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5
Узкая полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	188	191	194	197	200	203	206
0,72/0,68	176	179	182	185	188	191	194
Средняя полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	196	199	202	205	208	211	214
0,72/0,68	184	187	190	193	196	199	202
Широкая полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	204	207	210	213	216	219	222
0,72/0,68	192	195	198	201	204	207	210

**Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) мужской обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5
0,68	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262
0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270
0,72/0,68	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278
0,72/0,68	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269

## Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0
0,63	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238
0,72/0,68	192	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246
0,72/0,68	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254
0,72/0,68	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244

## Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	215	220	225	230	235	240	245	250	255
Ширина стельки в сечениях:									
0,18	46,5	47,3	48,0	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0	52,8
0,68	63,5	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	190	193	196	202	205	208	211	214	217
0,72/0,68	183	186	189	192	195	198	201	204	207

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	198	201	204	210	213	216	219	222	225
0,72/0,68	191	194	197	200	203	206	209	212	215

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	206	209	212	218	221	224	227	230	233
0,72/0,68	199	202	205	208	211	214	217	220	223

## Измерения колодок для коньковой (скоростного бега) дошкольной обуви II подгруппы

мм

Основные параметры	Измерения колодок						
Номер колодок метрические	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	180	185	190	195	200	205	210
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	41,5 57	42,2 58	43,0 59	43,7 60	44,5 61	45,2 62	46,0 63
Узкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	179 172	182 175	185 178	188 181	191 184	194 187	197 190
Средняя полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	187 180	190 183	193 186	196 189	199 192	202 195	205 198
Широкая полнота							
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	195 188	198 191	201 194	204 197	207 200	210 203	213 206

**Измерения колодок для штангистской мужской обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок													
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311	316	321
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	60,5	61,3	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,8	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5	70,3
0,68	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
0,72/0,68	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293
0,72/0,68	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301
0,72/0,68	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284

Измерения колодок для штангистской школьной и мальчиковой обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	211	216	221	226	231	236	241	246	251
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	53,8 74,5	54,5 75,5	55,3 76,5	56,0 77,5	56,8 78,5	57,5 79,5	58,3 80,5	59,0 81,5	59,8 82,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	219 202	222 205	225 208	228 211	231 214	234 217	237 220	240 223	243 226
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	227 210	230 213	233 216	236 219	239 222	242 225	245 228	248 231	251 234
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	235 218	238 221	241 224	244 227	247 230	250 233	253 236	256 239	259 242
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Измерения колодок для боксерской мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8
0,68	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266
0,72/0,68	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
0,72/0,68	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282
0,72/0,68	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278

Измерения колодок для боксерской мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)  
мм

Основные параметры	Измерения колодок								
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Длина стопы	255,0	262,5	270,0	277,5	285,0	292,5	300,0	307,5	315,0
Длина следа (стельки)	260,0	267,5	275,0	282,5	290,0	297,5	305,0	312,5	320,0
Ширина стельки в сечениях:									
0,18	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0
0,68	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0
Узкая полнота									
Обхват в сечениях:									
0,55	231	235	239	243	247	251	255	259	263
0,72/0,68	227	231	235	239	243	247	251	255	259
Средняя полнота									
Обхват в сечениях:									
0,55	239	243	247	251	255	259	263	267	271
0,72/0,68	235	239	243	247	251	255	259	263	267
Широкая полнота									
Обхват в сечениях:									
0,55	247	251	255	259	263	267	271	275	279
0,72/0,68	243	247	251	263	267	271	275	279	283

Измерения колодок для боксерской мальчиковой обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)  
мм

Основные параметры	Измерения колодок					
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250
Ширина стельки в сечениях 0,18 0,68	48,0 75,0	48,8 76,0	49,5 77,0	50,3 78,0	51,0 79,0	51,8 80,0
Узкая полнота						
Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,68	207 203	210 206	213 209	216 212	219 215	222 218
Средняя полнота						
Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,68	215 211	218 214	221 217	224 220	227 223	230 226
Широкая полнота						
Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,68	223 219	226 222	229 225	232 228	235 231	238 234

Измерения колодок для боксерской школьной и мальчиковой обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп						
	школьная			мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5
Ширина стельки в сечениях:							
0,18	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0
0,68	70,5	72,0	73,0	76,0	77,5	79,0	80,5
	Узкая полнота						
Обхват в сечениях:							
0,55	199	203	207	211	215	219	223
0,72/0,68	195	199	203	207	211	215	219
	Средняя полнота						
Обхват в сечениях:							
0,55	207	211	215	219	223	227	231
0,72/0,68	203	207	211	215	219	223	227
	Широкая полнота						
Обхват в сечениях:							
0,55	215	219	223	227	231	235	239
0,72/0,68	211	215	219	223	227	231	234

Измерения колодок для борцовской (вольной борьбы и самбо) мужской обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок																
	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318
Ширина стельки в сечениях:																	
	0,18	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0
0,68	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
	0,55	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266
0,72/0,68																	269

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
	0,55	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
0,72/0,68																277	

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293
	0,55	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282
0,72/0,68																285	

## Измерения колодок для борцовской (вольной борьбы и самбо) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	208	213	218	223	228	233	238	243	248
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	46,3	47,0	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3
	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	209	212	215	218	221	224	227	230	233
	201	204	207	210	213	216	219	222	225

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217	220	223	226	229	232	235	238	241
	209	212	215	218	221	224	227	230	233

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225	228	231	234	237	240	243	246	249
	217	220	223	226	229	232	235	238	241

**Измерения колодок для борцовской (классической борьбы) мужской обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок																		
Номера колодок метрические	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	228	233	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318
Ширина стельки в сечениях:																			
0,18	51,3	52,0	52,8	53,5	54,3	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8
0,68	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:																			
0,55	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
0,72/0,68	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:																			
0,55	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282
0,72/0,68	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:																			
0,55	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290
0,72/0,68	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285

## Измерения колодок для борцовской (классической борьбы) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	208	213	218	223	228	233	238	243	248
Ширина стельки в сечениях:									
0,18	46,3	47,0	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3
0,68	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	201	204	207	210	213	216	219	222	225
0,72/0,68	196	199	202	205	208	211	214	217	220

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	209	212	215	218	221	224	227	230	233
0,72/0,68	204	207	210	213	216	219	222	225	228

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	217	220	223	226	229	232	235	238	241
0,72/0,68	212	215	218	221	224	227	230	233	236

## Измерения колодок для легкоатлетической (бега на короткие дистанции, прыжков в высоту) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8
0,68	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261
0,72/0,68	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273

Измерения колодок для легкоатлетической (бега на средние и длинные дистанции, прыжков в длину) мужской обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8	55,5	56,3	57,0	57,8
0,68	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260
0,72/0,68	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268
0,72/0,68	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276
0,72/0,68	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276

## Измерения колодок для легкоатлетической (метания и толкания) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8
0,68	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
0,72/0,68	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281

## Измерения колодок для легкоатлетической (бега на короткие дистанции, прыжков в высоту) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	43,0	43,8	44,5	54,3	46,0	46,8	47,5	48,3	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0
0,68	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232
0,72/0,68	192	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240
0,72/0,68	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248
0,72/0,68	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244

Измерения колодок для легкоатлетической (бега на средние и длинные дистанции, прыжков в длину) женской обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок												
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	43,0	43,8	44,5	45,3	46,0	46,8	47,5	48,3	49,0	49,8	50,5	51,3	52,0
0,68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81

## Узкая полнота

Обхват в сечениях													
0,55	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234
0,72/0,68	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242
0,72/0,68	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250
0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250

## Измерения колодок для легкоатлетической (метания и толкания) женской, школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп															
	школьная			мальчиковая						женская						
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях:																
0,18	47,8	48,5	49,3	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0
0,68	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:																
0,55	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246
0,72/0,68	197	200	203	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:																
0,55	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254
0,72/0,68	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:																
0,55	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262
0,72/0,68	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258

## Измерения колодок для легкоатлетической (бега на короткие дистанции, прыжков в высоту) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Ширина стельки в сечениях:									
0,13	39,8	40,5	41,3	42,0	42,8	43,5	44,3	45,0	45,8
0,68	63,5	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	185	188	191	194	197	200	203	206	209
0,72/0,68	181	184	187	190	193	196	199	202	205

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	193	196	199	202	205	208	211	214	217
0,72/0,68	189	192	195	198	201	204	207	210	213

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	201	204	207	210	213	216	219	222	225
0,72/0,68	197	200	203	206	209	212	215	218	221

**Измерения колодок для легкоатлетической (бега на средние и длинные дистанции, прыжков в длину) школьной и мальчиковой обуви**

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Ширина стельки в сечениях:									
0,18	40,8	41,5	42,3	43,0	43,8	44,5	45,3	46,0	46,8
0,68	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	192	195	198	201	204	207	210	213	216
0,72/0,68	192	195	198	201	204	207	210	213	216

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	200	203	206	209	212	215	218	221	224
0,72/0,68	200	203	206	209	212	215	218	221	224

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	208	211	214	217	220	223	226	229	232
0,72/0,68	208	211	214	217	220	223	226	229	232

Измерения колодок для туристской мужской обуви для зимних походов  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	264	269	274	279	284	289	294	299	304	309	314	319	324	329
Ширина стельки в сечениях														
0,18	61,3	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,8	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5	70,3	71,0
0,63	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

## Узкая полнота

Обхват в сечениях														
0,55	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293	296	299
0,72/0,68	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274

## Средняя полнота

Обхват в сечениях														
0,55	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307
0,72/0,68	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282

## Широкая полнота

Обхват в сечениях														
0,55	276	279	282	285	288	291	294	297	300	303	306	309	312	315
0,72/0,68	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290

Измерения колодок для туристской мужской обуви для зимних походов  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок								
	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315
Длина следа (стельки)	269	276,5	284	291,5	299	306,5	314	321,5	329
Ширина стельки в сечениях:									
0,18	62,3	63,3	64,3	65,3	66,3	67,3	68,3	69,3	70,3
0,68	88,0	89,5	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	264	268	272	276	280	284	288	292	296
0,72/0,68	239	243	247	251	255	259	263	267	271

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	272	276	280	284	288	292	296	300	304
0,72/0,68	247	251	255	259	263	267	271	275	279

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	280	284	288	292	296	300	304	308	312
0,72/0,68	255	259	263	267	271	275	279	283	287

Измерения колодок для туристской женской обуви для зимних походов  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	54,0 76	54,8 77	55,5 78	56,3 79	57,0 80	57,8 81	58,5 82	59,3 83	60,0 84	60,8 85	61,5 86	62,3 87	63,0 88

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284
	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259

## Средняя полнота

Обхват в сечениях. 0,55 0,72/0,68	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292
	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	264	267	270	273	276	279	282	285	288	291	294	297	300
	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275

Измерения колодок для туристской женской обуви для зимних походов  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок							
	225	232	240	247	255	262	270	277
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277
Длина стопы	225,0	232,5	240,0	247,5	255,0	262,5	270,0	277,5
Длина следа (стельки)	235,0	242,5	250,0	257,5	265,0	272,5	280,0	287,5
Ширина стельки в сечениях:								
0,13	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0
0,63	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5
Узкая полнота								
Обхват в сечениях:								
0,55	252	256	260	264	268	272	276	280
0,72/0,68	227	231	235	239	243	247	251	255
Средняя полнота								
Обхват в сечениях:								
0,55	260	264	268	272	276	280	284	288
0,72/0,68	235	239	243	247	251	255	259	263
Широкая полнота								
Обхват в сечениях:								
0,55	268	272	276	280	284	288	292	296
0,72/0,68	243	247	251	255	259	263	267	271

**Измерения колодок для туристской школьной и мальчиковой обуви  
для зимних походов (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)**

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	215	220	225	230	235	240	245	250	255
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	52,0 74,5	52,8 75,5	53,5 76,5	54,3 77,5	55,0 78,5	55,8 79,5	56,5 80,5	57,3 81,5	58,0 82,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,68	226 211	229 214	232 217	235 220	238 223	241 226	244 229	247 232	250 235
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,68	234 219	237 222	240 225	243 228	246 231	249 234	252 237	255 240	258 243
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,68	242 227	245 230	248 233	251 236	254 239	257 242	260 245	263 248	266 251
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Измерения колодок для туристской школьной и мальчиковой обуви  
для зимних походов (интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)**

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп						
	школьная			мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5
Длина следа (стельки)	212,5	220	227,5	235	242,5	250	257,5
Ширина стельки в сечениях:							
0,18	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3
0,68	74,0	75,5	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0
	Узкая полнота						
Обхват в сечениях:							
0,55	227	231	235	239	243	247	251
0,72/0,68	212	216	220	224	228	232	236
	Средняя полнота						
Обхват в сечениях:							
0,55	235	239	243	247	251	255	259
0,72/0,68	220	224	228	232	236	240	244
	Широкая полнота						
Обхват в сечениях:							
0,55	243	247	251	255	259	263	267
0,72/0,68	228	232	236	240	244	248	252

## Измерения колодок для альпинистской мужской обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,8	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5	70,3	71,0	71,8
0,68	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

## Узкая полнота

Обхват в сечениях														
0,55	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284
0,72/0,68	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292
0,72/0,68	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284

## Широкая полнота

Обхват в сечениях.														
0,55	261	264	267	270	273	276	279	282	285	288	291	294	297	300
0,72/0,68	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292

Измерения колодок для альпинистской мужской обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок								
	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315
Длина следа (стельки)	260	267,5	275	282,5	290	297,5	305	312,5	320
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	63 88,0	64 89,5	65 91,0	66 92,5	67 94,0	68 95,5	69 97,0	70 98,5	71 100

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	249 241	253 245	257 249	261 253	265 257	269 261	273 265	277 269	281 273
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	257 249	261 253	265 257	269 261	273 265	277 269	281 273	285 277	289 281
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	265 257	269 261	273 265	277 269	281 273	285 277	289 281	293 285	297 289
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Измерения колодок для альпинистской женской обуви (интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	58,0 81	58,8 82	59,5 83	60,3 84	61,0 85	61,8 86	62,5 87	63,3 88	64,0 89	64,8 90	65,5 91	66,3 92	67,0 93
Узкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	230 221	233 224	236 227	239 230	242 233	245 236	248 239	251 242	254 245	257 248	260 251	263 254	266 257
Средняя полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	238 229	241 232	244 235	247 238	250 241	253 244	256 247	259 250	262 253	265 256	268 259	271 262	274 265
Широкая полнота													
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	246 237	249 240	252 243	255 246	258 249	261 252	264 255	267 258	270 261	274 264	278 268	282 272	286 276

Измерения колодок для альпинистской женской обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок							
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	59 82	60 83,5	61 85	62 86,5	63 88	64 89,5	65 91	66 92,5
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	234 225	238 229	242 233	246 237	250 241	254 245	258 249	262 253
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	242 233	246 237	250 241	254 245	258 249	262 253	266 257	270 261
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	250 241	254 245	258 249	262 253	266 257	270 261	274 265	278 269

**Измерения колодок для кроссовой мужской обуви**  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
Ширина стельки в сечениях:														
0,13	59,8	60,5	61,3	62,0	62,8	63,5	64,3	65,0	65,5	66,5	67,3	68,0	68,8	69,5
0,68	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,8	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285
0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293
0,72/0,68	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281

**Измерения колодок для кроссовой мужской обуви (интервал  
между смежными номерами по длине 7,5 мм)**

мм

Основные параметры	Измерения колодок								
Номера колодок метрические	255	262	270	277	285	292	300	307	315
Длина стопы	255	262,5	270	277,5	285	292,5	300	307,5	315
Длина следа (стельки)	265	272,5	280	287,5	295	302,5	310	317,5	325
Ширина стельки в сечениях									
0,18	60,8	61,8	62,8	63,8	64,8	65,8	66,8	67,8	68,8
0,63	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5

## Узкая голнота

Обхват в сечениях:									
0,55	242	246	250	254	258	262	266	270	274
0,72/0,68	230	234	238	242	246	250	254	258	262

## Средняя полнота

Обхват в сечениях									
0,55	250	254	258	262	266	270	274	278	282
0,72/0,68	238	242	246	250	254	258	262	266	270

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:									
0,55	258	262	266	270	274	278	282	286	290
0,72/0,68	246	250	254	258	262	266	270	274	278

Измерения колодок для кроссовой женской обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)  
мм

Основные параметры	Измерения колодок												
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях 0,18 0,68	52,8 75,5	53,5 76,5	54,3 77,5	55,0 78,5	55,8 79,5	56,5 80,5	57,3 81,5	58,0 82,5	58,8 83,5	59,5 84,5	60,3 85,5	61,0 86,5	61,8 87,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,68	213 201	216 204	219 207	222 210	225 213	228 216	231 219	234 222	237 225	240 228	243 231	246 234	249 237
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,63	221 209	224 212	227 215	230 218	233 221	236 224	239 227	242 230	245 233	248 236	251 239	254 242	257 245
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях 0,55 0,72/0,68	229 217	232 220	235 223	238 226	241 229	244 232	247 235	250 238	253 241	256 244	259 247	262 250	265 253
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Измерения колодок для кроссовой женской обуви (интервал между  
смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок							
Номера колодок метрические	225	232	240	247	255	262	270	277
Длина стопы	225	232,5	240	247,5	255	262,5	270	277,5
Длина следа (стельки)	230	237,5	245	252,5	260	267,5	275	282,5
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	53,8 76,5	54,8 78,0	55,8 79,5	56,8 81,0	57,8 82,5	58,8 84,0	59,8 85,5	60,8 87,0
Узкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	217 205	221 209	225 213	229 217	233 221	237 225	241 229	245 233
Средняя полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	225 213	229 217	233 221	237 225	241 229	245 233	249 237	253 241
Широкая полнота								
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	233 221	237 225	241 229	245 233	249 237	253 241	257 245	261 249

Измерения колодок для кроссовой школьной и мальчиковой обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	52,3 72	53,0 73	53,8 74	54,5 75	55,3 76	56,0 77	56,8 78	57,5 79	58,3 80

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	208 196	211 199	214 202	217 205	220 208	223 211	226 214	229 217	232 220
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	216 204	219 207	222 210	225 213	228 216	231 219	234 222	237 225	240 228
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	224 212	227 215	230 218	233 221	236 224	239 227	242 230	245 233	248 236
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Измерения колодок для кроссовой школьной и мальчиковой обуви  
(интервал между смежными номерами по длине 7,5 мм)

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп						
	школьная			мальчиковая			
Номера колодок метрические	202	210	217	225	232	240	247
Длина стопы	202,5	210	217,5	225	232,5	240	247,5
Длина следа (стельки)	207,5	215	222,5	230	237,5	245	252,5
Ширина стельки в сечениях:							
0,18	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	57,5	58,5
0,68	70,5	72,0	73,5	75,0	77,5	79,0	80,5
Узкая полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	209	213	217	221	225	229	233
0,72/0,68	197	210	205	209	213	217	221
Средняя полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	217	221	225	229	233	237	241
0,72/0,68	205	209	213	217	221	225	229
Широкая полнота							
Обхват в сечениях:							
0,55	225	229	233	237	241	245	249
0,72/0,68	213	217	221	225	229	233	237

**Измерения колодок для футбольной мужской обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0	59,8	60,5	61,3
0,68	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261
0,72/0,68	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269
0,72/0,68	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277
0,72/0,68	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272

Измерения колодок для футбольной школьной и мальчиковой обуви  
мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,8 69,0	45,5 70,0	46,3 71,0	47,0 72,0	47,8 73,0	48,5 74,0	49,3 75,0	50,0 76,0	50,8 77,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	196 192	199 195	202 198	205 201	208 204	211 207	214 210	217 213	220 216
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	204 200	207 203	210 206	213 209	216 212	219 215	222 218	225 221	228 224
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	212 208	215 211	218 214	221 217	224 220	227 223	230 226	233 229	236 232
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Измерения колодок для велосипедной (гонок на шоссе) мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	55,0	55,8	56,5	57,3	58,0	58,8	59,5	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0	64,8
0,68	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266
0,72/0,68	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274
0,72/0,68	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282
0,72/0,68	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278

## Измерения колодок для велосипедной (гонок на шоссе) женской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок												
	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях:													
0,18	45,8	46,5	47,3	48,0	48,8	49,5	50,3	51,0	51,8	52,5	53,3	54,0	54,8
0,68	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241
0,72/0,68	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249
0,72/0,68	206	209	212	215	218	221	224	227	230	233	236	239	242

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:													
0,55	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257
0,72/0,68	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250

## Измерения колодок для велосипедной (гонок на шоссе) школьной и мальчиковой обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,8 69,0	45,5 70,0	46,3 71,0	47,0 72,0	47,8 73,0	48,5 74,0	49,3 75,0	50,0 76,0	50,8 77,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	196 191	199 194	202 197	205 200	208 203	211 206	214 209	217 212	220 215
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	204 199	207 202	210 205	213 208	216 211	219 214	222 217	225 220	228 223
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	212 207	215 210	218 213	221 216	224 219	227 222	230 225	233 228	236 231
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Измерения колодок для гимнастической мужской обуви

мм

Основные параметры	Измерения колодок													
	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Номера колодок метрические	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина стопы	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Длина следа (стельки)	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Ширина стельки в сечениях:														
0,18	50,0	50,8	51,5	52,3	53,0	53,8	54,5	55,3	56,0	56,8	57,5	58,3	59,0	59,8
0,68	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264
0,72/0,68	218	221	224	227	230	233	236	239	242	245	248	251	254	257

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	233	236	239	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	272
0,72/0,68	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:														
0,55	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280
0,72/0,68	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273

**Измерения колодок для гимнастической женской обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок												
Номера колодок метрические	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина стопы	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Длина следа (стельки)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	44,0 71	44,8 72	45,5 73	46,3 74	47,0 75	47,8 76	48,5 77	49,3 78	50,0 79	50,8 80	51,5 81	52,3 82	53,0 83

Узкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	203 196	206 199	209 202	212 205	215 208	218 211	221 214	224 217	227 220	230 223	233 226	236 229	239 232
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Средняя полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	211 204	214 207	217 210	220 213	223 216	226 219	229 222	232 225	235 228	238 231	241 234	244 237	247 240
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Широкая полнота

Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	219 212	222 215	225 218	228 221	231 224	234 227	237 230	240 233	243 236	246 239	249 242	252 245	255 248
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Измерения колодок для гимнастической школьной и мальчиковой обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок для групп								
	школьная			мальчиковая					
	205	210	215	220	225	280	235	240	245
Номера колодок метрические	205	210	215	220	225	280	235	240	245
Длина стопы	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Длина следа (стельки)	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Ширина стельки в сечениях: 0,18 0,68	43,3 70,0	44,0 71,0	44,8 72,0	45,5 73,0	46,3 74,0	47,0 75,0	47,8 76,0	48,5 77,0	49,3 78,0
Узкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	198 191	201 194	204 197	207 200	210 203	213 206	216 209	219 212	222 215
Средняя полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	206 199	209 202	212 205	215 208	218 211	221 214	224 217	227 220	230 223
Широкая полнота									
Обхват в сечениях: 0,55 0,72/0,68	214 207	217 210	220 213	223 216	226 219	229 222	232 225	235 228	238 231

**Измерения колодок для гимнастической дошкольной обуви**  
мм

Основные параметры	Измерения колодок																
	I подгруппа								II подгруппа								
Номера колодок метрические	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина стопы	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Длина следа (стельки)	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205
Ширина стельки в сечениях:																	
0,18	34,0	34,8	35,5	36,3	37,0	37,8	38,5	39,3	40,0	40,8	41,5	42,3	43,0	43,8	44,5	45,3	46,0
0,63	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0

## Узкая полнота

Обхват в сечениях:	148	151	154	157	160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196
0,55	144	147	150	153	156	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192
0,72/0,68																	

## Средняя полнота

Обхват в сечениях:	154	157	160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202
0,55	150	153	156	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198
0,72/0,68																	

## Широкая полнота

Обхват в сечениях:	160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208
0,55	156	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198	201	204
0,72/0,68																	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
ОбязательноеСИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ФАСОНОВ КОЛОДОК  
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ ИНДЕКСАМИ

Индекс колодки содержит пять знаков, каждый из которых характеризует следующий признак:

Первая цифра обозначает половозрастную группу 2—3 — дошкольная:

2—I подгруппа;

3—II подгруппа;

6 — школьная (для школьников-девочек и школьников-мальчиков);

7 — мальчиковая;

8 — женская;

9 — мужская.

Вторая цифра (8) характеризует принадлежность к спортивной группе колодок.

Третья и четвертая цифры обозначают назначение колодок для спортивной обуви в зависимости от вида спорта в соответствии с табл. 3.

Пятая цифра обозначает порядковый номер разработанного образца-эталоны колодки в данном фасоне. В экспериментальных колодках после пятой цифры ставится тире и буква «Э».

Примечание. Индекс колодки устанавливается УкрНИИКП при регистрации.

Пример. Индекс колодки 68112 означает:

6 — школьная;

8 — спортивная группа колодок;

1.1 — лыжная (вид спорта),

катание на лыжах (назначение спортивной обуви);

2 — порядковый номер.

Редактор *Т. П. Шашина*  
Технический редактор *Г. А. Макарова*  
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 27.03.85 Подп. в печ. 06.08.85 4,5 усл. п. л. 4,75 усл. кр.-отт. 3 76 уч.-изд. л.  
Тир. 10 000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 490

**Изменение № 1 ГОСТ 23724—85 Колодки для спортивной обуви. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19 02.90 № 232**

**Дата введения 01.10 90**

Пункт 1 2 Заменить слова. «дошкольной I подгруппы» на «малодетской»; «дошкольной II подгруппы» на «дошкольной».

Пункт 1 3 Таблицы 1, 2 Графа «Наименование» Заменить слова «Дошкольная I подгруппы» на «Малодетская», «Дошкольная II подгруппы» на «Дошкольная».

Пункт 2 3. Заменить слова: «3 — дошкольная II подгруппы» на «3 — дошкольная», «2 — дошкольная I подгруппы» на «2 — малодетская»,

таблица 3. Графу «Номера половозрастных групп колодок» для подгруппы 6 1 дополнить группой — 3,

*(Продолжение см. с. 176)*

графа «Назначение спортивной обуви». Группа 6 и подгруппа 6.3. Заменить слова: «ручного мяча» на «гандбола».

Пункты 2.5, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3927—75 на ГОСТ 3927—88.

Приложение 1. Таблицы 4, 20, 24. Наименования. Исключить слова: «II подгруппы»;

таблица 17. Головка. Заменить слова: «I подгруппы» на «малодетской», «II подгруппы» на «дошкольной».

Приложение 2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Первая цифра обозначает половозрастную группу: 2 — малодетская, 3 — дошкольная»;

дополнить примечанием: «Примечание. Допускается обозначение порядкового номера разработанного образца-эталона колодок двумя цифрами (пятой и шестой), при наличии их в данном фасоне более 9».

(ИУС № 5 1990 г.)

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

### ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

### ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$s^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$м кг с^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$м^{-1} кг с^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$м^2 кг с^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$м^2 кг с^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$с А$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$м^2 кг с^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$м^{-2} кг^{-1} \cdot с^4 А^2$
Электрическое сопротивление	ом	$\Omega$	Ом	$м^2 кг с^{-3} А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$м^{-2} кг^{-1} с^3 А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$м^2 \cdot кг с^{-2} А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$кг с^{-2} \cdot А^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$м^2 кг с^{-2} \cdot А^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$м^{-2} кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$с^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$м^2 \cdot с^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$м^2 \cdot с^{-2}$