ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ C O 10 3 A CCP

ПЛАНКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

ГОСТ

Конструкция и размеры

18768-80

Supporting strips. Design and dimensions

Взамен FOCT 18768--73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6292 срок введения установлен

c 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

 Конструкция и размеры поддерживающих планок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Декабрь 1986 г.

Размеры в мм

Обозначение планки	При- меняе- мость	L	В	s	đ	A	Aı	A ₂	Масса, кг, не более
1026-1351		63					47		0,040
1026-1352		80	40	2	4,8	8	64	20	0,050
1026-1353		100					84		0,063
1026-1354		125				10	105		0,079
1026-1355		140				10	120		0,165
1026-1356		160	50	3	5,8	12	136	30	0,188
1026-1357		180					156		0,212
1026-1358		200	63	4	7,0	15	170	40	0,377
1026-1359		220					190		0,414
1026-1361		250					220		0,472
	1			ı	ı	i	i .	I	

Пример условного обозначения планки размером $L = 80^{\circ} \text{ мм}$:

Планка 1026-1352 ГОСТ 18768-80

- 2. Материал сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—71.
- 3. Технические требования по ГОСТ 18824—80. 4. Маркировать: условное обозначение планки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
- 5. Пример применения поддерживающих планок дан в справочном приложении к ГОСТ 18767—80.