СНиП 4.03-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

КНИГА 5 (РАЗДЕЛЫ 18-25)

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1993

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

В ШЕСТИ КНИГАХ
КНИГА 5
(РАЗДЕЛЫ 18-25)

СНиП 4.03-91

Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 24 августа 1990 г. № 73

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1993

УДК 69:002.5.004.002.72.003.12(083.74)

СНиП 4.03-91. Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин. В 6 кн. Кн. 5 (разд. 18-25) / Госстрой СССР. - М.:Стройиздат, 1993.- 216 с.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ: ГИДРОПРОЕКТ (Г.А. КАМИСОВА), ГИДРОМЕХПРОЕКТ (А.А. ДЮЖАКОВ), ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ (Н.Л. НЕТЮРИНА, А.С. ГОРЯЧЕВА, Н.А. СУСЛИНА), ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (А.В. БЫСТРОВ), ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ (А.С. ЧУКРЕЕВА), СОЮЗЭНЕРГОЗАЩИТА (Г.И. САФРОНОВА), ОРГЭНЕРГОСТРОЙ (М.Ф. ИВАНОВ) МИНЭНЕРГО СССР; СОЮЗВОДСТРОЙ (В.М. ТУЧИН) МИНВОДСТРОЯ СССР; СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ (А.А. ШЛИСС) МИНМОРФЛОТА СССР; ГСПИ (Н.И. ВИЛЬСКИЙ), ГИПРОСВЯЗЬ (Е.С. ДОНСКАЯ) МИНСВЯЗИ СССР; ВНИИПКТЕХОРГНЕФТЕГАЗСТРОЙ (В.Ю. ЯВОРСКИЙ) МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ СССР; СОЮЗДОРПРОЕКТ (В.В. ЩЕРБАКОВ), ГИПРОПРОМТРАНСССТРОЙ (Л.И. БОГДАНОВА), МЕТРОГИПРОТРАНС (И.А. РЕМИЗОВА), МОСГИПРОТРАНС (С.Н. МАХЛИС) МИНТРАНСССТРОЯ СССР; ВНИИМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ (Д.Л. ЯРОШЕВСКАЯ), ВНИИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (Г.Ф. МАЛОВА),СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ (А.Т.ЛОХОВА), ГИПРОХИММОНТАЖ (А.В. ЛЫШКОВА), ВКТИ МОНТАЖСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ (А.Д. МАКСИМОВ), ГИПРОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ (Г.П. ЩУКИНА) МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР; ЦЕНТРОГИПРОШАХТ (И.О. КАРПОВСКИЙ), ГИПРОШАХТ (Г.Л. ВОЛЬФСОН), ЮЖГИПРОШАХТ (П.Я. УМАНСКИЙ) МИНУГЛЕПРОМА СССР; ГИПРОЛЕСХОЗ (А.Ф. ЗАЙЦЕВА) ГОСКОМЛЕСА СССР; ГИПРОРЕЧТРАНС (Э.З.ПРИЛУЦКИЙ) ГОССТРОЯ РСФСР; МОСИНЖПРОЕКТ (П.М. ДАВЫДОВ) МОСГОРИСПОЛКОМА ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР (А.А. СОЛИН, Н.В. МАХОВА, Г.Е. БЛИНКОВА,Ж.В. ЧАБАШВИЛИ, Л.П. СЕМЕНОВА) ПРИ УЧАСТИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОССТРОЯ СССР. РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

3301000000 - 218
С ---------- Каталог инструкт.-нормат. - 1 - 91
047(01) - 93

РАЗДЕЛ 18. ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ:													
-	180101	ДИЗЕЛЬНЫЕ, ПОДАЧА 80 $м^3$/Ч, НАПОР 30 М	1,2,4,7, 8,34	4.39	4.33 / 3.58	0.54	-	29.4 / 5.29	-	-	1.15	-	5.32	1.33	21.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	4.39	4.33 / 3.58	0.54	-	30 / 5.4	-	-	1.18	-	5.65	1.36	22.1
			9,31,32, 33,35АБ	4.39	4.33 / 3.58	0.54	-	28.9 / 5.2	-	-	1.1	-	5.32	1.37	21.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	4.39	4.33 / 3.58	0.54	-	28.6 / 5.43	-	-	1 15	-	5.48	1.33	21.9
			15,16	4.39	4.33 / 3.58	0.54	-	30.6 / 5.81	-	-	1.25	-	5.65	1.38	22.6
			24С	4.51	4.33 / 3.58	0.54	-	30.6 / 7.34	-	-	1.56	-	5.81	1.36	24.7
			17,19,20	4.39	4.33 / 3.58	0.54	-	31.7 / 6.34	-	-	1.36	-	5.65	1.24	23.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		4.33			31.7							
			27С	4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.49	-	6.14	1.33	25.2
					3.58			7.61							
			18		4.33			30.6							
				4.39	-----	0.54	-	-----	-	-	1.25	-	5.81	1.32	22.4
					3.58			5.51							
			29С		4.33			30.6							
				4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.56	-	6.63	1.34	25.2
					3 58			7.04							
			30С1		4.33			30.6							
				4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.56	-	6.63	1.34	25.2
					3.58			7.04							
			23С1-С8,		4.33			31.7							
			25С1	4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.49	-	6.3	1.37	25.4
					3.58			7.61							
			26С1		4.33			32							
				4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.76	-	6.63	1.38	26.4
					3.58			8							
			26С2		4.33			32							
				4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.76	-	5.98	1.33	25.7
					3.58			8							
			28С1		4.33			31.7							
				4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.87	-	6.47	1.37	26.9
					3.58			8.56							
			28С2		4.33			31.7							
				4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.87	-	7.34	1.4	27.8
					3.58			8.56							
			30С2		4.33			30							
				4.51	-----	0.54	-	-----	-	-	1.54	-	6.3	1.33	25
					3.58			7.2							
			45		4.33			28.6							
				4.39	-----	0.54	-	-----	-	-	2.29	-	5.65	1.35	29
					3.58			11.2							
-	180102	ДИЗЕЛЬНЫЕ, ПО-	1,2,4,7,		5.33			72.4							
		ДАЧА 140 $М^3$/Ч,	8,34	9.96	-----	1.49	-	-----	-	-	2.82	-	13.4	3.13	48.2
		НАПОР 37-52 М			4,4			13							
			3,5,6,11,		5.33			73.8							
			12,13,14,	9.96	-----	1.49	-	-----	-	-	2.88	-	14.1	3.17	49.3
			40		4.4			13.3							
			9,31,32,		5.33			71							
			33,35АБ	9.96	-----	1.49	-	-----	-	-	2.7	-	13.4	3.05	47.8
					4.4			12.8							
			10, 35ВГ,		5.33			70.3							
			36,37,38,	9.96	-----	1.49	-	-----	-	-	2.67	-	13.7	3.08	48.7
			39,41,42,		4.4			13.4							
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		5.33			75.2							
				9.96	-----	1.49	-	-----	-	-	3.08	-	14.1	3.17	50.5
					4.4			14.3							
			24C		5.33			75.2							
				10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	3.84	-	14.5	3.47	55.9
					4.4			18							
			17,19,20		5.33			78							
				0.96	-----	1.49	-	-----	-	-	3.35	-	14.1	3.3	52.2
					4.4			15.6							
			21C,25C2,		5.33			78							
			27C	10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	3.67	-	15.2	3.54	57.2
					4.4			18.7							
			18		5.33			75.2							
				9.96	-----	1.49	-	-----	-	-	3.08	-	14.5	3.27	51
					4.4			14.3							
			29C		5.33			75.2							
				10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	3.84	-	16.3	3.47	57
					4.4			17.3							
			30C1		5.33			75.2							
				10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	3.84	-	16.3	3.47	57
					4.4			17.3							
			23C1-C8,		5.33			78							
			25C1	10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	3.67	-	15.6	3.54	57.6
					4.4			18.7							
			26C1		5.33			78.6							
				10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	4.32	-	16.3	3.69	60
					4.4			19.6							
			26C2		5.33			78.6							
				10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	4.32	-	14.8	3.59	58.4
					4.4			19.6							
			28C1		5.33			78							
				10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	4.6	-	15.9	3.71	61.4
					4.4			21.1							
			28C2		5.33			78							
				10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	4.6	-	17	3.71	62.5
					4.4			21.1							
			30C2		5.33			73.8							
				10.2	-----	1.49	-	-----	-	-	3.76	-	15.6	3.45	56.6
					4.4			17.7							
			45		5.33			70.3							
				9.96	-----	1.49	-	-----	-	-	5.62	-	14.1	4.03	67
					4.4			27.4							
-	180120	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,	1,2,4,7,		3.33				144						
		ПОДАЧА	8,34	2.44	-----	0.67	-	-	-----	-	0.03	-	2.81	1.13	16
		80 $м^3$/ч,			2.79				6.13						
		НАПОР 40 М													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.44	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.04	-	2.87	1.16	16.1
			9,31,32, 33,35АБ	2.44	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.03	-	2.79	1.15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.44	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.04	-	2.83	1.1	16
			15,16	2.44	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.04	-	2.87	1.16	16.1
			24С	2.5	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.04	-	2.92	1.15	16.2
			17,19,20	2.44	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.04	-	2.87	1.16	16.1
			21С,25С2, 27С	2.5	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.04	-	3	1.17	16.3
			18	2.44	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.04	-	2.92	1.11	16.1
			29С	2.5	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 14.8	-	0.04	-	3.13	1.57	25.5
			30С1	2.5	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 14.8	-	0.04	-	3.13	1.57	25.5
			23С1-С8, 25С1	2.5	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 6.13	-	0.04	-	3.04	1.13	16.3
			26С1	2.5	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 14.8	-	0.05	-	3.13	1.56	25.5
			26С2	2.5	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 14.8	-	0.05	-	2.96	1.63	25.4
			28С1	2.5	3.33 / 2.79	0,67	-	-	144 / 14.8	-	0.05	-	3.08	1.61	25.5
			28С2	2.5	3.33 / 2.79	0.67	-	-	144 / 14.8	-	0.05	-	3.21	1.58	25.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		3.33				144						
				2.5	-----	0.67	-	-	-----	-	0.04	-	3.04	1.56	25.4
					2.79				14.8						
			45		3.33				144						
				2.44	-----	0.67	-	-	-----	-	0.07	-	2.87	1.13	16.1
					2.79				6.13						
-	180121	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,	1,2,4,7,		4.33				264						
		ПОДАЧА	8,34	5.26	-----	1.47	-	-	-----	-	0.05	-	5.91	2.3	29.8
		140 $м^3$/ч,			3.61				11.2						
		НАПОР 37-52 м													
			3,5,6,11,		4.33				264						
			12,13,14,	5.26	-----	1.47	-	-	-----	-	0.05	-	6.06	2.25	29.9
			40		3.61				11.2						
			9,31,32,		4.33				264						
			33,35АБ	5.26	-----	1.47	-	-	-----	-	0.04	-	5.91	2.31	29.8
					3.61				11.2						
			10, 35ВГ,		4.33				264						
			36,37,38,	5.26	-----	1.47	-	-	-----	-	0.05	-	5.99	2.32	29.9
			39,41,42,		3.61				11.2						
			43,44												
			15,16		4.33				264						
				5.26	-----	1.47	-	-	-----	-	0.05	-	6.06	2.25	29.9
					3.61				11.2						
			24С		4.33				264						
				5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.05	-	6.14	2.32	30.2
					3.61				11.2						
			17,19,20		4.33				264						
				5.26	-----	1.47	-	-	-----	-	0.05	-	6.06	2.25	29.9
					3.61				11.2						
			21С,25С2,		4.33				264						
			27С	5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.05	-	6.29	2.27	30.3
					3.61				11.2						
			18		4.33				264						
				5.26	-----	1.47	-	-	-----	-	0.06	-	6.14	2.26	30
					3.61				11.2						
			29С		4.33				264						
				5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.06	-	6.52	3.13	47.3
					3.61				27.1						
			30С1		4.33				264						
				5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.06	-	5.92	3.13	46.7
					3.61				27.1						
			23С1-С8,		4.33				264						
			25С1	5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.06	-	6.37	2.28	30.4
					3.61				11.2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		4.33				264						
				5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.06	-	6.52	3.13	47.3
					3.61				27.1						
			26С2		4.33				264						
				5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.06	-	6.21	3.04	46.9
					3.61				27.1						
			28С1		4.33				264						
				5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.07	-	6.44	3.1	47.2
					3.61				27.1						
			28С2		4.33				264						
				5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.07	-	6.67	3.07	47.4
					3.61				27.1						
			30С2		4.33				264						
				5.41	-----	1.47	-	-	-----	-	0.06	-	6.37	3.08	47.1
					3.61				27.1						
			45		4.33				264						
				5.26	-----	1.47	-	-	-----	-	0.1	-	6.06	2.2	29.9.
					3.61				11.2						
-	180122	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.	1,2,4,7,		6				460						
		ПОДАЧА	8,34	10.2	-----	4.46	-	-	-----	-	0.05	-	9.37	3.62	52.6
		200 $м^3$/ч,			5.3				19.6						
		НАПОР 50-63 М													
			3,5,6,11,		6				460						
			12,13,14,	10.2	-----	4.46	-	-	-----	-	0.05	-	9.52	3.67	52.8
			40		5.3				19.6						
			9,31,32,		6				460						
			33,35АБ	10.2	-----	4.46	-	-	-----	-	0.05	-	9.37	3.62	52.6
					5.3				19.6						
			10, 35ВГ,		6				460						
			36,37,38,	10.2	-----	4.46	-	-	-----	-	0.05	-	9.45	3.64	52.7
			39,41,42,		5.3				19.6						
			43,44												
			15,16		6				460						
				10.2	-----	4.46	-	-	-----	-	0.06	-	9.51	3.67	52.8
					5.3				19.6						
			24С		6				460						
				10.5	-----	4.46	-	-	-----	-	0.06	-	9.6	3.68	53.2
					5.3				19.6						
			17,19,20		6				460						
				10.2	-----	4.46	-	-	-----	-	0.06	-	9.51	3.67	52.8
					5.3				19.6						
			21С,25С2,		6				460						
			27С	10.5	-----	4.46	-	-	-----	-	0.06	-	9.75	3.63	53.3
					5.3				19.6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	10.2	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 19.6	-	0.07	-	9.6	3.67	52.9
			29С	10.5	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 47.2	-	0.07	-	9.98	5.09	82.6
			30С1	10.5	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 47.2	-	0.07	-	9.98	5.09	82.6
			23С1-С8, 25С1	10.5	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 19.6	-	0.06	-	9.87	3.61	53.4
			26С1	10.5	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 47.2	-	0.07	-	9.98	5.09	82.6
			26С2	10.5	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 47.2	-	0.07	-	9.67	5	82.2
			28С1	10.5	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 47.2	-	0.08	-	9.9	5.06	82.5
			28С2	10.5	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 47.2	-	0.08	-	10.1	5.06	82.7
			30С2	10.5	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 47.2	-	0.07	-	9.83	5.04	82.4
			45	10.2	6 / 5.3	4.46	-	-	460 / 19.6	-	0.11	-	9.52	3.61	52.8
-	180123	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 200 $м^3$/ч, НАПОР 50-63 М	1,2,4,7, 8,34	14.5	6 / 5.3	3.88	-	-	561 / 23.8	-	0.1	-	7.88	3.44	58.9
		С ЭГЗУ	3,5,6,11, 12,13,14, 40	14.5	6 / 5.3	3.88	-	-	561 / 23.8	-	0.1	-	7.88	3.44	58.9
			9,31,32, 33,35АБ	14.5	6 / 5.3	3.88	-	-	561 / 23.8	-	0.1	-	7.88	3.44	58.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	14.5	6 / 5.3	3.88	-	-	561 / 23.8	-	0.1	-	7.88	3.44	58.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		6				561						
				14.5	-----	3.88	-	-	-----	-	0.12	-	7.88	3.42	58.9
					5.3				23.8						
			24C		6				561						
				14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.12	-	11.1	5.3	64.4
					5.3				23.8						
			17,19,20		6				561						
				14.5	-----	3.88	-	-	-----	-	0.11	-	7.88	3.43	58.9
					5.3				23.8						
			21C,25C2,		6				561						
			27C	14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.11	-	11.1	5.61	64.7
					5.3				23.8						
			18		6				561						
				14.5	-----	3.88	-	-	-----	-	0.13	-	7.88	3.41	58.9
					5.3				23.8						
			29C		6				561						
				14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.13	-	11.1	5.29	98.1
					5.3				57.5						
			30C1		6				561						
				14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.13	-	11.1	5.29	98.1
					5.3				57.5						
			23C1-C8,		6				561						
			25C1	14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.12	-	11.1	5.3	64.4
					5.3				23.8						
			26C1		6				561						
				14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.14	-	11.1	5.28	98.1
					5.3				57.5						
			26C2		6				561						
				14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.14	-	11.1	5.28	98.1
					5.3				57.5						
			28C1		6				561						
				14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.15	-	11.1	5.27	98.1
					5.3				57.5						
			28C2		6				561						
				14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.15	-	11.1	5.27	98.1
					5.3				57.5						
			30C2		6				561						
				14.9	-----	3.88	-	-	-----	-	0.13	-	11.1	5.29	98.1
					5.3				57.5						
			45		6				561						
				14.5	-----	3.88	-	-	-----	-	0.23	-	7.88	3,41	59
					5.3				23.8						
-	180124	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,	1,2,4,7,		7				1170						
		ПОДАЧА	8,34	16.4	-----	7.58	-	-	-----	-	0.09	-	10.7	6.33	97.3
		400 $м^3$/ч,			6.4				49.8						
		НАПОР 71 М													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	16.4	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.09	-	11.1	6.33	97.7
			9,31,32, 33,35АБ	16.4	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.09	-	10.7	6.33	97.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	16.4	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.09	-	10.9	6.33	97.5
			15,16	16.4	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.1	-	11.1	6.32	97.7
			24С	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.1	-	11.2	6.42	98.3
			17,19,20	16.4	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.1	-	11.1	6.32	97.7
			21С,25С2, 27С	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.1	-	11.7	6.42	98.8
			18	16.4	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.12	-	11.2	6.4	97.9
			29С	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 120	-	0.12	-	12.9	10.2	174
			30С1	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 120	-	0.12	-	12.9	10.2	174
			23С1-С8, 25С1	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.11	-	11.9	6.41	99
			26С1	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 120	-	0.13	-	12.9	10 19	174
			26С2	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 120	-	0.13	-	12	10.09	173
			28С1	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 120	-	0.14	-	12.9	10.18	174
			28С2	16.8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 120	-	0.14	-	12.9	10.18	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	16 8	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 120	-	0.12	-	11.9	10.2	173
			45	16 4	7 / 6.4	7.58	-	-	1170 / 49.8	-	0.19	-	11.1	6.43	97.9
-	180125	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ПОДАЧА 400 $м^3$/ч, НАПОР 71 м С ЭГЗУ	1,2,4,7, 8,34	16 1	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.15	-	10.6	5.85	115
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	16.1	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.15	-	10.6	5.85	115
			9,31,32, 33,35АБ	16.1	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.14	-	10.6	5.86	115
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	16 1	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.15	-	10.6	5.85	115
			15,16	16 1	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.16	-	10.6	5.84	115
			24С	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.16	-	14.8	12.14	126
			17,19,20	16.1	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.16	-	10.6	5.84	115
			21С,25С2, 27С	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.16	-	14.8	12.14	126
			18	16.1	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.19	-	10.6	6.81	116
			29С	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 158	-	0.19	-	14.8	11.81	218
			30С1	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 158	-	0.19	-	14.8	11.81	218
			23С1-С8, 25С1	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.18	-	14.8	12.12	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 158	-	0.16	-	14.8	11.84	218
			26С2	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 158	-	0.16	-	14.8	11.84	218
			28С1	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 158	-	0.22	-	14.8	11.78	218
			28С2	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 158	-	0.22	-	14.8	11.78	218
			30С2	16.6	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 158	-	0.2	-	14.8	11.8	218
			45	16.1	7 / 6.4	10.2	-	-	1540 / 65.7	-	0.31	-	10.6	6.69	116
	180126	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 600 $м^3$/ч, НАПОР 80 м	1,2,4,7, 8,34	14.6	7.6 / 7.56	19.3	-	-	1920 / 81.6	-	0.26	-	19.2	8.48	151
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	14.6	7.6 / 7.56	19.3	-	-	1920 / 81.6	-	0.26	-	19.2	8.48	151
			9,31,32, 33,35АБ	14.6	7.6 / 7.56	19.3	-	-	1920 / 81.6	-	0.26	-	19.2	8.48	151
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	14.6	7.6 / 7.56	19.3	-	-	1920 / 81.6	-	0.26	-	19.2	8.48	151
			15,16	14.6	7.6 / 7.56	19.3	-	-	1920 / 81.6	-	0.27	-	19.2	8.47	151
			24С	15.1	7.6 / 7.56	19.3	-	-	1920 / 81.6	-	0.27	-	26.9	15.27	166
			17,19,20	14.6	7.6 / 7.56	19.3	-	-	1920 / 81.6	-	0.28	-	19.2	8.46	151
			21С,25С2, 27С	15.1	7.6 / 7.56	19.3	-	-	1920 / 81.6	-	0.28	-	26.9	15.26	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		7.6				1920						
				14.6	-----	19.3	-	-	-----	-	0.33	-	19.2	8.41	151
					7.56				81.6						
			29C		7.6				1920						
				15.1	-----	19.3	-	-	-----	-	0.33	-	26.9	14.81	281
					7.56				197						
			30C1		7.6				1920						
				15.1	-----	19.3	-	-	-----	-	0.33	-	26.9	14.81	281
					7.56				197						
			23C1-C8,		7.6				1920						
			25C1	15.1	-----	19.3	-	-	-----	-	0.31	-	26.8	14.33	165
					7.56				81.6						
			26C1		7.6				1920						
				15.1	-----	19.3	-	-	-----	-	0.36	-	26.8	14.88	281
					7.56				197						
			26C2		7.6				1920						
				15.1	-----	19.3	-	-	-----	-	0.36	-	26.8	14.88	281
					7.56				197						
			28C1		7.6				1920						
				15.1	-----	19.3	-	-	-----	-	0.38	-	26.8	14.86	281
					7.56				197						
			28C2		7.6				1920						
				15.1	-----	19.3	-	-	-----	-	0.38	-	26.8	14.86	281
					7.56				197						
			30C2		7.6				1920						
				15.1	-----	19.3	-	-	-----	-	0.34	-	26.8	14.9	281
					7.56				197						
			45		7.6				1920						
				14.6	-----	19.3	-	-	-----	-	0.54	-	19.2	8.2	151
					7.56				81.6						
		ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:													
	180201	СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 80 $м^3$/ч, НАПОР 40 М	1,2,4,7,		2				120						
			8,34	0.14	-----	0.02	-	-	-----	-	0.01	-	0.24	0.31	7.4
					1.58				5.1						
			3,5,6,11,		2				120						
			12,13,14,	0.14	-----	0.02	-	-	-----	-	0.01	-	0.26	0.29	7.4
			40		1.58				5.1						
			9,31,32,		2				120						
			33,35АБ	0.14	-----	0.02	-	-	-----	-	0.01	-	0.24	0.31	7.4
					1.58				5.1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.14	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 5.1	-	0.01	-	0.25	0.3	7.4
			15,16	0.14	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 5.1	-	0.01	-	0.26	0.29	7.4
			24C	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 5.1	-	0.01	-	0.26	0.38	7.5
			17,19,20	0.14	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 5.1	-	0.01	-	0.26	0.29	7.4
			21C,25C2, 27C	0.14	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 5.1	-	0.01	-	0.28	0.37	7.5
			18	0.14	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 5.1	-	0.01	-	0.26	0.29	7.4
			29C	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 12.3	-	0.01	-	0.3	0.34	14.7
			30C1	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 12.3	-	0.01	-	0.3	0.34	14.7
			23C1-C8, 25C1	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 5.1	-	0.01	-	0.28	0.36	7.5
			26C1	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 12.3	-	0.02	-	0.3	0.33	14.7
			26C2	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 12.3	-	0.02	-	0.27	0.36	14.7
			28C1	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 12.3	-	0.02	-	0.3	0.33	14.7
			28C2	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 12.3	-	0.02	-	0,32	0.31	14.7
			30C2	0.15	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 12.3	-	0.02	-	0.29	0.34	14.7
			45	0.14	2 / 1.58	0.02	-	-	120 / 5.1	-	0.02	-	0.26	0.38	7.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	180202	СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 140 $м^3$/ч, НАПОР 37-52 М	1,2,4,7, 8,34	0.32	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.53	0.6	13.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.32	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.55	0.68	13.3
			9,31,32, 33,35АБ	0.32	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.53	0.6	13.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.32	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.54	0.59	13.2
			15,16	0.32	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.55	0.68	13.3
			24С	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.56	0.66	13.3
			17,19,20	0.32	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.55	0.68	13.3
			21С,25С2, 27С	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.58	0.64	13.3
			18	0.32	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.56	0.67	13.3
			29С	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 24.3	-	0.01	-	0.62	0.6	27.5
			30С1	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 24.3	-	0.01	-	0.62	0.6	27.5
			23С1-С8, 25С1	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.01	-	0.58	0.64	13.3
			26С1	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 24.3	-	0.02	-	0.62	0.59	27.5
			26С2	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 24.3	-	0.02	-	0.57	0.64	27.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 24.3	-	0.02	-	0.6	0.61	27.5
			28С2	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 24.3	-	0.02	-	0.64	0.67	27.6
			30С2	0.33	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 24.3	-	0.02	-	0.59	0.62	27.5
			45	0.32	2 / 1.58	0.06	-	-	237 / 10.1	-	0.02	-	0.55	0.67	13.3
	180203	СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 200 $м^3$/ч, НАПОР 50-63 м	1,2,4,7, 8,34	0.32	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	0.8	1.12	23.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.32	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	0.82	1.1	23.8
			9,31,32, 33,35АБ	0.32	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	0.8	1.12	23.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.32	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	0.81	1.11	23.8
			15,16	0.32	3.25 / 2.8	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	0.82	1.1	23.8
			24С	0.33	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	0.83	1.08	23.8
			17,19,20	0.32	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	0.82	1.1	23.8
			21С,25С2, 27С	0.33	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	0.85	1.06	23.8
			18	0.32	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.03	-	0.83	1.08	23.8
			29С	0.33	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	0.89	1.11	50.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.33	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	0.89	1.11	50.2
			23С1-С8, 25С1	0.33	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.03	-	0.85	1.05	23.8
			26С1	0.33	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	0.86	1.11	50.2
			26С2	0.33	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	0.84	1.06	50.1
			28С1	0.33	3.25 / 2.87	0.04	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	0.87	1.13	50.2
			28С2	0.33	3.25 / 2.8	0.07	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	0.91	1.09	50.2
			30С2	0.33	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	0.86	1.14	50.2
			45	0.32	3.25 / 2.87	0.07	-	-	438 / 18.6	-	0.05	-	0.82	1.07	23.8
-	180204	СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 400 $м^3$/ч, НАПОР 71 м	1,2,4,7, 8,34	1.21	2.25 / 2.38	7.83	-	-	991 / 42.1	-	0.07	-	4.9	0.31	58.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.21	2.25 / 2.38	7.83	-	-	991 / 42.1	-	0.07	-	4.9	0.31	58.8
			9,31,32, 33,35АБ	1.21	2.25 / 2.38	7.83	-	-	991 / 42.1	-	0.07	-	4.9	0.31	58.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.21	2.25 / 2.38	7.83	-	-	991 / 42.1	-	0.07	-	4.9	0.31	58.8
			15,16	1.21	2.25 / 2.38	7.83	-	-	991 / 42.1	-	0.08	-	4.9	0.3	58.8
			24С	1.24	2.25 / 2.38	7.83	-	-	991 / 42.1	-	0.08	-	6.85	0.42	60.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		2.25				991						
				1.21	-----	7.83	-	-	-----	-	0.08	-	4.9	0.3	58.8
					2.38				42.1						
			21C,25C2,		2.25				991						
			27C	1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.08	-	6.85	0.42	60.9
					2.38				42.1						
			18		2.25				991						
				1.21	-----	7.83	-	-	-----	-	0.1	-	4.9	0.28	58.8
					2.38				42.1						
			29C		2.25				991						
				1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.1	-	6.85	0.6	121
					2.38				102						
			30C1		2.25				991						
				1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.1	-	6.85	0.6	121
					2.38				102						
			23C1-C8,		2.25				991						
			25C1	1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.09	-	6.85	0.41	60.9
					2.38				42.1						
			26C1		2.25				991						
				1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.1	-	6.85	0.6	121
					2.38				102						
			26C2		2.25				991						
				1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.1	-	6.85	0.6	121
					2.38				102						
			28C1		2.25				991						
				1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.11	-	6.85	0.59	121
					2.38				102						
			28C2		2.25				991						
				1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.11	-	6.85	0.59	121
					2.38				102						
			30C2		2.25				991						
				1.24	-----	7.83	-	-	-----	-	0.1	-	6.85	0.6	121
					2.38				102						
			45		2.25				991						
				1.21	-----	7.83	-	-	-----	-	0.15	-	4.9	0.29	58.9
					2.38				42.1						
	180205	СТАЦИОНАРНЫЕ,	1,2,4,7,		2.25				1570						
		ПОДАЧА	8,34	1.14	-----	11.3	-	-	-----	-	0.13	-	6.75	0.5	88.8
		600 $м^3$/ч,			2.38				66.6						
		НАПОР 80 м													
			3,5,6,11,		2.25				1570						
			12,13,14,	1.14	-----	11.3	-	-	-----	-	0.13	-	6.75	0 5	88.8
			40		2.38				66.6						
			9,31,32,		2.25				1570						
			33,35АБ	1.4	-----	11.3	-	-	-----	-	0.13	-	6.75	0.5	88.8
					2.38				66.6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.14	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 66.6	-	0.13	-	6.75	0.5	88.8
			15,16	1.14	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 66.6	-	0.13	-	6.75	0.5	88.8
			24C	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 66.6	-	0.13	-	9.46	0.46	91.5
			17,19,20	1.14	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 66.6	-	0.14	-	6.75	0.49	88.8
			21C,25C2, 27C	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 66.6	-	0.14	-	9.46	0.55	91.6
			18	1.14	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 66.6	-	0.16	-	6.75	0.47	88.8
			29C	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 161	-	0.16	-	9.46	0.53	186
			30C1	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 161	-	0.16	-	9.46	0.53	186
			23C1-C8, 25C1	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 66.6	-	0.15	-	9.46	0.74	91.8
			26C1	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 161	-	0.18	-	9.46	0.51	186
			26C2	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 161	-	0.18	-	9.46	0.51	186
			28C1	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 161	-	0.19	-	9.46	0.5	186
			28C2	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 161	-	0.19	-	9.46	0.5	186
			30C2	1.17	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 161	-	0.17	-	9.46	0.58	186
			45	1.14	2.25 / 2.38	11.3	-	-	1570 / 66.6	-	0.27	-	6.75	0.46	88.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	180220	ПЛАВУЧИЕ, ПОДАЧА 200 $м^3$/Ч, НАПОР 63 М	1,2,4,7, 8,34	1.66	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	2.01	1.35	27.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.66	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	2.15	1.41	27.4
			9,31,32, 33,35АБ	1.66	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	2.01	1.35	27.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.66	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 43.44	-	0.02	-	2.13	1.43	27.4
			15,16	1.66	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	2.15	1.41	27.4
			24С	1.7	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	2.17	1.35	27.4
			17,19,20	1.66	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	2.15	1.41	27.4
			21С,25С2, 27С	1.7	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.02	-	2.21	1.41	27.5
			18	1.66	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.03	-	2.17	1.38	27.4
			29С	1.7	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	2.27	1.34	53.8
			30С1	1.7	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	2.27	1.34	53.8
			23С1-С8, 25С1	1.7	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 18.6	-	0.03	-	2.21	1.4	27.5
			26С1	1.7	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	2.27	1.34	53.8
			26С2	1.7	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	2.19	1.42	53.8
			28С1	1.7	3.25 / 2.87	0.69	-	-	438 / 44.9	-	0.03	-	2.25	1.36	53.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2		3.25				438						
				1.7	-----	0.69	-	-	-----	-	0.03	-	2.31	1.4	53.9
					2.87				44.9						
			30С2		3.25				438						
				1.7	-----	0.69	-	-	-----	-	0.03	-	2.23	1.38	53.8
					2.87				44.9						
			45		3.25				438						
				1.66	-----	0.69	-	-	-----	-	0.05	-	2.15	1.38	27.4
					2.87				18.6						
-	180221	ПЛАВУЧИЕ, ПО-	1,2,4,7,		3.25				991						
		ДАЧА 400 $м^3$/ч,	8,34	1.45	-----	7.36	-	-	-----	-	0.07	-	4.2	0.43	58.9
		НАПОР 71 М			3.29				42.1						
			3,5,6,11,		3.25				991						
			12,13,14,	1.45	-----	7.36	-	-	-----	-	0.07	-	4.2	0.43	58.9
			40		3.29				42.1						
			9,31,32,		3.25				991						
			33,35АБ	1.45	-----	7.36	-	-	-----	-	0.07	-	4.2	0.43	58.9
					3.29				42.1						
			10, 35ВГ,		3.25				991						
			36,37,38,	1.45	-----	7.36	-	-	-----	-	0.07	-	4.2	0.43	58.9
			39,41,42,		3.29				42.1						
			43,44												
			15,16		3.25				991						
				1.45	-----	7.36	-	-	-----	-	0.08	-	4.2	0.52	59
					3.29				42.1						
			24С		3.25				991						
				1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.08	-	5.89	0.49	60.7
					3.29				42 1						
			17,19,20		3.25				991						
				1.45	-----	7.36	-	-	-----	-	0.08	-	4.2	0.52	59
					3.29				42.1						
			21С,25С2,		3.25				991						
			27С	1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.08	-	5.89	0.49	60 7
					3.29				42.1						
			18		3.25				991						
				1.45	-----	7.36	-	-	-----	-	0.1	-	4.2	0.5	59
					3.29				42.1						
			29С		3.25				991						
				1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.1	-	5.89	0.87	121
					3.29				102						
			30С1		3.25				991						
				1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.1	-	5.89	0.87	121
					3.29				102						
			23С1-С8,		3.25				991						
			25С1	1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.09	-	5.89	0.48	60 7
					3.29				42.1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		3.25				991						
				1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.1	-	5.89	0.87	121
					3.29				102						
			26С2		3.25				991						
				1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.1	-	5.89	0.87	121
					3.29				102						
			28С1		3.25				991						
				1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.11	-	5.89	0.86	121
					3.29				102						
			28С2		3.25				991						
				1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.11	-	5.89	0.86	121
					3.29				102						
			30С2		3.25				991						
				1.49	-----	7.36	-	-	-----	-	0.1	-	5.89	0.87	121
					3.29				102						
			45		3.25				991						
				1.45	-----	7.36	-	-	-----	-	0.15	-	4.2	0.45	59
					3.29				42.1						
-	180222	ПЛАВУЧИЕ, ПО-	1,2,4,7,		3.25				1570						
		ДАЧА 600 $м^3$/ч.	8,34	1.39	-----	13.3	-	-	-----	-	0.13	-	6.88	0.71	92.3
		НАПОР 80 М			3.29				66.6						
			3,5,6,11,		3.25				1570						
			12,13,14,	1.39	-----	13.3	-	-	-----	-	0.13	-	6.88	0.71	92.3
			40		3.29				66.6						
			9,31,32,		3.25				1570						
			33,35АБ	1.39	-----	13.3	-	-	-----	-	0.13	-	6.88	0.71	92.3
					3.29				66.6						
			10, 35ВГ,		3.25				1570						
			36,37,38,	1.39	-----	13.3	-	-	-----	-	0.13	-	6.88	0.71	92.3
			39,41,42,		3.29				66.6						
			43,44												
			15,16		3.25				1570						
				1.39	-----	13.3	-	-	-----	-	0.13	-	6.88	0.71	92.3
					3.29				66.6						
			24С		3.25				1570						
				1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.13	-	9.63	0.72	95.1
					3.29				66.6						
			17,19,20		3.25				1570						
				1.39	-----	13.3	-	-	-----	-	0.14	-	6.88	0.7	92.3
					3.29				66.6						
			21С,25С2,		3.25				1570						
			27С	1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.14	-	9.63	0.71	95.1
					3.29				66.6						
			18		3.25				1570						
				1.39	-----	13.3	-	-	-----	-	0.16	-	6.88	0.68	92.3
					3.29				66.6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29C		3.25				1570						
				1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.16	-	9.63	0.19	189
					3.29				161						
			30C1		3.25				1570						
				1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.18	-	9.63	0.19	189
					3.29				161						
			23C1-C8,		3.25				1570						
			25C1	1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.15	-	9.63	0.7	95.1
					3.29				66.6						
			26C1		3.25				1570						
				1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.18	-	9.63	0.17	189
					3.29				161						
			26C2		3.25				1570						
				1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.18	-	9.63	0.17	189
					3.29				161						
			28C1		3.25				1570						
				1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.19	-	9.63	0.16	189
					3.29				161						
			28C2		3.25				1570						
				1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.19	-	9.63	0.16	189
					3.29				161						
			30C2		3.25				1570						
				1.43	-----	13.3	-	-	-----	-	0.17	-	9.63	0.18	189
					3.29				161						
			45		3.25				1570						
				1.39	-----	13.3	-	-	-----	-	0.27	-	6.88	0.57	92.3
					3.29				66.6						

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:													
-	190101	СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 50 $м^3$/Ч, НАПОР 50 М	1,2,4,7, 8,34	0.04	2 / 1.49	0.01	-	-	7.3 / 0.31	-	-	-	0.04	0.04	1.93
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	2 / 1.49	0.01	-	-	7.3 / 0.31	-	-	-	0.04	0.04	1.93
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	2 / 1.49	0.01	-	-	7.3 / 0.31	-	-	-	0.04	0.04	1.93
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	2 / 1.49	0.01	-	-	7.3 / 0.31	-	-	-	0.041	0.04	1.93
			15,16	0.04	2 / 1.49	0.01	-	-	7.3 / 0.31	-	-	-	0.04	0.04	1.93
			24С	0.04	2 / 1.49	0.01	-	-	7.3 / 0.31	-	-	-	0.04	0.04	1.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	1.93
					1.49				0.31						
			21C,25C2,		2				7.3						
			27C	0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	1.93
					1.49				0.31						
			18		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	1.93
					1.49				0.31						
			29C		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	2.37
					1.49				0.75						
			30C1		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	2.37
					1.49				0.75						
			23C1-C8,		2				7.3						
			25C1	0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	1.93
					1.49				0.31						
			26C1		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	2.37
					1.49				0.75						
			26C2		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	2.37
					1.49				0.75						
			28C1		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	2.37
					1.49				0.75						
			28C2		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	2.37
					1.49				0.75						
			30C2		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	2.37
					1.49				0.75						
			45		2				7.3						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.04	0.04	1.93
					1.49				0.31						
-	190102	СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 100 $м^3$/ч, НАПОР 80 м	1,2,4,7,		2				21.9						
			8,34	0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						
			3,5,6,11,		2				21.9						
			12,13,14,	0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
			40		1.49				0.93						
			9,31,32,		2				21.91						
			33,35АБ	0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ,		2				21.9						
			36,37,38,	0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
			39,41,42,		1.49				0.93						
			43,44												
			15,16		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						
			24C		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						
			17,19,20		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						
			21C,25C2,		2				21.9						
			27C	0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						
			18		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						
			29C		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	3.92
					1.49				2.25						
			30C1		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	3.92
					1.49				2.25						
			23C1-C8,		2				21.9						
			25C1	0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						
			26C1		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	3.92
					1.49				2.25						
			26C2		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	3.92
					1.49				2.25						
			28C1		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	3.92
					1.49				2.25						
			28C2		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	3.92
					1.49				2.25						
			30C2		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	3.92
					1.49				2.25						
			45		2				21.9						
				0.04	-----	0.01	-	-	-----	-	-	-	0.06	0.07	2.6
					1.49				0.93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	190103	СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 200 $м^3$/ч, НАПОР 95 М	1,2,4,7, 8,34	0.06	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.06
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.06
			9,31,32, 33,35АБ	0.06	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.06
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.06	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.06
			15,16	0.06	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0 15	4.06
			24С	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.07
			17,19,20	0.06	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.06
			21С,25С2, 27С	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.07
			18	0.06	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.06
			29С	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 5.49	-	0.01	-	0.06	0.15	7.28
			30С1	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 5.49	-	0.01	-	0.06	0.15	7.28
			23С1-С8, 25С1	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.07
			26С1	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 5.49	-	0.01	-	0.06	0.15	7.28
			26С2	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 5.49	-	0.01	-	0.06	0.15	7.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 5.49	-	0.01	-	0.06	0.15	7.28
			28С2	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 5.49	-	0.01	-	0.06	0.15	7.28
			30С2	0.07	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 5.49	-	0.01	-	0.06	0.15	7.28
			45	0.06	2 / 1.49	0.01	-	-	53.5 / 2.28	-	0.01	-	0.06	0.15	4.06
-	190120	ПЛАВУЧИЕ, ПОДАЧА 400 $м^3$/ч, НАПОР 105 М	1,2,4,7, 8,34	0.57	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.46	0.37	8.49
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.57	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.46	0.37	8.49
			9,31,32, 33,35АБ	0.57	2 / 1 49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.46	0.37	8.49
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.57	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.46	0.37	8.49
			15,16	0.57	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.46	0.37	8.49
			24С	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.65	0.37	8.7
			17,19,20	0.57	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.46	0.37	8.49
			21С,25С2, 27С	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.65	0.37	8.7
			18	0.57	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.46	0.37	8.49
			29С	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 13.4	-	0.03	-	0.67	0.42	16.6
			30С1	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 13.4	-	0.03	-	0.61	0.38	16.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.03	-	0.65	0.37	8.7
			26С1	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 13.4	-	0.04	-	0.66	0.42	16.6
			26С2	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 13.4	-	0.04	-	0.66	0.42	16.6
			28С1	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 13.4	-	0.04	-	0.66	0.42	16.6
			28С2	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 13.4	-	0.04	-	0.66	0.42	16.6
			30С2	0.59	2 / 1.49	-	-	-	131 / 13.4	-	0.04	-	0.67	0.41	16.6
			45	0.57	2 / 1.49	-	-	-	131 / 5.57	-	0.06	-	0.46	0.37	8.52
-	190121	ПЛАВУЧИЕ, ПОДАЧА 2000 $м^3$/ч, НАПОР 34 М	1,2,4,7, 8,34	1.1	2 / 1.58	-	-	-	191 / 8.12	-	0.07	-	0.72	0.41	12
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.1	2 / 1.58	-	-	-	191 / 8.12	-	0.07	-	0.72	0.41	12
			9,31,32, 33,35АБ	1.1	2 / 1.58	-	-	-	191 / 8.12	-	0.07	-	0.72	0.41	12
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.1	2 / 1.58	-	-	-	191 / 8.12	-	0.07	-	0.72	0.41	12
			15,16	1.1	2 / 1.58	-	-	-	191 / 8.12	-	0.07	-	0.72	0.41	12
			24С	1.13	2 / 1.58	-	-	-	191 / 8.12	-	0.07	-	1	0.4	12.3
			17,19,20	1.1	2 / 1.58	-	-	-	191 / 8.12	-	0.08	-	0.7	0.42	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		2				191						
			27С	1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.98	0.41	12.3
					1.58				8.12						
			18		2				191						
				1.1	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	0.72	0.39	12
					1.58				8.12						
			29С		2				191						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	0.98	0.42	23.8
					1.58				19.6						
			30С1		2				191						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	0.99	0.41	23.8
					1.58				19.6						
			23С1-С8,		2				191						
			25С1	1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.98	0.41	12.3
					1.58				8.12						
			26С1		2				191						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.98	0.41	23.8
					1.58				19.6						
			26С2		2				191						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.98	0.41	23.8
					1.58				19.6						
			28С1		2				191						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.98	0.41	23.8
					1.58				19.6						
			28С2		2				191						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.98	0.41	23.8
					1.58				19.6						
			30С2		2				191						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	0.98	0.42	23.8
					1.58				19.6						
			45		2				191						
				1.1	-----	-	-	-	-----	-	0.15	-	0.72	0.43	12.1
					1.58				8.12						
-	190122	ПЛАВУЧИЕ,	1,2,4,7,		2				653						
		ПОДАЧА	8,34	1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.61	0.48	31.6
		2000 $м^3$/ч,			1.58				27.8						
		НАПОР 100 М													
			3,5,6,11,		2				653						
			12,13,14,	1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.61	0.48	31.6
			40		1.58				27.8						
			9,31,32,		2				653						
			33,35АБ	1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.61	0.48	31.6
					1.58				27.8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ,		2				653						
			36,37,38,	1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.61	0.48	31.6
			39,41,42,		1.58				27.8						
			43,44												
			15,16		2				653						
				1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.61	0.48	31.6
					1.58				27.8						
			24C		2				653						
				1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.83	0.44	31.8
					1.58				27.8						
			17,19,20		2				653						
				1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.61	0.48	31.6
					1.58				27.8						
			21C,25C2,		2				653						
			27C	1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.08	-	0.83	0.44	31.8
					1.58				27.8						
			18		2				653						
				1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.59	0.48	31.6
					1.58				27.8						
			29C		2				653						
				1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.83	0.52	71
					1.58				66.9						
			30C1		2				653						
				1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.83	0.52	71
					1.58				66.9						
			23C1-C8,		2				653						
			25C1	1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	0.83	0.53	31.9
					1.58				27.8						
			26C1		2				653						
				1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	0.83	0.51	71
					1.58				66.9						
			26C2		2				653						
				1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	0.83	0.51	71
					1.58				66.9						
			28C1		2				653						
				1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	0.83	0.51	71
					1.58				66.9						
			28C2		2				653						
				1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	0.83	0.51	71
					1.58				66.9						
			30C2		2				653						
				1.07	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.83	0.52	71
					1.58				66.9						
			45		2				653						
				1.05	-----	-	-	-	-----	-	0.16	-	0.61	0.5	31.7
					1.58				27.8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	190123	ПЛАВУЧИЕ. ПОДАЧА 3200 $м^3$/ч. НАПОР 75 М	1,2,4,7, 8,34	1.1	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.08	-	1.09	0.51	33.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.1	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.08	-	1.09	0.51	33.3
			9,31,32, 33,35АБ	1.1	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.08	-	1.09	0.51	33.3
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.1	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.08	-	1.09	0.51	33.3
			15,16	1.1	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.09	-	1.1	0.49	33.3
			24С	1.13	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.09	-	1.49	0.47	33.7
			17,19,20	1.1	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.09	-	1.1	0.49	33.3
			21С,25С2, 27С	1.13	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.09	-	1.49	0.47	33.7
			18	1.1	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.11	-	1.09	0.48	33.3
			29С	1.13	2 / 1.82	-	-	-	675 / 69.2	-	0.11	-	1.49	0.46	74.7
			30С1	1.13	2 / 1.82	-	-	-	675 / 69.2	-	0.11	-	1.49	0.46	74.7
			23С1-С8, 25С1	1.13	2 / 1.82	-	-	-	675 / 28.7	-	0.1	-	1.49	0.46	33.7
			26С1	1.13	2 / 1.82	-	-	-	675 / 69.2	-	0.12	-	1.49	0.44	74.2
			26С2	1.13	2 / 1.82	-	-	-	675 / 69.2	-	0.12	-	1.49	0.44	74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1		2				675						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.12	-	1.49	0.44	74.2
					1.82				69.2						
			28С2		2				675						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.12	-	1.49	0.44	74.2
					1.82				69.2						
			30С2		2				675						
				1.13	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	1.49	0.45	74.2
					1.82				69.2						
			45		2				676						
				1.1	-----	-	-	-	-----	-	0.17	-	1.09	0.42	33.3
					1.82				28.7						
-	190124	ПЛАВУЧИЕ, ПОДАЧА 4000 $м^3$/ч, НАПОР 95 М	1,2,4,7, 8,34		2				828						
				1.45	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	1.3	0.44	40.3
					1.82				35.2						
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		2				828						
				1.45	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	1.3	0.44	40.3
					1.82				35.2						
			9,31,32, 33,35АБ		2				828						
				1.45	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	1.3	0.44	40.3
					1.82				35.2						
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		2				828						
				1.45	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	1.3	0.44	40.3
					1.82				35.2						
			15,16		2				828						
				1.45	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	1.3	0.44	40.3
					1.82				35.2						
			24С		2				828						
				1.48	-----	-	-	-	-----	-	0.09	-	1.88	0.43	40.9
					1.82				35.2						
			17,19,20		2				828						
				1.45	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	1.3	0.43	40.3
					1.82				35.2						
			21С,25С2, 27С		2				828						
				1.48	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	1.87	0.43	40.9
					1.82				35.2						
			18		2				828						
				1.45	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	1.3	0.52	40.4
					1.82				35.2						
			29С		2				828						
				1.48	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	1.88	0.51	90.7
					1.82				84.9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	1.48	2 / 1.82	-	-	-	828 / 84.9	-	0.11	-	1.88	0.51	90.7
			23С1-С8, 25С1	1.48	2 / 1.82	-	-	-	828 / 35.2	-	0.11	-	1.88	0.51	41
			26С1	1.48	2 / 1.82	-	-	-	828 / 84.9	-	0.12	-	1.88	0.5	90.7
			26С2	1.48	2 / 1.82	-	-	-	828 / 84.9	-	0.12	-	1.88	0.5	90.7
			28С1	1.48	2 / 1.82	-	-	-	828 / 84.9	-	0.13	-	1.88	0.49	90.7
			28С2	1.48	2 / 1.82	-	-	-	828 / 84.9	-	0.13	-	1.88	0.49	90.7
			30С2	1.48	2 / 1.82	-	-	-	828 / 84.9	-	0.12	-	1.88	0.5	90.7
			45	1.45	2 / 1.82	-	-	-	828 / 35.2	-	0.19	-	1.34	0.5	40.5
-	190125	ПЛАВУЧИЕ, ПОДАЧА 5000 $м^3$/ч, НАПОР 32 М	1,2,4,7, 8,34	1.36	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.07	-	1.36	0.49	29.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.36	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.08	-	1.36	0.48	29.2
			9,31,32, 33,35АБ	1.36	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.07	-	1.36	0.49	29.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.36	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.08	-	1.36	0.48	29.2
			15,16	1.36	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.08	-	1.36	0.48	29.2
			24Q	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.08	-	1.84	0.47	29.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	1.36	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.08	-	1.36	0.48	29.2
			21C,25C2, 27C	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.08	-	1.84	0.47	29.7
			18	1.36	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.1	-	1.36	0.43	29.2
			29C	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 58.1	-	0.1	-	1.84	0.45	63.7
			30C1	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 58.1	-	0.1	-	1.84	0.45	63.7
			23C1-C8, 25C1	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.09	-	1.84	0.46	29.7
			26C1	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 58.1	-	0.1	-	1.84	0.45	63.7
			26C2	1.39	2 / 1.82	-	-		567 / 58.1	-	0.1	-	1.84	0.45	63.7
			28C1	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 58.1	-	0.11	-	1.84	0.44	63.7
			28C2	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 58.1	-	0.11	-	1.84	0.44	63.7
			30C2	1.39	2 / 1.82	-	-	-	567 / 58.1	-	0.1	-	1.84	0.45	63.7
			45	1.36	2 / 1.82	-	-	-	567 / 24.1	-	0.16	-	1.32	0.44	29.2

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ:													
-	200101	ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 80 $м^3$/Ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 57 М, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ СТАНЦИИ 40 М	1,2,4,7, 8,34	1.34	5 / 3.77	0.19	-	57.7 / 10.4	-	-	2.22	-	1.84	0.84	20.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.34	5 / 3.77	0.19	-	57.7 / 10.4	-	-	2.26	-	1.87	0.87	20.7
			9,31,32, 33,35АБ	1.34	5 / 3.77	0.19	-	57.7 / 10.4	-	-	2.16	-	1.84	0.9	20.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.34	5 / 3.77	0.19	-	57.7 / 11	-	-	2.2	-	1.85	0.85	21.2
			15,16	1.34	5 / 3.77	0.19	-	57.7 / 11	-	-	2.37	-	1.87	0.86	21.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C		5			57.7							
				1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	2.94	-	1.88	0.86	24.8
					3.77			13.8							
			17,19,20		5			57.7							
				1.34	-----	0.19	-	-----	-	-	2.45	-	1.87	0.88	22
					3.77			11.5							
			21C,25C2,		5			57.7							
			27C	1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	2.69	-	1.91	0.88	24.6
					3.77			13.8							
			18		5			57.7							
				1.34	-----	0.19	-	-----	-	-	2.37	-	1.88	0.85	21.4
					3.77			11							
			29C		5			57.7							
				1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	4.14	-	1.95	0.89	25.6
					3.77			13.3							
			30C1		5			57.7							
				1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	4.14	-	1.95	0.89	25.6
					3.77			13.3							
			23C1-C8,		5			57.7							
			25C1	1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	2.69	-	1.91	0.88	24.6
					3.77			13.8							
			26C1		5			57.7							
				1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	3.16	-	1.95	0.87	25.7
					3.77			14.4							
			26C2		5			57.7							
				1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	3.16	-	1.9	0.82	25.6
					3.77			14.4							
			28C1		5			57.7							
				1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	3.34	-	1.94	0.9	27.1
					3.77			15.6							
			28C2		5			57.7							
				1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	3.34	-	1.98	0.86	27.1
					3.77			15.6							
			30C2		5			57.7							
				1.36	-----	0.19	-	-----	-	-	2.94	-	1.93	0.91	24.9
					3.77			13.8							
			45		5			57.7							
				1.34	-----	0.19	-	-----	-	-	4.59	-	1.87	0.84	35.1
					3.77			22.5							
-	200120	ПЛАВУЧИЕ. ПО-	1,2,4,7,		5			57.7							
		ДАЧА 80 $м^3$/Ч.	8,34	1.45	-----	0.21	-	-----	-	-	2.22	-	2.05	0.9	21
		НАПОР НАСОС-			3.77			10.4							
		НОЙ СТАНЦИИ													
		57 М. НАПОР													
		ЗЕМЛЕСОСНОЙ													
		СТАНЦИИ 40 М													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11,		5			57.7							
			12,13,14,	1.45	-----	0.21	-	-----	-	-	2.26	-	2.08	0.93	21.1
			40		3.77			10.4							
			9,31,32,		5			57.7							
			33,35АБ	1.45	-----	0.21	-	-----	-	-	2.16	-	2.05	0.96	21
					3.77			10.4							
			10, 35ВГ,		2			57.7							
			36,37,38,	1.45	-----	0.21	-	-----	-	-	2.2	-	2.07	0.9	21.6
			39,41,42,		3.77			11							
			43,44												
			15,16		5			57.7							
				1.45	-----	0.21	-	-----	-	-	2.37	-	2.08	0.92	21.8
					3.77			11							
			24С		5			57.7							
				1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	2.94	-	2.1	0.89	25.2
					3.77			13.8							
			17,19,20		5			57.7							
				1.45	-----	0.21	-	-----	-	-	2.45	-	2.08	0.94	22.4
					3.77			11.5							
			21С,25С2,		5			57.7							
			27С	1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	2.69	-	2.14	0.9	25
					3.77			13.8							
			18		5			57.7							
				1.45	-----	0.21	-	-----	-	-	2.37	-	2.1	0.9	21.8
					3.77			11							
			29С		5			57.7							
				1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	4.14	-	2.15	0.94	26
					3.77			13.3							
			30С1		5			57.7							
				1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	4.14	-	2.15	0.94	26
					3.77			13.3							
			23С1-С8,		5			57.7							
			25С1	1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	2.69	-	2.1	0.94	25
					3.77			13.8							
			26С1		5			57.7							
				1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	3.16	-	2.15	0.92	26.1
					3.77			14.4							
			26С2		5			57.7							
				1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	3.16	-	2.08	0.89	26
					3.77			14.4							
			28С1		5			57.7							
				1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	3.34	-	2.13	0.96	27.5
					3.77			15.6							
			28С2		5			57.7							
				1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	3.34	-	2.18	0.91	27.5
					3.77			15.6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2		5			57.7							
				1.49	-----	0.21	-	-----	-	-	2.94	-	2.11	0.88	25.2
					3.77			13.8							
			45		5			57.7							
				1.45	-----	0.21	-	-----	-	-	4.59	-	2.08	0.96	35.6
					3.77			22.5							
		НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ:													
-	200201	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 80 $м^3$/ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 57 м, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 40 м	1,2,4,7,		5			370							
			8,34	1.04	-----	0.12	-	----	-	-	0.01	-	1.27	0.99	22.9
					3.77			15.7							
			3,5,6,11,		5				370						
			12,13,14,	1.04	-----	0.12	-	-	----	-	0.01	-	1.3	0.96	22.9
			40		3.77				15.7						
			9,31,32,		5				370						
			33,35АБ	1.04	-----	0.12	-	-	----	-	0.01	-	1.27	0.99	22.9
					3.77				15.7						
			10, 35ВГ,		5				370						
			36,37,38,	1.04	-----	0.12	-	-	----	-	0.01	-	1.28	0.98	22.9
			39,41,42,		3.77				15.7						
			43,44												
			15,16		5				370						
				1.04	-----	0.12	-	-	----	-	0.01	-	1.3	0.96	22.9
					3.77				15.7						
			24С		5				370						
				1.07	-----	0.12	-	-	----	-	0.01	-	1.31	1.02	23
					3.77				15.7						
			17,19,20		5				370						
				1.04	-----	0.12	-	-	----	-	0.01	-	1.3	0.96	22.9
					3.77				15.7						
			21С,25С2,		5				370						
			27С	1.07	-----	0.12	-	-	-----	-	0.01	-	1.34	0.99	23
					3.77				15.7						
			18		5				370						
				1.04	-----	0.12	-	-	-----	-	0.02	-	1.31	1.04	23
					3.77				15.7						
			29С		5				370						
				1.07	-----	0.12	-	-	-----	-	0.02	-	1.38	1.04	45.3
					3.77				37.9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	1.07	5 / 3.77	0.12	-	-	370 / 37.9	-	0.02	-	1.38	1.04	45.3
			23С1-С8, 25С1	1.07	5 / 3.77	0.12	-	-	370 / 15.7	-	0.01	-	1.34	0.99	23
			26С1	1.07	5 / 3.77	0.12	-	-	370 / 37.9	-	0.02	-	1.38	1.04	45.3
			26С2	1.07	5 / 3.77	0.12	-	-	370 / 37.9	-	0.02	-	1.33	0.99	45.2
			28С1	1.07	5 / 3.77	0.12	-	-	370 / 37.9	-	0.02	-	1.37	1.05	45.3
			28С2	1.07	5 / 3.77	0.12	-	-	370 / 37.9	-	0.02	-	1.41	1.01	45.3
			30С2	1.07	5 / 3.77	0.12	-	-	370 / 37.9	-	0.02	-	1.36	0.96	45.2
			45	1.04	5 / 3.77	0.12	-	-	370 / 15.7	-	0.02	-	1.3	1.05	23
-	200202	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 140 $м^3$/ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 90 м, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 37-52 м	1,2,4,7, 8,34	1.61	5 / 3.86	0.2	-	-	810 / 34.4	-	0.02	-	1.97	2.04	44.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.61	5 / 3.86	0.2	-	-	810 / 34.4	-	0.02	-	2.01	2	44.1
			9,31,32, 33,35АБ	1.61	5 / 3.86	0.2	-	-	810 / 34.4	-	0.02	-	1.97	2.04	44.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.61	5 / 3.86	0.2	-	-	810 / 34.4	-	0.02	-	1.99	2.02	44.1
			15,16	1.61	5 / 3.86	0.2	-	-	810 / 34.4	-	0.02	-	2.01	2	44.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C		5				810						
				1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.02	-	2.02	2.05	44.2
					3.86				34.4						
			17,19,20		5				810						
				1.61	-----	0.2	-	-	-----	-	0.02	-	2.01	2	44.1
					3.86				34.4						
			21C,25C2,		5				810						
			27C	1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.02	-	2.02	2.05	44.2
					3.86				34.4						
			18		5				810						
				1.61	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.02	1.98	44.1
					3.86				34.4						
			29C		5				810						
				1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.12	2.04	92.9
					3.86				83						
			30C1		5				810						
				1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.12	2.04	92.9
					3.86				83						
			23C1-C8,		5				810						
			25C1	1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.06	2	44.2
					3.86				34.4						
			26C1		5				810						
				1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.12	2.04	92.9
					3.86				83						
			26C2		5				810						
				1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.04	2.02	92.8
					3.86				83						
			28C1		5				810						
				1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.1	2.06	92.9
					3.86				83						
			28C2		5				810						
				1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.15	2.01	92.9
					3.86				83						
			30C2		5				810						
				1.65	-----	0.2	-	-	-----	-	0.03	-	2.08	1.98	92.8
					3.86				83						
			45		5				810						
				1.61	-----	0.2	-	-	-----	-	0.05	-	2.01	2.07	44.2
					3.86				34.4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	200203	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 200 $м^3$/ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 100 М, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 63 М	1,2,4,7, 8,34	1.82	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.03	-	2.53	3.1	66.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.82	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.03	-	2.57	3.16	66.7
			9,31,32, 33,35АБ	1.82	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.03	-	2.53	3.1	66.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.82	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.04	-	2.55	3.17	66.7
			15,16	1.82	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.04	-	2.57	3.15	66.7
			24С	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.04	-	2.88	3.1	67
			17,19,20	1.82	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.04	-	2.57	3.15	66.7
			21С,25С2, 27С	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.04	-	2.82	3.16	67
			18	1.82	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.04	-	2.58	3.14	66.7
			29С	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 132	-	0.04	-	2.88	3.1	144
			30С1	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 132	-	0.04	-	2.88	3.1	144
			23С1-С8, 25С1	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.04	-	2.82	3.16	67
			26С1	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 132	-	0.05	-	2.88	3.09	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 132	-	0.05	-	2.8	3.17	144
			28С1	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 132	-	0.05	-	2.86	3.11	144
			28С2	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 132	-	0.05	-	3.81	3.16	144
			30С2	1.86	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 132	-	0.04	-	2.84	3.14	144
			45	1.82	5 / 3.86	0.26	-	-	1290 / 55	-	0.07	-	2.57	3.12	66.7
-	200204	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДАЧА 400 $м^3$/ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 95 М, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 71 М	1,2,4,7, 8,34	2.08	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.17	-	5.35	1	103
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.08	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.17	-	5.35	1	103
			9,31,32, 33,35АБ	2.08	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.17	-	5.35	1	103
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.08	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.17	-	5.35	1	103
			15,16	2.08	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.18	-	5.35	0.99	103
			24С	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.18	-	7.48	0.82	105
			17,19,20	2.08	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.18	-	5.35	0.99	103
			21С,25С2, 27С	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.18	-	7.48	0.82	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	2.08	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.22	-	5.35	0.95	103
			29С	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.22	-	7.48	0.48	221
			30С1	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.22	-	7.48	0.48	221
			23С1-С8, 25С1	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.2	-	7.48	0.8	105
			26С1	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.24	-	7.48	0.46	221
			26С2	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.24	-	7.48	0.46	221
			28С1	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.25	-	7.48	0.45	221
			28С2	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.25	-	7.48	0.45	221
			30С2	2.12	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.21	-	7.48	0.49	221
			45	2.08	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.36	-	5.35	0.81	103
-	200220	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ, ПОДАЧА 400 $м^3$/ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 95 М, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 71 М	1,2,4,7, 8,34	2.31	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.17	-	5.5	0.62	103
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.31	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.17	-	5.5	0.62	103
			9,31,32, 33,35АБ	2.31	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.17	-	5.5	0.62	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.31	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.17	-	5.5	0.62	103
			15,16	2.31	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.18	-	5.5	0.61	103
			24C	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.18	-	7.7	1.34	106
			17,19,20	2.31	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.18	-	5.5	0.61	103
			21C,25C2, 27C	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.18	-	7.7	1.34	106
			18	2.31	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.22	-	5.5	0.61	103
			29C	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.22	-	7.7	1	222
			30C1	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.22	-	7.7	1	222
			23C1-C8, 25C1	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.2	-	7.7	1.32	106
			26C1	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.24	-	7.7	0.98	222
			26C2	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.24	-	7.7	0.98	222
			28C1	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.25	-	7.7	0.97	222
			28C2	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.25	-	7.7	0.97	222
			30C2	2.38	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 199	-	0.21	-	7.7	1.01	222
			45	2.31	5 / 4.34	7.36	-	-	1950 / 82.7	-	0.36	-	5.5	1.43	104

РАЗДЕЛ 21. МОРСКИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ:													
-	210101	НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т	1,8	1.17	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	2.62	0.13	5.33
			5,6,40	1.7	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	3.81	0.16	7.08
			9,35А	1.17	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	2.62	0.13	5.33
			10,39,41, 42	1.17	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	2.62	0.13	5.33
			20	1.7	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	3.81	0.16	7.08
			31,32,33	1.17	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	2.62	0.13	5.33
			35Г	1.17	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	2.62	0.13	5.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			37	1.17	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	2.62	0.13	5.33
-	210102	НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т	1.8	2.34	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	5.25	0.19	9.19
			5.6.40	3.95	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	8.87	0.27	14.5
			9.35А	2.34	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	5.25	0.19	9.19
			10.39.41.42	2.34	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	5.25	0.19	9.19
			20	3.95	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	8.87	0.27	14.5
			31.32.33	2.34	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	5.25	0.19	9.19
			35Г	2.34	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	5.25	0.19	9.19
			37	2.34	1 / 1.41	-	-	-	-	-	-	-	5.25	0.19	9.19
-	210103	НЕСАМОХОДНЫЕ 1000 Т	1.8	8.52	2 / 2.84	-	-	-	-	-	-	-	13.67	0.57	25.6
			5.6.40	12.4	2 / 2.84	-	-	-	-	-	-	-	19.9	0.76	35.9
			9.35А	8.52	2 / 2.84	-	-	-	-	-	-	-	13.67	0.57	25.6
			10.39.41.42	8.52	2 / 2.84	-	-	-	-	-	-	-	13.67	0.57	25.6
			20	12.4	2 / 2.84	-	-	-	-	-	-	-	19.9	0.76	35.9
			31.32.33	8.52	2 / 2.84	-	-	-	-	-	-	-	13.67	0.57	25.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			35Г	8.52	2 / 2.84	-	-	-	-	-	-	-	13.67	0.57	25.6
			37	8.52	2 / 2.84	-	-	-	-	-	-	-	13.67	0.57	25.6
-	210110	САМОХОДНЫЕ 250 Т	1,8	8.49	5 / 7.94	-	-	37.2 / 6.7	-	-	1.08	-	17.88	1.21	43.3
			5,6,40	12.4	5 / 7.94	-	-	37.9 / 6.82	-	-	1.12	-	26.11	1.41	55.8
			9,35А	8.49	5 / 7.94	-	-	36.5 / 6.57	-	-	1.05	-	17.95	1.2	43.2
			10,39,41, 42	8.49	5 / 7.94	-	-	36.2 / 6.88	-	-	1.05	-	17.92	1.22	43.5
			20	22.8	5 / 7.94	-	-	40.1 / 8.02	-	-	1.27	-	48.07	2	90.1
			31,32,33	8.49	5 / 7.94	-	-	36.5 / 6.57	-	-	1.05	-	17.95	1.2	43.2
			35Г	8.49	5 / 7.94	-	-	36.2 / 6.88	-	-	1.05	-	17.95	1.2	43.2
			37	8.49	5 / 7.94	-	-	36.2 / 6.88	-	-	1.05	-	17.95	1.2	43.2
		БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ:													
-	210120	НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т	1,8	1.45	1 / 1.67	-	-	-	-	-	-	-	3.23	0.47	6.82
			5,6,40	2.27	1 / 1.67	-	-	-	-	-	-	-	5.09	0.59	9.62
			9,35А	1.45	1 / 1.67	-	-	-	-	-	-	-	3.23	0.47	6.82
			10,39,41, 42	1.45	1 / 1.67	-	-	-	-	-	-	-	3.23	0.47	6.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			20	2.27	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	5.09	0.59	9.62
			31,32,33	1.45	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	3.23	0.47	6.82
			35Г	1.45	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	3.23	0.47	6.82
			37	1.45	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	3.23	0.47	6.82
-	210121	НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т	1,8	2.9	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	6.44	0.69	11.7
			5,6,40	5.27	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	11.82	1.04	19.8
			9,35А	2.9	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	6.44	0.69	11.7
			10,39,41, 42	2.9	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	6.44	0.69	11.7
			20	5.27	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	11.82	1.04	19.8
			31,32,33	2.9	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	6.44	0.69	11.7
			35Г	2.9	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	6.44	0.69	11.7
			37	2.9	1/1.67	-	-	-	-	-	-	-	6.44	0.69	11.7
-	210122	НЕСАМОХОДНЫЕ 1000 Т	1,8	10.5	2/3.37	-	-	-	-	-	-	-	16.95	2.08	32.9
			5,6,40	16.6	2/3.37	-	-	-	-	-	-	-	26.63	3	49.6
			9,35А	10.5	2/3.37	-	-	-	-	-	-	-	16.95	2.08	32.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10,39,41, 42	10.5	2 / 3.37	-	-	-	-	-	-	-	16.95	2.08	32.9
			20	16.6	2 / 3.37	-	-	-	-	-	-	-	26.63	3	49.6
			31,32,33	10.5	2 / 3.37	-	-	-	-	-	-	-	16.95	2.08	32.9
			35Г	10.5	2 / 3.37	-	-	-	-	-	-	-	16.95	2.08	32.9
			37	10.5	2 / 3.37	-	-	-	-	-	-	-	16.95	2.08	32.9
-	210130	САМОХОДНЫЕ 250 Т	1,8	15.5	6.67 / 20.7	-	-	44.3 / 7.97	-	-	1.29	-	32.7	6.84	85
			5,6,40	19.4	6.67 / 20.7	-	-	45.2 / 8.14	-	-	1.33	-	40.9	7.53	98
			9,35А	15.5	6.67 / 20.7	-	-	43.5 / 7.83	-	-	1.24	-	32.7	6.83	84.8
			10,39,41, 42	15.5	6.67 / 20.7	-	-	43 / 8.17	-	-	1.25	-	32.7	6.88	85.2
			20	35.7	6.67 / 20.7	-	-	47.7 / 9.54	-	-	1.66	-	75.3	10.1	153
			31,32,33	15.5	6.67 / 20.7	-	-	43.5 / 7.83	-	-	1.24	-	32.7	6.83	84.8
			35Г	15.5	6.67 / 20.7	-	-	43 / 8.17	-	-	1.25	-	32.7	6.88	85.2
			37	15.5	6.67 / 20.7	-	-	43 / 8.17	-	-	1.25	-	32.7	6.88	85.2
		БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ:													
-	210201	221 КВТ (300 Л.С.)	1,8	3.56	3 / 4.42	-	-	18.2 / 3.27	-	-	0.53	-	9.53	0.59	21.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			5,6,40	4.24	3 / 4.42	-	-	18.6 / 3.35	-	-	0.55	-	11.71	0.63	24.9
			9,35А	4.61	3 / 4.42	-	-	17.9 / 3.22	-	-	0.51	-	12.8	0.64	26.2
			10,39,41, 42	3.42	3 / 4.42	-	-	17.7 / 3.36	-	-	0.52	-	9.49	0.59	21.8
			20	4.42	3 / 4.42	-	-	19.6 / 3.92	-	-	0.62	-	12.25	0.67	26.3
			31,32,33	3.56	3 / 4.42	-	-	17.9 / 3.22	-	-	0.51	-	9.5	0.59	21.8
			35Г	3.92	3 / 4.42	-	-	17.7 / 3.36	-	-	0.52	-	10.87	0.61	23.7
			37	4.61	3 / 4.42	-	-	17.7 / 3.36	-	-	0.52	-	12.84	0.65	26.4
-	210202	294 КВТ (400 Л.С.)	1,8	5.28	5.33 / 7.98	-	-	28.9 / 5.2	-	-	0.84	-	14.63	0.97	34.9
			5,6,40	6.22	5.33 / 7.98	-	-	29.5 / 5.31	-	-	0.87	-	17.2	1.02	38.6
			9,35А	5.28	5.33 / 7.98	-	-	28.4 / 5.11	-	-	0.81	-	14.56	0.96	34.7
			10,39,41, 42	5.28	5.33 / 7.98	-	-	28.1 / 5.34	-	-	0.82	-	14.61	0.97	35
			20	6.22	5.33 / 7.98	-	-	31.1 / 6.22	-	-	1	-	17.21	1.07	39.7
			31,32,33	5.28	5.33 / 7.98	-	-	28.4 / 5.11	-	-	0.81	-	14.56	0.96	34.7
			35Г	5.28	5.33 / 7.98	-	-	28.1 / 5.34	-	-	0.82	-	14.61	0.97	35
			37	5.28	5.33 / 7.98	-	-	28.1 / 5.34	-	-	0.82	-	14.61	0.97	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	210203	552 КВТ (750 Л.С.)	1,8	9.57	5.67 / 8.97	-	-	53.8 / 9.68	-	-	1.56	-	26.53	1.49	57.8
			5,6,40	11.5	5.67 / 8.97	-	-	54.8 / 9.86	-	-	1.62	-	31.75	1.6	65.3
			9,35А	9.57	5.67 / 8.97	-	-	52.7 / 9.48	-	-	1.51	-	26.49	1.48	57.5
			10,39,41, 42	9.57	5.67 / 8.97	-	-	52.2 / 9.92	-	-	1.52	-	26.52	1.5	58
			20	11.5	5.67 / 8.97	-	-	57.9 / 11.6	-	-	1.84	-	31.69	1.7	67.3
			31,32,33	9.57	5.67 / 8.97	-	-	52.7 / 9.48	-	-	1.51	-	26.49	1.48	57.5
			35Г	9.57	5.67 / 8.97	-	-	52.2 / 9.92	-	-	1.52	-	26.52	1.5	58
			37	9.57	5.67 / 8.97	-	-	52.2 / 9.92	-	-	1.52	-	26.52	1.5	58
-	210204	883 КВТ (1200 Л.С.)	1,8	18	6.67 / 11.4	-	-	84.7 / 15.3	-	-	2.46	-	55.48	2.36	105
			5,6,40	22.7	6.67 / 11.4	-	-	86.3 / 15.5	-	-	2.55	-	70.24	2.61	125
			9,35А	18	6.67 / 11.4	-	-	83 / 14.9	-	-	2.37	-	56	2.33	105
			10,39,41, 42	18	6.67 / 11.4	-	-	82.2 / 15.6	-	-	2.39	-	56.24	2.37	106
			20	26	6.67 / 11.4	-	-	91.2 / 24.6	-	-	2.88	-	101.88	3.24	170
			31,32,33	27.4	6.67 / 11.4	-	-	83 / 14.9	-	-	2.37	-	85.13	28	144
			35Г	18	6.67 / 11.4	-	-	82.2 / 15.6	-	-	2.39	-	56.24	2.37	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			37		6.67			82.2							
				18	-----	-	-	-----	-	-	2.39	-	56.24	2.37	106
					11.4			15.6							
		БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ:													
-	210210	221 КВТ (300 Л.С.)	1,8		3			21.6							
				4.4	-----	-	-	-----	-	-	0.63	-	11.82	0.71	26.7
					5.25			3.89							
			5,6,40		3			22							
				5.65	-----	-	-	-----	-	-	0.65	-	15.61	0.78	31.9
					5.25			3.96							
			9,35А		3			21.2							
				5.69	-----	-	-	-----	-	-	0.6	-	15.77	0.77	31.9
					5.25			3.82							
			10,39,41, 42		3			21							
				4.23	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-	11.73	0.7	26.5
					5.25			3.99							
			20		3			23.3							
				5.9	-----	-	-	-----	-	-	0.74	-	16.32	0.83	33.7
					5.25			4.66							
			31,32,33		3			21.2							
				4.4	-----	-	-	-----	-	-	0.6	-	11.83	0.7	26.6
					5.25			3.82							
			35Г		3			21							
				4.85	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-	13.4	0.74	28.8
					5.25			3.99							
			37		3			21							
				5.69	-----	-	-	-----	-	-	0.61	-	15.78	0.78	32.1
					5.25			3.99							
-	210211	294 КВТ (400 Л.С.)	1,8		5.33			34.4							
				6.53	-----	-	-	-----	-	-	1	-	18.14	1.16	42.5
					9.48			6.19							
			5,6,40		5.33			35.1							
				8.29	-----	-	-	-----	-	-	1.03	-	23.02	1.26	49.4
					9.48			6.32							
			9,35А		5.33			33.8							
				6.53	-----	-	-	-----	-	-	0.97	-	18.09	1.15	42.3
					9.48			6.08							
			10,39,41, 42		5.33			33.4							
				6.53	-----	-	-	-----	-	-	0.97	-	18.1	1.17	42.6
					9.48			6.35							
			20		5.33			37.1							
				8.29	-----	-	-	-----	-	-	1.17	-	23.02	1.32	50.7
					9.48			7.42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			31,32,33		5.33			33.8							
				6.53	-----	-	-	-----	-	-	0.97	-	18.09	1.15	42.3
					9.48			6.08							
			35Г		5.33			33.4							
				6.53	-----	-	-	-----	-	-	0.97	-	18.09	1.15	42.3
					9.48			6.35							
			37		5.33			33.4							
				6.53	-----	-	-	-----	-	-	0.97	-	18.09	1.15	42.3
					9.48			6.35							
-	210212	552 КВТ	1,8		5.67			64.1							
		(750 Л.С.)		11.8	-----	-	-	-----	-	-	1.86	-	32.75	1.79	70.4
					10.7			11.5							
			5,6,40		5.67			65.3							
				15.3	-----	-	-	-----	-	-	1.92	-	42.29	1.99	84
					10.7			11.8							
			9,35А		5.67			62.8							
				11.8	-----	-	-	-----	-	-	1.79	-	32.73	1.78	70.1
					10.7			11.3							
			10,39,41,		5.67			62.2							
			42	11.8	-----	-	-	-----	-	-	1.81	-	32.68	1.81	70.6
					10.7			11.8							
			20		5.67			69							
				15.3	-----	-	-	-----	-	-	2.19	-	42.31	2.1	86.4
					10.7			13.8							
			31,32,33		5.67			62.8							
				11.8	-----	-	-	-----	-	-	1.79	-	32.73	1.78	70.1
					10.7			11.3							
			35Г		5.67			62.2							
				11.8	-----	-	-	-----	-	-	1.81	-	32.68	1.81	70.6
					10.7			11.8							
			37		5.67			62.2							
				11.8	-----	-	-	-----	-	-	1.81	-	32.68	1.81	70.6
					10.7			11.8							
-	210213	883 КВТ	1,8		8.33			101							
		(1200 Л.С.)		32.9	-----	-	-	-----	-	-	3.2	-	102	12.6	199
					30.1			18.2							
			5,6,40		8.33			103							
				35.6	-----	-	-	-----	-	-	2.7	-	110	13.1	210
					30.1			18.5							
			9,35А		8.33			98.8							
				32.9	-----	-	-	-----	-	-	2.7	-	102	12.5	198
					30.1			17.8							
			10,39,41,		8.33			97.9							
			42	32.9	-----	-	-	-----	-	-	2.7	-	102	12.7	199
					30.1			18.6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			20	38.4	8.33 / 30.1	-	-	109 / 21.8	-	-	3.6	-	119	14.1	227
			31,32,33	50	8.33 / 30.1	-	-	98.8 / 17.8	-	-	3	-	155	15.1	271
			35Г	32.9	8.33 / 30.1	-	-	97.9 / 18.6	-	-	2.7	-	102	12.7	199
			37	32.9	8.33 / 30.1	-	-	97.9 / 18.6	-	-	2.7	-	102	12.7	199
		ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ:													
-	210301	ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ, 110 КВТ (150 Л.С.)	1,8	2.31	6 / 11.5	-	-	10.2 / 1.84	-	-	0.3	-	9.96	2.39	28.3
			5,6,40	2.76	6 / 11.5	-	-	10.4 / 1.87	-	-	0.31	-	12.89	2.47	31.8
			9,35А	2.31	6 / 11.5	-	-	10 / 1.8	-	-	0.28	-	10.03	2.38	28.3
			10,39,41, 42	2.31	6 / 11.5	-	-	9.9 / 1.88	-	-	0.29	-	10.02	2.4	28.4
			20	2.76	6 / 11.5	-	-	11 / 2.2	-	-	0.35	-	12.87	2.52	32.2
			31,32,33	2.31	6 / 11.5	-	-	10 / 1.8	-	-	0.28	-	10.03	2.38	28.3
			35Г	2.31	6 / 11.5	-	-	9.9 / 1.88	-	-	0.29	-	10.02	2.4	28.4
			37	2.31	6 / 11.5	-	-	9.9 / 1.88	-	-	0.29	-	10.02	2.4	28.4
-	210306	ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 110 КВТ (150 Л.С.)	1,8	5.31	3 / 17.2	-	-	12.2 / 2.2	-	-	0.36	-	23.1	6.23	54.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			5,6,40	5.41	3 / 17.2	-	-	12.4 / 2.23	-	-	0.37	-	23.5	6.29	55
			9,35А	5.31	3 / 17.2	-	-	11.9 / 2.14	-	-	0.34	-	23.1	6.21	54.3
			10,39,41, 42	5.31	3 / 17.2	-	-	11.8 / 2.24	-	-	0.34	-	23.1	6.31	54.5
			20	5.41	3 / 17.2	-	-	13.1 / 2.62	-	-	0.42	-	23.5	6.45	55.6
			31,32,33	5.31	3 / 17.2	-	-	11.9 / 2.14	-	-	0.34	-	23.1	6.21	54.3
			35Г	5.31	3 / 17.2	-	-	11.8 / 2.24	-	-	0.34	-	23.1	6.31	54.5
			37	5.31	3 / 17.2	-	-	11.8 / 2.24	-	-	0.34	-	23.1	6.31	54.5
-	210401	КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ: ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ, 6 Т	1,8	5.44	5.67 / 11.4	1.57	-	40.5 / 7.29	-	-	1.17	-	23.2	4.03	54.1
			5,6,40	7.24	5.67 / 11.4	1.57	-	41.2 / 7.42	-	-	1.21	-	30.93	4.33	64.1
			9,35А	5.44	5.67 / 11.4	1.57	-	39.7 / 7.15	-	-	1.14	-	23.19	4.01	53.9
			10,39,41, 42	6.5	5.67 / 11.4	1.57	-	39.3 / 7.47	-	-	1.14	-	27.71	4.21	60
			20	8.59	5.67 / 11.4	1.57	-	43.6 / 8.72	-	-	1.38	-	36.59	4.75	73
			31,32,33	5.78	5.67 / 11.4	1.57	-	39.7 / 7.15	-	-	1.14	-	24.6	4.06	55.7
			35Г	5.81	5.67 / 11.4	1.57	-	39.3 / 7.47	-	-	1.14	-	24.7	4.11	56.2
			37	5.44	5.67 / 11.4	1.57	-	43.6 / 7.47	-	-	1.14	-	23.23	4.05	54.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	210406	ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 6 Т	1,8	6.53	5.67 / 13.3	1.57	-	64.4 / 11.6	-	-	1.87	-	27.8	8.72	71.4
			5,6,40	9.8	5.67 / 13.3	1.57	-	65.6 / 11.8	-	-	1.94	-	41.69	9.6	89.7
			9,35А	6.53	5.67 / 13.3	1.57	-	63.1 / 11.4	-	-	1.81	-	27.84	8.65	71.1
			10,39,41, 42	7.8	5.67 / 13.3	1.57	-	62.5 / 11.9	-	-	1.82	-	33.21	9.1	78.7
			20	11.6	5.67 / 13.3	1.57	-	69.3 / 13.8	-	-	2.2	-	49.93	10.6	103
			31,32,33	6.9	5.67 / 13.3	1.57	-	63.1 / 11.4	-	-	1.81	-	29.47	8.75	73.2
			35Г	6.93	5.67 / 13.3	1.57	-	62.5 / 11.9	-	-	1.82	-	29.7	8.88	74.1
			37	6.54	5.67 / 13.3	1.57	-	62.5 / 11.9	-	-	1.82	-	27.79	8.78	71.7
		КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ:													
-	210501	НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т	1,8	6.9	5.33 / 10.6	2.18	-	24.4 / 4.39	-	-	0.71	-	24.5	3.72	53
			5,6,40	8.84	5.33 / 10.6	2.18	-	24.9 / 4.48	-	-	0.74	-	31.43	4.03	62.3
			9,35А	6.31	5.33 / 10.6	2.18	-	24 / 4.32	-	-	0.69	-	22.38	3.62	50.1
			10,39,41, 42	6.54	5.33 / 10.6	2.18	-	23.7 / 4.5	-	-	0.69	-	23.21	3.68	51.4
			20	9.74	5.33 / 10.6	2.18	-	26.3 / 5.26	-	-	0.84	-	34.59	4.29	67.5
			31,32,33	6.9	5.33 / 10.6	2.18	-	24 / 4.32	-	-	0.69	-	24.51	3.7	52.9

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16
			35Г		5.33			23.7							
				6.31	-----	2.18	-	-----	-	-	0.69	-	22.38	3.64	50.3
					10.6			4.5							
			37		5.33			23.7							
				6.31	-----	2.18	-	-----	-	-	0.69	-	22.38	3.64	50.3
					10.6			4.5							
-	210506	САМОХОДНЫЕ	1.8		6.67			38.5				1.22			
		16 Т		27.1	-----	5.15	-	-----	-	-	1.12	-----	28.39	8.15	90.9
					13.1			6.93				0.96			
			5,6,40		6.67			39.2				1.22			
				34.7	-----	5.15	-	-----	-	-	1.15	-----	36.5	9.33	108
					13.1			7.06				1.01			
			9,35А		6.67			37.7				1.22			
				25.2	-----	5.15	-	-----	-	-	1.08	-----	26.95	7.83	87
					13.1			6.79				0.9			
			10,39,41,		6.67			37.4				1.22			
			42	25.7	-----	5.15	-	-----	-	-	1.08	-----	26.94	7.95	87.9
					13.1			7.11				0.87			
			20		6.67			41.4				1.22			
				38.2	-----	5.15	-	-----	-	-	1.31	-----	39.68	10.1	117
					13.1			8.28				1.18			
			31,32,33		6.67			37.7				1.22			
				27.1	-----	5.15	-	-----	-	-	1.08	-----	28.36	8.12	90.6
					13.1			6.79				0.9			
			35Г		6.67			37.4				1.22			
				25.2	-----	5.15	-	-----	-	-	1.08	-----	26.11	7.88	86.5
					13.1			7.11				0.87			
			37		6.67			37.4				1.22			
				25.2	-----	5.15	-	-----	-	-	1.08	-----	26.11	7.88	86.5
					13.1			7.11				0.87			
-	210507	САМОХОДНЫЕ	1.8		8			58.3				1.22			
		100 Т		36	-----	7.12	-	-----	-	-	1.7	-----	37.92	10.8	121
					16			10.5				0.96			
			5,6,40		8			59.5				1.22			
				46.2	-----	7.12	-	-----	-	-	1.76	-----	48.81	12 4	144
					16			10.7				1.01			
			9,35А		8			57.2				1.22			
				32.9	-----	7.12	-	-----	-	-	1.64	-----	34.84	10.3	114
					16			10.3				0.9			
			10,39,41,		8			56.7				1.22			
			42	34.2	-----	7.12	-	-----	-	-	1.64	-----	35.77	10.6	117
					16			10.8				0.87			
			20		8			62.3				1.22			
				54.8	-----	7.12	-	-----	-	-	1.99	-----	57.21	14.1	165
					16			12.6				1.18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			31,32,33		8			57.2				0.22			
				36	-----	7.12	-	-----	-	-	1.64	-----	38.24	10.8	121
					16			10.3				0.9			
			35Г		8			56.7				-			
				32	-----	7.12	-	-----	-	-	1.64	-----	33.27	10.3	112
					16			10.8				0.87			
			37		8			56.7				1.22			
				32.9	-----	7.12	-	-----	-	-	1.64	-----	34.27	10.4	114
					16			10.8				0.87			
-	210508	САМОХОДНЫЕ	1,8		11			123				1 22			
		300 Т		74.4	-----	9.49	-	-----	-	-	3.56	-----	78.09	20.5	235
					25.9			22.1				0.96			
			5,6,40		11			125				1.22			
				84.6	-----	9.49	-	-----	-	-	3.68	-----	88.72	22.1	258
					25.9			22.5				1.01			
			9,35А		11			120				1.22			
				68	-----	9.49	-	-----	-	-	3.43	-----	71.28	19.4	220
					25.9			21.6				0.9			
			10,39,41,		11			119				1.22			
			42	70.5	-----	9.49	-	-----	-	-	3.46	-----	74.28	19.9	227
					25.9			22.6				0.87			
			20		11			132				1.22			
				89.6	-----	9.49	-	-----	-	-	4.19	-----	93.74	23.5	274
					25.9			26.4				1.18			
			31,32,33		11			120				1.22			
				74.4	-----	9.49	-	-----	-	-	3.43	-----	77.88	20.4	234
					25.9			21.6				0.9			
			35Г		11			119				1.22			
				66.1	-----	9.49	-	-----	-	-	3.46	-----	69.28	19.3	217
					25.9			22.6				0.87			
			37		11			119				1.22			
				68	-----	9.49	-	-----	-	-	3.46	-----	71.08	19.6	221
					25.9			22.6				0.87			
		КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ:													
-	210515	НЕСАМОХОДНЫЕ	1,8		5.33			29.3							
		5 Т		8.09	-----	2.18	-	-----	-	-	0.85	-	28.79	7.12	64.4
					12.1			5.27							
			5,6,40		5.33			29.9							
				10.8	-----	2.18	-	-----	-	-	0.88	-	38.52	7.84	77.7
					12.1			5.38							
			9,35А		5.33			28.8							
				7.39	-----	2.18	-	-----	-	-	0.83	-	26 12	6.92	60.8
					12.1			5.18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10,39,41, 42	7.67	5.33 / 12.1	2.18	-	28.5 / 5.42	-	-	0.83	-	27.15	7.05	62.4
			20	12	5.33 / 12.1	2.18	-	31.6 / 6.32	-	-	1	-	42.44	8.4	84.5
			31,32,33	8.09	5.33 / 12.1	2.18	-	28.8 / 5.18	-	-	0.83	-	28.72	7.1	64.2
			35Г	7.39	5.33 / 12.1	2.18	-	28.5 / 5.42	-	-	0.83	-	26.2	7	61.2
			37	7.39	5.33 / 12.1	2.18	-	28.5 / 5.42	-	-	0.83	-	26.2	7	61.2
-	210520	САМОХОДНЫЕ 16 Т	1,8	31.8	6.67 / 14.9	5.15	-	46.2 / 8.32	-	-	1.34	1.22 / 0.96	32.93	15.6	111
			5,6,40	42.6	6.67 / 14.9	5.15	-	47.1 / 8.48	-	-	1.39	1.22 / 1.01	45.07	18.4	137
			9,35А	29.6	6.67 / 14.9	5.15	-	45.3 / 8.15	-	-	1.29	1.22 / 0.9	31.01	15	106
			10,39,41, 42	30.1	6.67 / 14.9	5.15	-	44.8 / 8.51	-	-	1.3	1.22 / 0.87	31.97	15.2	108
			20	46.9	6.67 / 14.9	5.15	-	49.7 / 9.94	-	-	1.57	1.22 / 1.18	49.46	19.9	149
			31,32,33	31.8	6.67 / 14.9	5.15	-	45.3 / 8.15	-	-	1.29	1.22 / 0.9	33.21	15.6	111
			35Г	29.6	6.67 / 14.9	5.15	-	44.8 / 8.51	-	-	1.29	1.22 / 0.87	30.58	15.1	106
			37	29.6	6.67 / 14.9	5.15	-	44.8 / 8.51	-	-	1.29	1.22 / 0.87	30.58	15.1	106
-	210521	САМОХОДНЫЕ 100 Т	1,8	51.2	8.83 / 50.8	7.12	-	71.5 / 12.9	-	-	2.07	1.22 / 0.96	53.7	31.3	210
			5,6,40	56.5	8.83 / 50.8	7.12	-	72.8 / 13.1	-	-	2.14	1.22 / 1.01	59.63	32.7	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,35А		8.83			70.1				1.22			
				47.7	-----	7.12	-	-----	-	-	2	-----	49.58	30.3	201
					50.8			12.6				0.9			
			10,39,41,		8.83			69.4				1.22			
			42	49.1	-----	7.12	-	-----	-	-	2.01	-----	51.1	30.8	205
					50.8			13.2				0.87			
			20		8.83			76.9				1.22			
				64.4	-----	7.12	-	-----	-	-	2.43	-----	67.37	35.3	244
					50.8			15.4				1.18			
			31,32,33		8.83			70.1				1.22			
				51.2	-----	7.12	-	-----	-	-	2	-----	54.18	31.2	210
					50.8			12.6				0.9			
			35Г		8.83			69.4				1.22			
				46.6	-----	7.12	-	-----	-	-	2.01	-----	49.2	30.2	200
					50.8			13.2				0.87			
			37		8.83			69.4				1.22			
				47.7	-----	7.12	-	-----	-	-	2.01	-----	49.9	30.4	202
					50.8			13.2				0.87			
-	210522	САМОХОДНЫЕ	1,8		11			146				1.22			
		300 Т		85.7	-----	9.49	-	-----	-	-	4.24	-----	90.26	38.95	285
					29.1			26.3				0.96			
			5,6,40		11			149				1.22			
				103	-----	9.49	-	-----	-	-	4.4	-----	107.75	43.45	325
					29.1			26.8				1.01			
			9,35А		11			143				1.22			
				78.3	-----	9.49	-	-----	-	-	4.09	-----	82.52	36.9	267
					29.1			25.7				0.9			
			10,39,41,		11			142				1.22			
			42	81.2	-----	9.49	-	-----	-	-	4.13	-----	85.26	37.95	275
					29.1			27				0.87			
			20		11			157				1.22			
				109	-----	9.49	-	-----	-	-	4.97	-----	113.57	46.29	345
					29.1			31.4				1.18			
			31,32,33		11			143				1.22			
				85.7	-----	9.49	-	-----	-	-	4.09	-----	90.27	38.75	284
					29.1			25.7				0.9			
			35Г		11			142				1.22			
				76.1	-----	9.49	-	-----	-	-	4.13	-----	79.64	36.67	263
					29.1			27				0.87			
			37		11			142				1.22			
				78.3	-----	9.49	-	-----	-	-	4.13	-----	81.89	37.22	268
					29.1			27				0.87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ШАЛАНДЫ:													
-	210601	ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ, НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т	1,8	1.02	2 / 2.78	-	-	-	-	-	-	-	2.28	0.19	6.27
			5,6,40	1.49	2 / 2.78	-	-	-	-	-	-	-	3.33	0.21	7.81
			9,35А	1.02	2 / 2.78	-	-	-	-	-	-	-	2.28	0.19	6.27
			10,39,41, 42	1.02	2 / 2.78	-	-	-	-	-	-	-	2.28	0.19	6.27
			20	1.49	2 / 2.78	-	-	-	-	-	-	-	3.33	0.21	7.81
			31,32,33	1.02	2 / 2.78	-	-	-	-	-	-	-	2.28	0.19	6.27
			35Г	1.02	2 / 2.78	-	-	-	-	-	-	-	2.28	0.19	6.27
			37	1.02	2 / 2.78	-	-	-	-	-	-	-	2.28	0.19	6.27
-	210606	ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОЙ РЕЙДЕ, НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т	1,8	1.26	2 / 3.31	-	-	-	-	-	-	-	2.82	0.69	8.08
			5,6,40	1.98	2 / 3.31	-	-	-	-	-	-	-	4.42	0.79	10.5
			9,35А	1.26	2 / 3.31	-	-	-	-	-	-	-	2.82	0.69	8.08
			10,39,41, 42	1.26	2 / 3.31	-	-	-	-	-	-	-	2.82	0.69	8.08
			20	1.98	2 / 3.31	-	-	-	-	-	-	-	4.42	0.79	10.5
			31,32,33	1.26	2 / 3.31	-	-	-	-	-	-	-	2.82	0.69	8.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			35Г	1.26	2 / 3.31	-	-	-	-	-	-	-	2.82	0.69	8.08
			37	1.26	2 / 3.31	-	-	-	-	-	-	-	2.82	0.69	8.08
		ДОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ:													
-	210701	40 Т	1,8	0.23	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
			5,6,40	0.26	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51
			9,35А	0.23	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
			10,39,41, 42	0.23	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
			20	0.26	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51
			31,32,33	0.23	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
			35Г	0.23	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
			37	0.23	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
-	210702	100 Т	1,8	0.64	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	1.03	0.09	3.01
			5,6,40	0.74	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	1.21	0.1	3.3
			9,35А	0.64	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	1.03	0.09	3.01
			10,39,41, 42	0.64	1 / 1.25	-	-	-	-	-	-	-	1.03	0.09	3.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			20	0.74	1/1.25	-	-	-	-	-	-	-	1.21	0.1	3.3
			31,32,33	0.64	1/1.25	-	-	-	-	-	-	-	1.03	0.09	3.01
			35Г	0.64	1/1.25	-	-	-	-	-	-	-	1.03	0.09	3.01
			37	0.64	1/1.25	-	-	-	-	-	-	-	1.03	0.09	3.01
-	210703	400-450 Т	1,8	3.19	1/1.32	-	-	-	-	-	-	-	5.17	0.23	9.91
			5,6,40	3.79	1/1.32	-	-	-	-	-	-	-	6.13	0.26	11.5
			9,35А	3.19	1/1.32	-	-	-	-	-	-	-	5.17	0.23	9.91
			10,39,41, 42	3.19	1/1.32	-	-	-	-	-	-	-	5.17	0.23	9.91
			20	3.79	1/1.32	-	-	-	-	-	-	-	6.13	0.26	11.5
			31,32,33	3.19	1/1.32	-	-	-	-	-	-	-	5.17	0.23	9.91
			35Г	3.19	1/1.32	-	-	-	-	-	-	-	5.17	0.23	9.91
			37	3.19	1/1.32	-	-	-	-	-	-	-	5.17	0.23	9.91
-	210704	800 Т	1,8	4.52	1/1.7	-	-	-	-	-	-	-	7.37	0.31	13.9
			5,6,40	5:43	1/1.7	-	-	-	-	-	-	-	8.81	0.36	16.3
			9,35А	4.52	1/1.7	-	-	-	-	-	-	-	7.37	0.31	13.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10,39,41, 42	4.52	1 / 1.7	-	-	-	-	-	-	-	7.37	0.31	13.9
			20	5.43	1 / 1.7	-	-	-	-	-	-	-	8.81	0.36	16.3
			31,32,33	4.52	1 / 1.7	-	-	-	-	-	-	-	7.37	0.31	13.9
			35Г	4.52	1 / 1.7	-	-	-	-	-	-	-	7.37	0.31	13.9
			37	4.52	1 / 1.7	-	-	-	-	-	-	-	7.37	0.31	13.9
		ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ:													
-	210710 40 Т		1,8	0.28	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	2.02
			5,6,40	0.35	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	2.1
			9,35А	0.28	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	2.02
			10,39,41, 42	0.28	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	2.02
			20	0.35	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	2.1
			31,32,33	0.28	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	2.02
			35Г	0.28	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	2.02
			37	0.28	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	2.02
-	210711 100 Т		1,8	0.79	1 / 1.48	-	-	-	-	-	-	-	1.28	0.34	3.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			5,6,40	0.99	1/1.48	-	-	-	-	-	-	-	1.61	0.37	4.45
			9,35А	0.79	1/1.48	-	-	-	-	-	-	-	1.28	0.34	3.89
			10,39,41, 42	0.79	1/1.48	-	-	-	-	-	-	-	1.28	0.34	3.89
			20	0.99	1/1.48	-	-	-	-	-	-	-	1.61	0.37	4.45
			31,32,33	0.79	1/1.48	-	-	-	-	-	-	-	1.28	0.34	3.89
			35Г	0.79	1/1.48	-	-	-	-	-	-	-	1.28	0.34	3.89
			37	0.79	1/1.48	-	-	-	-	-	-	-	1.28	0.34	3.89
-	210712	400-450 Т	1,8	5.83	1.33/1.57	-	-	-	-	-	-	-	9.44	1.16	18
			5,6,40	5.94	1.33/1.57	-	-	-	-	-	-	-	9.62	1.17	18.3
			9,35А	5.83	1.33/1.57	-	-	-	-	-	-	-	9.44	1.16	18
			10,39,41, 42	5.83	1.33/1.57	-	-	-	-	-	-	-	9.44	1.16	18
			20	5.94	1.33/1.57	-	-	-	-	-	-	-	9.62	1.17	18.3
			31,32,33	5.83	1.33/1.57	-	-	-	-	-	-	-	9.44	1.16	18
			35Г	5.83	1.33/1.57	-	-	-	-	-	-	-	9.44	1.16	18
			37	5.83	1.33/1.57	-	-	-	-	-	-	-	9.44	1.16	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	210713	800 Т	1,8	5.58	1 / 2.02	-	-	-	-	-	-	-	9.06	1.14	17.8
			5,6,40	7.24	1 / 2.02	-	-	-	-	-	-	-	11.75	1.39	22.4
			9,35А	5.58	1 / 2.02	-	-	-	-	-	-	-	9.06	1.14	17.8
			10,39,41, 42	5.58	1 / 2.02	-	-	-	-	-	-	-	9.06	1.14	17.8
			20	7.24	1 / 2.02	-	-	-	-	-	-	-	11.75	1.39	22.4
			31,32,33	5.58	1 / 2.02	-	-	-	-	-	-	-	9.06	1.14	17.8
			35Г	5.58	1 / 2.02	-	-	-	-	-	-	-	9.06	1.14	17.8
			37	5.58	1 / 2.02	-	-	-	-	-	-	-	9.06	1.14	17.8
		КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК:													
-	210801	ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	1,8	4.64	1 / 3.67	-	-	-	-	-	-	-	7.49	-	15.8
			5,6,40	6.76	1 / 3.67	-	-	-	-	-	-	-	10.97	-	21.4
			9,35А	4.64	1 / 3.67	-	-	-	-	-	-	-	7.49	-	15.8
			10,39,41, 42	4.64	1 / 3.67	-	-	-	-	-	-	-	7.49	-	15.8
			20	6.76	1 / 3.67	-	-	-	-	-	-	-	10.97	-	21.4
			31,32,33	4.64	1 / 3.67	-	-	-	-	-	-	-	7.49	-	15.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			35Г	4.64	1 / 3.67	-	-	-	-	-	-	-	7.49	-	15.8
			37	4.64	1 / 3.67	-	-	-	-	-	-	-	7.49	-	15.8
-	210802	ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ	1,8	5.82	1 / 4.42	-	-	-	-	-	-	-	9.4	1.56	21.2
			5,6,40	8.85	1 / 4.42	-	-	-	-	-	-	-	14.3	2.03	29.6
			9,35А	5.82	1 / 4.42	-	-	-	-	-	-	-	9.4	1.56	21.2
			10,39,41 42	5.82	1 / 4.42	-	-	-	-	-	-	-	9.4	1.56	21.2
			20	8.85	1 / 4.42	-	-	-	-	-	-	-	14.3	2.03	29.6
			31,32,33	5.82	1 / 4.42	-	-	-	-	-	-	-	9.4	1.56	21.2
			35Г	5.82	1 / 4.42	-	-	-	-	-	-	-	9.4	1.56	21.2
			37	5.82	1 / 4.42	-	-	-	-	-	-	-	9.4	1.56	21.2

РАЗДЕЛ 22. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОВОЗНЫХ ПУТЕЙ, СЛИПОВ И СТАПЕЛЕЙ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
–	220101	ЛЕБЕДКИ СЛИПОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 10 Т	1,2,4,7,8,34	1.23	1 / 0.81	1.08	–	–	6.16 / 0.26	–	0.03	–	1.26	0.17	4.84
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.23	1 / 0.81	1.08	–	–	6.16 / 0.26	–	0.03	–	1.26	0.17	4.84
			9,31,32,33,35АБ	1.23	1 / 0.81	1.08	–	–	6.16 / 0.26	–	0.03	–	1.26	0.17	4.84
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	1.23	1 / 0.81	1.08	–	–	6.16 / 0.26	–	0.03	–	1.26	0.17	4.84
			15,16	1.23	1 / 0.81	1.08	–	–	6.16 / 0.26	–	0.03	–	1.26	0.17	4.84
			24С	1.23	1 / 0.81	1.08	–	–	6.16 / 0.26	–	0.03	–	1.77	0.17	5.35
			17,19,20	1.23	1 / 0.81	1.08	–	–	6.16 / 0.26	–	0.03	–	1.26	0.17	4.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	1.23	1 / 0.81	1.08	-	-	6.16 / 0.26	-	0.03	-	1.77	0.17	5.35
			18	1.23	1 / 0.81	1.08	-	-	6.16 / 0.26	-	0.03	-	1.26	0.17	4.84
			23С1-С8, 25С1	1.23	1 / 0.81	1.08	-	-	6.16 / 0.26	-	0.03	-	1.77	0.17	5.35
			26С1	1.23	1 / 0.81	1.08	-	-	6.16 / 0.63	-	0.03	-	1.77	0.19	5.74
			26С2	1.23	1 / 0.81	1.08	-	-	6.16 / 0.63	-	0.03	-	1.77	0.19	5.74
-	220201	ТЕЛЕЖКИ СЛИПОВЫЕ КОСЯКОВЫЕ 150 Т	1,2,4,7, 8,34	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	1.52	0.36	4.27
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	1.52	0.36	4.27
			9,31,32, 33,35АБ	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	1.52	0.36	4.27
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	1.52	0.36	4.27
			15,16	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	1.52	0.36	4.27
			24С	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	2.12	0.36	4.87
			17,19,20	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	1.52	0.36	4.27
			21С,25С2, 27С	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	2.12	0.36	4.87
			18	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	1.52	0.36	4.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	2.12	0.36	4.87
			26С1	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	2.12	0.36	4.87
			26С2	2.15	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	2.12	0.36	4.87
-	220202	СТАПЕЛЬНЫЕ 75 Т НЕСАМОХОДНЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.11	1.23
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.11	1.23
			9,31,32, 33,35АБ	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.11	1.23
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.11	1.23
			15,16	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.11	1.23
			24С	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.11	1.38
			17,19,20	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.11	1.23
			21С,25С2, 27С	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.11	1.38
			18	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.11	1.23
			23С1-С8, 25С1	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.11	1.38
			26С1	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.11	1.38
			26С2	0.52	0.33 / 0.24	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.11	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	220203 75 Т		1,2,4,7,		0.33				1.69						
		САМОХОДНЫЕ	8,34	0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	0.84	0.17	2.17
					0.27				0.07						
			3,5,6,11,		0.33				1.69						
			12,13,14,	0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	0.84	0.17	2.17
			40		0.27				0.07						
			9,31,32,		0.33				1.69						
			33,35АБ	0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	0.84	0.17	2.17
					0.27				0.07						
			10, 35ВГ,		0.33				1.69						
			36,37,38,	0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	0.84	0.17	2.17
			39,41,42,		0.27				0.07						
			43,44												
			15,16		0.33				1.69						
				0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	0.84	0.17	2.17
					0.27				0.07						
			24С		0.33				1.69						
				0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	1.12	0.17	2.45
					0.27				0.07						
			17,19,20		0.33				1.69						
				0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	0.84	0.17	2.17
					0.27				0.07						
			21С,25С2,		0.33				1.69						
			27С	0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	1.12	0.17	2.45
					0.27				0.07						
			18		0.33				1.69						
				0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	0.84	0.17	2.17
					0.27				0.07						
			23С1-С8,		0.33				1.69						
			25С1	0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	1.12	0.17	2.45
					0.27				0.07						
			26С1		0.33				1.69						
				0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	1.12	0.19	2.57
					0.27				0.17						
			26С2		0.33				1.69						
				0.81	-----	-	-	-	-----	-	0.01	-	1.12	0.19	2.57
					0.27				0.17						

РАЗДЕЛ 23. ПЛАВУЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		БАРЖИ:													
-	230101	100 Т	1,2,4,7, 8,34	0.66	0.6 / 0.29	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.05	2.02
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.66	0.6 / 0.29	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.05	2.02
			9,31,32, 33,35АБ	0.55	0.57 / 0.28	-	-	-	-	-	-	-	0.85	0.04	1.72
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.55	0.57 / 0.28	-	-	-	-	-	-	-	0.85	0.04	1.72
			15,16	0.84	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.06	2.52
			24С	0.84	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.56	0.06	2.78
			17,19,20	0.84	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.06	2.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.84	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.56	0.06	2.78
			18	0.84	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.06	2.52
			23С1-С8, 25С1	0.84	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.56	0.06	2.78
			26С1	0.84	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.56	0.06	2.78
			26С2	0.84	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.56	0.06	2.78
-	230102 200 Т		1,2,4,7, 8,34	0.99	0.6 / 0.29	-	-	-	-	-	-	-	1.54	0.06	2.88
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.99	0.6 / 0.29	-	-	-	-	-	-	-	1.54	0.06	2.88
			9,31,32, 33,35АБ	0.82	0.57 / 0.28	-	-	-	-	-	-	-	1.27	0.06	2.43
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.82	0.57 / 0.28	-	-	-	-	-	-	-	1.27	0.06	2.43
			15,16	1.26	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.95	0.08	3.61
			24С	1.26	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.34	0.08	4
			17,19,20	1.26	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.95	0.08	3.61
			21С,25С2, 27С	1.26	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.34	0.08	4
			18	1.26	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	1.95	0.08	3.61
			23С1-С8, 25С1	1.26	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.34	0.08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	1.26	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.34	0.08	4
			26С2	1.26	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.34	0.08	4
-	230103 300 Т		1,2,4,7, 8,34	1.03	0.6 / 0.29	-	-	-	-	-	-	-	1.64	0.07	3.03
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.03	0.6 / 0.29	-	-	-	-	-	-	-	1.64	0.07	3.03
			9,31,32, 33,35АБ	0.85	0.57 / 0.28	-	-	-	-	-	-	-	1.36	0.06	2.55
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.85	0.57 / 0.28	-	-	-	-	-	-	-	1.36	0.06	2.55
			15,16	1.31	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.09	0.08	3.8
			24С	1.31	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.51	0.08	4.21
			17,19,20	1.31	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.09	0.08	3.8
			21С,25С2, 27С	1.31	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.51	0.08	4.21
			18	1.31	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.09	0.08	3.8
			23С1-С8, 25С1	1.31	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.51	0.08	4.21
			26С1	1.31	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.51	0.08	4.21
			26С2	1.31	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.51	0.08	4.21
-	230104 400 Т		1,2,4,7, 8,34	1.37	0.6 / 0.29	-	-	-	-	-	-	-	2.19	0.25	4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.37	0.6 ----- 0.29	-	-	-	-	-	-	-	2.19	0.25	4.1
			9,31,32, 33,35АБ	1.13	0.57 ----- 0.28	-	-	-	-	-	-	-	1.81	0.21	3.43
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.13	0.57 ----- 0.28	-	-	-	-	-	-	-	1.81	0.21	3.43
			15,16	1.74	0.7 ----- 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.78	0.31	5.15
			24С	1.74	0.7 ----- 0.32	-	-	-	-	-	-	-	3.34	0.31	5.71
			17,19,20	1.74	0.7 ----- 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.78	0.31	5.15
			21С,25С2, 27С	1.74	0.7 ----- 0.32	-	-	-	-	-	-	-	3.34	0.31	5.71
			18	1.74	0.7 ----- 0.32	-	-	-	-	-	-	-	2.78	0.31	5.15
			23С1-С8, 25С1	1.74	0.7 ----- 0.32	-	-	-	-	-	-	-	3.34	0.31	5.71
			26С1	1.74	0.7 ----- 0.32	-	-	-	-	-	-	-	3.34	0.31	5.71
			26С2	1.74	0.7 ----- 0.32	-	-	-	-	-	-	-	3.34	0.31	5.71
-	230105 600 Т		1,2,4,7, 8,34	2	0.6 ----- 0.29	-	-	-	-	-	-	-	3.19	0.34	5.82
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2	0.6 ----- 0.29	-	-	-	-	-	-	-	3.19	0.34	5.82
			9,31,32, 33,35АБ	1.66	0.57 ----- 0.28	-	-	-	-	-	-	-	2.65	0.29	4.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.66	0.57 / 0.28	-	-	-	-	-	-	-	2.65	0.29	4.88
			15,16	2.54	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	4.06	0.43	7.35
			24C	2.54	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	4.87	0.43	8.16
			17,19,20	2.54	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	4.06	0.43	7.35
			21C,25C2, 27C	2.54	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	4.87	0.43	8.16
			18	2.54	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	4.06	0.43	7.35
			23C1-C8, 25C1	2.54	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	4.87	0.43	8.16
			26C1	2.54	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	4.87	0.43	8.16
			26C2	2.54	0.7 / 0.32	-	-	-	-	-	-	-	4.87	0.43	8.16
		БУКСИРЫ:													
-	230201	110 КВТ (150 Л.С.)	1,2,4,7, 8,34	2.91	3.26 / 2.45	-	-	14.5 / 2.55	-	-	0.58	-	5.06	0.45	14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.91	3.26 / 2.45	-	-	14.5 / 2.55	-	-	0.58	-	5.06	0.45	14
			9,31,32, 33,35АБ	2.41	3.22 / 2.43	-	-	14.5 / 2.55	-	-	0.55	-	4.19	0.37	12.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.41	3.22 / 2.43	-	-	14.5 / 2.69	-	-	0.56	-	4.19	0.42	12.7
			15,16	3.69	3.63 / 2.71	-	-	14.5 / 2.69	-	-	0.6	-	6.43	0.43	16.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C		3.63			14.5							
				3.69	-----	-	-	-----	-	-	0.6	-	7.72	0.5	17.9
					2.71			2.69							
			17,19,20		3.63			14.5							
				3.69	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-	6.43	0.52	16.8
					2.71			2.83							
			21C,25C2,		3.63			14.5							
			27C	3.69	-----	-	-	-----	-	-	0.62	-	7.72	0.54	18.1
					2.71			2.83							
			18		3.63			14.5							
				3.69	-----	-	-	-----	-	-	0.73	-	6.43	0.49	17.3
					2.71			3.25							
			23C1-C8,		3.63			14.5							
			25C1	3.69	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-	7.72	0.51	18.7
					2.71			3.4							
			26C1		3.63			14.5							
				3.69	-----	-	-	-----	-	-	0.8	-	7.72	0.55	19
					2.71			3.54							
			26C2		3.63			14.5							
				3.69	-----	-	-	-----	-	-	0.8	-	7.72	0.55	19
					2.71			3.54							
-	230202	221 КВТ	1,2,4,7,		3.27			31							
		(300 Л.С.)	8,34	3.89	-----	-	-	-----	-	-	1.22	-	8.06	0.64	22
					2.6			5.59							
			3,5,6,11,		3.27			31							
			12,13,14,	3.89	-----	-	-	-----	-	-	1.22	-	8.06	0.64	22
			40		2.6			5.59							
			9,31,32,		3.26			31							
			33,35АБ	3.23	-----	-	-	-----	-	-	1.18	-	6.68	0.64	19.9
					2.58			5.59							
			10, 35ВГ,		3.26			31							
			36,37,38,	3.23	-----	-	-	-----	-	-	1.19	-	6.68	0.62	20.2
			39,41,42,		2.58			5.9							
			43,44												
			15,16		3.7			31							
				4.95	-----	-	-	-----	-	-	1.28	-	10.2	0.71	26
					2.96			5.9							
			24C		3.7			31							
				4.95	-----	-	-	-----	-	-	1.28	-	12.2	0.71	28
					2.96			5.9							
			17,19,20		3.7			31							
				4.95	-----	-	-	-----	-	-	1.32	-	10.2	0.76	26.4
					2.96			6.21							
			21C,25C2,		3.7			31							
			27C	4.95	-----	-	-	-----	-	-	1.32	-	12.2	0.76	28.4
					2.96			6.21							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18		3.7			31							
				4.95	-----	-	-	-----	-	-	1.58	-	10.2	0.87	27.7
					2.96			7.14							
			23C1-C8,		3.7			31							
			25C1	4.95	-----	-	-	-----	-	-	1.46	-	12.2	0.88	29.9
					2.96			7.45							
			26C1		3.7			31							
				4.95	-----	-	-	-----	-	-	1.71	-	12.2	0.92	30.5
					2.96			7.76							
			26C2		3.7			31							
				4.95	-----	-	-	-----	-	-	1.71	-	12.2	0.92	30.5
					2.96			7.76							
-	230203	331 КВТ	1,2,4,7,		3.95			40.2							
		(450 Л.С.)	8,34	5.64	-----	-	-	-----	-	-	1.59	-	11.7	0.85	29.8
					2.78			7.24							
			3,5,6,11,		3.95			40.2							
			12,13,14,	5.64	-----	-	-	-----	-	-	1.59	-	11.7	0.85	29.8
			40		2.78			7.24							
			9,31,32,		3.86			40.2							
			33,35АБ	4.67	-----	-	-	-----	-	-	1.53	-	9.68	0.85	26.7
					2.73			7.24							
			10, 35ВГ,		3.86			40.2							
			36,37,38,	4.67	-----	-	-	-----	-	-	1.53	-	9.68	0.85	27.1
			39,41,42,		2.73			7.64							
			43,44												
			15,16		4.51			40.2							
				7.16	-----	-	-	-----	-	-	1.66	-	14.8	0.97	35.4
					3.17			7.64							
			24C		4.51			40.2							
				7.16	-----	-	-	-----	-	-	1.66	-	17.8	1	38.4
					3.17			7.64							
			17,19,20		4.51			40.2							
				7.16	-----	-	-	-----	-	-	1.72	-	14.8	1	35.9
					3.17			8.05							
			21C,25C2,		4.51			40.2							
			27C	7.16	-----	-	-	-----	-	-	1.72	-	17.8	1	38.9
					3.17			8.05							
			18		4.51			40.2							
				7.16	-----	-	-	-----	-	-	2.03	-	14.8	1.09	37.5
					3.17			9.25							
			23C1-C8,		4.51			40.2							
			25C1	7.16	-----	-	-	-----	-	-	1.89	-	17.8	1.13	40.8
					3.17			9.65							
			26C1		4.51			40.2							
				7.16	-----	-	-	-----	-	-	2.22	-	17.8	1.15	41.6
					3.17			10.1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26C2		4.51			40.2							
				7.16	-----	-	-	-----	-	-	2.22	-	17.8	1.15	41.6
					3.17			10.1							
		КАТЕРА БУКСИР-НЫЕ:													
-	230301 66 КВТ (90 Л.С.)		1,2,4,7, 8,34		3.26			8.07							
				0.2	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-	0.35	0.21	4.83
					2.31			1.45							
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		3.26			8.07							
				0.2	-----	-	-	-----	-	-	0.32	-	0.35	0.21	4.84
					2.31			1.45							
			9,31,32, 33,35А6		3.22			8.07							
				0.17	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-	0.29	0.21	4.72
					2.29			1.45							
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		3.22			8.07							
				0.17	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-	0.29	0.22	4.81
					2.29			1.53							
			15,16		3.63			8.07							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-	0.44	0.23	5.35
					2.57			1.53							
			24C		3.63			8.07							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-	0.53	0.23	5.44
					2.57			1.53							
			17,19,20		3.63			8.07							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-	0.44	0.24	5.45
					2.57			1.61							
			21C,25C2, 27C		3.63			8.07							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-	0.53	0.24	5.54
					2.57			1.61							
			18		3.63			8.07							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-	0.44	0.25	5.74
					2.57			1.86							
			23C1-C8, 25C1		3.63			8.07							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.38	-	0.53	0.26	5.93
					2.57			1.94							
			26C1		3.63			8.07							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.45	-	0.53	0.26	6.08
					2.57			2.02							
			26C2		3.63			8.07							
				0.25	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-	0.53	0.26	6.07
					2.57			2.02							
-	230302 96 КВТ (130 Л.С.)		1,2,4,7, 8,34		3.26			9.79							
				0.14	-----	-	-	-----	-	-	0.38	-	0.25	0.23	5.07
					2.31			1.76							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11,		3.26			9.79							
			12,13,14,	0.14	-----	-	-	-----	-	-	0.39	-	0.25	0.23	5.08
			40		2.31			1.76							
			9,31,32,		3.22			9.79							
			33,35АБ	0.12	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-	0.21	0.23	4.98
					2.29			1.76							
			10, 35ВГ,		3.22			9.79							
			36,37,38,	0.12	-----	-	-	-----	-	-	0.38	-	0.21	0.23	5.09
			39,41,42,		2.29			1.86							
			43,44												
			15,16		3.63			9.79							
				0.18	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-	0.32	0.25	5.57
					2.56			1.86							
			24С		3.63			9.79							
				0.18	-----	-	-	-----	-	-	0.4	-	0.38	0.25	5.63
					2.56			1.86							
			17,19,20		3.63			9.79							
				0.18	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-	0.32	0.26	5.7
					2.56			1.96							
			21С,25С2,		3.63			9.79							
			27С	0.18	-----	-	-	-----	-	-	0.42	-	0.38	0.26	5.76
					2.56			1.96							
			18		3.63			9.79							
				0.18	-----	-	-	-----	-	-	0.5	-	0.32	0.27	6.08
					2.56			2.25							
			23С1-С8,		3.63			9.79							
			25С1	0.18	-----	-	-	-----	-	-	0.46	-	0.38	0.28	6.21
					2.56			2.35							
			26С1		3.63			9.79							
				0.18	-----	-	-	-----	-	-	0.54	-	0.38	0.29	6.4
					2.56			2.45							
			26С2		3.63			9.79							
				0.18	-----	-	-	-----	-	-	0.54	-	0.38	0.29	6.4
					2.56			2.45							
		ЗАВОЗНИ МОТОРИ-													
		ЗОВАННЫЕ:													
-		230401 66 КВТ	1,2,4,7,		1.59			8.07							
		(90 Л.С.)	8,34	1.11	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-	1.9	0.19	5.93
					0.97			1.45							
			3,5,6,11,		1.59			8.07							
			12,13,14,	1.11	-----	-	-	-----	-	-	0.32	-	1.9	0.19	5.94
			40		0.97			1.45							
			9,31,32,		1.59			8.07							
			33,35АБ	0.92	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-	1.58	0.18	5.41
					0.97			1.45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ,		1.59			8.07							
			36,37,38,	0.92	-----	-	-	-----	-	-	0.31	-	1.58	0.19	5.5
			39,41,42,		0.97			1.53							
			43,44												
			15,16		1.76			8.07							
				1.41	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-	2.41	0.22	6.96
					1.06			1.53							
			24C		1.76			8.07							
				.41	-----	-	-	-----	-	-	0.33	-	2.89	0.22	7.44
					1.06			1.53							
			17,19,20		1.76			8.07							
				1 41	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-	2.41	0.22	7.05
					1.06			1.61							
			21C,25C2,		1.76			8.07							
			27C	1.41	-----	-	-	-----	-	-	0.34	-	2.89	0.22	7.53
					1.06			1.61							
			18		1.76			8.07							
				1.41	-----	-	-	-----	-	-	0.37	-	2.41	0.24	7.35
					1.06			1.86							
			23C1-C8,		1.76			8.07							
			25C1	1.41	-----	-	-	-----	-	-	0.38	-	2.89	0.24	7.92
					1.06			1.94							
			26C1		1.76			8.07							
				1.41	-----	-	-	-----	-	-	0.45	-	2.89	0.25	8.08
					1.06			2.02							
			26C2		1.76			8.07							
				1.41	-----	-	-	-----	-	-	0.44	-	2.89	0.25	8.07
					1.06			2.02							
		КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ:													
-	230501	ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ШПУНТА И СВАЙ	1,2,4,7,		3.25				24.2						
			8,34	0.52	-----	0.6	-	-	-----	-	0.15	-	1.12	0.61	5.77
					1.74				1.03						
			3,5,6,11,		3.25				24.2						
			12,13,14,	0.52	-----	0.6	-	-	-----	-	0.15	-	1.12	0.61	5.77
			40		1.74				1.03						
			9,31,32,		3.15				24.2						
			33,35АБ	0.41	-----	0.6	-	-	-----	-	0.15	-	0.89	0.58	5.34
					1.68				1.03						
			10, 35ВГ,		3.15				24.2						
			36,37,38,	0.41	-----	0.6	-	-	-----	-	0.15	-	0.89	0.58	5.34
			39,41,42,		1.68				1.03						
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.61	3.31 / 1.76	0.6	-	-	24.2 / 1.03	-	0.15	-	1.33	0.62	6.1
			24C	0.61	3.31 / 1.76	0.6	-	-	24.2 / 1.03	-	0.15	-	1.6	0.62	6.37
			17,19,20	0.61	3.31 / 1.76	0.6	-	-	24.2 / 1.03	-	0.15	-	1.33	0.62	6.1
			21C,25C2, 27C	0.61	3.31 / 1.76	0.6	-	-	24.2 / 1.03	-	0.15	-	1.6	0.62	6.37
			18	0.61	3.31 / 1.76	0.6	-	-	24.2 / 1.03	-	0.15	-	1.33	0.62	6.1
			23C1-C8, 25C1*	0.61	3.31 / 1.76	0.6	-	-	24.2 / 1.03	-	0.15	-	1.6	0.62	6.03
			26C1	0.61	3.31 / 1.76	0.6	-	-	24.2 / 2.48	-	0.15	-	1.6	0.84	8.04
			26C2	0.61	3.31 / 1.76	0.6	-	-	24.8 / 2.48	-	0.15	-	1.6	0.84	8.04
-	230502	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК	1,2,4,7, 8,34	2.89	1.95 / 1.4	-	-	17.4 / 3.14	-	-	0.69	-	2.4	1.18	11.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.89	1.95 / 1.4	-	-	17.4 / 3.14	-	-	0.69	-	2.4	1.18	11.7
			9,31,32, 33,35АБ	2.3	1.89 / 1.25	-	-	17.4 / 3.14	-	-	0.66	-	1.91	1.14	10.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.3	1.89 / 1.25	-	-	17.4 / 3.31	-	-	0.67	-	1.91	1.13	10.6
			15,16	3.39	1.99 / 1.51	-	-	17.4 / 3.31	-	-	0.72	-	2.85	1.34	13.1
			24C	3.39	1.99 / 1.51	-	-	17.4 / 3.31	-	-	0.72	-	3.42	1.38	13.7
			17,19,20	3.39	1.99 / 1.51	-	-	17.4 / 3.49	-	-	0.74	-	2.85	1.32	13.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2,		1.99			17.4							
			27С	3.39	-----	-	-	-----	-	-	0.74	-	3.42	1.35	13.9
					1.51			3.49							
			18		1.99			17.4							
				3.39	-----	-	-	-----	-	-	0.89	-	2.85	1.41	13.5
					1.51			4.01							
			23С1-С8,		1.99			17.4							
			25С1	3.39	-----	-	-	-----	-	-	0.82	-	3.42	1.47	14.8
					1.51			4.19							
			26С1		1.99			17.4							
				3.39	-----	-	-	-----	-	-	0.96	-	3.42	1.46	15.1
					1.51			4.36							
			26С2		1.99			17.4							
				3.39	-----	-	-	-----	-	-	0.96	-	3.42	1.48	15.1
					1.51			4.36							
		КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ:													
-		230601 1,8 Т	1,2,4,7,		3.2			15							
			8,34	1.68	-----	0.4	-	-----	-	-	0.59	-	2.53	0.39	10.6
					2.31			2.7							
			3,5,6,11,		3.2			15							
			12,13,14,	1.68	-----	0.4	-	-----	-	-	0.59	-	2.53	0.39	10.6
			40		2.31			2.7							
			9,31,32,		3.11			15							
			33,35АБ	1.34	-----	0.4	-	-----	-	-	0.57	-	2	0.36	9.64
					2.27			2.7							
			10, 35ВГ,		3.11			15							
			36,37,38,	1.34	-----	0.4	-	-----	-	-	0.58	-	2	0.37	9.81
			39,41,42,		2.27			2.85							
			43,44												
			15,16		3.26			15							
				2	-----	0.4	-	-----	-	-	0.62	-	2.99	0.39	11.6
					2.34			2.85							
			24С		3.26			15							
				2	-----	0.4	-	-----	-	-	0.62	-	3.59	0.4	12.2
					2.34			2.85							
			17,19,20		3.26			15.							
				2	-----	0.4	-	-----	-	-	0.64	-	2.99	0.43	11.8
					2.34			3							
			21С,25С2,		3.26			15							
			27С	2	-----	0.4	-	-----	-	-	0.64	-	3.59	0.43	12.4
					2.34			3							
			18		3.26			15							
				2	-----	0.4	-	-----	-	-	0.75	-	2.99	0.47	12.4
					2.34			3.45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23C1-C8,		3.26			15							
			25C1	2	-----	0.4	-	-----	-	-	0.7	-	3.59	0.47	13.1
					2.34			3.6							
			26C1		3.26			15							
				2	-----	0.4	-	-----	-	-	0.83	-	3.59	0.49	13.4
					2.34			3.75							
			26C2		3.26			15							
				2	-----	0.4	-	-----	-	-	0.83	-	3.59	0.49	13.4
					2.34			3.75							
-	230602	6 Т	1,2,4,7,		12.7			15							
			8,34	6.22	-----	1.17	-	-----	-	-	0.59	-	13.4	0.94	33.5
					8.48			2.7							
			3,5,6,11,		12.7			15							
			12,13,14,	6.22	-----	1.17	-	-----	-	-	0.59	-	13.4	0.94	33.5
			40		8.48			2.7							
			9,31,32,		11.5			15							
			33,35АБ	4.94	-----	1.17	-	-----	-	-	0.57	-	10.7	0.82	28.7
					7.8			2.7							
			10, 35ВГ,		11.5			15							
			36,37,38,	4.94	-----	1.17	-	-----	-	-	0.58	-	10.7	0.87	28.9
			39,41,42,		7.8			2.85							
			43,44												
			15,16		13.7			15							
				7.31	-----	1.17	-	-----	-	-	0.62	-	15.9	1.03	37.9
					9.02			2.85							
			24C		13.7			15							
				7.31	-----	1.17	-	-----	-	-	0.62	-	19.1	1.03	41.1
					9.02			2.85							
			17,19,20		13.7			15							
				7.31	-----	1.17	-	-----	-	-	0.64	-	15.9	1.06	38.1
					9.02			3							
			21C,25C2,		13.7			15							
			27C	7.31	-----	1.17	-	-----	-	-	0.64	-	19.1	1.06	41.3
					9.02			3							
			18		13.7			15							
				7.31	-----	1.17	-	-----	-	-	0.75	-	15.9	1.1	38.7
					9.02			3.45							
			23C1-C8,		13.7			15							
			25C1	7.31	-----	1.17	-	-----	-	-	0.7	-	19.1	1.1	42
					9.02			3.6							
			26C1		13.7			15							
				7.31	-----	1.17	-	-----	-	-	0.83	-	19.1	1.12	42.3
					9.02			3.75							
			26C2		13.7			15							
				7.31	-----	1.17	-	-----	-	-	0.83	-	19.1	1.12	42.3
					9.02			3.75							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ:													
-	230701	НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т	1,2,4,7, 8,34	6.56	5.73 / 4.13	0.34	-	23.5 / 4.23	-	-	0.91	-	11.63	0.8	28.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.56	5.73 / 4.13	0.34	-	23.5 / 4.23	-	-	0.92	-	11.63	0.79	28.6
			9,31,32, 33,35АБ	5.21	5.6 / 4.03	0.34	-	23.5 / 4.23	-	-	0.89	-	9.24	0.76	24.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.21	5.6 / 4.03	0.34	-	23.5 / 4.47	-	-	0.9	-	9.24	0.71	24.9
			15,16	7.77	5.81 / 4.18	0.34	-	23.5 / 4.47	-	-	0.97	-	13.8	0.87	32.4
			24С	7.77	5.81 / 4.18	0.34	-	23.5 / 4.47	-	-	0.97	-	16.6	0.87	35.2
			17,19,20	7.77	5.81 / 4.18	0.34	-	23.5 / 4.7	-	-	1	-	13.8	0.91	32.7
			21С,25С2, 27С	7.77	5.81 / 4.18	0.34	-	23.5 / 4.7	-	-	1	-	16.6	0.91	35.5
			18	7.77	5.81 / 4.18	0.34	-	23.5 / 5.4	-	-	1.19	-	13.8	0.92	31.8
			23С1-С8, 25С1	7.77	5.81 / 4.18	0.34	-	23.5 / 5.64	-	-	1.1	-	16.6	0.97	36.6
			26С1	7.77	5.81 / 4.18	0.34	-	23.5 / 5.88	-	-	1.3	-	16.6	0.93	37
			26С2	7.77	5.81 / 4.18	0.34	-	23.5 / 5.88	-	-	1.29	-	16.6	0.94	37
-	230702	НЕСАМОХОДНЫЕ 16 Т	1,2,4,7, 8,34	9.65	5.73 / 4.45	0.93	-	37 / 6.66	-	-	1.45	0.81 / 0.64	17.1	1.21	42.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.65	5.73 / 4.45	0.93	-	37 / 6.66	-	-	1.45	0.81 / 0.67	17.1	1.19	42.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		5.6			37				0.81			
			33,35АБ	7.66	-----	0.93	-	-----	-	-	1.4	-----	13.6	1.1	36.3
					4.35			6.66				0.6			
			10, 35ВГ,		5.6			37				0.81			
			36,37,38,	7.66	-----	0.93	-	-----	-	-	1.42	-----	13.6	1.13	37.7
			39,41,42,		4.35			7.03				0.58			
			43,44												
			15,16		5.81			37				0.81			
				11.4	-----	0.93	-	-----	-	-	1.53	-----	20.3	1.27	47.7
					4.51			7.03				0.73			
			24С		5.81			37				0.81			
				11.4	-----	0.93	-	-----	-	-	1.53	-----	24.4	1.27	51.8
					4.51			7.03				0.73			
			17,19,20		5.81			37				0.81			
				11.4	-----	0.93	-	-----	-	-	1.58	-----	20.3	1.29	48.2
					4.51			7.4				0.79			
			21С,25С2,		5.81			37				0.81			
			27С	11.4	-----	0.93	-	-----	-	-	1.58	-----	24.4	1.29	52.3
					4.51			7.4				0.79			
			18		5.81			37				0.81			
				11.4	-----	0.93	-	-----	-	-	1.88	-----	20.3	1.38	49.8
					4.51			8.51				0.89			
			23С1-С8,		5.81			37				0.81			
			25С1	11.4	-----	0.93	-	-----	-	-	1.74	-----	24.4	1.4	54.1
					4.51			8.88				0.84			
			26С1		5.81			37				0.81			
				11.4	-----	0.93	-	-----	-	-	2.05	-----	24.4	1.44	55
					4.51			9.25				1.02			
			26С2		5.81			37				0.81			
				11.4	-----	0.93	-	-----	-	-	2.04	-----	24.4	1.45	55
					4.51			9.25				1.02			
-	230703	НЕСАМОХОДНЫЕ	1,2,4,7,		5.73			40.4							
		25 Т	8,34	5.56	-----	0.34	-	-----	-	-	1.61	-	10.6	0.97	30.8
					4.45			7.27							
			3,5,6,11,		5.73			40.4							
			12,13,14,	5.56	-----	0.34	-	-----	-	-	1.61	-	10.6	0.97	30.8
			40		4.45			7.27							
			9,31,32,		5.6			40.4							
			33,35АБ	4.41	-----	0.34	-	-----	-	-	1.54	-	8.5	0.99	27.3
					4.35			7.27							
			10, 35ВГ,		5.6			40.4							
			36,37,38,	4.41	-----	0.34	-	-----	-	-	1.56	-	8.5	0.96	27.8
			39,41,42,		4.35			7.68							
			43,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		5.81			40.4							
				6.52	-----	0.34	-	-----	-	-	1.68	-	12.6	1.07	34.4
					4.51			7.68							
			24C		5.81			40.4							
				6.52	-----	0.34	-	-----	-	-	1.68	-	15.1	1.07	36.9
					4.51			7.68							
			17,19,20		5.81			40.4							
				6.52	-----	0.34	-	-----	-	-	1.73	-	12.6	1.02	34.8
					4.51			8.08							
			21C,25C2,		5.81			40.4							
			27C	6.52	-----	0.34	-	-----	-	-	1.73	-	15.1	1.02	37.3
					4.51			8.08							
			18		5.81			40.4							
				6.52	-----	0.34	-	-----	-	-	2.06	-	12.6	1.18	36.5
					4.51			9.29							
			23C1-C8,		5.81			40.4							
			25C1	6.52	-----	0.34	-	-----	-	-	1.91	-	15.1	1.12	39.2
					4.51			9.7							
			26C1		5.81			40.4							
				6.52	-----	0.34	-	-----	-	-	2.24	-	15.1	1.19	40
					4.51			10.1							
			26C2		5.81			40.4							
				6.52	-----	0.34	-	-----	-	-	2.24	-	15.1	1.19	40
					4.51			10.1							
-	230710	САМОХОДНЫЕ	1,2,4,7,		15.1			53.2				1.21			
		100 Т	8,34	42.2	-----	6.62	-	-----	-	-	2.06	-----	44.3	19.8	144
					18.5			9.6				0.92			
			3,5,6,11,		15.1			53.2				1.21			
			12,13,14,	42.2	-----	6.62	-	-----	-	-	2.1	-----	44.3	19.68	144
			40		18.5			9.6				1			
			9,31,32,		14.8			53.2				1.21			
			33,35АБ	33.5	-----	6.62	-	-----	-	-	2.08	-----	35.2	16.9	123
					18.2			9.6				0.9			
			10, 35ВГ,		14.8			53.2				1.21			
			36,37,38,	33.5	-----	6.62	-	-----	-	-	2.11	-----	35.2	17.4	124
			39,41,42,		18.2			10.1				0.87			
			43,44												
			15,16		15.2			53.2				1.21			
				50.1	-----	6.62	-	-----	-	-	2.2	-----	52.5	21.8	163
					18.6			10.1				1.08			
			24C		15.2			53.2				1.21			
				50.1	-----	6.62	-	-----	-	-	2.2	-----	63	2.3	154
					18.6			10.1				1.08			
			17,19,20		15.2			53.2				1.21			
				50.1	-----	6.62	-	-----	-	-	2.27	-----	52.3	22.32	164
					18.6			10.6				1.19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21C,25C2,		15.2			53.2				1.21			
			27C	50.1	-----	6.62	-	-----	-	-	2.44	-----	63	22.45	175
					18.6			10.6				1.19			
			18		15.2			53.2				1.21			
				50.1	-----	6.62	-	-----	-	-	2.7	-----	52.5	22.54	165
					18.6			10.6				1.34			
			23C1-C8,		15.2			53.2				1.21			
			25C1	50.1	-----	6.62	-	-----	-	-	2.42	-----	63	23.2	178
					18.6			12.8				1.26			
			26C1		15.2			53.2				1.21			
				50.1	-----	6.62	-	-----	-	-	2.94	-----	63	22.91	179
					18.6			13.3				1.53			
			26C2		15.2			53.2				1.21			
				50.1	-----	6.62	-	-----	-	-	2.94	-----	63	22.88	179
					18.6			13.3				1.56			

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3411831020	240100	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	1,2,4,7,8,34	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.28	-	-	-	0.21	-	0.47	0.15	3.52
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.31	-	-	-	0.22	-	0.47	0.15	3.52
			9,31,32,33,35АБ	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.26	-	-	-	0.19	-	0.47	0.14	3.47
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.24	-	-	-	0.19	-	0.47	0.14	3.45
			15,16	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.39	-	-	-	0.23	-	0.47	0.15	3.65
			24С	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.39	-	-	-	0.23	-	0.66	0.15	3.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.51	-	-	-	0.25	-	0.47	0.16	3.8
			21С,25С2, 27С	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.51	-	-	-	0.25	-	0.66	0.16	3.99
			18	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.75	-	-	-	0.28	-	0.47	0.17	4.08
			23С1-С8, 25С1	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.76	-	-	-	0.27	-	0.66	0.17	4.27
			26С1	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.96	-	-	-	0.34	-	0.66	0.19	4.56
			26С2	0.34	1 / 0.91	0.16	5.6 / 1.96	-	-	-	0.34	-	0.66	0.19	4.56
-	240200	ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ МОЩНОСТЬЮ 110 КВТ (150 Л.С.) С КОМПРЕССОРОМ	1,2,4,7, 8,34	2.08	6 / 5.28	-	-	9.63 / 1.73	-	-	0.38	-	4.16	0.47	14.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.08	6 / 5.28	-	-	9.63 / 1.73	-	-	0.39	-	4.16	0.46	14.1
			9,31,32, 33,35АБ	1.65	5.81 / 5.09	-	-	9.63 / 1.73	-	-	0.37	-	3.3	0.46	12.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.65	5.81 / 5.09	-	-	9.63 / 1.83	-	-	0.37	-	3.3	0.46	12.7
			15,16	2.44	6.26 / 5.49	-	-	9.63 / 1.83	-	-	0.4	-	4.93	0.51	15.6
			24С	2.44	6.26 / 5.49	-	-	9.63 / 1.83	-	-	0.4	-	5.92	0.54	16.6
			17,19,20	2.44	6.26 / 5.49	-	-	9.63 / 1.93	-	-	0.41	-	4.93	0.5	16.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	2.44	6.26 / 5.49	-	-	9.63 / 1.93	-	-	0.41	-	5.92	0.53	17.8
			18	2.44	6.26 / 5.49	-	-	9.63 / 2.21	-	-	0.49	-	4.93	0.54	16.1
			23С1-С8, 25С1	2.44	6.26 / 5.49	-	-	9.63 / 2.31	-	-	0.45	-	5.92	0.51	17.1
			26С1	2.44	6.26 / 5.49	-	-	9.63 / 2.41	-	-	0.53	-	5.92	0.53	17.3
			26С2	2.44	6.26 / 5.49	-	-	9.63 / 2.41	-	-	0.53	-	5.92	0.53	17.3
		ГИДРОМОНИТОРНО-ЭЖЕКТОРНЫЕ СНАРЯДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:													
-	240301	26,5 $м^3$/ч (ПРИ РАБОТЕ НА РАЗМЫВ), 37 $м^3$/ч (ПРИ РАБОТЕ НА ОТСОС)	1,2,4,7, 8,34	6.2	9.3 / 4.8	0.63	-	17.3 / 3.12	-	-	0.68	-	7.47	0.73	23
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.2	9.3 / 4.8	0.63	-	17.3 / 3.12	-	-	0.68	-	7.47	0.8	23.7
			9,31,32, 33,35АБ	5.27	9.3 / 4.73	0.63	-	17.3 / 3.12	-	-	0.66	-	6.35	0.7	21.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.27	9.3 / 4.73	0.63	-	17.3 / 3.29	-	-	0.66	-	6.35	0.7	21.7
			15,16	7.81	10.4 / 5.45	0.63	-	17.3 / 3.29	-	-	0.71	-	9.41	0.9	28.2
			24С	7.81	10.4 / 5.45	0.63	-	17.3 / 3.2	-	-	0.71	-	13.2	0.91	30.1
			17,19,20	7.81	10.4 / 5.45	0.63	-	17.3 / 3.47	-	-	0.74	-	9.41	0.89	28.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	7.81	10.4 / 5.45	0.63	-	17.3 / 3.47	-	-	0.74	-	11.3	0.9	30.3
			18	7.81	10.4 / 5.45	0.63	-	17.3 / 3.99	-	-	0.87	-	9.41	0.94	29.1
			23С1-С8, 25С1	7.81	10.4 / 5.45	0.63	-	17.3 / 4.16	-	-	0.81	-	11.3	0.94	31.1
			26С1	7.81	10.4 / 5.45	0.63	-	17.3 / 4.33	-	-	0.95	-	11.3	0.93	31.4
			26С2	7.81	10.4 / 5.45	0.63	-	17.3 / 4.33	-	-	0.95	-	11.3	0.93	31.4
-	240302	150 $м^3$/ч (ПРИ РАБОТЕ НА ОТСОС)	1,2,4,7, 8,34	29.2	9.3 / 4.8	0.54	-	41.6 / 7.49	-	-	2.81	-	35.2	2.25	82.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	29.2	9.3 / 4.8	0.54	-	41.6 / 7.49	-	-	2.89	-	35.2	2.28	82.4
			9,31,32, 33,35АБ	24.9	9.3 / 4.73	0.54	-	41.6 / 7.49	-	-	2.65	-	29.9	1.99	72.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	24.9	9.3 / 4.73	0.54	-	41.6 / 7.91	-	-	2.58	-	29.9	1.44	72
			15,16	36.8	10.4 / 5.45	0.54	-	41.6 / 7.91	-	-	3.08	-	44.3	2.92	101
			24С	36.8	10.4 / 5.45	0.54	-	41.6 / 7.91	-	-	3.08	-	53.1	2.12	109
			17,19,20	36.8	10.4 / 5.45	0.54	-	41.6 / 8.33	-	-	3.25	-	44.3	2.33	101
			21С,25С2, 27С	36.8	10.4 / 5.45	0.54	-	41.6 / 8.33	-	-	3.25	-	53.1	2.53	110
			18	36.8	10.4 / 5.45	0.54	-	41.6 / 9.57	-	-	3.72	-	44.3	2.62	103
			23С1-С8, 25С1	36.8	10.4 / 5.45	0.54	-	41.6 / 9.99	-	-	3.49	-	53.1	2.63	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	36.8	10.4 / 5.45	0.54	-	41.6 / 10.4	-	-	4.33	-	53.1	3.38	114
			26С2	36.8	10.4 / 5.45	0.54	-	41.6 / 10.4	-	-	4.2[illegible]		53.1	3.49	114
-	240400	УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗМЫВА И ОТСОСА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 1.94	-	-	-	0.37	-	0.46	0.88	4.86
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 1.97	-	-	-	0.42		0.46	0.9	4.96
			9,31,32, 33,35АБ	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 1.9	-	-	-	0.35	-	0.46	0.87	4.79
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 1.88	-	-	-	0.35	-	0.46	0.86	4.76
			15,16	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 2.1	-	-	-	0.41	-	0.46	0.93	5.12
			24С	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 2.1	-	-	-	0.41	-	0.65	0.93	5.3
			17,19,20	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 2.28	-	-	-	0.46	-	0.46	0.99	5.4
			21С,25С2, 27С	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 2.28	-	-	-	0.46	-	0.65	0.99	5.59
			18	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 2.65	-	-	-	0.51	-	0.46	1.09	5.92
			23С1-С8, 25С1	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 2.65	-	-	-	0.5	-	0.65	1.09	6.1
			26С1	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 2.96	-	-	-	0.6	-	0.65	1.19	6.61
			26С2	0.27	1 / 0.81	0.13	8.46 / 2.96	-	-	-	0.6	-	0.65	1.19	6.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3632140230	240500	НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ВОДООТЛИВНЫЕ, ПОДАЧА 400 $м^3/ч$	1,2,4,7, 8,34	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 1.94	-	-	-	0.37		0.32	0.55	4.53
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 1.97	-	-	-	0.42	-	0.32	0.56	4.62
			9,31,32, 33,35АБ	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 1.9	-	-	-	0.35	-	0.32	0.54	4.46
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 1.88	-	-	-	0.35	-	0.32	0.54	4.44
			15,16	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 2.1	-	-	-	0.41	-	0.32	0.58	4.76
			24С	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 2.1	-	-	-	0.41	-	0.45	0.58	4.89
			17,19,20	0 23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 2.28	-	-	-	0.46	-	0.32	0.61	5.02
			21С,25С2, 27С	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 2.28	-	-	-	0.46	-	0.45	0.61	5.15
			18	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 2.65	-	-	-	0.51	-	0.32	0.68	5.51
			23С1-С8, 25С1	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 2.65	-	-	-	0.5	-	0.45	0.68	5.63
			26С1	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 2.96	-	-	-	0.6	-	0.45	0.74	6.1
			26С2	0.23	1 / 0.81	0.31	8.46 / 2.96	-	-	-	0.6	-	0.45	0.74	6.1
-	240701	УСТАНОВКИ СКРЕПЕРНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ С КОВШОМ 1-1,5 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 3.01	-	-	0.66	-	6.73	0.65	19.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 3.07	-	-	0.67	-	6.73	0.63	20
			9,31,32, 33,35АБ	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 2.96	-	-	0.62	-	6.73	0.64	19.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 3.09	-	-	0.63	-	6.73	0.59	19.9
			15,16	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 3.3	-	-	0.72	-	6.73	0.6	20.2
			24С	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 3.3	-	-	0.72	-	9.43	0.6	22.9
			17,19,20	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 3.61	-	-	0.77	-	6.73	0.64	20.6
			21С,25С2, 27С	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 3.61	-	-	0.77	-	9.43	0.64	23.3
			18	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 4	-	-	0.88	-	6.73	0.64	21.1
			23С1-С8, 25С1	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 4.33	-	-	0.85	-	9.43	0.74	24.2
			26С1	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 4.55	-	-	1.01	-	9.43	0.76	24.6
			26С2	6.47	1 / 1.05	1.33	-	16.1 / 4.55	-	-	1	-	9.43	0.77	24.6
		ПОНТОНЫ РАЗГРУЖАЮЩИЕ:													
-	240801	1,5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.06	0.01	0.11
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.06	0.01	0.11
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.06	0.01	0.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.06	0.01	0.11
			15,16	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.06	0.01	0.11
			24С	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.09	0.01	0.14
			17,19,20	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.06	0.01	0.11
			21С,25С2, 27С	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.09	0.01	0.14
			18	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.06	0.01	0.11
			23С1-С8, 25С1	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.09	0.01	0.14
			26С1	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.09	0.01	0.14
			26С2	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.09	0.01	0.14
-	240802 3 Т		1,2,4,7, 8,34	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.11	0.01	0.21
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.11	0.01	0.21
			9,31,32, 33,35АБ	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.11	0.01	0.21
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.11	0.01	0.21
			15,16	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.11	0.01	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	0.25
			17,19,20	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.11	0.01	0.21
			21C,25C2, 27C	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	0.25
			18	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.11	0.01	0.21
			23C1-C8, 25C1	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	0.25
			26C1	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	0.25
			26C2	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	0.25
	240803 5 T		1,2,4,7, 8,34	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.02	0.39
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.02	0.39
			9,31,32, 33,35АБ	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.02	0.39
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.02	0.39
			15,16	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.02	0.39
			24C	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.31	0.02	0.48
			17,19,20	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.02	0.39
			21C,25C2, 27C	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.31	0.02	0.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.22	0.02	0.39
			23С1-С8, 25С1	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.31	0.02	0.48
			26С1	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.31	0.02	0.48
			26С2	0.12	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.31	0.02	0.48
-	240804	10 Т	1,2,4,7, 8,34	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.37	0.04	0.65
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.37	0.04	0.65
			9,31,32, 33,35АБ	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.37	0.04	0.65
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.37	0.04	0.65
			15,16	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.37	0.04	0.65
			24С	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.51	0.04	0.79
			17,19,20	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.37	0.04	0.65
			21С,25С2, 27С	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.51	0.04	0.79
			18	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.37	0.04	0.65
			23С1-С8, 25С1	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.51	0.04	0.79
			26С1	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.51	0.04	0.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.2	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.51	0.04	0.79
		ПЛАВУЧИЕ ПЛОЩАДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:													
-	240901	3,5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.72	0.1	1.47
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.72	0.1	1.47
			9,31,32, 33,35АБ	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.72	0.1	1.47
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.72	0.1	1.47
			15,16	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.72	0.1	1.47
			24С	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.01	0.1	1.76
			17,19,20	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.72	0.1	1.47
			21С,25С2, 27С	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.01	0.1	1.76
			18	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.72	0.1	1.47
			23С1-С8, 25С1	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.01	0.1	1.76
			26С1	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.01	0.1	1.76
			26С2	0.4	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.01	0.1	1.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	240902 7 Т		1,2,4,7, 8,34	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.44	0.16	2.65
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.44	0.16	2.65
			9,31,32, 33,35АБ	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.44	0.16	2.65
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.44	0.16	2.65
			15,16	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.44	0.16	2.65
			24С	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.02	0.16	3.23
			17,19,20	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.44	0.16	2.65
			21С,25С2, 27С	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.02	0.16	3.23
			18	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	1.44	0.16	2.65
			23С1-С8, 25С1	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.02	0.16	3.23
			26С1	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.02	0.16	3.23
			26С2	0.8	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.02	0.16	3.23
-	240903 13 Т		1,2,4,7, 8,34	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.88	0.28	5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.88	0.28	5
			9,31,32, 33,35АБ	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.88	0.28	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.88	0.28	5
			15,16	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.88	0.28	5
			24C	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	4.03	0.28	6.15
			17,19,20	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.88	0.28	5
			21C,25C2, 27C	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	4.03	0.28	6.15
			18	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	2.88	0.28	5
			23C1-C8, 25C1	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	4.03	0.28	6.15
			26C1	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	4.03	0.28	6.15
			26C2	1.59	-	0.25	-	-	-	-	-	-	4.03	0.28	6.15
-	240904 29 T		1,2,4,7, 8,34	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	5.76	0.52	9.72
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	5.76	0.52	9.72
			9,31,32, 33,35АБ	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	5.76	0.52	9.72
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	5.76	0.52	9.72
			15,16	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	5.76	0.52	9.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	8.06	0.5	12
			17,19,20	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	5.76	0.52	9.72
			21C,25C2, 27C	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	8.06	0.5	12
			18	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	5.76	0.52	9.72
			23C1-C8, 25C1	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	8.06	0.5	12
			26C1	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	8.06	0.5	12
			26C2	3.19	-	0.25	-	-	-	-	-	-	8.06	0.5	12
-	240905	37 T	1,2,4,7, 8,34	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	7.2	0.67	12.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	7.2	0.67	12.1
			9,31,32, 33;35АБ	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	7.2	0.67	12.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	7.2	0.67	12.1
			15,16	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	7.2	0.67	12.1
			24C	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	10.1	0.67	15
			17,19,20	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	7.2	0.67	12.1
			21C,25C2, 27C	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	10.1	0.67	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	7.2	0.67	12.1
			23C1-C8, 25C1	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	10.1	0.67	15
			26C1	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	10.1	0.67	15
			26C2	3.98	-	0.25	-	-	-	-	-	-	10.1	0.67	15

РАЗДЕЛ 25. МАШИНЫ ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КОД ОКП	КОД ОТРАСЛЕВОЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ), РУБ.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч / РУБ.	НА ЗАМЕНУ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, РУБ.	НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: БЕНЗИН, КГ / РУБ.	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, КГ / РУБ.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КВТ·Ч / РУБ.	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, $м^3$ / РУБ.	НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ, КГ / РУБ.	НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РУБ.	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ, РУБ.	СМЕТНАЯ РАСЦЕНКА, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ЩИТЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ:													
-	250101	НЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М (ПЩ-2,0)	1,2,4,7, 8,34	0.55	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	1.42	0.39	4.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.55	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	1.42	0.39	4.4
			9,31,32, 33,35АБ	0.55	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	1.42	0.39	4.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.55	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	1.42	0.39	4.4
			15,16	0.55	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	1.42	0.39	4.4
			24С	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	2.03	0.39	5 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20	0.55	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	1.42	0.39	4.4
			21C,25C2, 27C	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	2.03	0.39	5.02
			18	0.55	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	1.42	0.39	4.4
			29C	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.61	-	0.07	-	2.03	0.44	5.43
			30C1	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.61	-	0.07	-	2.03	0.44	5.43
			23C1-C8, 25C1	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	2.03	0.44	5.43
			26C1	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.61	-	0.07	-	2.03	0.44	5.43
			26C2	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.61	-	0.07	-	2.03	0.44	5.43
			28C1	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.61	-	0.07	-	2.03	0.44	5.43
			28C2	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.61	-	0.07	-	2.03	0.44	5.43
			30C2	0.56	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.61	-	0.07	-	2.03	0.44	5.43
			45	0.55	1 / 1.72	-	-	-	5.96 / 0.25	-	0.07	-	1.42	0.39	4.4
-	250102	НЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 2,56 М (ПЩ-2,56)	1,2,4,7, 8,34	2.21	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.12	-	7.7	0.68	12.9
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.21	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.12	-	7.7	0.68	12.9
			9,31,32, 33,35АБ	2.21	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.12	-	7.7	0.68	12.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.21	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.12	-	7.7	0.68	12.9
			15,16	2.21	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.12	-	7.7	0.68	12.9
			24C	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5. / 0.45	-	0.17	-	11	0.69	16.3
			17,19,20	2.21	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.12	-	7.7	0.68	12.9
			21C,25C2, 27C	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.17	-	11	0.69	16.3
			18	2.21	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.12	-	7.7	0.68	12.9
			29C	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 1.08	-	0.15	-	11	0.78	17
			30C1	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 1.08	-	0.15	-	11	0.78	17
			23C1-C8, 25C1	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.15	-	11	0.71	16.3
			26C1	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 1.08	-	0.15	-	11	0.78	17
			26C2	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 1.08	-	0.15	-	11	0.78	17
			28C1	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 1.08	-	0.15	-	11	0.78	17
			28C2	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 1.08	-	0.15	-	11	0.78	17
			30C2	2.25	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 1.08	-	0.15	-	11	0.78	17
			45	2.21	1 / 1.74	-	-	-	10.5 / 0.45	-	0.12	-	7.7	0.68	12.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	250103	НЕ МЕХАНИЗИРО- ВАННЫЕ, ДИА- МЕТР 3,6 М (ПЩ-3,6)	1,2,4,7, 8,34	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.63	1 / 2.08	-	-		18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			9,31,32, 33,35АБ	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			15,16	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			24С	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.21	-	16.9	1.02	24.7
			17,19,20	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			21С,25С2, 27С	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.21	-	16.9	1.02	24.7
			18	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			29С	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			30С1	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			23С1-С8, 25С1	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.21	-	16.9	1.02	24.7
			26С1	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			26С2	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			28С2	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			30С2	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			45	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
-	250104	НЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 4 М (ПЩ-4,0)	1,2,4,7, 8,34	7.29	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	23.6	1.64	36.2
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	7.29	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	23.7	1.64	36.3
			9,31,32, 33,35АБ	7.29	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	23.6	1.64	36.2
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	7.29	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	23.6	1.64	36.2
			15,16	7.29	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	23.6	1.64	36.2
			24С	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.41	-	33.8	1.66	46.6
			17,19,20	7.29	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	23.6	1.64	36.2
			21С,25С2, 27С	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.4	-	33.8	1.67	46.6
			18	7.29	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.32	-	23.6	1.69	36.2
			29С	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 3	-	0.4	-	33.8	1.92	48.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 3	-	0.4	-	33.8	1.92	48.6
			23С1-С8, 25С1	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.35	-	33.8	1.92	46.8
			26С1	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 3	-	0.4	-	33.8	1.92	48.6
			26С2	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 3	-	0.4	-	33.8	1.92	48.6
			28С1	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 3	-	0.4	-	33.8	1.92	48.6
			28С2	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 3	-	0.4	-	33.8	1.92	48.6
			30С2	7.43	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 3	-	0.4	-	33.8	1.92	48.6
			45	7.29	1 / 2.05	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	23.7	1.64	36.3
3142140213	250105	НЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 5,5 М (ЩН-1С)	1,2,4,7, 8,34	8.99	2 / 3.57	-	-	-	19.5 / 0.83	-	0.23	-	16.3	0.68	30.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	8.99	2 / 3.57	-	-	-	19.5 / 0.83	-	0.23	-	16.3	0.68	30.6
			9,31,32, 33,35АБ	8.99	2 / 3.57	-	-	-	19.5 / 0.83	-	0.23	-	16.3	0.68	30.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	8.99	2 / 3.57	-	-	-	19.5 / 0.83	-	0.23	-	16.3	0.68	30.6
			15,16	8.99	2 / 3.57	-	-	-	19.5 / 0.83	-	0.23	-	16.3	0.68	30.6
			24С	9.24	2 / 3.57	-	-	-	19.5 / 0.83	-	0.26	-	20.6	0.7	35.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	250103	НЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 3,6 М (ПК-3,6)	1,2,4,7, 8,34	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			9,31,32, 33,35АБ	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			15,16	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			24С	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.21	-	16.9	1.02	24.7
			17,19,20	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			21С,25С2, 27С	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.21	-	16.9	1.02	24.7
			18	3.63	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.19	-	11.9	1.01	19.6
			29С	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			30С1	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			23С1-С8, 25С1	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 0.79	-	0.21	-	16.9	1.02	24.7
			26С1	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26
			26С2	3.7	1 / 2.08	-	-	-	18.5 / 1.9	-	0.24	-	16.9	1.18	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.34	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 1.26	-	0.4	-	6.08	0.94	13.3
			15,16	2.34	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 1.26	-	0.4	-	6.08	0.94	13.3
			24C	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 1.26	-	0.41	-	8.63	0.94	15.9
			17,19,20	2.34	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 1.26	-	0.4	-	6.08	0.94	13.3
			21C,25C2, 27C	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 1.26	-	0.41	-	8.63	0.94	15.9
			18	2.34	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 1.26	-	0.4	-	6.08	0.94	13.3
			29C	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 3.04	-	0.36	-	8.63	1.21	17.9
			30C1	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 3.04	-	0.36	-	8.63	1.21	17.9
			23C1-C8, 25C1	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 1.26	-	0.41	-	8.63	0.94	15.9
			26C1	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29,7 / 3.04	-	0.36	-	8.63	1.21	17.9
			26C2	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 3.04	-	0.36	-	8.63	1.21	17.9
			28C1	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 3.04	-	0.36	-	8.63	1.21	17.9
			28C2	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 3.04	-	0.36	-	8.63	1.21	17.9
			30C2	2.38	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 3.04	-	0.36	-	8.63	1.21	17.9
			45	2.34	1 / 2.28	-	-	-	29.7 / 1.26	-	0.4	-	6.08	0.94	13.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	250116	МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 3,6 М (ПЩМ-3,6)	1,2,4,7, 8,34	5.79	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	18.8	1.47	30.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.79	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	18.8	1.47	30.1
			9,31,32, 33,35АБ	5.79	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	18.8	1.47	30.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.79	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	18.8	1.47	30.1
			15,16	5.79	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	18.8	1.47	30.1
			24С	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.34	-	26.9	1.49	38.3
			17,19,20	5.79	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	18.8	1.47	30.1
			21С,25С2, 27С	5.9	1 / 2.92	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	26.9	1.56	38.9
			18	5.79	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.37	-	18.8	1.47	30.1
			29С	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 3	-	0.32	-	26.9	1.76	40.3
			30С1	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 3	-	0.32	-	26.9	1.76	40.3
			23С1-С8, 25С1	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.25	-	0.34	-	26.9	1.49	38.3
			26С1	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 3	-	0.32	-	26.9	1.76	40.3
			26С2	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 3	-	0.32	-	26.9	1.76	40.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 3	-	0.32	-	26.9	1.76	40.3
			28С2	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 3	-	0.32	-	26.9	1.76	40.3
			30С2	5.9	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 3	-	0.32	-	26.9	1.76	40.3
			45	5.79	1 / 2.42	-	-	-	29.3 / 1.24	-	0.38	-	18.8	1.47	30.1
		КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ, ДИАМЕТР 5,5 М:													
-	250201 (АБТ-5,5)		1,2,4,7, 8,34	5.28	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	8.87	1.17	33.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.28	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	8.87	1.17	33.4
			9,31,32, 33,35АБ	5.28	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	8.87	1.17	33.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.28	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	8.87	1.17	33.4
			15,16	5.28	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	8.87	1.17	33.4
			24С	5.42	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	11.02	1.18	35.7
			17,19,20	5.28	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	8.87	1.17	33.4
			21С,25С2, 27С	5.42	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	11.02	1.18	35.7
			18	5.28	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 4.38	950 / 9.5	0.79	-	8.87	1.17	33.4
			29С	5.42	1.5 / 2.45	0.96	-	-	103 / 10.56	950 / 9.5	0.79	-	11.04	1.48	42.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1		1.5				103	950					
				5.42	-----	0.96	-	-	-----	-----	0.79	-	11.04	1.48	42.2
					2.45				10.56	9.5					
			23С1-С8,		1.5				103	950					
			25С1	5.42	-----	0.96	-	-	-----	-----	0.79	-	11.02	1.18	35.7
					2.45				4.38	9.5					
			26С1		1.5				103	950					
				5.42	-----	0.96	-	-	-----	-----	0.79	-	11.04	1.48	42.2
					2.45				10.56	9.5					
			26С2		1.5				103	950					
				5.42	-----	0.96	-	-	-----	-----	0.79	-	11.04	1.48	42.2
					2.45				10.56	9.5					
			28С1		1.5				103	950					
				5.42	-----	0.96	-	-	-----	-----	0.79	-	11.04	1.48	42.2
					2.45				10.56	9.5					
			28С2		1.5				103	950					
				5.42	-----	0.96	-	-	-----	-----	0.79	-	11.04	1.48	42.2
					2.45				10.56	9.5					
			30С2		1.5				103	950					
				5.42	-----	0.96	-	-	-----	-----	0.79	-	11.04	1.48	42.2
					2.45				10.56	9.5					
			45		1.5				103	950					
				5.28	-----	0.96	-	-	-----	-----	0.79	-	8.87	1.17	33.4
					2.45				4.38	9.5					
-	250202 (КТ-5,6 Д2)		1,2,4,7,		4				186			2.8			
			8,34	138	-----	1.2	-	-	-----	-	2.46	-----	97.01	7.86	262
					7.28				7.91			0.28			
			3,5,6,11,		4				186			2.8			
			12,13,14,	138	-----	1.2	-	-	-----	-	2.46	-----	97.01	7.86	262
			40		7.28				7.91			0.28			
			9,31,32,		4				186			2.8			
			33,35АБ	138	-----	1.2	-	-	-----	-	2.46	-----	97.01	7.86	262
					7.28				7.91			0.28			
			10, 35ВГ,		4				186			2.8			
			36,37,38,	138	-----	1.2	-	-	-----	-	2.46	-----	97.01	7.86	262
			39,41,42,		7.28				7.91			0.28			
			43,44												
			15,16		4				186			2.8			
				138	-----	1.2	-	-	-----	-	2.46	-----	97.01	7.86	262
					7.28				7.91			0.28			
			24С		4				186			2.8			
				142	-----	1.2	-	-	-----	-	2.46	-----	118.81	8.06	288
					7.28				7.91			0.28			
			17,19,20		4				186			2.8			
				138	-----	1.2	-	-	-----	-	2.46	-----	97.01	7.86	288
					7.28				7.91			0.28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 7.91	-	2.46	2.8 / 0.28	118.81	8.06	288
			18	138	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 7.91	-	2.46	2.8 / 0.28	97.01	7.86	262
			29С	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 19.06	-	2.46	2.8 / 0.28	119.11	8.61	300
			30С1	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 19.06	-	2.46	2.8 / 0.28	119.11	8.61	300
			23С1-С8, 25С1	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 7.91	-	2.46	2.8 / 0.28	118.81	8.06	288
			26С1	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 19.06	-	2.46	2.8 / 0.28	119.11	8.61	300
			26С2	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 19.06	-	2.46	2.8 / 0.28	119.11	8.61	300
			28С1	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 19.06	-	2.46	2.8 / 0.28	119.11	8.61	300
			28С2	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 19.06	-	2.46	2.8 / 0.28	119.11	8.61	300
			30С2	142	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 19.06	-	2.46	2.8 / 0.28	119.11	8.61	300
			45	138	4 / 7.28	1.2	-	-	186 / 7.91	-	2.46	2.8 / 0.28	97.01	7.86	262
-		250203 (КМ-24-0)	1,2,4,7, 8,34	40.6	2 / 3.9	0.32	-	-	173 / 7.35	-	2.28	-	56.83	2.72	114
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	40.6	2 / 3.9	0.32	-	-	173 / 7.35	-	2.28	-	56.83	2.72	114
			9,31,32, 33,35АБ	40.6	2 / 3.9	0.32	-	-	173 / 7.35	-	2.28	-	56.83	2.72	114
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	40.6	2 / 3.9	0.32	-	-	173 / 7.35	-	2.28	-	56.03	2.72	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		2				173						
				40.6	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	56.83	2.72	114
					3.9				7.35						
			24C		2				173						
				41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.65	2.78	128
					3.9				7.35						
			17,19,20		2				173						
				40.6	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	56.83	2.72	114
					3.9				7.35						
			21C,25C2,		2				173						
			27C	41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.65	2.78	128
					3.9				7.35						
			18		2				173						
				40.6	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	56.83	2.72	114
					3.9				7.35						
			29C		2				173						
				41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.75	3.3	139
					3.9				17.73						
			30C1		2				173						
				41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.75	3.3	139
					3.9				17.73						
			23C1-C8,		2				173						
			25C1	41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.65	2.78	128
					3.9				7.35						
			26C1		2				173						
				41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.75	3.3	139
					3.9				17.73						
			26C2		2				173						
				41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.75	3.3	139
					3.9				17.73						
			28C1		2				173						
				41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.75	3.3	139
					3.9				17.73						
			28C2		2				173						
				41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.75	3.3	139
					3.9				17.73						
			30C2		2				173						
				41.72	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	69.75	3.3	139
					3.9				17.73						
			45		2				173						
				40.6	-----	0.32	-	-	-----	-	2.28	-	56.83	2.72	114
					3.9				7.35						

КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ В ПРОХОДКЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	250301	4,7+15 $м^2$ (ГПКС, КМШ)	1,2,4,7, 8,34	1.82	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	3.34	0.43	12.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.82	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	3.34	0.43	12.4
			9,31,32, 33,35АБ	1.82	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	3.34	0.43	12.4
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.82	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	3.34	0.43	12.4
			15,16	1.82	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	3.34	0.43	12.4
			24С	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	4.19	0.43	13.3
			17,19,20	1.82	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	3.34	0.43	12.4
			21С,25С2, 27С	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	4.19	0.43	13.3
			18	1.82	1 / 1.8	-	-		89.8 / 3.82	-	1.19	-	3.34	0.43	12.4
			29С	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 9.2	-	1.19	-	4.14	0.7	18.9
			30С1	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 9.2	-	1.19	-	4.14	0.7	18.9
			23С1-С8, 25С1	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	4.19	0.43	13.3
			26С1	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 9.2	-	1.19	-	4.14	0.7	18.9
			26С2	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 9.2	-	1.19	-	4.14	0.7	18.9
			28С1	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 9.2	-	1.19	-	4.14	0.7	18.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28C2	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 9.2	-	1.19	-	4.14	0.7	18.9
			30C2	1.87	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 9.2	-	1.19	-	4.14	0.7	18.9
			45	1.82	1 / 1.8	-	-	-	89.8 / 3.82	-	1.19	-	3.34	0.43	12.4
-	250302	9+25м^2 (4ПП-2М)	1,2,4,7, 8,34	5.2	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	8.71	0.87	27
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.2	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	8.71	0.87	27
			9,31,32, 33,35АБ	5.2	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	8.71	0.87	27
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.2	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	8.71	0.87	27
			15,16	5.2	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	8.71	0.87	27
			24C	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	10.86	0.88	29.3
			17,19,20	5.2	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	8.71	0.87	27
			21C,25C2, 27C	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	10.86	0.88	29.3
			18	5.2	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	8.71	0.87	27
			29C	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 19.17	-	2.47	-	10.88	1.44	41.1
			30C1	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 19.17	-	2.47	-	10.88	1.44	41.1
			23C1-C8, 25C1	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	10.86	0.88	29.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 19.17	-	2.47	-	10.88	1.44	41.1
			26С2	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 19.17	-	2.47	-	10.88	1.44	41.1
			28С1	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 19.17	-	2.47	-	10.88	1.44	41.1
			28С2	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 19.17	-	2.47	-	10.88	1.44	41.1
			30С2	5.34	1 / 1.8	-	-	-	187 / 19.17	-	2.47	-	10.88	1.44	41.1
			45	5.2	1 / 1.8	-	-	-	187 / 7.95	-	2.47	-	8.71	0.87	27
-	250303	9+25 м^2 (4ПП-5)	1,2,4,7, 8,34	9.53	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	15.97	1.05	38.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.53	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	15.97	1.05	38.1
			9,31,32, 33,35АБ	9.53	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	15.97	1.05	38.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.53	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	15.97	1.05	38.1
			15,16	9.53	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	15.97	1.05	38.1
			24С	9.79	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	19.89	1.07	42.3
			17,19,20	9.53	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	15.97	1.05	38.1
			21С,25С2, 27С	9.79	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	19.89	1.07	42.3
			18	9.53	1 / 1.8	-	-	-	175 / 7.44	-	2.31	-	15.97	1.05	38.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С		1				175						
				9.79	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	19.87	1.59	53.3
					1.8				17.94						
			30С1		1				175						
				9.79	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	19.87	1.59	53.3
					1.8				17.94						
			23С1-С8,		1				175						
			25С1	9.79	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	19.89	1.07	42.3
					1.8				7.44						
			26С1		1				175						
				9.79	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	19.87	1.59	53.3
					1.8				17.94						
			26С2		1				175						
				9.79	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	19.87	1.59	53.3
					1.8				17.94						
			28С1		1				175						
				9.79	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	19.87	1.59	53.3
					1.8				17.94						
			28С2		1				175						
				9.79	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	19.87	1.59	53.3
					1.8				17.94						
			30С2		1				175						
				9.79	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	19.87	1.59	53.3
					1.8				17.94						
			45		1				175						
				9.53	-----	-	-	-	-----	-	2.31	-	15.97	1.05	38.1
					1.8				7.44						
		ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ:													
-	250401	ДЛЯ НАКЛОННЫХ ТОННЕЛЕЙ 7,5+9,9 М	1,2,4,7,		1				7.59						
			8,34	2.8	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	5.23	0.75	11
					1.8				0.32						
			3,5,6,11,		1				7.59						
			12,13,14,	2.8	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	5.23	0.75	11
			40		1.8				0.32						
			9,31,32,		1				7.59						
			33,35АБ	2.8	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	5.23	0.75	11
					1.8				0.32						
			10, 35ВГ,		1				7.59						
			36,37,38,	2.8	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	5.23	0.75	11
			39,41,42,		1.8				0.32						
			43,44												
			15,16		1				7.59						
				2.8	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	5.23	0.75	11
					1.8				0.32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.32	-	0.1	-	6.44	0.76	12.3
			17,19,20	2.8	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.32	-	0.1	-	5.23	0.75	11
			21C,25C2, 27C	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.32	-	0.1	-	6.44	0.76	12.3
			18	2.8	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.32	-	0.1	-	5.23	0.75	11
			29C	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.78	-	0.1	-	6.41	0.83	12.8
			30C1	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.78	-	0.1	-	6.41	0.83	12.8
			23C1-C8, 25C1	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.32	-	0.1	-	6.44	0.76	12.3
			26C1	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.78	-	0.1	-	6.41	0.83	12.8
			26C2	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.78	-	0.1	-	6.41	0.83	12.8
			28C1	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.78	-	0.1	-	6.41	0.83	12.8
			28C2	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.78	-	0.1	-	6.41	0.83	12.8
			30C2	2.88	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.78	-	0.1	-	6.41	0.83	12.8
			45	2.8	1 / 1.8	-	-	-	7.59 / 0.32	-	0.1	-	5.23	0.75	11
-	250406	ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ 9,5 М	1,2,4,7, 8,34	3.33	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	6.19	0.86	12.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.33	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	6.19	0.86	12.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	3.33	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	6.19	0.86	12.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.33	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	6.19	0.86	12.8
			15,16	3.33	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	6.19	0.86	12.8
			24С	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	7.67	0.88	14.4
			17,19,20	3.33	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	6.19	0.86	12.8
			21С,25С2, 27С	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	7.67	0.88	14.4
			18	3.33	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	6.19	0.86	12.8
			29С	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11. / 1.13	-	0.15	-	7.61	0.98	15.1
			30С1	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.61	0.98	15.1
			23С1-С8 25С1	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	7.67	0.88	14.4
			26С1	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.61	0.98	15.1
			26С2	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.61	0.98	15.1
			28С1	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.61	0.98	15.1
			28С2	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.61	0.98	15.1
			30С2	3.43	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.61	0.98	15.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45		1				11						
				3.33	-----	-	-	-	-----	-	0.15	-	6.19	0.86	12.8
					1.8				0.47						
	250411	ДЛЯ КОРОТКИХ	1,2,4,7,		1				8.58						
		УЧАСТКОВ 4+6 М	8,34	1.88	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.16	0.62	7.93
					1.8				0.36						
			3,5,6,11,		1				8.58						
			12,13,14,	1.88	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.16	0.62	7.93
			40		1.8				0.36						
			9,31,32,		1				8.58						
			33,35АБ	1.88	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.16	0.62	7.93
					1.8				0.36						
			10, 35ВГ,		1				8.58						
			36,37,38,	1.88	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.16	0.62	7.93
			39,41,42,		1.8				0.36						
			43,44												
			15,16		1				8.58						
				1.88	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.16	0.62	7.93
					1.8				0.36						
			24С		1				8.58						
				1.94	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.92	0.63	8.76
					1.8				0.36						
			17,19,20		1				8.58						
				1.88	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.16	0.62	7.93
					1.8				0.36						
			21С,25С2,		1				8.58						
			27С	1.94	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.92	0.63	8.76
					1.8				0.36						
			18		1				8.58						
				1.88	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.16	0.62	7.93
					1.8				0.36						
			29С		1				8.58						
				1.94	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.92	0.71	9.36
					1.8				0.88						
			30С1		1				8.58						
				1.94	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.92	0.71	9.36
					1.8				0.88						
			23С1-С8,		1				8.58						
			25С1	1.94	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.92	0.63	8.76
					1.8				0.36						
			26С1		1				8.58						
				1.94	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.92	0.71	9.36
					1.8				0.88						
			26С2		1				8.58						
				1.94	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.92	0.71	9.36
					1.8				0.88						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	1.94	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.88	-	0.11	-	3.92	0.71	9.36
			28С2	1.94	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.88	-	0.11	-	3.92	0.71	9.36
			30С2	1.94	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.88	-	0.11	-	3.92	0.71	9.36
			45	1.88	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.16	0.62	7.93
		БЛОКОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ПРОХОДКИ ТОННЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 5,1-5,5 М:													
-	250501	БЕСЩИТОВОЙ	1,2,4,7, 8,34	1.65	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.05	0.59	7.56
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.65	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.05	0.59	7.56
			9,31,32, 33,35АБ	1.65	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.05	0.59	7.56
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.65	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.05	0.59	7.56
			15,16	1.65	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.05	0.59	7.56
			24С	1.69	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.77	0.59	8.32
			17,19,20	1.65	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.05	0.59	7.56
			21С,25С2, 27С	1.69	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.77	0.59	8.32
			18	1.65	1 / 1.8	-	-	-	8.58 / 0.36	-	0.11	-	3.05	0.59	7.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29C		1				8.58						
				1.69	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.77	0.67	8.92
					1.8				0.88						
			30C1		1				8.58						
				1.69	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.43	0.67	8.92
					1.8				0.88						
			23C1-C8,		1				8.58						
			25C1	1.69	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.77	0.59	8.32
					1.8				0.36						
			26C1		1				8.58						
				1.69	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.77	0.67	8.92
					1.8				0.88						
			26C2		1				8.58						
				1.69	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.77	0.67	8.92
					1.8				0.88						
			28C1		1				8.58						
				1.69	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.77	0.67	8.92
					1.8				0.88						
			28C2		1				8.58						
				1.69	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.77	0.67	8.92
					1.8				0.88						
			30C2		1				8.58						
				1.69	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.77	0.67	8.92
					1.8				0.88						
			45		1				8.58						
				1.65	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.05	0.59	7.56
					1.8				0.36						
-	250502	ЩИТОВОЙ	1,2,4,7,		1				8.58						
			8,34	1.49	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	2.74	0.56	7.06
					1.8				0.36						
			3,5,6,11,		1				8.58						
			12,13,14,	1.49	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	2.74	0.56	7.06
			40		1.8				0.36						
			9,31,32,		1				8.58						
			33,35АБ	1.49	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	2.74	0.56	7.06
					1.8				0.36						
			10, 35ВГ,		1				8.58						
			36,37,38,	1.49	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	2.74	0.56	7.06
			39,41,42,		1.8				0.36						
			43,44												
			15,16		1				8.58						
				1.49	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	2.74	0.56	7.06
					1.8				0.36						
			24C		1				8.58						
				1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.57	7.78
					1.8				0.36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			17,19,20		1				8.58						
				1.49	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	2.74	0.56	7.06
					1.8				0.36						
			21С,25С2,		1				8.58						
			27С	1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.57	7.78
					1.8				0.36						
			18		1				8.58						
				1.49	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	2.74	0.56	7.06
					1.8				0.36						
			29С		1				8.58						
				1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.65	8.38
					1.8				0.88						
			30С1		1				8.58						
				1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.65	8.38
					1.8				0.88						
			23С1-С8,		1				8.58						
			25С1	1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.57	7.78
					1.8				0.36						
			26С1		1				8.58						
				1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.65	8.38
					1.8				0.88						
			26С2		1				8.58						
				1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.65	8.38
					1.8				0.88						
			28С1		1				8.58						
				1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.65	8.38
					1.8				0.88						
			28С2		1				8.58						
				1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.65	8.38
					1.8				0.88						
			30С2		1				8.58						
				1.53	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	3.41	0.65	8.38
					1.8				0.88						
			45		1				8.58						
				1.49	-----	-	-	-	-----	-	0.11	-	2.74	0.56	7.06
					1.8				0.36						
-	250600	БЛОКОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 8,5 М СО СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫМИ РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯМИ	1,2,4,7,		1				11						
			8,34	3.09	-----	-	-	-	-----	-	0.15	-	5.66	0.83	12
					1.8				0.47						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.09	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	5.66	0.83	12
			9,31,32, 33,35АБ	3.09	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	5.66	0.83	12
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42. 43,44	3.09	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	5.66	0.83	12
			15,16	3.09	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	5.66	0.83	12
			24С	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	7.07	0.84	13.5
			17,19,20	3.09	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	5.66	0.83	12
			21С,25С2, 27С	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	7.07	0.84	13.5
			18	3.09	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	5.66	0.83	12
			29С	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.11	0.94	14.3
			30С1	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.11	0.94	14.3
			23С1-С8, 25С1	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	7.07	0.84	13.5
			26С1	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1 13	-	0.15	-	7.11	0.94	14.3
			26С2	3.17	.1 / 1 8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.11	0.94	14.3
			28С1	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.11	0.94	14.3
			28С2	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.11	0.94	14.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	3.17	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	7.11	0.94	14.3
			45	3.09	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	5.66	0.83	12
-	250700	БЛОКОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ КАМЕР СЪЕЗДОВ ДИАМЕТРОМ 8,5-9,8 М	1,2,4,7, 8,34	5.56	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	10.32	1.2	19.5
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.56	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	10.32	1.2	19.5
			9,31,32, 33,35АБ	5.56	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	10,32	1.2	19.5
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.56	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	10.32	1.2	19.5
			15,16	5.56	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	10.32	1.2	19.5
			24С	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	12.65	1.22	22
			17,19,20	5.56	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	10.32	1.2	19.5
			21С,25С2, 27С	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	12.65	1.22	22
			18	5.56	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	10.32	1.2	19.5
			29С	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	12.69	1.32	22.8
			30С1	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	12.69	1.32	22.8
			23С1-С8, 25С1	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	12.65	1.22	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	12.69	1.32	22.8
			26С2	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	12.69	1.32	22.8
			28С1	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	12.69	1.32	22.8
			28С2	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1.13	-	0.15	-	12.69	1.32	22.8
			30С2	5.71	1 / 1.8	-	-	-	11 / 1 13	-	0.15	-	12.69	1.32	22.8
			45	5.56	1 / 1.8	-	-	-	11 / 0.47	-	0.15	-	10.32	1.2	19.5
3142411111	250801	МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 1 $м^3$/МИН (ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ)	1,2,4,7, 8,34	0.55	-	-	-	-	-	218 / 2,18	0.02	-	0.67	0.41	3.83
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.55	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.67	0.41	3.83
			9,31,32, 33,35АБ	0.55	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.67	0.41	3.83
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.55	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.67	0.41	3.83
			15,16	0.55	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.67	0.41	3.83
			24С	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			17,19,20	0.55	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.67	0.41	3.83
			21С,25С2, 27С	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.55	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.67	0.41	3.83
			29C	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			30C1	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			23C1-C8, 25C1	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			26C1	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			26C2	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			28C1	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			28C2	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			30C2	0.56	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.8	0.41	3.97
			45	0.55	-	-	-	-	-	218 / 2.18	0.02	-	0.67	0.41	3.83
-	250802	1,25 $м^3$/мин (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВШОВЫЕ)	1,2,4,7, 8,34	2.41	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.33	0.13	5.07
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.41	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.33	0.13	5.07
			9,31,32, 33,35АБ	2.41	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.33	0.13	5.07
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.41	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.33	0.13	5.07
			15,16	2.41	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.33	0.13	5.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.83	0.13	5.64
			17,19,20	2.41	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.33	0.13	5.07
			21C,25C2, 27C	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.83	0.13	5.64
			18	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.33	0.13	5.07
			29C	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.4	-	0.03	-	2.83	0.15	5.89
			30C1	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.4	-	0.03	-	2.83	0.15	5.89
			23C1-C8, 25C1	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.83	0.13	5.64
			26C1	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.4	-	0.03	-	2.83	0.15	5.89
			26C2	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.4	-	0.03	-	2.83	0.15	5.89
			28C1	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.4	-	0.03	-	2.83	0.15	5.89
			28C2	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.4	-	0.03	-	2.83	0.15	5.89
			30C2	2.48	-	-	-	-	3.94 / 0.4	-	0.03	-	2.83	0.15	5.89
			45	2.41	-	-	-	-	3.94 / 0.17	-	0.03	-	2.33	0.13	5.07
3142412124	250803	4 $м^3$/мин (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НАГРЕБАЮЩИМИ ЛАПАМИ)	1,2,4,7, 8,34	9.66	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	11.65	0.54	22.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	9.66	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	11.65	0.54	22.9
			9,31,32, 33,35АБ	9.66	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	11.65	0.54	22.9
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	9.66	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	11.65	0.54	22.9
			15,16	9.66	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	11.65	0.54	22.9
			24С	9.93	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	14.17	0.55	25.7
			17,19,20	9.66	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	11.65	0.54	22.9
			21С,25С2, 27С	9.93	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	14.17	0.55	25.7
			18	9.66	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	11.65	0.54	22.9
			29С	9.93	-	-	-	-	20.9 / 2.14	-	0.16	-	14.16	0.61	27
			30С1	9.93	-	-	-	-	20.9 / 2.14	-	0.16	-	14.16	0.61	27
			23С1-С8, 25С1	9.93	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	14.17	0.55	25.7
			26С1	9.93	-	-	-	-	20.9 / 2.14	-	0.16	-	14.16	0.61	27
			26С2	9.93	-	-	-	-	20.9 / 2.14	-	0.16	-	14.16	0.61	27
			28С1	9.93	-	-	-	-	20.9 / 2.14	-	0.16	-	14.16	0.61	27
			28С2	9.93	-	-	-	-	20.9 / 2.14	-	0.16	-	14.16	0.61	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	9.93	-	-	-	-	20.9 / 2.14	-	0.16	-	14.16	0.61	27
			45	9.66	-	-	-	-	20.9 / 0.89	-	0.16	-	11.65	0.54	22.9
-	250804	МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	1,2,4,7,8,34	1.94	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.22	-	2.25	0.97	22.7
			3,5,6,11,12,13,14,40	1.94	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.22	-	2.25	0.97	22.7
			9,31,32,33,35АБ	1.94	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.22	-	2.25	0.97	22.7
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	1.94	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.22	-	2.25	0.97	22.7
			15,16	1.94	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.22	-	2.25	0.97	22.7
			24С	1.98	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			17,19,20	1.94	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.22	-	2.25	0.97	22.7
			21С,25С2,27С	1.98	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			18	1.94	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.22	-	2.25	0.97	22.7
			29С	1.98	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			30С1	1.98	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			23С1-С8,25С1	1.98	1 / 1.84	0.08	-	-	-	1536 / 15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	1.98	1/1.84	0.08	-	-	-	1536/15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			26С2	1.98	1/1.84	0.08	-	-	-	1536/15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			28С1	1.98	1/1.84	0.08	-	-	-	1536/15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			28С2	1.98	1/1.84	0.08	-	-	-	1536/15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			30С2	1.98	1/1.84	0.08	-	-	-	1536/15.4	0.19	-	3.24	0.97	23.7
			45	1.94	1/1.84	0.08	-	-	-	1536/15.4	0.22	-	2.25	0.97	22.7
		ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ:													
-	250901	ПЕРЕГОННЫЕ	1,2,4,7,8,34	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			9,31,32,33,35АБ	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			15,16	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			24С	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			17,19,20	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			21С,25С2,27С	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			29C	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			30C1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			23C1-C8, 25C1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			26C1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			26C2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			28C1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			28C2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			30C2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			45	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
-	250902	СТАНЦИОННЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.05	0.57
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.05	0.57
			9,31,32, 33,35АБ	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.05	0.57
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.05	0.57
			15,16	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.05	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			17,19,20	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.05	0.57
			21C,25C2, 27C	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			18	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.05	0.57
			29C	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			30C1	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			23C1-C8, 25C1	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			26C1	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			26C2	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			28C1	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			28C2	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			30C2	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.05	0.63
			45	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.05	0.57
-	251000	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	1,2,4,7, 8,34	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.18
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.08	-	-	-	-	-		-	-	0.05	0.05	0.18
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.18
			15,16	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.18
			24С	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			17,19,20	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.18
			21С,25С2, 27С	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			18	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.18
			29С	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			30С1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			23С1-С8, 25С1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			26С1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			26С2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			28С1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			28С2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25
			30С2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.18
-	251100	ТЕЛЕЖКИ С ОПАЛУБКОЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНОГО СВОДА СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	1,2,4,7, 8,34	3.42	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.37	0.17	5.97
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	3.42	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.37	0.17	5.97
			9,31,32, 33,35АБ	3.42	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.37	0.17	5.97
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	3.42	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.37	0.17	5.97
			15,16	3.42	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.37	0.17	5.97
			24С	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			17,19,20	3.42	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.37	0.17	5.97
			21С,25С2, 27С	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			18	3.42	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.37	0.17	5.97
			29С	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			30С1	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			23С1-С8, 25С1	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			26С2	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			28С1	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			28С2	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			30С2	3.51	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.97	0.18	6.67
			45	3.42	-	-	-	-	0.14 / 0.01	-	-	-	2.37	0.17	5.97
-	251200	ТЕЛЕЖКИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ С ДВУМЯ РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПЕРЕГОННОГО ТОННЕЛЯ	1,2,4,7,8,34	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.13	1.61
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.13	1.61
			9,31,32,33,35АБ	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.13	1.61
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.13	1.61
			15,16	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.13	1.61
			24С	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			17,19,20	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.13	1.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			18	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.13	1.61
			29С	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			30С1	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			23С1-С8, 25С1	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			26С1	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			26С2	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			28С1	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			28С2	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			30С2	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	0.13	1.78
			45	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.13	1.61
-	251300	ТЕЛЕЖКИ ЦНИИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, 6 Т	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			24C	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			21C,25C2, 27C	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			18	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			29C	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			30C1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			23C1-C8, 25C1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			26C1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			26C2	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			28C1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			28C2	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			30C2	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
			45	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
-	251400	ОПРОКИДЫВАТЕЛИ КРУГОВЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.55	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.47	0.1	1.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.55	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.47	0.1	1.22
			9,31,32, 33,35АБ	0.55	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.47	0.1	1.22
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.55	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.47	0.1	1.22
			15,16	0.55	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.47	0.1	1.22
			24С	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.59	0.1	1.35
			17,19,20	0.55	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.47	0.1	1.22
			21С,25С2, 27С	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.59	0.1	1.35
			18	0.55	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.47	0.1	1.22
			29С	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.2	-	0.02	-	0.59	0.12	1.49
			30С1	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.2	-	0.02	-	0.59	0.12	1.49
			23С1-С8, 25С1	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.59	0.1	1.35
			26С1	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.2	-	0.02	-	0.59	0.12	1.49
			26С2	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.2	-	0.02	-	0.59	0.12	1.49
			28С1	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.2	-	0.02	-	0.59	0.12	1.49
			28С2	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.2	-	0.02	-	0.59	0.12	1.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.56	-	-	-	-	1.93 / 0.2	-	0.02	-	0.59	0.12	1.49
			45	0.55	-	-	-	-	1.93 / 0.08	-	0.02	-	0.47	0.1	1.22
		ВАГОНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ, ВМЕСТИМОСТЬ:													
3143752011	251501	7 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			9,31,32, 33,35АБ	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			15,16	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			24С	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04
			17,19,20	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			21С,25С2, 27С	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04
			18	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			29С	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04
			30С1	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04
			23С1-С8, 25С1	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04
			26С2	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04
			28С1	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04
			28С2	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.04
			30С2	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3 04
			45	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
3143752012	251502	10 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			9,31,32, 33,35АБ	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			15,16	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			24С	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.05
			17,19,20	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.22	2.72
			21С,25С2, 27С	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29	0.23	3.05
			18	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	0.22	2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			29С	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.23	3.05
			30С1	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.23	3.05
			23С1-С8, 25С1	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.23	3.05
			26С1	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.23	3.05
			26С2	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.23	3.05
			28С1	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.23	3.05
			28С2	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.23	3.05
			30С2	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.23	3.05
			45	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	0.22	2.72
3143514114	251601	ВАГОНЕТКИ ОПРОКИДНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ: 0,8 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.05
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.05
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.05
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.05
			15,16	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			17,19,20	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.05
			21C,25C2, 27C	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			18	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.05
			29C	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			30C1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			23C1-C8, 25C1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			26C1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			26C2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			28C1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			28C2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			30C2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			45	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.05
3143514112	251602	1,1 $м^3$ (С ПРИВОДОМ)	1,2,4,7, 8,34	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32 33,35АБ	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			10, 35ВГ 36,37,38 39,41,42 43,44	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			15,16	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			24С	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			17,19,20	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			21С,25С2, 27С	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			18	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			29С	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			30С1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			23С1-С8 25С1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			26С1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			26С2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			28С1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			28С2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			30С2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
		ВАГОНЕТКИ НЕОП-РОКИДНЫЕ, ВМЕСТИ-МОСТЬ:													
3143511419	251701	0,8 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			15,16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			24С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			17,19,20	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			21С,25С2, 27С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			18	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			29С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			30С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			23С1-С8, 25С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			26С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			28С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			28С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			30С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			45	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
3143511423	251702	1,4 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			15,16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			24С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			17,19,20	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			21С,25С2, 27С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			18	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			29С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			23С1-С8, 25С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			26С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			26С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			28С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			28С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			30С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			45	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
3143511423	251703	1.5 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			9,31,32, 33,35АБ	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			15,16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			24С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			17,19,20	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			18	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			29С	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			30С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			23С1-С8, 25С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			26С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			26С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			28С1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			28С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			30С2	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
			45	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
3143511425	251704	2,5 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.06
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.06
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.06
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.06
			24C	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			17,19,20	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			21C,25C2, 27C	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			18	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.06
			29C	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			30C1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			23C1-C8, 25C1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			26C1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			26C2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			28C1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			28C2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			30C2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.07
			45	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.06
ПЛАТФОРМЫ ПОДВИЖНЫЕ:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	251801	ДЛЯ ПЕРЕГОН-НЫХ ТОННЕЛЕЙ	1,2,4,7, 8,34	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.02	0.27
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.02	0.27
			9,31,32, 33,35АБ	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.02	0.27
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.02	0.27
			15,16	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.02	0.27
			24С	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			17,19,20	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.02	0.27
			21С,25С2, 27С	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			18	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.02	0.27
			29С	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			30С1	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			23С1-С8, 25С1	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			26С1	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			26С2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			28С1	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			30С2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.02	0.3
			45	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.02	0.27
-	251802	ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ	1,2,4,7,8,34	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			3,5,6,11,12,13,14,40	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			9,31,32,33,35АБ	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			10, 35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			15,16	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			24С	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			17,19,20	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			21С,25С2,27С	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			18	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
			29С	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			30С1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			23С1-С8,25С1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			26С2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			28С1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			28С2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			30С2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.03	0.34
			45	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.03	0.32
-	251901	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ: ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16/12,5 Т, ПРОЛЕТ 25 М, ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 7 М, ГЛУБИНА ОПУСКАНИЯ КРЮКА 9 М	1,2,4,7, 8,34	0.69	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	3.05	0.39	6.03
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.71	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	3.12	0.39	6.12
			9,31,32, 33,35АБ	0.69	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	3.01	0.39	5.99
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.68	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	2.97	0.39	5.94
			15,16	0.73	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	3.18	0.39	6.2
			24С	0.74	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	4.57	0.4	7.61
			17,19,20	0.73	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	3.18	0.39	6.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.75	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	4.64	0.4	7.69
			18	0.73	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	3.18	0.39	6.2
			29С	0.74	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.32	-	0 04	-	4.57	0.42	7.82
			30С1	0.74	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.32	-	0.04	-	4.57	0.42	7.82
			23С1-С8, 25С1	0.75	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	4.64	0.4	7.69
			26С1	0.78	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.32	-	0.04	-	4.75	0.43	8.05
			26С2	0.79	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.32	-	0.04	-	4.83	0.43	8.14
			28С1	0.75	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.32	-	0.04	-	4.64	0.43	7.91
			28С2	0.75	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.32	-	0.04	-	4.64	0.43	7.91
			30С2	0.73	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.32	-	0.04	-	4.5	0.42	7.74
			45	0.68	1 / 1.33	0.4	-	-	3.08 / 0.13	-	0.04	-	2.97	0.39	5.94
-	251902	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т, ПРОЛЕТ 40 М, ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 9 М, ГЛУБИНА ОПУСКАНИЯ КРЮКА 16 М	1,2,4,7, 8,34	1.47	1 / 1.33	0.65	-	-	4.35 / 0.18	-	0.06	-	8.11	0.6	12.4
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.51	1 / 1.33	0.65	-	-	4.35 / 0.18	-	0.06	-	8.32	0.55	12.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32,		1				4.35						
			33,35АБ	1.46	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	8.02	0.6	12.3
					1.33				0.18						
			10, 35ВГ,		1				4.35						
			36,37,38,	1.44	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	7.9	0.54	12.1
			39,41,42,		1.33				0.18						
			43,44												
			15,16		1				4.35						
				1.54	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	8.45	0.59	12.8
					1.33				0.18						
			24С		1				4.35						
				1.58	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.2	0 6	16.6
					1.33				0.18						
			17,19,20		1				4.35						
				1.54	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	8.45	0.59	12.8
					1.33				0.18						
			21С,25С2,		1				4.35						
			27С	1.6	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.3	0.58	16.7
					1.33				0.18						
			18		1				4.35						
				1.54	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	8.45	0 59	12.8
					1.33				0.18						
			29С		1				4.35						
				1.58	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.2	0.63	16.9
					1.33				0.45						
			30С1		1				4.35						
				1.58	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.2	0.63	16.9
					1.33				0.45						
			23С1-С8,		1				4.35						
			25С1	1.6	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.3	0.58	16.7
					1.33				0.18						
			26С1		1				4.35						
				1.64	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.6	0.67	17.4
					1.33				0.45						
			26С2		1				4.35						
				1.67	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.8	0.64	17.6
					1.33				0.45						
			28С1		1				4.35						
				1.6	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.3	0.61	17
					1.33				0.45						
			28С2		1				4.35						
				1.6	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12.3	0.61	17
					1.33				0.45						
			30С2		1				4.35						
				1.55	-----	0.65	-	-	-----	-	0.06	-	12	0.66	16.7
					1.33				0.45						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	1.44	1 / 1.33	0.65	-	-	4.35 / 0.18	-	0.06	-	7.9	0.54	12.1
		МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ:													
-	252001	1,25 Т	1,2,4,7, 8,34	0.52	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.13	-	-	0.25	-	1.18	0.78	5.09
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.52	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.13	-	-	0.25	-	1.19	0.78	5.1
			9,31,32, 33,35АБ	0.52	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.13	-	-	0.24	-	1.18	0.78	5.08
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.52	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.2	-	-	0.25	-	1.18	0.8	5.18
			15,16	0.53	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.2	-	-	0.26	-	1.2	0.8	5.22
			24С	0.54	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.2	-	-	0.26	-	1.73	0.81	5.77
			17,19,20	0.53	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.26	-	-	0.27	-	1.2	0.8	5.29
			21С,25С2, 27С	0.55	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.26	-	-	0.27	-	1.76	0.83	5.9
			18	0.53	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.45	-	-	0.32	-	1.2	0.88	5.61
			29С	0.54	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.45	-	-	0.32	-	1.73	0.88	6.15
			30С1	0.54	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.45	-	-	0.32	-	1.73	0.88	6.15
			23С1-С8, 25С1	0.55	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.51	-	-	0.3	-	1.76	0.9	6.25
			26С1	0.55	1 / 1.23	-	-	6.3 / 1.58	-	-	0.35	-	1.77	0.93	6.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С2	0.55	1/1.23	-	-	6.3/1.58	-	-	0.35	-	1.77	0.93	6.41
			28С1	0.55	1/1.23	-	-	6.3/1.7	-	-	0.37	-	1.76	0.96	6.57
			28С2	0.55	1/1.23	-	-	6.3/1.7	-	-	0.37	-	1.76	0.96	6.57
			30С2	0.54	1/1.23	-	-	6.3/1.51	-	-	0.32	-	1.72	0.9	6.22
			45	0.52	1/1.23	-	-	6.3/2.46	-	-	0.5	-	1.18	1.18	7.07
-	252002	1,8 Т	1,2,4,7, 8,34	0.66	1/1.23	-	-	9/1.62	-	-	0.35	-	1.32	0.96	6.14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.67	1/1.23	-	-	9/1.62	-	-	0.35	-	1.33	0.97	6.17
			9,31,32, 33,35АБ	0.66	1/1.23	-	-	9/1.62	-	-	0.34	-	1.32	0.96	6.13
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.66	1/1.23	-	-	9/1.71	-	-	0.35	-	1.31	0.99	6.25
			15,16	0.67	1/1.23	-	-	9/1.71	-	-	0.38	-	1.33	1	6.32
			24С	0.69	1/1.23	-	-	9/1.71	-	-	0.38	-	1.94	1	6.95
			17,19,20	0.67	1/1.23	-	-	9/1.8	-	-	0.39	-	1.33	1	6.42
			21С,25С2, 27С	0.7	1/1.23	-	-	9/1.8	-	-	0.39	-	1.96	1.03	7.11
			18	0.67	1/1.23	-	-	9/2.07	-	-	0.46	-	1.33	1.11	6.87
			29С	0.69	1/1.23	-	-	9/2.07	-	-	0.46	-	1.94	1.11	7.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.69	1 / 1.23	-	-	9 / 2.07	-	-	0.46	-	1.94	1.11	7.5
			23С1-С8, 25С1	0.7	1 / 1.23	-	-	9 / 2.16	-	-	0.42	-	1.96	1.13	7.6
			26С1	0.71	1 / 1.23	-	-	9 / 2.25	-	-	0.5	-	1.97	1.17	7.83
			26С2	0.71	1 / 1.23	-	-	9 / 2.25	-	-	0.5	-	1.97	1.17	7.83
			28С1	0.7	1 / 1.23	-	-	9 / 2.43	-	-	0.53	-	1.96	1.22	8.07
			28С2	0.7	1 / 1.23	-	-	9 / 2.43	-	-	0.53	-	1.96	1.22	8.07
			30С2	0.69	1 / 1.23	-	-	9 / 2.16	-	-	0.46	-	1.93	1.14	7.61
			45	0.66	1 / 1.23	-	-	9 / 3.51	-	-	0.72	-	1.31	1.53	8.96
-	252003 2,5 Т		1,2,4,7, 8,34	0.96	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.27	-	-	0.49	-	1.61	1.24	7.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.97	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.27	-	-	0.49	-	1.62	1.24	7.82
			9,31,32, 33,35АБ	0.96	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.27	-	-	0.48	-	1.61	1.24	7.79
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.95	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.39	-	-	0.49	-	1.6	1.26	7.92
			15,16	0.97	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.39	-	-	0.53	-	1.63	1.28	8.03
			24С	1	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.39	-	-	0.53	-	2.35	1.29	8.79
			17,19,20	0.97	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.52	-	-	0.54	-	1.63	1.32	8.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	1.01	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.52	-	-	0.54	-	2.39	1.32	9.01
			18	0.97	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.9	-	-	0.64	-	1.63	1.44	8.81
			29С	1	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.9	-	-	0.64	-	2.35	1.44	9.56
			30С1	1	1 / 1.23	-	-	12.6 / 2.9	-	-	0.64	-	2.35	1.44	9.56
			23С1-С8, 25С1	1.01	1 / 1.23	-	-	12.6 / 3.02	-	-	0.59	-	2.39	1.46	9.7
			26С1	1.02	1 / 1.23	-	-	12.6 / 3.15	-	-	0.68	-	2.4	1.52	10
			26С2	1.02	1 / 1.23	-	-	12.6 / 3.15	-	-	0.68	-	2.4	1.52	10
			28С1	1.01	1 / 1.23	-	-	12.6 / 3.4	-	-	0.77	-	2.39	1.6	10.4
			28С2	1.01	1 / 1.23	-	-	12.6 / 3.4	-	-	0.77	-	2.39	1.6	10.4
			30С2	0.99	1 / 1.23	-	-	12.6 / 3.02	-	-	0.64	-	2.33	1.47	9.68
			45	0.95	1 / 1.23	-	-	12.6 / 4.91	-	-	1.01	-	1.6	2	11.7
-	252004 3,5 Т		1,2,4,7, 8,34	1.19	1 / 1.23	-	-	16.2 / 2.92	-	-	0.63	-	1.84	1.49	9.3
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.2	1 / 1.23	-	-	16.2 / 2.92	-	-	0.63	-	1.85	1.5	9.33
			9,31,32, 33,35АБ	1.19	1 / 1.23	-	-	16.2 / 2.92	-	-	0.62	-	1.84	1.49	9.29
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.19	1 / 1.23	-	-	16.2 / 3.08	-	-	0.63	-	1.84	1.53	9.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		1			16.2							
				1.21	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-	1.86	1.55	9.61
					1.23			3.08							
			24C		1			16.2							
				1.24	-----	-	-	-----	-	-	0.68	-	2.68	1.59	10.5
					1.23			3.08							
			17,19,20		1			16.2							
				1.21	-----	-	-	-----	-	-	0.7	-	1.86	1.64	9.88
					1.23			3.24							
			21C,25C2,		1			16.2							
			27C	1.26	-----	-	-	-----	-	-	0.7	-	2.73	1.64	10.8
					1.23			3.24							
			18		1			16.2							
				1.21	-----	-	-	-----	-	-	0.83	-	1.86	1.74	10.6
					1.23			3.73							
			29C		1			16.2							
				1.24	-----	-	-	-----	-	-	0.83	-	2.68	1.79	11.5
					1.23			3.73							
			30C1		1			16.2							
				1.24	-----	-	-	-----	-	-	0.83	-	2.68	1.79	11.5
					1.23			3.73							
			23C1-C8,		1			16.2							
			25C1	1.26	-----	-	-	-----	-	-	0.76	-	2.73	1.83	11.7
					1.23			3.89							
			26C1		1			16.2							
				1.27	-----	-	-	-----	-	-	0.89	-	2.74	1.82	12
					1.23			4.05							
			26C2		1			16.2							
				1.27	-----	-	-	-----	-	-	0.89	-	2.74	1.82	12
					1.23			4.05							
			28C1		1			16.2							
				1.26	-----	-	-	-----	-	-	0.96	-	2.73	1.95	12.5
					1.23			4.37							
			28C2		1			16.2							
				1.26	-----	-	-	-----	-	-	0.96	-	2.73	1.95	12.5
					1.23			4.37							
			30C2		1			16.2							
				1.24	-----	-	-	-----	-	-	0.83	-	2.67	1.84	11.7
					1.23			3.89							
			45		1			16.2							
				1.19	-----	-	-	-----	-	-	1.3	-	1.82	2.54	14.4
					1.23			6.32							
-	252100	МАЧТЫ КОПРО-ВЫЕ С ПОЛИС-ПАСТОМ ДЛЯ ИЗ-ВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ	1,2,4,7, 8,34	0.24	1 ----- 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.06	0.4	3.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.24	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.07	0.4	3.09
			9,31,32, 33,35АБ	0.24	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.06	0.4	3.08
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.24	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.05	0.4	3.07
			15,16	0.24	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.07	0.4	3.09
			24С	0.25	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.56	0.41	3.6
			17,19,20	0.24	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.07	0.41	3.1
			21С,25С2, 27С	0.25	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.58	0.41	3.62
			18	0.24	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.07	0.4	3.09
			29С	0.25	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.56	0.41	3.6
			30С1	0.25	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.56	0.41	3.6
			23С1-С8, 25С1	0.25	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.58	0.41	3.62
			26С1	0.26	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.59	0.41	3.64
			26С2	0.26	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.59	0.41	3.64
			28С1	0.25	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.58	0.41	3.62
			28С2	0.25	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.58	0.41	3.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.25	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.54	0.41	3.58
			45	0.24	1 / 1.23	0.14	-	-	-	-	0.01	-	1.05	0.4	3.07
-	252200	ГИДРОПОДЪЕМНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	1,2,4,7, 8,34	2.55	1 / 2.06	0.12	-	8.77 / 1.58	-	-	0.34	0.32 / 0.25	2.08	0.35	9.33
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.55	1 / 2.06	0.12	-	8.94 / 1.61	-	-	0.35	0.32 / 0.27	2.08	0.35	9.39
			9,31,32, 33,35АБ	2.55	1 / 2.06	0.12	-	8.6 / 1.55	-	-	0.33	0.32 / 0.24	2.08	0.35	9.28
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.55	1 / 2.06	0.12	-	8.51 / 1.62	-	-	0.33	0.32 / 0.23	2.08	0.35	9.34
			15,16	2.55	1 / 2.06	0.12	-	9.1 / 1.73	-	-	0.38	0.32 / 0.29	2.08	0.36	9.57
			24С	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.1 / 1.73	-	-	0.38	0.32 / 0.29	3	0.4	10.6
			17,19,20	2.55	1 / 2.06	0.12	-	9.44 / 1.89	-	-	0.4	0.32 / 0.31	2.08	0.37	9.78
			21С,25С2, 27С	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.44 / 1.89	-	-	0.4	0.32 / 0.31	3	0.4	10.8
			18	2.55	1 / 2.06	0.12	-	9.1 / 2.09	-	-	0.46	0.32 / 0.35	2.08	0.39	10.1
			29С	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.1 / 2.09	-	-	0.46	0.32 / 0.35	3	0.4	11.1
			30С1	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.1 / 2.09	-	-	0.46	0.32 / 0.35	3	0.4	11.1
			23С1-С8, 25С1	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.44 / 2.27	-	-	0.44	0.32 / 0.33	3	0.36	11.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.53 / 2.38	-	-	0.53	0.32 / 0.41	2.73	0.45	11.3
			26С2	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.53 / 2.38	-	-	0.53	0.32 / 0.41	2.73	0.45	11.3
			28С1	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.44 / 2.55	-	-	0.55	0.32 / 0.43	2.73	0.44	11.5
			28С2	2.62	1 / 2.06	0.12	-	9.44 / 2.55	-	-	0.55	0.32 / 0.43	2.73	0.44	11.5
			30С2	2.62	1 / 2.06	0.12	-	8.94 / 2.15	-	-	0.46	0.32 / 0.35	2.73	0.41	10.9
			45	2.55	1 / 2.06	0.12	-	8.51 / 3.32	-	-	0.68	0.32 / 0.47	1.89	0.51	11.6
		ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:													
-	252301	0.5 Т	1,2,4,7, 8,34	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	0.17
			3,5,6,11, 12,13,14, 40,	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	0.17
			9,31,32, 33,35АБ	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	0.17
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	0.17
			15,16	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	0.17
			24С	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.03	0.01	0.18
			17,19,20	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	0.17
			21С,25С2, 27С	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.03	0.01	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	0.17
			29C	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.06	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			30C1	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.06	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			23C1-C8, 25C1	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.03	0.01	0.18
			26C1	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.06	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			26C2	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.06	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			28C1	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.06	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			28C2	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.06	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			30C2	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.06	-	0.01	-	0.03	0.01	0.21
			45	0.05	-	0.05	-	-	0.6 / 0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	0.17
3174213031	252302	1 T	1,2,4,7, 8,34	0.08	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.03	0.01	0.24
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.08	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.03	0.01	0.24
			9,31,32, 33,35АБ	0.08	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.03	0.01	0.24
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.08	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.03	0.01	0.24
			15,16	0.08	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.03	0.01	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24C	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.04	0.01	0.26
			17,19,20	0.08	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.03	0.01	0.24
			21C,25C2, 27C	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.04	0.01	0.26
			18	0.08	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.03	0.01	0.24
			29C	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.12	-	0.02	-	0.04	0.01	0.33
			30C1	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.12	-	0.02	-	0.04	0.01	0.33
			23C1-C8, 25C1	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.04	0.01	0.26
			26C1	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.12	-	0.02	-	0.04	0.01	0.33
			26C2	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.12	-	0.02	-	0.04	0.01	0.33
			28C1	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.12	-	0.02	-	0.04	0.01	0.33
			28C2	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.12	-	0.02	-	0.04	0.01	0.33
			30C2	0.09	-	0.05	-	-	1.16 / 0.12	-	0.02	-	0.04	0.01	0.33
			45	0.08	-	0.05	-	-	1.16 / 0.05	-	0.02	-	0.03	0.01	0.24
-	252303 2 T		1,2,4,7, 8,34	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.04	0.01	0.31
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.04	0.01	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35АБ	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.04	0.01	0.31
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44·	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.04	0.01	0.31
			15,16	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.04	0.01	0.31
			24С	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.05	0.01	0.32
			17,19,20	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.04	0.01	0.31
			21С,25С2, 27С	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.05	0.01	0.32
			18	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.05	0.01	0.32
			29С	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.22	-	0.03	-	0.05	0.02	0.46
			30С1	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.22	-	0.03	-	0.05	0.02	0.46
			23С1-С8, 25С1	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.05	0.01	0.32
			26С1	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.22	-	0.03	-	0.05	0.02	0.46
			26С2	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.22	-	0.03	-	0.05	0.02	0.46
			28С1	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.22	-	0.03	-	0.05	0.02	0.46
			28С2	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.22	-	0.03	-	0.05	0.02	0.46
			30С2	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.22	-	0.03	-	0.05	0.02	0.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.09	-	0.05	-	-	2.1 / 0.09	-	0.03	-	0.04	0.01	0.31
3174215031	252304	3,2 Т	1,2,4,7, 8,34	0.11	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.06	0.02	0.41
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.11	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.06	0.02	0.41
			9,31,32, 33,35АБ	0.11	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.06	0.02	0.41
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.11	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.06	0.02	0.41
			15,16	0.11	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.06	0.02	0.41
			24С	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.07	0.02	0.44
			17,19,20	0.11	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.06	0.02	0.41
			21С,25С2, 27С	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.07	0.02	0.44
			18	0.11	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.06	0.02	0.41
			29С	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.31	-	0.04	-	0.07	0.02	0.62
			30С1	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.31	-	0.04	-	0.07	0.02	0.62
			23С1-С8, 25С1	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.07	0.02	0.44
			26С1	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.31	-	0.04	-	0.07	0.02	0.62
			26С2	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.31	-	0.04	-	0.07	0.02	0.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.31	-	0.04	-	0.07	0.02	0.62
			28С2	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.31	-	0.04	-	0.07	0.02	0.62
			30С2	0.13	-	0.05	-	-	3.03 / 0.31	-	0.04	-	0.07	0.02	0.62
			45	0.11	-	0.05	-	-	3.03 / 0.13	-	0.04	-	0.06	0.02	0.41
-	252305 5 Т		1,2,4,7, 8,34	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.08	0.02	0.6
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.08	0.02	0.6
			9,31,32, 33,35АБ	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.08	0.02	0.6
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.08	0.02	0.6
			15,16	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.08	0.02	0.6
			24С	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.1	0.02	0.62
			17,19,20	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.08	0.02	0.6
			21С,25С2, 27С	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.1	0.02	0.62
			18	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.08	0.02	0.6
			29С	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.55	-	0.07	-	0.1	0.04	0.96
			30С1	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.55	-	0.07	-	0.1	0.04	0.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.1	0.02	0.62
			26С1	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.55	-	0.07	-	0.1	0.04	0.96
			26С2	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.55	-	0.07	-	0.1	0.04	0.96
			28С1	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.55	-	0.07	-	0.1	0.04	0.96
			28С2	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.55	-	0.07	-	0.1	0.04	0.96
			30С2	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.55	-	0.07	-	0.1	0.04	0.96
			45	0.13	-	0.07	-	-	5.38 / 0.23	-	0.07	-	0.08	0.02	0.6
		СТАНЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ:													
-	252401	ПХУ-50	1,2,4,7, 8,34	0.68	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	2.3	1.78	11.1
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.68	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	2.3	1.78	11.1
			9,31,32, 33,35АБ	0.68	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	2.3	1.78	11.1
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.68	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	2.3	1.78	11.1
			15,16	0.68	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	2.3	1.78	11.1
			24С	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.08	-	0.35	-	3.28	1.69	12
			17,19,20	0.68	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	2.3	1.78	11.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.08	-	0.35	-	3.28	1.69	12
			18	0.68	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	2.3	1.78	11.1
			29С	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 8.88	-	0.35	-	3.28	2.99	18.5
			30С1	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 8.88	-	0.35	-	3.28	2.99	18.5
			23С1-С8, 25С1	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	3.28	1.69	12
			26С1	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 8.88	-	0.35	-	3.28	2.99	18.5
			26С2	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 8.88	-	0.35	-	3.28	2.99	18.5
			28С1	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 8.88	-	0.35	-	3.28	2.99	18.5
			28С2	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 8.88	-	0.35	-	3.28	2.99	18.5
			30С2	0.69	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 8.88	-	0.35	-	3.28	2.99	18.5
			45	0.68	2 / 2.31	-	-	-	86.6 / 3.68	-	0.35	-	2.3	1.78	11.1
3644515002	252402	ПХС-100	1,2,4,7, 8,34	1.34	2 / 2.31	-	-	-	173 / 7.35	-	0.69	-	4.09	2.92	18.7
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.34	2 / 2.31	-	-	-	173 / 7.35	-	0.69	-	4.09	2.92	18.7
			9,31,32, 33,35АБ	1.34	2 / 2.31	-	-	-	173 / 7.35	-	0.69	-	4.09	2.92	18.7
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.34	2 / 2.31	-	-	-	173 / 7.35	-	0.69	-	4.09	2.92	18.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16		2				173						
				1.34	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	4.09	2.92	18.7
					2.31				7.35						
			24C		2				173						
				1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	2.9	20
					2.31				7.35						
			17,19,20		2				173						
				1.34	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	4.09	2.92	18.7
					2.31				7.35						
			21C,25C2,		2				173						
			27C	1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	2.9	20
					2.31				7.35						
			18		2				173						
				1.34	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	4.09	2.92	18.7
					2.31				7.35						
			29C		2				173						
				1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	5.55	33
					2.31				17.7						
			30C1		2				173						
				1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	5.55	33
					2.31				17.7						
			23C1-C8,		2				173						
			25C1	1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	2.9	20
					2.31				7.35						
			26C1		2				173						
				1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	5.55	33
					2.31				17.7						
			26C2		2				173						
				1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	5.55	33
					2.31				17.7						
			28C1		2				173						
				1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	5.55	33
					2.31				17.7						
			28C2		2				173						
				1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	5.55	33
					2.31				17.7						
			30C2		2				173						
				1.36	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	5.39	5.55	33
					2.31				17.7						
			45		2				173						
				1.34	-----	-	-	-	-----	-	0.69	-	4.09	2.92	18.7
					2.31				7.35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НАСОСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:													
-	252501	4 $м^3$/ч	1,2,4,7, 8,34	0.1	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.04	0.04	0.33
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.1	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.04	0.04	0.33
			9,31,32, 33,35АБ	0.1	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.04	0.04	0.33
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.1	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.04	0.04	0.33
			15,16	0.1	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.04	0.04	0.33
			24С	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.05	0.04	0.35
			17,19,20	0.1	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.04	0.04	0.33
			21С,25С2, 27С	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.05	0.04	0.35
			18	0.1	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.04	0.04	0.33
			29С	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.32	-	0.02	-	0.05	0.07	0.57
			30С1	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.32	-	0.02	-	0.05	0.07	0.57
			23С1-С8, 25С1	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.05	0.04	0.35
			26С1	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.32	-	0.02	-	0.05	0.07	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26C2	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.32	-	0.02	-	0.05	0.07	0.57
			28C1	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.32	-	0.02	-	0.05	0.07	0.57
			28C2	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.32	-	0.02	-	0.05	0.07	0.57
			30C2	0.11	-	-	-	-	3.08 / 0.32	-	0.02	-	0.05	0.07	0.57
			45	0.1	-	-	-	-	3.08 / 0.13	-	0.02	-	0.04	0.04	0.33
-	252502	5 м^3/ч	1,2,4,7, 8,34	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.07	0.06	0.51
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.07	0.06	0.51
			9,31,32, 33,35A5	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.07	0.06	0.51
			10, 35B1, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.07	0.06	0.51
			15,16	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.07	0.06	0.51
			24C	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.09	0.06	0.53
			17,19,20	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.07	0.06	0.51
			21C,25C2, 27C	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.09	0.06	0.53
			18	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.07	0.06	0.51
			29C	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.45	-	0.03	-	0.09	0.1	0.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С1	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.45	-	0.03	-	0.09	0.1	0.83
			23С1-С8, 25С1	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.09	0.06	0.53
			26С1	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.45	-	0.03	-	0.09	0.1	0.83
			26С2	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.45	-	0.03	-	0.09	0.1	0.83
			28С1	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.45	-	0.03	-	0.09	0.1	0.83
			28С2	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.45	-	0.03	-	0.09	0.1	0.83
			30С2	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.45	-	0.03	-	0.09	0.1	0.83
			45	0.16	-	-	-	-	4.43 / 0.19	-	0.03	-	0.07	0.06	0.51
-	252503 6 $м^3/ч$		1,2,4,7, 8,34	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.09	0.08	0.68
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.09	0.08	0.68
			9,31,32, 33,35АБ	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.09	0.08	0.68
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.09	0.08	0.68
			15,16	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.09	0.08	0.68
			24С	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.12	0.08	0.71
			17,19,20	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.09	0.08	0.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21C,25C2, 27C	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.12	0.08	0.71
			18	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.09	0.08	0.68
			29C	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.59	-	0.04	-	0.12	0.13	1.1
			30C1	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.59	-	0.04	-	0.12	0.13	1.1
			23C1-C8, 25C1	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.12	0.08	0.71
			26C1	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.59	-	0.04	-	0.12	0.13	1.1
			26C2	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.59	-	0.04	-	0.12	0.13	1.1
			28C1	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.59	-	0.04	-	0.12	0.13	1.1
			28C2	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.59	-	0.04	-	0.12	0.13	1.1
			30C2	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.59	-	0.04	-	0.12	0.13	1.1
			45	0.22	-	-	-	-	5.78 / 0.25	-	0.04	-	0.09	0.08	0.68
-	252504	16 $м^3/ч$	1,2,4,7, 8,34	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.04	0.19	1.48
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.04	0.19	1.48
			9,31,32, 33,35АБ	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.04	0.19	1.48
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.04	0.19	1.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.04	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.04	0.19	1.48
			24C	0.04	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.06	0.19	1.51
			17,19,20	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.04	0.19	1.48
			21C,25C2, 27C	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.06	0.19	1.5
			18	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.04	0.19	1.48
			29C	0.08	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.34	-	0.01	-	0.06	0.22	1.78
			30C1	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.34	-	0.01	-	0.06	0.22	1.78
			23C1-C8, 25C1	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.06	0.19	1.5
			26C1	0.05	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.34	-	0.01	-	0.06	0.22	1.75
			26C2	0.05	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.34	-	0.01	-	0.06	0.22	1.75
			28C1	0.08	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.34	-	0.01	-	0.06	0.22	1.78
			28C2	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.34	-	0.01	-	0.08	0.22	1.75
			30C2	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.34	-	0.01	-	0.06	0.22	1.73
			45	0.03	1 / 1.07	-	-	-	3.3 / 0.14	-	0.01	-	0.04	0.19	1.48
-	252600	НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ, НАПОР 24 М (ФГ 216/24)	1,2,4,7, 8,34	0.04	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.06	0.26	2.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.06	0.26	2.07
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.06	0.26	2.07
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.06	0.26	2.07
			15,16	0.04	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.06	0.26	2.07
			24С	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.09	0.26	2.11
			17,19,20	0.04	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.06	0.26	2.07
			21С,25С2, 27С	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.09	0.26	2.11
			18	0.04	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.06	0.26	2.07
			29С	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 1.52	-	0.01	-	0.09	0.4	3.14
			30С1	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 1.52	-	0.01	-	0.09	0.4	3.14
			23С1-С8, 25С1	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.09	0.26	2.11
			26С1	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 1.52	-	0.01	-	0.09	0.4	3.14
			26С2	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 1.52	-	0.01	-	0.09	0.4	3.14
			28С1	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 1.52	-	0.01	-	0.09	0.4	3.14
			28С2	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 1.52	-	0.01	-	0.09	0.4	3.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			30С2	0.05	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 1.52	-	0.01	-	0.09	0.4	3.14
			45	0.04	1 / 1.07	-	-	-	14.9 / 0.63	-	0.01	-	0.06	0.26	2.07
-	252700	БЕТОН-ШПРИЦ-МАШИНЫ (УСТАНОВКИ ДЛЯ НАБРЫЗГБЕТОНИРОВАНИЯ)	1,2,4,7, 8,34	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.25	0.3	6.47
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.25	0.3	6.47
			9,31,32, 33,35АБ	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.25	0.3	6.47
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.25	0.3	6.47
			15,16	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.25	0.3	6.47
			24С	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.53
			17,19,20	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.25	0.3	6.47
			21С,25С2, 27С	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.53
			18	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.25	0.3	6.47
			29С	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.13	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.61
			30С1	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.13	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.61
			23С1-С8, 25С1	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.13	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.61
			26С2	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.13	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.61
			28С1	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.13	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.61
			28С2	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.13	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.61
			30С2	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.13	554 / 5.54	0.01	-	0.31	0.3	6.61
			45	0.32	-	-	-	-	1.24 / 0.05	554 / 5.54	0.01	-	0.25	0.3	6.47
		ПНЕВМОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ:													
-	252801	1,5 м^3	1,2,4,7, 8,34	1.6	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.1	0.47	3.44
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.6	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.1	0.47	3.44
			9,31,32, 33,35АБ	1.6	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.1	0.47	3.44
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.6	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.1	0.47	3.44
			15,16	1.6	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.1	0.47	3.44
			24С	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.48	3.79
			17,19,20	1.6	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.1	0.47	3.44
			21С,25С2, 27С	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.48	3.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	1.6	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.1	0.47	3.44
			29C	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.23	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.51	3.95
			30C1	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.23	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.51	3.95
			23C1-C8, 25C1	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.48	3.79
			26C1	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.23	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.51	3.95
			26C2	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.23	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.51	3.95
			28C1	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.23	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.51	3.95
			28C2	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.23	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.51	3.95
			30C2	1.65	-	-	-	-	2.29 / 0.23	15.8 / 0.16	0.01	-	1.39	0.51	3.95
			45	1.6	-	-	-	-	2.29 / 0.1	15.8 / 0.16	0.01	-	1.1	0.47	3.44
4826234701 252802 3,3 M^3			1,2,4,7, 8,34	2.23	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.52	0.13	4.33
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	2.23	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.52	0.13	4.33
			9,31,32, 33,35АБ	2.23	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.52	0.13	4.33
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	2.23	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.52	0.13	4.33
			15,16	2.23	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.52	0.13	4.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.14	4.81
			17,19,20	2.23	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.52	0.13	4.33
			21С,25С2, 27С	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.14	4.81
			18	2.23	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.52	0.13	4.33
			29С	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.34	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.15	5.02
			30С1	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.34	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.15	5.02
			23С1-С8, 25С1	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.14	4.81
			26С1	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.34	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.15	5.02
			26С2	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.34	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.15	5.02
			28С1	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.34	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.15	5.02
			28С2	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.34	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.15	5.02
			30С2	2.29	-	-	-	-	3.36 / 0.34	29.7 / 0.3	0.01	-	1.93	0.15	5.02
			45	2.23	-	-	-	-	3.36 / 0.14	29.7 / 0.3	0.01	-	1.52	0.13	4.33
-	252900	ЦЕМЕНТОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	1,2,4,7, 8,34	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.04	-	0.25
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.04	-	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			9,31,32, 33,35А5	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.04	-	0.25
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.04	-	0.25
			15,16	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.04	-	0.25
			24С	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			17,19,20	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.04	-	0.25
			21С,25С2, 27С	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			18	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.04	-	0.25
			29С	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			30С1	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			23С1-С8, 25С1	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			26С1	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			26С2	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			28С1	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			28С2	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26
			30С2	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.05	-	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			45	0.16	-	-	-	-	-	4.62 / 0.05	-	-	0.04	-	0.25
	253000	РАСТВОРОНАГНЕ-ТАТЕЛИ	1,2,4,7, 8,34	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.08	0.03	0.29
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.08	0.03	0.29
			9,31,32, 33,35АБ	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.08	0.03	0.29
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.08	0.03	0.29
			15,16	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.08	0.03	0.29
			24С	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.09	0.03	0.3
			17,19,20	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.08	0.03	0.29
			21С,25С2, 27С	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.09	0.03	0.3
			18	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.08	0.03	0.29
			29С	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.23	-	0.01	-	0.09	0.05	0.45
			30С1	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.23	-	0.01	-	0.09	0.05	0.45
			23С1-С8, 25С1	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.09	0.03	0.3
			26С1	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.23	-	0.01	-	0.09	0.05	0.45
			26С2	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.23	-	0.01	-	0.09	0.05	0.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.23	-	0.01	-	0.09	0.05	0.45
			28С2	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.23	-	0.01	-	0.09	0.05	0.45
			30С2	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.23	-	0.01	-	0.09	0.05	0.45
			45	0.07	-	-	-	-	2.27 / 0.1	-	0.01	-	0.08	0.03	0.29
-	253100	СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	1,2,4,7, 8,34	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.01	0.01	0.14
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.01	0.01	0.14
			9,31,32, 33,35АБ	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.01	0.01	0.14
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.01	0.01	0.14
			15,16	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.01	0.01	0.14
			24С	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			17,19,20	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.01	0.01	0.14
			21С,25С2, 27С	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			18	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.01	0.01	0.14
			29С	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			30С1	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	+	-	0.02	0.01	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			26С1	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			26С2	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			28С1	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			28С2	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			30С2	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.02	0.01	0.15
			45	0.07	-	0.04	-	-	-	0.83 / 0.01	-	-	0.01	0.01	0.14
-	253200	КОМПЕНСАТОРЫ ВЫСОТЫ НА ЭСТАКАДЕ	1,2,4,7, 8,34	1.2	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.02	0.06	2.37
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	1.2	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.02	0.06	2.37
			9,31,32, 33,35АБ	1.2	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.02	0.06	2.37
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	1.2	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.02	0.06	2.37
			15,16	1.2	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.02	0.06	2.37
			24С	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.3	0.07	2.69
			17,19,20	1.2	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.02	0.07	2.38
			21С,25С2, 27С	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.3	0.07	2.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	1.2	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.02	0.06	2.37
			29С	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.2	-	0.01	-	1.3	0.07	2.81
			30С1	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.2	-	0.01	-	1.3	0.07	2.81
			23С1-С8, 25С1	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.3	0.07	2.69
			26С1	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.2	-	0.01	-	1.3	0.07	2.81
			26С2	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.2	-	0.01	-	1.3	0.07	2.81
			28С1	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.2	-	0.01	-	1.3	0.07	2.81
			28С2	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.2	-	0.01	-	1.3	0.07	2.81
			30С2	1.23	-	-	-	-	1.92 / 0.2	-	0.01	-	1.3	0.07	2.81
			45	1.2	-	-	-	-	1.92 / 0.08	-	0.01	-	1.02	0.06	2.37
-	253300	ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ	1,2,4,7, 8,34	0.3	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.21	0.07	0.74
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.3	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.21	0.07	0.74
			9,31,32, 33,35АБ	0.3	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.21	0.07	0.74
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.3	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.21	0.07	0.74
			15,16	0.3	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.21	0.07	0.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			24С	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.28	0.07	0.82
			17,19,20	0.3	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.21	0.07	0.74
			21С,25С2, 27С	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.28	0.07	0.82
			18	0.3	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.21	0.07	0.74
			29С	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.31	-	0.03	-	0.28	0.1	1.03
			30С1	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.31	-	0.03	-	0.28	0.1	1.03
			23С1-С8, 25С1	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.28	0.07	0.82
			26С1	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.31	-	0.03	-	0.28	0.1	1.03
			26С2	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.31	-	0.03	-	0.28	0.1	1.03
			28С1	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.31	-	0.03	-	0.28	0.1	1.03
			28С2	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.31	-	0.03	-	0.28	0.1	1.03
			30С2	0.31	-	-	-	-	3.06 / 0.31	-	0.03	-	0.28	0.1	1.03
			45	0.3	-	-	-	-	3.06 / 0.13	-	0.03	-	0.21	0.07	0.74

МАШИНЫ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	253401	ПОДВЕСНЫЕ	1,2,4,7,		1				40.9			0.2			
			8,34	0.97	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.11	0.7	6.5
					1.56				1.74			0.02			
			3,5,6,11,		1				40.9			0.2			
			12,13,14,	0.97	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.11	0.7	6.5
			40		1.56				1.74			0.02			
			9,31,32,		1				40.9			0.2			
			33,35АБ	0.97	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.11	0.7	6.5
					1.56				1.74			0.02			
			10, 35ВГ,		1				40.9			0.2			
			36,37,38,	0.97	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.11	0.7	6.5
			39,41,42,		1.56				1.74			0.02			
			43,44												
			15,16		1				40.9			0.2			
				0.97	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.11	0.7	6.5
					1.56				1.74			0.02			
			24С		1				40.9			0.2			
				0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	0.71	6.82
					1.56				1.74			0.02			
			17,19,20		1				40.9			0.2			
				0.97	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.11	0.71	6.51
					1.56				1.74			0.02			
			21С,25С2,		1				40.9			0.2			
			27С	0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	0.71	6.82
					1.56				1.74			0.02			
			18		1				40.9			0.2			
				0.97	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.11	0.7	6.5
					1.56				1.74			0.02			
			29С		1				40.9			0.2			
				0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	1.07	9.63
					1.56				4.19			0.02			
			30С1		1				40.9			0.2			
				0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	1.07	9.63
					1.56				4.19			0.02			
			23С1-С8,		1				40.9			0.2			
			25С1	0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	0.71	6.82
					1.56				1.74			0.02			
			26С1		1				40.9			0.2			
				0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	1.07	9.63
					1.56				4.19			0.02			
			26С2		1				40.9			0.2			
				0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	1.07	9.63
					1.56				4.19			0.02			
			28С1		1				40.9			0.2			
				0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	1.07	9.63
					1.56				4.19			0.02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28C2		1				40.9			0.2			
				0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	1.07	9.63
					1.56				4.19			0.02			
			30C2		1				40.9			0.2			
				0.99	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.4	1.07	9.63
					1.56				4.19			0.02			
			45		1				40.9			0.2			
				0.97	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.11	0.7	6.5
					1.56				1.74			0.02			
-	253402	СТАЦИОНАРНЫЕ	1,2,4,7,		1				40.9			0.2			
			8,34	1.33	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.52	0.76	7.33
					1.56				1.74			0.02			
			3,5,6,11,		1				40.9			0.2			
			12,13,14,	1.33	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.52	0.76	7.33
			40		1.56				1.74			0.02			
			9,31,32,		1				40.9			0.2			
			33,35АБ	1.33	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.52	0.76	7.33
					1.56				1.74			0.02			
			10, 35ВГ,		1				40.9			0.2			
			36,37,38,	1.33	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.52	0.76	7.33
			39,41,42,		1.56				1.74			0.02			
			43,44												
			15,16		1				40.9			0.2			
				1.33	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.52	0.76	7.33
					1.56				1.74			0.02			
			24C		1				40.9			0.2			
				1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	0.76	8.22
					1.56				1.74			0.02			
			17,19,20		1				40.9			0.2			
				1.33	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.52	0.76	7.33
					1.56				1.74			0.02			
			21C,25C2,		1				40.9			0.2			
			27C	1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	0.76	8.22
					1.56				1.74			0.02			
			18		1				40.9			0.2			
				1.33	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.9	0.76	7.71
					1.56				1.74			0.02			
			29C		1				40.9			0.2			
				1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	1.09	11
					1.56				4.19			0.02			
			30C1		1				40.9			0.2			
				1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	1.09	11
					1.56				4.19			0.02			
			23C1-C8,		1				40.9			0.2			
			25C1	1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	0.76	8.22
					1.56				1.74			0.02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			26С1		1				40.9			0.2			
				1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	1.09	11
					1.56				4.19			0.02			
			26С2		1				40.9			0.2			
				1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	1.09	11
					1.56				4.19			0.02			
			28С1		1				40.9			0.2			
				1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	1.09	11
					1.56				4.19			0.02			
			28С2		1				40.9			0.2			
				1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	1.09	11
					1 56				4.19			0.02			
			30С2		1				40.9			0.2			
				1.35	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	2.39	1.09	11
					1.56				4.19			0.02			
			45		1				40.9			0.2			
				1.33	-----	-	-	-	-----	-	0.4	-----	1.9	0.76	7.71
					1.56				1.74			0.02			
		УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ, ДЛИНА ПРОДАВЛИВАНИЯ:													
-	253501	ДО 20 М (УПК-2,5)	1,2,4,7, 8,34		1				13.9						
				0.13	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.19	0.64	3.38
					1.73				0.59						
			3,5,6,11, 12,13,14, 40		1				13.9						
				0.14	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.2	0.64	3 4
					1.73				0.59						
			9,31,32, 33,35АБ		1				13.9						
				0.13	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.18	0.64	3.36
					1.72				0.59						
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44		1				13.9						
				0.12	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.17	0.63	3.3
					1.89				0.59						
			15,16		1				13.9						
				0.15	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.22	0.65	3.47
					1.76				0.59						
			24С		1				13.9						
				0.15	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.31	0.65	3.56
					1.76				0.59						
			17,19,20		1				13.9						
				0.16	-----	-	-	-	-----	-	0.1	-	0.24	0.66	3.52
					1.77				0.59						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21С,25С2, 27С	0.16	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	0.34	0.66	3.62
			18	0.15	1 / 1.76	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	0.22	0.65	3.47
			29С	0.15	1 / 1.76	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	0.31	0.86	4.6
			30С1	0.15	1 / 1.76	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	0.31	0.86	4.6
			23С1-С8, 25С1	0.16	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	0.34	0.66	3.62
			26С1	0.18	1 / 1.78	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	0.36	0.87	4.71
			26С2	0.19	1 / 1.79	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	0.37	0.88	4.75
			28С1	0.16	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	0.34	0.86	4.65
			28С2	0.16	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	0.34	0.86	4.65
			30С2	0.14	1 / 1.73	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	0.28	0.85	4.52
			45	0.11	1 / 1.69	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	0.17	0.62	3.28
-	253502 БОЛЕЕ 20 М (УПК-20)		1,2,4,7, 8,34	0.64	1 / 1.73	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	1	0.76	4.82
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.66	1 / 1.73	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	1.04	0.77	4.89
			9,31,32, 33,35АБ	0.61	1 / 1.72	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	0.96	0.76	4.74
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.57	1 / 1.68	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	0.9	0.74	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15,16	0.72	1 / 1.76	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	1.13	0.79	5.09
			24C	0.73	1 / 1.76	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	1.61	0.8	5.59
			17,19,20	0.79	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	1.23	0.81	5.29
			21C,25C2, 27C	0.8	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	1.76	0.82	5.84
			18	0.72	1 / 1.76	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	1.13	0.79	5.09
			29C	0.73	1 / 1.76	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	1.61	1	6.62
			30C1	0.73	1 / 1.76	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	1.61	1	6.62
			23C1-C8, 25C1	0.8	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	1.76	0.82	5.84
			26C1	0.84	1 / 1.78	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	1.85	1.04	7.03
			26C2	0.89	1 / 1.79	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	1.94	1.05	7.19
			28C1	0.8	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	1.76	1.01	6.86
			28C2	0.8	1 / 1.77	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	1.76	1.01	6.86
			30C2	0.67	1 / 1.73	-	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	1.4	0.98	6.38
			45	0.57	1 / 1.69	-	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	0.89	0.74	4.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	253600	ЭЛЕКТРОВОЗЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ РУДНИЧНЫЕ УЗКОЙ КОЛЕИ (АК-24-600)	1,2,4,7, 8,34	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.08	1.94
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.08	1.94
			9,31,32, 33,35АБ	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.08	1.94
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.08	1.94
			15,16	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.08	1.94
			24С	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			17,19,20	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.08	1.94
			21С,25С2, 27С	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			18	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.08	1.94
			29С	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			30С1	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			23С1-С8, 25С1	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			26С1	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			26С2	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			28С1	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			28С2	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			30С2	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.08	2.07
			45	0.04	1 / 1.52	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.08	1.94
4811417065	253700	ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ 1,2 $м^3$	1,2,4,7, 8,34	5.33	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	6.57	0.51	17.8
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	5.33	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	6.57	0.51	17.8
			9,31,32, 33,35АБ	5.33	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	6.57	0.51	17.8
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	5.33	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	6.57	0.51	17.8
			15,16	5.33	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	6.57	0.51	17.8
			24С	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	9.32	0.56	20.7
			17,19,20	5.33	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	6.57	0.51	17.8
			21С,25С2, 27С	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	9.32	0.56	20.7
			18	5.33	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	6.57	0.51	17.8
			29С	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	9.32	0.63	21.6
			30С1	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	9.32	0.63	21.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			23С1-С8, 25С1	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	9.32	0.56	20.7
			26С1	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	9.32	0.63	21.6
			26С2	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	9.32	0.63	21.6
			28С1	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	9.32	0.63	21.6
			28С2	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	9.32	0.63	21.6
			30С2	5.43	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 1.42	-	0.1	-	9.32	0.63	21.6
			45	5.33	2 / 3.98	0.72	-	-	13.9 / 0.59	-	0.1	-	6.57	0.51	17.8
-	253800	ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ТОННЕЛЕЙ СВМ-5М2	1,2,4,7, 8,34	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			3,5,6,11, 12,13,14, 40	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			9,31,32, 33,35АБ	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			10, 35ВГ, 36,37,38, 39,41,42, 43,44	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			15,16	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			24С	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			17,19,20	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			21C,25C2, 27C	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			18	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			29C	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.31	-	0.01	-	0.01	0.05	0.39
			30C1	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.31	-	0.01	-	0.01	0.05	0.39
			23C1-C8, 25C1	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18
			26C1	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.31	-	0.01	-	0.01	0.05	0.39
			26C2	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.31	-	0.01	-	0.01	0.05	0.39
			28C1	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.31	-	0.01	-	0.01	0.05	0.39
			28C2	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.31	-	0.01	-	0.01	0.05	0.39
			30C2	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.31	-	0.01	-	0.01	0.05	0.39
			45	0.01	-	-	-	-	3.03 / 0.13	-	0.01	-	0.01	0.02	0.18

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	070116-070122	2/176-183
БУЛЬДОЗЕРЫ НА БАЗЕ ТРАКТОРА ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	160901	4/200
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ	171000	4/223
БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070201-070203	2/201-203
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070223-070225	2/206-209
ПРИ РАБОТЕ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070213	2/205
В		
ВАГОНЕТКИ ОПРОКИДНЫЕ И НЕОПРОКИДНЫЕ	251600-251700	5/147-150
ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ	263401-263403	6/115-119
ВАГОНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ	251500	5/145
ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132501	4/39
ВАКУУМАГРЕГАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	042600	2/52
ВАЛКОВАТЕЛИ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	081800	3/44
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ	331300	6/264
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ТОННЕЛЕЙ	253800	5/199
ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ	140401	4/58
ВИБРОФОРМЫ	080101-080102	3/3-5
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	240200	5/92
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ МОРСКИЕ	210300	5/56
ВОЛОКУШИ	170700	4/219
ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ И ОДНОПОСТОВЫЕ	040801-040802	2/22-23

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР.
1	2	3
Г		
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПЫ	041900	2/44
ГИДРОПОДЪЕМНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	252200	5/166
ГИДРОМОНИТОРНО-ЭЖЕКТОРНЫЕ СНАРЯДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ	240300	5/93
ГЛИНОМЕШАЛКИ	110501	3/149
ГРАБЛИ КУСТАРНИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ	090200	3/49
ГРАДИРНИ	280501-280502	6/149-153
ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ	120301-120302	3/161-162
ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРЫ	120400	3/163
ГРЕЙФЕРЫ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА ДЛЯ ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС	141000	4/84
ГРУЗЧИКИ ГРЕЙФЕРНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКОЙ	261601-261603	6/73-76
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	120500	3/165
Д		
ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ МАГНИТНЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	041801-041803	2/40-42
ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ	140501-140506	4/62
ДОЗИРОВЩИКИ ТРАКТОРНЫЕ	130400	4/7
ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	030201-030205	1/211-216
	320100	6/229
ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ:		
С КРАНОМ	130501-130502	4/8-9
С МОНТАЖНОЙ ВЫШКОЙ	130503	4/11
ДРЕНОУКЛАДЧИКИ (БЕСТРАНШЕЙНЫЕ) С ТЯГАЧОМ	080901	3/18
З		
ЗАВОЗНИ МОТОРИЗОВАННЫЕ	230400	5/82
ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	120600	3/166
ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	180100	5/3
ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ	180200	5/14

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
К		
КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ	170101-170104	4/205
КАБЕЛЕПЕРЕДВИЖЧИКИ ГУСЕНИЧНЫЕ	300100	6/171
КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ И ФРЕЗЕРНЫЕ	090301-090303	3/51-53
КАРЕТКИ БУРОВЫЕ САМОХОДНЫЕ	261001-261003	6/51-55
КАТЕРА БУКСИРНЫЕ РЕЧНЫЕ	230300	5/81
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ, ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ И САМОХОДНЫЕ	120701-120911	3/167-184
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ, ГЛАДКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	153101-153102	4/185
КОМБАЙНЫ ДЛЯ ПРОХОДКИ ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК	262600	6/104
КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ:		
ДЛЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК	262300-262500	6/98-104
ДЛЯ ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ И БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	250300	5/119
КОМПЕНСАТОРЫ ВЫСОТЫ НА ЭСТАКАДЕ	253200	5/189
КОМПЛЕКСЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ	262800	6/107
КОМПЛЕКСЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ	270401-270403	6/131-135
КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ	250200	5/115
КОМПЛЕКСЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ ЩИТОВЫЕ	262700	6/105
КОМПЛЕКСЫ СКРЕПЕРНЫЕ	262101-262102	6/94-96
КОМПЛЕКТЫ МАШИН ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КАНАЛОВ	080200-080300	3/6-7
КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	100401	3/92
КОМПРЕССОРЫ ОППОЗИТНЫЕ АММИАЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ	280201-280302	6/140-144

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	050101-050102, 050201	2/60-63
ТО ЖЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152800, 152900	4/181
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	050401	2/65
КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ	050301	2/64
КОНВЕЙЕРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ	121305	3/196
КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210800	5/68
КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230500	5/83
КОПАТЕЛИ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	080400	3/8
КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ	140201-140202	4/52
КОПРЫ МАЯТНИКОВЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	042800	2/55
КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210400	5/57
КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230600	5/85
КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ	140301	4/54
КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МОЛОТОМ	140310-140311	4/56
КОРЧЕВАТЕЛИ РОТОРНЫЕ	090400	3/54
КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ	090501-090504	3/56-59
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ	121001	3/185
КРАНЫ БАШЕННЫЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020120-020121	1/48-49
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	020128-020132	1/51-56
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	020101-020105	1/42-47
КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020201-020202	1/57-58
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ	020301	1/59
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ	251900	5/157
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020415-020419	1/67-72
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	020401-020405	1/61-65

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ	020435	1/75
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020429-020430	1/73-74
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ, 10 Т, ДЛЯ РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ	130601	4/12
КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ	020601-020602	1/78-79
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ	320200	6/230
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	110401	3/148
КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ	020701-020702	1/80-82
КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	020801-020802	1/83-84
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	020810-020822	1/87-101
ТО ЖЕ, СПЕЦИАЛЬНЫХ	020826-020838	1/102-117
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020807	1/85
ТО ЖЕ, КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ	020842	1/118
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ:	021100	
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021115-021118	1/132-135
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021140-021143	1/140-144
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021101-021107	1/123-130
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021128-021130	1/137-139
КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170900	4/222
ТО ЖЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	161001-161002	4/201
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:	021200	
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021216-021221	1/153-159

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021243-021248	1/164-170
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021201-021206	1/145-151
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021231-021233	1/160-162
КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ	021312-021315	1/171-175
КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	021413-021417	1/182-187
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	021438-021442	1/192-197
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	021401-021405	1/176-181
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	021427-021429	1/188-191
КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	160201-160202	4/190
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ МОРСКИЕ	210500	5/58
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ РЕЧНЫЕ	230700	5/87
КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ	021000	1/122
КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРАН-БАЛКИ)	020901-020902	1/119-121
КРАНЫ ПОЛЗУЧИЕ ДЛЯ РАДИОМАЧТ	021501-021504	1/198-202
КРАНЫ ПОЛУКОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	020501	1/77
КРАНЫ ПОРТАЛЬНО-СТРЕЛОВЫЕ	021701-021702	1/204-205
КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	021801-021802	1/206-208
КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ	150701-150705	4/104-109
КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ЗВЕНЬЕВ, 25 М	130701-130702	4/13-14

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
КРАНЫ-УСТАНОВЩИКИ НА ТРАКТОРЕ	160301	4/192
КРАНЫ ШАХТНЫЕ (ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	263201-263300	6/112-115
КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	090601-090602	3/60-62
Л		
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	150801-150802	4/110
ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	171301-171302	4/227
ЛЕБЕДКИ:		
ШАХТНЫЕ	030700-030707,	1/242-249
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И МАНЕВРОВЫЕ	263500	6/119
ПРОХОДЧЕСКИЕ	030601-030604	1/237-240
РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ	030301-030306	1/217-223
САМОХОДНЫЕ	320300	6/231
СЛИПОВЫЕ	220100	5/70
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТРАКТОРНЫЕ	030501	1/235
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 150 Т	153200	4/187
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	030401-030409	1/225-234
ЛИНИИ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ ПОТОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ	130800	4/16
ЛЬЖИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНОВ	170800	4/220
ЛЬЖИ ПРИЦЕПНЫЕ	081900	3/45
М		
МАНИПУЛЯТОРЫ ГИДРОДОМКРАТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320500	6/234
МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ	252000	5/160
МАЧТЫ КОПРОВЫЕ С ПОЛИСПАСТОМ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ	252100	5/164
МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ	031401-031404	1/272-276
МАЧТЫ ПОЛЗУЧИЕ	030801	1/250
МАШИНЫ БАРРАЖНЫЕ	141100	4/85
МАШИНЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА НА РЕЛЬС-ФОРМАХ	121101-121103	3/186
МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ:		
НА ТРАКТОРЕ	160401	4/194
НА АВТОМОБИЛЕ	160402	4/195
МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	160501	4/196

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ	132400	4/38
МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-РИХТОВОЧНЫЕ	132200	4/35
ТО ЖЕ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ	132300	4/37
МАШИНЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО	121301-121312	3/191
МАШИНЫ ГЛУБИННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛЕЙ НА ТРАКТОРЕ	080601-080602	3/10-12
МАШИНЫ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ	130901	4/17
МАШИНЫ ДЛЯ ВНУТРИБЛОЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ БЕТОНА	110300	3/146
МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ БЕТОННОЙ КРЕПИ МЕТОДОМ НАБРЫЗГ-БЕТОНА	262900-263000	6/108-110
МАШИНЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПУЧКА АРМАТУРЫ В КАНАЛЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ	320400	6/233
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ АНКЕРОВ	151000	4/117
МАШИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОНТАКТНОЙ СЕТИ	131001-131002	4/18
МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	121306	3/197
МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	121101	3/187
МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ	150901-150904	4/113-116
МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ	151201-151205	4/125-130
МАШИНЫ ДЛЯ ПОДБИВКИ ШПАЛ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОДБОЙКАМИ	131100	4/21
МАШИНЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГЕЗЕНКОВ ГЛУХИМ ЗАБОЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	260101-260102	6/3-6
МАШИНЫ ДЛЯ РАЙБЕРОВКИ ОТВЕРСТИЙ	330600	6/252
МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ	131201-131202	4/22

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
МАШИНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ГИДРОПОСЕВОМ С МУЛЬЧИРОВАНИЕМ	131300	4/24
МАШИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЛБИКОВ ОГРАЖДЕНИЯ	090800	3/64
МАШИНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС	121700	3/208
МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ	500401-500403	6/272-274
МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	151101-151105	4/119-124
МАШИНЫ КАМНЕУБОРОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	090900	3/65
МАШИНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ	170201-170202	4/210
МАШИНЫ КРОТОДРЕНАЖНЫЕ НА ТРАКТОРЕ	080501	3/9
МАШИНЫ ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091000	3/67
МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	330500	6/251
МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	121400	3/204
МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ	170300	4/213
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК	261801-261807	6/80-88
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК	261701	6/76-80
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВШОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НАГРЕБАЮЩИМИ ЛАПАМИ И ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	250800	5/131
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ОДНОГРЕЙФЕРНЫЕ И ДВУХГРЕЙФЕРНЫЕ	261501-261512	6/65-72
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК	261901-261902	6/89-91
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	121601	3/207

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ	131400	4/26
МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	330201	6/243
МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АММИАЧНЫЕ	280101	6/139
МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ ТРАКТОРА	100507-100509	3/96-98
МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	100515-100516	3/100-101
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, УГЛОВЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	330301-330303	6/246-249
МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	330400	6/249
МАШИНЫ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ ПОДВЕСНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ	253400	5/192
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОУША	320600	6/235
МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ	100601-100702	3/102-106
МОЛОТКИ КЛЕПАЛЬНЫЕ	330700	6/253
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ДЛЯ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК	261400	6/64
МОЛОТКИ ЧЕКАНОЧНЫЕ И ОТБОЙНЫЕ	330801-330802	6/254-257
МОТОВОЗЫ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	131500	4/27
МОТОКУСТОРЕЗЫ	090700	3/63
Н		
НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ	121301-121303	3/191-194
НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	121200	
НАСОСЫ БУРОВЫЕ	101301-101303	3/130-133
НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ	270301	6/130
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА	310001-310125	6/198-228
НАСОСЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ	101401-101402	3/134-136
НАСОСЫ ДЛЯ ПОДМЫВА ГРУНТА	140901	4/83
НАСОСЫ ДЛЯ РАССОЛЬНОЙ И ВОДООХЛАЖДАЮЩЕЙ СЕТИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ	290001-290014	6/153-170
НАСОСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И ФЕКАЛЬНЫЕ	252500-252600	5/176-180
НАСОСЫ ДЛЯ ТАМПОНАЖА ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА	263100	6/110
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	200200	5/40
НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	330900	6/258

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
О		
ОБЛУЧАТЕЛИ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫЕ	042000	2/45
ОБОРУДОВАНИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДОЧНОЕ	121307	3/198
ОПРОКИДЫВАТЕЛИ КРУГОВЫЕ	251400	5/143
ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	091100	3/68
ОПЫЛИВАТЕЛИ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	091200	3/69
П		
ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	262001-262002	6/91-94
ПЕРЕДВИЖЧИКИ КАБЕЛЯ ГУСЕНИЧНЫЕ	300100	6/171
ПЕРИСКОПЫ	042100	2/46
ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ И ТЕЛЕСКОПНЫЕ	261101-261106	6/55-60
ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	041400	2/32
ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ	253300	5/190
ПЛАНИРОВЩИКИ ДЛИННОБАЗОВЫЕ	080700	3/13
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАСКАТКИ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА	131700	4/29
ПЛАТФОРМЫ ПОДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОННЫХ И СТАНЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ	251800	5/155
ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ	131600	4/28
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320800	6/238
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ	131800	4/30
ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ НА ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	132601	4/40
ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	152401-152404	4/169-172
ПЛЕТЕВОЗЫ С ТРАКТОРОМ	152500	4/174
ПЛОЩАДКИ ПЛАВУЧИЕ	240900	5/101

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ПЛУГИ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091301-091302	3/70-72
ПЛЕВМОБЕТОНОМАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НАБРЫЗГ-БЕТОННОЙ КРЕПИ	263000	6/109
ПНЕВМОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ	252800	5/183
ПОГРУЖАТЕЛИ АРМАТУРЫ	121308	3/199
ПОГРУЗЧИКИ КОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	262200	6/96
ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	152600	4/175
ПОДБОРЩИКИ МЕЛКИХ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ	081700	3/43
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	261200	6/60
ПОДМОСТИ САМОПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН	031600	1/280
ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ	031501-031502	1/277-279
ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	030901-030903	1/251-254
ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ	031101	1/261
ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	031201-031204	1/262-266
ПОДЪЕМНИКИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	031301-031304	1/267-271
ПОЛУАВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ	040400	2/15
ПОНТОНЫ МОРСКИЕ	210700	5/64
ПОНТОНЫ РАЗГРУЖАЮЩИЕ	240800	5/97
ПОРТАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИОМАЧТ	021601	1/203
ПОСТАМЕНТЫ С КАНТОВАТЕЛЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	320900	6/239
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ	041000	2/26
ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ	010201	2/9
ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЙ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ	121309	3/200
ПУТЕПОДЪЕМНИКИ	131901	4/32
ПУТЕУКЛАДЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132001	4/33

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР.
1	2	3
Р		
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТО-БЕТОНА	121103	3/189
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТО-БЕТОНА СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ	121310	3/201
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	121801-121802	3/209-211
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ	110601-110603	3/150-153
РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛИ	253000	5/187
РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	091400	3/73
С		
СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	253100	5/188
СВАЕПОГРУЖАТЕЛИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА	160701	4/198
СВЕРЛА ГОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕМАТИЧЕСКИЕ	261301-261302	6/61-64
СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН	031700	1/280
СКРЕПЕРЫ КОЛЕСНЫЕ САМОХОДНЫЕ ДЛЯ ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТ	300201-300203	6/172-176
СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ):		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070301-070306	2/210-216
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070316-070321	2/217-223
СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ):		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070415-070417	2/230-232
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	070401-070403	2/225-227
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	070427-070429	2/234-236
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	070410	2/228
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛЕ	121901-121902	3/212-213
СТАНКИ БУРОВЫЕ АРМИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ЛУНОК ПОД РАССТРЕЛЫ	260230	6/12

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР.
1	2	3
СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ	100801, 100810	3/107, 108
СТАНКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ	260201-260221	6/6-12
СТАНКИ БУРОВЫЕ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ	100820, 100830	3/110, 111
СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ	100501, 100502	3/93-94
СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ И СВЕРЛИЛЬНЫЕ	331001-331002	6/259-262
СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ	151301-151303	4/131-133
СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	331400	6/265
СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ	050501-050504, 050601-050603	2/67-74
СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ	100102	3/78
СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ	320700	6/236
СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ:		
ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	200100	5/37
НАВЕСНЫЕ К ТРАКТОРУ	081401-081403	3/35-38
ПРИЦЕПНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ	081201-081216	3/22-30
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ	081301-081303	3/32-34
ПЛАВУЧИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ	081501-081502	3/39-41
500 АТ	320700	6/236
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЛАВУЧИЕ	190100	5/25
СТАНЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	252400	5/173
СТЕНДЫ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ	132100	4/34
СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	042200	2/47

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
Т		
ТЕЛЕЖКИ АРМАТУРНЫЕ	121311	3/202
ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ И СТАНЦИОННЫЕ	250900	5/136
ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ	251000	5/138
ТЕЛЕЖКИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОННОГО ТОННЕЛЯ	251200	5/141
ТЕЛЕЖКИ СЛИПОВЫЕ КОСЯКОВЫЕ	220201	5/71
ТЕЛЕЖКИ С ОПАЛУБКОЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНОГО СВОДА СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	251100	5/140
ТЕЛЕЖКИ СТАПЕЛЬНЫЕ НЕСАМОХОДНЫЕ	220202	5/72
ТЕЛЕЖКИ САМОХОДНЫЕ	220203	5/73
ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ	010601	2/39
ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ	010701	2/40
ТЕЛЕЖКИ ЦНИИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	251300	5/142
ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	252300	5/167
ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	132701	4/41
ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ	132801- 132803	4/43-45
ТЕРМОПЕНАЛЫ	041100	2/27
ТОЛЩИНОМЕРЫ	042300	2/48
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	171100	4/224
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	010301- 010306	1/11-17
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	010311- 010316	1/18-24
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152201- 152205	4/157- 162
ВИНОГРАДНИКОВЫЕ	500100 500101	1/38 6/267
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	010500	
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	500201- 500206	6/268- 269
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЛЕБЕДКОЙ	160601	4/197
ТРАКТОРЫ КОЛЕСНЫЕ ПРОПАШНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	500301- 500309	6/270- 272
ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ:		

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	010401- 010405	1/25-30
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	010407- 010411	1/31-36
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152301- 152305	4/163- 168
ТРАМБОВКИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-130.1.Г	121500	3/206
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	331100	6/262
ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170601- 170602	4/216- 218
ТРАНСФОРМАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ	040900	2/25
ТРАНШЕЕЗАСЫПЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170500	4/215
ТРОСОПРОВОДОУКЛАДЧИКИ САМОХОДНЫЕ НА СООРУЖЕНИЯХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	170400	4/214
ТУРБОБУРЫ	270201- 270203	6/126- 129
ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ (ТУ-3)	263300	
ТЮБИНГОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ НАКЛОННЫХ, СТАНЦИОННЫХ И КОРОТКИХ	250400	5/122
У		
УЗЛЫ ГЛИНОРАСТВОРНЫЕ С ОЧИСТНЫМ КОМПЛЕКСОМ	101100	3/117
УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА	042400	2/50
УЗЛЫ ТАМПОНАЖНЫЕ	270501- 270503	6/135- 138
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	122000	3/214
УСТАНОВКА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	050800	2/76
УСТАНОВКИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ С БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 Л	110700	3/154
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	260801- 260804	6/45-50
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	260701- 260704	6/40-45
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТРЕМЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ УБШ-532Д	260900	6/50

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР
1	2	3
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	260401-260422	6/15-26
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	260601-260606	6/32-39
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ	260501-260504	6/26-31
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД СВАИ	140601-140611	4/69-77
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ	140620-140621	4/78-79
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН	260300	6/13
УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ ПЕРФОРАТОРНОГО БУРЕНИЯ	100901-100902	3/112-114
УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ	253500	5/194
УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	151501-151504	4/135-138
УСТАНОВКИ ДВУХБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ	070500	2/237
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	042900	2/56
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ	041201-041202	2/28-30
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА НА БАЗЕ ТРАКТОРА	151600	4/140
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	151700	4/141
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ 3,4 М	141200	4/85
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ	122100	3/215
УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗМЫВА И ОТСОСА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	240400	5/95

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР
1	2	3
УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	040600	2/19
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ	040501-040503	2/16-18
УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ТРУБ	151801-151804	4/142-146
УСТАНОВКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЛУЧЕВЫХ ДРЕНАЖНЫХ СКВАЖИН	141300	4/86
УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАСЛОПРОВОДОВ	042500	2/51
УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНО-КАРТИРОВОЧНЫХ СКВАЖИН	100201-100202	3/79-80
УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ	100203-100205	3/81-84
УСТАНОВКИ И СТАНКИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	100301-100305	3/85-91
УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	050701	2/75
УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	153000	4/184
УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ ВОДООТЛИВНЫЕ	240500	5/96
УСТАНОВКИ ОДНОБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ	070601-070602	2/239-240
УСТАНОВКИ ПРОМЫСЛОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ (ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ)	140800	4/82
УСТАНОВКИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СКВАЖИН	270101	6/121-126
УСТАНОВКИ С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ТОКАМИ	041201-041202	2/28-31
УСТАНОВКИ СВАЙНО-БУРОВЫЕ НА БАЗЕ КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	141400	4/87
УСТАНОВКИ СКРЕПЕРНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ	240700	5/96
УСТАНОВКИ С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ	140701-140702	4/81
УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ	101001-101002	3/115-116
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ	331200	6/263
УСТАНОВКИ	041300	2/31

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ		
УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ С КАНТОВАТЕЛЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	321000	6/240
Ф		
ФЕРРИТОМЕТРЫ	043000	2/58
ФИНИШЕРЫ ТРУБЧАТЫЕ	121312	3/203
ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ БЕЗ ТРАКТОРА (БОЛОТНЫЕ)	122202	3/218
ФРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ (ДОРОЖНЫЕ)	122201	3/217
Ц		
ЦЕМЕНТОВОЗ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	121802	3/211
ЦЕМЕНТОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	252900	5/185
ЦЕНТРАТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	151901-151905	4/147-152
Ш		
ШАЛАНДЫ МОРСКИЕ	210600	5/63
Щ		
ЩИТЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ	250100	5/106
Э		
ЭКСКАВАТОРЫ БЕСКОВШОВЫЕ	081101	3/20
ЭКСКАВАТОРЫ ДВУХРОТОРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060700	2/155
ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ	253700	5/198
ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ РЫТЬЯ ТРАНШЕЙ	171201	4/225
ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ	080801-080803	3/14-17
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060201-060206	2/91-98

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/ СТР.
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060230-060235	2/105-111
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060246-060251	2/112-118
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	060216-060220	2/99-104
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060301-060304	2/120-123
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060325-060329	2/127-132
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060337-060340	2/134-137
ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	060315-060316	2/125-126
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ	160801	4/199
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	300301-300309	6/176-187
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060401-060402	2/139-140
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060410-060411	2/141-143
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060501-060504	2/144-148
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ:		

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060601-060605	2/149-154
ПРИ РАБОТЕ НА ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ	300501-300508	6/187-197
ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	060800	2/156
ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ	060901-060904	2/158-161
ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ (УЗКОТРАНШЕЙНЫЕ)	081001	3/19
ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ:		
ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	060101-060105	2/79-84

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИН	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КНИГА/СТР
1	2	3
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	060115-060119	2/85-90
ЭКСКАВАТОРЫ ЦЕПНЫЕ БЕСКОВШОВЫЕ	081101	3/20
ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ	061001-061004	2/162-166
ЭЛЕКТРОВОЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУДНИЧНЫЙ УЗКОЙ КОЛЕИ	253600	5/197
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	040101-040108	2/3-9
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	152701-152704	4/176-180
ЭЛЕКТРОШКАФЫ	041500	2/34
Я		
ЯМОКОПАТЕЛИ	091500	3/74

СОДЕРЖАНИЕ

Справочно-нормативное издание

Госстрой СССР

СНиП 4.03-91

Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин

В шести книгах
Книга 5 (разделы 18-25)

Издание подготовлено на ЭВМ
Редактор *Е.В. Смирнова*
Оформление *С.И. Смыков*
Технический редактор *Р.Я. Лаврентьева*
И/К

Подписано в печать 25.09.92. Формат 84x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 23,10. Усл.кр.-отт.23,21. Уч.изд.л.21.73.
Тираж 5 000 экз. Изд. № XII-4133. Заказ № 9Ф С-200

Стройиздат. 101442 Москва, Долгоруковская, 23а
ГП «Полиграфист», 248640, г. Калуга, пл. Старый торг, 5.