

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.860-8.93 Выпуск 1
ГП ЦПП	Узлы покрытий с фермами из цельной древесины для сельскохозяйственных зданий со стенами из кирпича.	
АВГУСТ 1994		На 1 странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит материалы для проектирования покрытий построечного изготовления с асбестоцементными волнистыми листами для кровель отапливаемых и неотапливаемых зданий сельскохозяйственного назначения. Узлы разработаны применительно к следующим типовым конструкциям

- фермы металлодеревянные треугольные из цельной древесины пролетами 9,0 ; 10,5 и 12,0 м серия 1.063.9-6.93 вып1 ;

- листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 по ГОСТ 20430-84* ;

Допускается применять асбестоцементные листы волнистые обыкновенного профиля по ГОСТ 378-76.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия содержит : маркировочные схемы зданий ; архитектурные узлы ; соединительные изделия.

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ —

55 кгс/м²

0.55 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — обычные

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА —

150 кгс/м²

1.5 кПа

G2BO СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ — неагрессивная , слабоагрессивная.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1. Материалы для проектирования. Узлы и детали. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 — 24 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТОО Гипронисельхоз, 107078, Москва, пр. Сахарова, 18.

B7NA УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Главным управлением проектирования и инженерных изысканий Госстроя России, письмо от 05.03.94 №9-3-1/46. Зведены в действие с 01.04.94, приказ ТОО Гипронисельхоз от 20.12.93 № 182-п. Срок действия - 1999 г.

B7KA ПОСТАВЩИК

Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп., 2