CCCP	CTPONTENEHEN KATALOT VACTE 3 THIODAN ICH MILIATHALVAOL RAGOINT KUNCTPYKUNN, NAJERNA N KULLATHALVAOL RAGOINT KUNCTPYKUNN, NA KUNCTPYKUNN, NAJERNA N KULLATHALVAOL	CTPONTEALHAE MOHCTPYKUM M MBJEANM Cepus 1.030.1-1/88 Banyek 1-13c
ЦИТП		

июнь 1991

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ NATHARITH X HAHATUH MOOR IN NAMED S

На I листе на I странице Страница І

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск І-13-содержит рабочие чертежи пространственных каркасов, арматурных и закладных взделяй и предназначены для срмирования стеновых панелей, помещенных в выпусках I-9c, I-IOc: I-IIc; I-I2chactonuen cepua.

Пространственные каркасы собираются из плоских арматурных изделый, отдельных стержней строновочных нетель.

Для вэготовления арматурных изпелий принята горячекатаная сталь классов А-I и А-Ш ГОСТ 5781-82⁸ и Вр-I. ГОСТ 5727-80⁸; закладных изцелий - листовая сталь по ГОСТ 380-71.

Сварные работы должны выполеяться в соответствие с трефованиями ГОСТ 10922-75 к POCT 14098-85.

Антикоррозновную защиту закладних и монтакных элементов производить в соответствии co CHMI 2.03.TI-85.

дополнительные данные

Настоящий выпуск рассматрявать совместно с рабочими чертежами становых панелей, приведенными в выпусках 1-96:1-106:1-116: 1-126.

B7EA COCTAB IPOEKTHOM покументации

> Выпуск I-I3с Приеди из дегжих бетонов для стен многоэтанных зданий в районах сейсмечностью 7, 8 к 9 баллов. Пространственные каркасы, арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежь.

Объем проектных материалов, приведенных к формату A4 - 82 форматки.

B7BA ABTOP HPOEKTA Тоил ЗНИМЗП, 380066, Тоилиса, 86, Санпро Зуля, 58

Утверждены Госкомархитектуры, приказом от II.12.1990г., № 226. Введены в действие с 01.03.1991г., ТокиЗНИИЭП, приказ от I2.12.1990г. № 160. Срок действия по 25.12.1996г. B7HA **YTBEPKIEHME**

B7KA HOCTABUUK TORANCORER Филеал AINI ЦИТП., 380053, Токляся 53, пр. Гурамантали 86⁸

> Vinna. № Катал.л. № 066029